

桧木沢林道改良工事

由利森林管理署

本工事費内訳書

桧木沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	110			1号明細書 6頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	97			2号明細書 7頁
路面工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	39 900			3号明細書 8頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り カーブ型山積0.45m3（平積0.35m3） 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	192			4号明細書 9頁
床掘り 土砂 小規模	m3	30			5号明細書 10頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	132			6号明細書 11頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 積込バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）、運搬距離0.2km以下	m3	69			7号明細書 12頁

本工事費内訳書

桧木沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	62			8号明細書 13頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	4100			9号明細書 14頁
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	42500			10号明細書 15頁
端部止コンクリート 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	15500			11号明細書 16頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	46900			12号明細書 17頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
自由勾配側溝 1000×1400～1500 L=8.0m	式	1			13号明細書 18頁
自由勾配側溝 1000×1300～1400 L=8.0m	式	1			14号明細書 19頁
グレーチング蓋 B1000用 L=995	枚	7			15号明細書 20頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8-40N、仕上り厚15cm	m3	2 600			16号明細書 21頁
路面工下層路盤 RC-40、仕上り厚200mm	m3	3 500			17号明細書 22頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 φ800	m	12 200			18号明細書 23頁
コルゲートフリューム撤去 550×550	m	12 200			19号明細書 24頁
鉄くず運搬 2tクラス 40kmまで	回	1			20号明細書 25頁
鉄くず処分 買取	k g	1, 056			21号明細書 26頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
バックホウ運転経費 カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	100			22号明細書 27頁
砕石 RC-40 26.8km運搬	m3	200			23号明細書 28頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう仮締切	m2	6			24号明細書 29頁
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去	箇所	3			25号明細書 30頁
ポンプ排水 口径200mm排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m	日	9	500		26号明細書 31頁
工事用看板枠工	式	1			種別行
木製工事用看板枠 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			27号明細書 32頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

掘削（土砂）
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

明細書
(3号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			3号代価表 35頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40 26.8km運搬	m2	100			4号代価表 36頁	
締固め	m2	100			5号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレーン山積0.45m3(平積0.35m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン山積0.45m3(平積0.35m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			6号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			7号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

(6号明細書)

[illegible]

1 m³当り

残土処理
積込バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、運搬距離0.2km以下

明細書

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3	1			9号代価表 41頁	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下	m3	1			10号代価表 42頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

(8号明細書)

1 m2当り

[illegible]

明細書

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(9号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	100			12号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生	m3	1			13号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

端部止コンクリート
18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管	m3	1			14号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			15号代価表 47頁	
計						
1 m2 当り						

自由勾配側溝
1000×1400～1500 L=8.0m

明細書
(13号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝据付 L=2000 2000以上2900kg/個以下 [制約なし] 通期の4週8休（現場閉所）	m	8				
大型横断VS側溝 B1000×H1400×L2000 2020kg/本	本	1				
大型横断VS側溝 B1000×H1500×L2000 2120kg/本	本	3				
コンクリート 18-8-40N	m3	2.900				勾配調整コンクリート、基礎コンクリート
再生クラッシャーラン RC-40 26.8km運搬	m3	1.300				
計						
1 式 当 り						

自由勾配側溝
1000×1300～1400 L=8.0m

明細書
(14号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 〔制約なし〕 通期の4週8休（現場閉所）	m	4				
自由勾配側溝据付 L=2000 2000以上2900kg/個以下 〔制約なし〕 通期の4週8休（現場閉所）	m	4				
大型横断VS側溝 B1000×H1300×L2000 1930kg/本	本	2				
大型横断VS側溝 B1000×H1400×L2000 2020kg/本	本	2				
コンクリート 18-8-40N	m3	2800				勾配調整コンクリート、基礎コンクリート
再生クラッシューラン RC-40 26.8km運搬	m3	1200				
計						
1 式 当 り						

グレーチング蓋
B1000用 L=995

明細書
(15号明細書)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 通期の4週8休（現場閉所）	枚	100				
大型横断VS側溝用グレーチング蓋板 B1000用 L=995 153kg/枚	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当り						

コンクリート路面
18-8-40N、仕上り厚15cm

明細書
(16号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	m2	100			16号代価表 48頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			17号代価表 49頁	
溶接金網設置工	m2	100			18号代価表 50頁	
養生工	m2	100			19号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

路面工下層路盤
RC-40、仕上り厚200mm

明細書
(17号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシャーラン RC-40 26.8km運搬	m2	100			20号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ撤去
φ 800

明細書
(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1, 200mm以下	m	1			21号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートフリューム撤去
550×550

明細書
(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 撤去 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			22号代価表 54頁	
計						
1 m 当り						

鉄くず運搬
2tクラス 40kmまで

明細書
(20号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬 2tクラス 40kmまで	回	1				
計						
1 回 当 り						

鉄くず処分
買取

明細書
(21号明細書)

1 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず 買取	k g	1				
計						
1 k g 当り						

明細書

バックホウ運転経費
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(22号明細書)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014規制) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1			1号単価表 60頁	
計						
1 時 間 当 り						

碎石
RC-40 26.8km運搬

明細書
(23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン RC-40 26.8km運搬	m3	1				
計						
1 m3 当り						

土のう仮締切

明細書
(24号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう締切工 48*62cm	m2	1			23号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

水替ポンプ 据付・撤去

明細書
(25号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去	箇所	1			24号代価表 56頁	
計						
1 箇所 当り						

ポンプ排水
口径200mm排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m

明細書
(26号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転 排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m 発動発電機	日	1			25号代価表 57頁	
計						
1 日 当 り						

木製工事用看板枠
塗装・防腐剤塗布を行わない

明細書
(27号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			26号代価表 58頁	
計						
1 基 当 り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			2号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 62頁	
振動ローラ(賃料)	日	0 600			4号単価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

路床掘削

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) ｸｰﾗｰ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			5号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ RC-40 26.8km運搬

代価表
(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャーラン RC-40 26.8km運搬	m3	12				
バックホ(2014規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			6号単価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ローラ(賃料)	日	1 100			7号単価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

6号代価表

(6号代価表)

100 m³当り

[illegible]

床掘り
土砂 小規模

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	7. 79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t 賃料	1. 41		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t		
K3	タンパ及びランマ 質量6 0 ～8 0 k g	0. 09		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69		運転手(特殊)		
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 13		ガソリン レギュラー スタンド		

積込(ルース)
土砂 小規模(標準)

代価表
(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	26.01		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		62.89				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 パトロール給油	11.10		軽油 パトロール給油		

土砂等運搬

小規模 トラック積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 普通

代価表

10号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	26.52		ダンプトラック[オンロード・ディゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		

(11号代価表)

[illegible][illegible]

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 50～150 65.7km運搬	m3	17 100				
再生クラッシャーラン RC-40 26.8km運搬	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			10号単価表 69頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (14号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
コンクリート 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			11号単価表 70頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

(15号代価表)

1 m²当り

[illegible]

機械舗設
15cm 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 18-8-40N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
バックホ(賃料)	日	1 250			12号単価表 71頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

(17号代価表)

[illegible]

100 m2当り

(18号代価表)

[illegible]

50 頁

養生工

代価表

(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャーラン RC-40 26.8km運搬

代価表
(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
再生クラッシャーラン RC-40 26.8km運搬	m3	25 400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			13号単価表 72頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			14号単価表 73頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			15号単価表 74頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(21号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(	10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 パトロール給油	6.12		軽油 パトロール給油		

コルゲートフレーム
撤去 350*350mm以上550*550mm以下

代価表
(22号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.45				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(	6.45		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		91.03				
R1	普通作業員	33.26		普通作業員		
R2	土木一般世話役	20.27		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	18.90		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	18.51		特殊作業員		
Z		2.52				
Z1	軽油 パトロール給油	2.52		軽油 パトロール給油		

(23号代価表)

[illegible]

55 頁

水替ポンプ据付・撤去

代価表						
(24号代価表)						
1 箇所当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	2				
バックホウ(賃料)	日	0 500			16号単価表 75頁	
計						
1 箇所 当り						

ポンプ運転
排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m 発動発電機

代価表

(25号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 170				
工事用水中ポンプ (賃料) 径200mm11kW	日	1			17号単価表 76頁	
発動発電機 (賃料)	日	1			18号単価表 77頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	ポンプ 配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1 日 当 り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(26号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(27号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

3号单侧表

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(6号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(7号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

8号单侧表

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(9号单価表)

1 時間当り

[illegible]

バックホウ(賃料)

単価表

(10号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ (クローラ型) 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	日	0 790				
計						
1 日 当 り						

(11号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(12号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(13号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(14号单価表)

[illegible]

73 頁

(15号单価表)

[illegible]

(16号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(17号单価表)

[illegible]

76 頁

18号单価表

(18号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]