

温沢林道（林業専用道）新設工事

秋田森林管理署湯沢支署

本工事費内訳書

温沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（岩石） 人力併用機械掘削 軟岩 I B ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満	m3	880			1号明細書 8頁
片切掘削 砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	1,191			2号明細書 9頁
積込 砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	1,912			3号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
林道工事における盛土 路体（築堤）盛土、路床盛土	m3	1,905			4号明細書 11頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 C-40、仕上り厚10cm	m3	36,400			5号明細書 12頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り S1	m3	293			6号明細書 13頁
床掘り 軟岩 I B	m3	56			7号明細書 14頁
埋戻しB	m3	274			8号明細書 15頁

本工事費内訳書

温沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬 片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1,901			9号明細書 16頁
現場内砕石運搬 BH0.45m3積込 6t 不D=0.08km	m3	53			10号明細書 17頁
機械除根 疎林 ハック材 山積0.45m3	m	167,500			11号明細書 18頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	468			12号明細書 19頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	480			13号明細書 20頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	8,900			14号明細書 21頁
コンクリート擁壁	m3	133,400			15号明細書 22頁
端部止コンクリート	m3	24,500			16号明細書 23頁
鋼製埋設型枠工	m2	263,800			17号明細書 24頁
目地材設置工	m2	32,800			18号明細書 25頁
排水構造物工	式	1			工種行

本工事費内訳書

温沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工	式	1			種別行
基礎材 基礎砕石工 0.3m クラッシュラン40~0	m ³	71700			19号明細書 26頁
耐圧ポリエチレンリブ管設置工 R30 φ=1.65	m	13			20号明細書 27頁
耐圧ポリエチレンリブ管 資材費	式	1			21号明細書 28頁
水叩きふとんかご 高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm	m	8			22号明細書 29頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路	式	1			23号明細書 30頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置・撤去	袋	6			24号明細書 31頁
水替工	式	1			25号明細書 32頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			26号明細書 33頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
安全費	式	1			2号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

片切掘削
砂・砂質土、粘性土、礫質土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			3号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

積込
砂・砂質土、粘性土、礫質土

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			4号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

林道工事における盛土
 路体（築堤）盛土、路床盛土

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			5号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

砕石路面
C-40、仕上り厚10cm

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床掘削	m3	10			6号代価表 40頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ C-40	m2	100			7号代価表 41頁	
締固め	m2	100			8号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
S1

明細書

(6号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無</small>	m3	1			9号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(7号明細書)

床掘り
軟岩 I B

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘 II 軟岩 I B	m3	9			10号代価表 44頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			11号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻しB

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			12号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(9号明細書)

不整地運搬車運搬
片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			13号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

現場内碎石運搬
BH0.45m3積込 6t 不D=0.08km

(10号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.08km 砂利、玉石類	m3	1			14号代価表 48頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	1			15号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

機械除根
疎林 ハック材 山積0.45m3

(11号明細書)

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 疎林 ハック材 山積0.45m3	m2	100			16号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(12号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			17号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形 (盛土部)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1	-	-	18号代価表 52頁	
計		-	-	-		
1 m2 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

明細書

基礎材
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュヤーン40~0

(14号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュヤーン40~0	m2	100			19号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(15号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下</small>	m3	1			20号代価表 54頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	1			21号代価表 55頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50 定尺4m	m	0.200				
計						
1 m3 当り						

明細書

端部止コンクリート

(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下</small>	m3	1			20号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(17号明細書)

1 m2当り

鋼製埋設型枠工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製埋設型枠設置工	m2	1			22号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(18号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			23号代価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(21号明細書)

耐圧ポリエチレンリブ管
資材費

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐圧ポリエチレンリブ管R30 φ=1650mm L=5.00m	本	1				
耐圧ポリエチレンリブ管R30 φ=1650mm L=4.00m	本	2				
計						
1式当り						

明細書

水叩きふとんかご
高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm

(22号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10 ¹			25号代価表 59頁	
止杭打込	本	2,300			26号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(23号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	2			27号代価表 61頁	
鋼板賃料 22*1524*3048 供用90日	枚	2			28号代価表 62頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

(24号明細書)

大型土のう工
製作・設置・撤去

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			29号代価表 63頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			30号代価表 64頁	
計						
1 袋 当 り						

水替工

明細書

(25号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
締切排水(水替)工 作業時排水 18.5日	式	1			31号代価表 65頁	
暗渠排水管 据付・撤去波状管 450~600mm 不要	m	27			32号代価表 66頁	
合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満 高密度ポリエチレン管	m	27			33号代価表 67頁	
計						
1式当り						

明細書

木製工事用看板工

(26号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			34号代価表 68頁	
計						
1基当り						

明細書

気象観測
時期雨量計設置撤去

(27号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7日巻	日	150				[1]
普通作業員	人	1				[1]
土木一般世話役	人	0 ¹ 500				[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	
計						
1式当り						

人力併用機械掘削
軟岩(Ⅰ)B 油圧式600~800kg級

代価表

(1号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.330				[1]
普通作業員	人	0.120				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h	日	0.040			1号単価表 75頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	0.210				[1]
大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.580			2号単価表 76頁	[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	コンクリートブレーカ用チェル損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			3号単価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.180				
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.090			4号単価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			3号単価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(5号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			5号単価表 79頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			6号単価表 80頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			7号単価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル C-40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
砕石 C-40	m3	12				
ハックル(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			8号単価表 82頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			9号単価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.900			10号単価表 84頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

代価表

(10号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB 油圧式1300kg級	m3	10			36号代価表 70頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	10			37号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表

(11号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2.600				[1]
普通作業員	人	1.300				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h	日	0.400			1号単価表 75頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	1.700				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハミ損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	10.59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

不整地運搬車運搬
片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(13号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.320			11号単価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.08km 砂利、玉石類

代価表

(14号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.320			11号単価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

機械除根
疎林 ハック材 山積0.45m3

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック材(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.800			12号単価表 86頁	
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			13号単価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(18号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			13号単価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュ40~0

(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
割栗石 50~150	m3	17 100				
碎石 C-40	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			14号単価表 88頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
 無筋構造物 V<30m³/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(20号代価表)

10 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				[1]
特殊作業員	人	0.450				[1]
普通作業員	人	0.920				[1]
生コンクリート 18-8-40N	m ³	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m ³ /h	時間	1.290			15号単価表 89頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m ³ 当り						

養生工
無筋構造物 一般養生

代価表

(21号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.400				[1]
型わく工	人	2.800				[1]
普通作業員	人	2.800				[1]
鋼製埋設型枠	m2	100				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表

(23号代価表)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 mm	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

基礎砕石工
0.3m クラッシュ70~0

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
砕石 C-40	m ³	36				
バック杓(賃料)	日	0.920			16号単価表 90頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(25号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		現地材使用
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(26号代価表)

1本当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

代価表

(27号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 350				[1]
とび工	人	1 350				[1]
普通作業員	人	1 350				[1]
バック材(賃料)	日	1 390			17号単価表 91頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

代価表

(28号代価表)

1枚当り

鋼板賃料 22*1524*3048
供用90日

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸）90日以内 22×1524×3048	枚/日	90				
鋼板（賃貸）整備費 22×1524×3048	枚	1				
計						
1枚当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(29号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 200				[1]
普通作業員	人	0 200				[1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0 200			18号単価表 92頁	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	日	0 200				
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(30号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	日	0.090				
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

(31号代価表)

締切排水(水替)工
作業時排水 18.5日

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上7m ³ /h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	18.5	500		39号代価表 73頁	
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上7m ³ /h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1			40号代価表 74頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

(32号代価表)

暗渠排水管
据付・撤去波状管 450~600mm 不要

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		7.42				
R1	普通作業員	5.28		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.14		土木一般世話役		
Z		92.58				
Z1	高密度ポリエチレン管 シングル 呼径500mm	92.58		暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満
高密度ポリエチレン管

代価表

(33号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高密度ポリエチレン管 シングル 呼径500mm	m	1				
計						
1 m 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(34号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

仮設材運搬 製品L≤12m
片道21.2km 往復

代価表

(35号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

(36号代価表)

10 m3当り

大型ブレーカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB 油圧式1300kg級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 590			19号単価表 93頁	[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	大型ブレーカ用燃料損耗費
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(38号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
じゃかご 角形パネル GS-3 4mm×15×60cm	m	1				
計						
1 m 当り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上7m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

代価表

(39号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料)	日	1			20号単価表 94頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上7m³/h未満ポンプ口径50mm

代価表

(40号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.230				
普通作業員	人	0.430				
計						
1箇所当り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h

単価表

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	27.900				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m ³ /min	日	1				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表

(2号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1520				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(8号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

(11号単価表)

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

単価表

(12号単価表)

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

バックホウ(賃料)

単価表

(14号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.790				
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(16号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.790				
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m)	日	1060				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(19号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

経 費 条 件 表

秋田森林管理署湯沢支署
 湯沢林道（林業専用道）新設工事

設計

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善（率分）計上区分	計上する	
現場環境改善（率分）補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.26%（4級地 1.2）	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】