

冷川林道災害復旧工事（1路線2箇所）

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

本工事費内訳書

冷川林道災害復旧工事（1路線2箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（冷川林道1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘（S3） クレー型山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	128			1号明細書 5頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	130			2号明細書 6頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻（C） 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	150			3号明細書 7頁
購入土	m ³	150			4号明細書 8頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m ³	130			5号明細書 9頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上	m ³	16,800			6号明細書 10頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁	式	1			種別行
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m ³	88,600			7号明細書 11頁

本工事費内訳書

冷川林道災害復旧工事（1路線2箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工 割栗石 5～15cm t=15cm	m3	8,800			8号明細書 12頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積 大型土のう工 製作・設置・撤去	袋	100			9号明細書 13頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	33,500			10号明細書 14頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			11号明細書 15頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板	基	1			12号明細書 16頁
林道施設災害復旧（冷川林道1-2号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘 (S3) 土砂 小規模	m3	40			13号明細書 17頁
掘削 (土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	45			14号明細書 18頁

本工事費内訳書

冷川林道災害復旧工事（1路線2箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工	式	1			種別行
埋戻 小規模 土砂	m3	74			15号明細書 19頁
購入土	m3	74			16号明細書 20頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	45			17号明細書 21頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有	m3	10 800			18号明細書 22頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	40 100			19号明細書 23頁
基礎栗石工 割栗石 5~15cm t=15cm	m3	3 800			20号明細書 24頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積 大型土のう工 製作・設置・撤去	袋	60			21号明細書 25頁
水替工	式	1			種別行

本工事費内訳書

冷川林道災害復旧工事（1路線2箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	15			22号明細書 26頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			23号明細書 27頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

床掘 (S3)

クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(1号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務)	m3	1			1号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			2号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

埋戻し (C)
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			3号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

購入土

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
購入土 岩ズリ(27.0km運搬)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 31頁	
不整地運搬車運搬 片道1.2km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			5号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(7号明細書)

コンクリート

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1			8号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(8号明細書)

基礎栗石工
割栗石 5~15cm t=15cm

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6 670			9号代価表 36頁	
砕石 C-40(27.0km運搬)	m3	0 230				
割栗石 5-15cm(57.5km運搬)	m3	1 140				
計						
1 m3 当り						

明細書

(9号明細書)

土のう積
大型土のう工 製作・設置・撤去

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			10号代価表 37頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			11号代価表 38頁	
計						
1袋当り						

明細書

ポンプ運転(作業時排水) 小口径
排水量7以上30m³/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(10号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			12号代価表 39頁	
計						
1日当り						

明細書

水替ポンプ据付・撤去(小口径)
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

(11号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			13号代価表 40頁	
計						
1 箇所 当り						

木製工事用看板

明細書

(12号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			14号代価表 41頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

床掘 (S3)
土砂 小規模

(13号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			15号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削 (土砂)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(14号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			16号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(15号明細書)

埋戻
小規模 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			17号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(16号明細書)

購入土

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 岩ズリ (27.0km運搬)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

(17号明細書)

盛土 (発生土)
路体 (築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体 (築堤) 盛土、路床盛土 路体 (築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			18号代価表 45頁	
不整地運搬車運搬 片道1.3km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			19号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有

(18号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材	m2	5			20号代価表 47頁	0.2m×5.0m2
路床掘削	m3	1			21号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1			22号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎栗石工
割栗石 5~15cm t=15cm

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6 670			23号代価表 50頁	
砕石 C-40(27.0km運搬)	m3	0 230				
割栗石 5-15cm(57.5km運搬)	m3	1 140				
計						
1 m3 当り						

明細書

土のう積
大型土のう工 製作・設置・撤去

(21号明細書)

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			24号代価表 51頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			25号代価表 52頁	
計						
1袋当り						

明細書

水替ポンプ 据付・撤去(小口径)
排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm

(23号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			27号代価表 54頁	
計						
1箇所当り						

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	0.900			26号単価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			27号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			28号単価表 60頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			29号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
クラッシュラン	m3	24				
バックホ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			31号単価表 63頁	
締固め	m2	100			30号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(7号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.0			32号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
バック杓(賃料)	日	1			33号単価表 65頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(10号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			34号単価表 66頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(11号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バック杓(賃料)	日	0.090			35号単価表 67頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

(12号代価表)

1日当り

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			36号単価表 68頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

代価表

(13号代価表)

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m³/h未満 ポンプ口径100mm

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バックホ(賃料)	日	0.240			37号単価表 69頁	
計						
1箇所当り						

代価表

(14号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(16号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			27号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(18号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			28号単価表 60頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			29号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道1.3km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(19号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	2.550			30号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(20号代価表)

100 m²当り

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
クラッシュラン	m ³	24				
バックホ(2014規制) コーラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			31号単価表 63頁	
計						
1 m ² 当り						

代価表

(21号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			32号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
バック杓(賃料)	日	1			33号単価表 65頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(24号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			34号単価表 66頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(25号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バック杓(賃料)	日	0.090			35号単価表 67頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

(26号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			36号単価表 68頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(27号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バックホ(賃料)	日	0.240			37号単価表 69頁	
計						
1箇所当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(29号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N(現場着)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

締固め

代価表

(30号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 100			25号単価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(25号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回

(26号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	430			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(27号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(28号単価表)

1日当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当たり						

単価表

(29号単価表)

1日当り

振動ローラ(賃料)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	860			
計						
1日当り						

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

単価表

(30号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

単価表

(31号単価表)

バックホ(2014規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

バックホウ(賃料)

単価表

(33号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39.1				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.790				
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(34号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1	280			
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(35号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m ³)	日	1	210			
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
出力15kVA

単価表

(36号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	13 800				
ディーゼル発電機(賃貸) 出力15kVA	供用日	1 550				
計						
1日当り						

