

本工事費内訳書

西の又林道災害復旧工事（1路線2箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（西の又林道1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘（S1） 土砂 小規模	m3	58			1号明細書 6頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	63			2号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻（C） 小規模 土砂	m3	60			3号明細書 8頁
購入土	m3	60			4号明細書 9頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	63			5号明細書 10頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有	m3	12			6号明細書 11頁
擁壁工	式	1			工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
コンクリートブロック積 控え500mm	m2	86 200			7号明細書 12頁

本工事費内訳書

西の又林道災害復旧工事（1路線2箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	16 700			8号明細書 13頁
裏込材 大型ブロック C-40	m3	24 600			9号明細書 14頁
目地材（瀝青質板）	m2	6 700			10号明細書 15頁
基礎コンクリート打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生	m3	2 600			11号明細書 16頁
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	9 500			12号明細書 17頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			13号明細書 18頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板	基	1			14号明細書 19頁
林道施設災害復旧（西の又林道2号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘（S3） 土砂 小規模	m3	99			15号明細書 20頁

本工事費内訳書

西の又林道災害復旧工事（1路線2箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	105			16号明細書 21頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻（C） 小規模 土砂	m3	94			17号明細書 22頁
購入土	m3	94			4号明細書 9頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	105			18号明細書 23頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有	m3	18			6号明細書 11頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	66 800			19号明細書 24頁
基礎栗石工 割栗石 5~15cm t=15cm	m3	6 300			20号明細書 25頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積 大型土のう工 製作・設置・撤去	袋	60			21号明細書 26頁

本工事費内訳書

西の又林道災害復旧工事（1路線2箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	25			22号明細書 27頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			23号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

本工事費内訳書

西の又林道災害復旧工事（1路線2箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
請負金額	式	1			

明細書

床掘 (S1)
土砂 小規模

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			1号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			2号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し (C)
小規模 土砂

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			3号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

盛土 (発生土)
路体 (築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体 (築堤) 盛土、路床盛土 路体 (築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 33頁	
不整地運搬車運搬 片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			5号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有

(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め C-40 (29.8km運搬)	m2	5			6号代価表 35頁	0.2m×5.0m2
路床掘削	m3	1			7号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック積
控え500mm

(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートブロック積 控え500mm	m2	1			24号明細書 29頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

胴込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(8号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			8号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

裏込材
大型ブロック C-40

明細書

(9号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 砕石C-40	m3	1			9号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

目地材（瀝青質板）

(10号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地材（瀝青質板） T 1 0 m m	m2	1 110				
計						
1 m2 当り						

明細書

基礎コンクリート打設
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生

(11号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打基礎コンクリート <small>18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)</small>	m3	1			10号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

ポンプ運転(作業時排水) 小口径
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(12号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			11号代価表 40頁	
計						
1日当り						

明細書

水替ポンプ据付・撤去(小口径)
排水6以上30m³/h未満 ポンプ口径100mm

(13号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			12号代価表 41頁	
計						
1箇所当り						

木製工事用看板

明細書

(14号明細書)

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			13号代価表 42頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

床掘 (S3)
土砂 小規模

(15号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			14号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(16号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			15号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し (C)
小規模 土砂

明細書

(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			16号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(18号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			17号代価表 46頁	
不整地運搬車運搬 片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			5号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生</small>	m ³	1			18号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎栗石工
割栗石 5~15cm t=15cm

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6 670			19号代価表 48頁	
碎石 C-40(29.8km運搬)	m3	0 230				
割栗石 5-15cm(34.7km運搬)	m3	1 140				
計						
1 m3 当り						

明細書

土のう積
大型土のう工 製作・設置・撤去

(21号明細書)

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			20号代価表 49頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			21号代価表 50頁	
計						
1袋当り						

明細書

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径
排水量6以上30m³/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(22号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			22号代価表 51頁	
計						
1日当り						

明細書

水替ポンプ据付・撤去(小口径)
排水6以上30m³/h未満 ポンプ口径100mm

(23号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			23号代価表 52頁	
計						
1箇所当り						

明細書

(24号明細書)

コンクリートブロック積
控え500mm

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			25号代価表 54頁	
大型ブロック 控え50cm (1個/m2)	個	1				
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			1号単価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

不整地運搬車運搬
片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 加水油圧式6~7t全旋回式	日	1 110			4号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め C-40(29.8km運搬)

(6号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
砕石 C-40(29.8km運搬)	m3	24				
バックホウ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			5号単価表 60頁	
締固め	m2	100			24号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(7号代価表)

10 m3当り

路床掘削

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			6号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(8号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.99				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	2.99		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		25.54				
R1	特殊作業員	10.87		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.94		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.75		運転手(特殊)		
Z		71.47				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	70.21		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.26		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(砕石)
大型ブロック 砕石C-40

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.75				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	6.75		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		56.04				
R1	普通作業員	32.09		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.28		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.75		運転手(特殊)		
Z		37.21				
Z1	クラッシュラン C-40	34.22		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2.99		軽油 パトロール給油		

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.09				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積	1.47		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.62		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.80				
R1	普通作業員	18.74		普通作業員		
R2	型わく工	17.98		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.22		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	10.17		特殊作業員		
Z		30.11				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	25.85		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.42		軽油 パトロール給油		

代価表

(11号代価表)

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) ディーゼル15.0KVA	日	1			7号単価表 62頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

代価表

(12号代価表)

1箇所当り

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m³/h未満 ポンプ口径100mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バックホ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.240			8号単価表 63頁	
計						
1箇所当り						

代価表

(13号代価表)

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(14号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(17号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			2号単価表 57頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			3号単価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
バック杓(賃料)	日	1			9号単価表 64頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(20号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
特殊作業員	人	0.290				
普通作業員	人	0.290				
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			10号単価表 65頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(21号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				
特殊作業員	人	0.090				
バック杓(賃料)	日	0.090			11号単価表 66頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1袋当り						

代価表

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(22号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			12号単価表 67頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表

(23号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 320				
普通作業員	人	1 040				
バック杓(賃料)	日	0 240			13号単価表 68頁	
計						
1箇所当り						

締固め

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 100			14号単価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(25号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.79				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	10.79		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		77.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	23.36		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	16.39		普通作業員		
R3	ブロック工	14.13		ブロック工		
R4	土木一般世話役	10.00		土木一般世話役		
Z		11.24				
Z1	軽油 パトロール給油	11.24		軽油 パトロール給油		

代価表

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(26号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N(現場着)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

バックホ(排対3次)
山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(3号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1 860				
計						
1日当り						

単価表

(4号単価表)

不整地運搬車(賃料) 6.9h
クローラ油圧式6~7t全旋回式

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89.700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2.180				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(5号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(2014規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(6号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

発動発電機(賃料)
 ディーゼル15.0KVA

単価表

(7号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	13.800				
ディーゼル発電機 (賃貸) 出力15kVA	供用日	1.550				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(8号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	121				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1 090				
計						
1日当り						

単価表

バック材(賃料)

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1	280			
計						
1日当り						

単価表

(11号単価表)

1日当り

バックホウ(賃料)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1	210			
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
出力15kVA

単価表

(12号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	13 800				
ディーゼル発電機 (賃貸) 出力15kVA	供用日	1 550				
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(13号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	121				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m)	日	1 090				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	390			
計						
1日当り						

経 費 条 件 表

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署
西の又林道災害復旧工事（1路線2箇所）

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善（率分）計上区分	計上する	
現場環境改善（率分）補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	補正なし	【一般管理費率+0.00%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】