

松くい虫防除事業請負
(千厩地区、樹幹注入)
入札説明資料

一般競争入札方式

令和7年 10 月 30 日

岩手南部森林管理署

松くい虫防除事業請負契約書（案）

1 事業名 松くい虫防除事業請負（千厩地区）

2 事業場所 岩手県一関市大東町沖田字前田野大住国有林 260 い林小班

3 事業量 樹幹注入 258 本

4 事業期間 契約の締結の翌日から
令和 8 年 2 月 27 日まで

5 請負金額 金 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也）

6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第 4 条第 1 項第 1 号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第 4 条第 1 項第 2 号
×	銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証		第 4 条第 1 項第 3 号
×	公共工事履行保証証券による保証		第 4 条第 1 項第 4 号
×	履行保証保険契約の締結		第 4 条第 1 項第 5 号
×	支給材料及び貸与品		第 15 条
×	部分払	月 1 回以内	第 38 条
×	前金払	分の 以内	第 35 条第 1 項
×	中間前金払		第 35 条第 3 項
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

7 支給材料及び貸与物件

品 名	品 質 規 格	数 量	引 渡 予 定 場 所	引 渡 予 定 月 日
なし				

8 特約事項

別紙 1 のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 7 年 10 月 30 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 月 日

発注者 岩手県奥州市水沢東上野町 12 番 17 号
分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克 印

請負者 住所
氏名

特約事項（造林事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について遵守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第 20 条により対応する。

事業内訳書

入札番号第1号 松くい虫防除事業請負（千厩地区、樹幹注入）

記入 番号	作業種及び 作業手段	林小班	面積 (ha)	駆除本数 (総胸高直径)	単位	使用薬剤量 (60～90ml/ 本)	事業期間	担当区	備考
1	樹幹注入	260い	3.74	258 (15, 298)	本 cm	薬剤数量内訳 表のとおり	契約締結日の翌日から 令和8年2月27日まで	千厩	
	計		3.74	258	本				
				(15, 298)	cm				

薬剤数量内訳表(260)

	樹種	直径	樹高	材積	ミルベメクチン 乳剤 60ml/本		エマメクチン 安息香酸塩液 60ml/本		酒石酸モラン テル液剤 90ml/本	
					注入量	本数	注入量	本数	注入量	本数
黄I1	アカマツ	62	22	2.59	600	10	600	10	675	7.5
黄I2	アカマツ	52	21	1.79	480	8	480	8	585	6.5
黄I3	アカマツ	62	23	2.78	600	10	600	10	675	7.5
黄I4	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I5	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I6	アカマツ	54	21	1.90	480	8	480	8	585	6.5
黄I7	アカマツ	54	21	1.90	480	8	480	8	585	6.5
黄I8	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I9	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I10	アカマツ	58	21	2.14	540	9	540	9	630	7
黄I11	アカマツ	70	22	3.23	660	11	660	11	720	8
黄I12	アカマツ	82	25	5.22	780	13	780	13	810	9
黄I13	アカマツ	70	23	3.46	660	11	660	11	720	8
黄I14	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I15	アカマツ	56	20	1.87	540	9	540	9	630	7
黄I16	アカマツ	60	21	2.28	540	9	540	9	630	7
黄I17	アカマツ	62	23	2.78	600	10	600	10	675	7.5
黄I18	アカマツ	48	22	1.67	420	7	420	7	540	6
黄I19	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I20	アカマツ	80	25	4.99	780	13	780	13	810	9
黄I21	アカマツ	52	22	1.91	480	8	480	8	585	6.5
黄I22	アカマツ	64	23	2.94	600	10	600	10	675	7.5
黄I23	アカマツ	50	22	1.79	420	7	420	7	540	6
黄I24	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I25	アカマツ	46	21	1.46	420	7	420	7	540	6
黄I26	アカマツ	78	24	4.48	780	13	780	13	810	9
黄I27	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I28	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I29	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I30	アカマツ	76	23	4.01	780	13	780	13	810	9
黄I31	アカマツ	66	22	2.90	660	11	660	11	720	8
黄I32	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I33	アカマツ	58	23	2.46	540	9	540	9	630	7
黄I34	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I35	アカマツ	50	21	1.68	420	7	420	7	540	6
黄I36	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I37	アカマツ	54	21	1.90	480	8	480	8	585	6.5
黄I38	アカマツ	48	22	1.67	420	7	420	7	540	6
黄I39	アカマツ	58	24	2.63	540	9	540	9	630	7
黄I40	アカマツ	58	23	2.46	540	9	540	9	630	7
黄I41	アカマツ	46	22	1.55	420	7	420	7	540	6
黄I42	アカマツ	58	23	2.46	540	9	540	9	630	7
黄I43	アカマツ	70	23	3.46	660	11	660	11	720	8
黄I44	アカマツ	50	22	1.79	420	7	420	7	540	6
黄I45	アカマツ	48	22	1.67	420	7	420	7	540	6
黄I46	アカマツ	40	19	1.04	300	5	300	5	450	5
黄I47	アカマツ	72	23	3.64	720	12	720	12	765	8.5
黄I48	アカマツ	86	25	5.69	780	13	780	13	810	9
黄I49	アカマツ	50	22	1.79	420	7	420	7	540	6
黄I50	アカマツ	64	23	2.94	600	10	600	10	675	7.5

	樹種	直径	樹高	材積	ミルベメクチン 乳剤 60ml/本		エマメクチン 安息香酸塩液 60ml/本 剤		酒石酸モラン テル液剤 90ml/本	
					注入量	本数	注入量	本数	注入量	本数
黄I51	アカマツ	64	22	2.75	600	10	600	10	675	7.5
黄I52	アカマツ	66	23	3.11	660	11	660	11	720	8
黄I53	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I54	アカマツ	68	23	3.28	660	11	660	11	720	8
黄I55	アカマツ	70	23	3.46	660	11	660	11	720	8
黄I56	アカマツ	46	21	1.46	420	7	420	7	540	6
黄I57	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I58	アカマツ	66	23	3.11	660	11	660	11	720	8
黄I59	アカマツ	72	23	3.64	720	12	720	12	765	8.5
黄I60	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I61	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I62	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I63	アカマツ	66	23	3.11	660	11	660	11	720	8
黄I64	アカマツ	58	21	2.14	540	9	540	9	630	7
黄I65	アカマツ	66	22	2.90	660	11	660	11	720	8
黄I66	アカマツ	48	21	1.47	420	7	420	7	540	6
黄I67	アカマツ	64	23	2.94	600	10	600	10	675	7.5
黄I68	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I69	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I70	アカマツ	68	23	3.28	660	11	660	11	720	8
黄I71	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I72	アカマツ	78	25	4.77	780	13	780	13	810	9
黄I73	アカマツ	58	22	2.30	540	9	540	9	630	7
黄I74	アカマツ	46	21	1.46	420	7	420	7	540	6
黄I75	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I76	アカマツ	56	23	2.31	540	9	540	9	630	7
黄I77	アカマツ	54	21	1.90	480	8	480	8	585	6.5
黄I78	アカマツ	52	22	1.91	480	8	480	8	585	6.5
黄I79	アカマツ	50	21	1.57	420	7	420	7	540	6
黄I80	アカマツ	68	24	3.50	660	11	660	11	720	8
黄I81	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I82	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I83	アカマツ	52	23	2.04	480	8	480	8	585	6.5
黄I84	アカマツ	62	23	2.78	600	10	600	10	675	7.5
黄I85	アカマツ	62	23	2.78	600	10	600	10	675	7.5
黄I86	アカマツ	46	21	1.46	420	7	420	7	540	6
黄I87	アカマツ	48	21	1.57	420	7	420	7	540	6
黄I88	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I89	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I90	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I91	アカマツ	42	21	1.26	360	6	360	6	495	5.5
黄I92	アカマツ	40	21	1.17	300	5	300	5	450	5
黄I93	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I94	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I95	アカマツ	64	23	2.94	600	10	600	10	675	7.5
黄I96	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I97	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I98	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I99	アカマツ	64	23	2.94	600	10	600	10	675	7.5
黄I100	アカマツ	58	22	2.30	540	9	540	9	630	7

	樹種	直径	樹高	材積	ミルベメクチン 乳剤 60ml/本		エマメクチン 安息香酸塩液 60ml/本 剤		酒石酸モラン テル液剤 90ml/本	
					注入量	本数	注入量	本数	注入量	本数
黄I101	アカマツ	62	23	2.78	600	10	600	10	675	7.5
黄I102	アカマツ	48	22	1.67	420	7	420	7	540	6
黄I103	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I104	アカマツ	72	22	3.40	720	12	720	12	765	8.5
黄I105	アカマツ	72	24	3.88	720	12	720	12	765	8.5
黄I106	アカマツ	62	25	3.15	600	10	600	10	675	7.5
黄I107	アカマツ	66	25	3.53	660	11	660	11	720	8
黄I108	アカマツ	54	24	2.31	480	8	480	8	585	6.5
黄I109	アカマツ	50	23	1.91	420	7	420	7	540	6
黄I110	アカマツ	64	23	2.94	600	10	600	10	675	7.5
黄I111	アカマツ	52	22	1.91	480	8	480	8	585	6.5
黄I112	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I113	アカマツ	42	21	1.26	360	6	360	6	495	5.5
黄I114	アカマツ	50	22	1.79	420	7	420	7	540	6
黄I115	アカマツ	52	22	1.91	480	8	480	8	585	6.5
黄I116	アカマツ	40	21	1.10	300	5	300	5	450	5
黄I117	アカマツ	64	24	3.14	600	10	600	10	675	7.5
黄I118	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I119	アカマツ	50	22	1.79	420	7	420	7	540	6
黄I120	アカマツ	46	22	1.55	420	7	420	7	540	6
黄I121	アカマツ	54	23	2.17	480	8	480	8	585	6.5
黄I122	アカマツ	66	24	3.32	660	11	660	11	720	8
黄I123	アカマツ	42	22	1.34	360	6	360	6	495	5.5
黄I124	アカマツ	34	21	0.88	240	4	240	4	360	4
黄I125	アカマツ	62	24	2.96	600	10	600	10	675	7.5
黄I126	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I127	アカマツ	50	22	1.79	420	7	420	7	540	6
黄I128	アカマツ	58	23	2.46	540	9	540	9	630	7
黄I129	アカマツ	58	23	2.46	540	9	540	9	630	7
黄I130	アカマツ	70	24	3.69	660	11	660	11	720	8
黄I131	アカマツ	44	22	1.44	360	6	360	6	495	5.5
黄I132	アカマツ	60	24	2.79	540	9	540	9	630	7
黄I133	アカマツ	56	23	2.31	540	9	540	9	630	7
黄I134	アカマツ	58	23	2.46	540	9	540	9	630	7
黄I135	アカマツ	72	24	3.88	720	12	720	12	765	8.5
黄I136	アカマツ	78	26	5.06	780	13	780	13	810	9
黄I137	アカマツ	58	23	2.46	540	9	540	9	630	7
黄I138	アカマツ	58	22	2.30	540	9	540	9	630	7
黄I139	アカマツ	72	24	3.88	720	12	720	12	765	8.5
黄I140	アカマツ	50	21	1.57	420	7	420	7	540	6
黄I141	アカマツ	52	21	1.79	480	8	480	8	585	6.5
黄I142	アカマツ	44	22	1.44	360	6	360	6	495	5.5
黄I143	アカマツ	44	22	1.44	360	6	360	6	495	5.5
黄I144	アカマツ	72	24	3.88	720	12	720	12	765	8.5
黄I145	アカマツ	74	24	4.08	720	12	720	12	765	8.5
黄I146	アカマツ	50	23	1.91	420	7	420	7	540	6
黄I147	アカマツ	38	21	1.08	300	5	300	5	450	5
黄I148	アカマツ	42	21	1.26	360	6	360	6	495	5.5
黄I149	アカマツ	68	24	3.50	660	11	660	11	720	8
黄I150	アカマツ	50	22	1.79	420	7	420	7	540	6

	樹種	直径	樹高	材積	ミルベメクチン 乳剤 60ml/本		エマメクチン 安息香酸塩液 60ml/本 剤		酒石酸モラン テル液剤 90ml/本	
					注入量	本数	注入量	本数	注入量	本数
黄I151	アカマツ	46	21	1.46	420	7	420	7	540	6
黄I152	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I153	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I154	アカマツ	70	23	3.46	660	11	660	11	720	8
黄I155	アカマツ	48	22	1.67	420	7	420	7	540	6
黄I156	アカマツ	46	21	1.46	420	7	420	7	540	6
黄I157	アカマツ	66	24	3.32	660	11	660	11	720	8
黄I158	アカマツ	64	23	2.94	600	10	600	10	675	7.5
黄I159	アカマツ	70	22	3.23	660	11	660	11	720	8
黄I160	アカマツ	48	22	1.67	420	7	420	7	540	6
黄I161	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I162	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I163	アカマツ	84	25	5.45	780	13	780	13	810	9
黄I164	アカマツ	74	25	4.34	720	12	720	12	765	8.5
黄I165	アカマツ	66	23	3.11	660	11	660	11	720	8
黄I166	アカマツ	70	23	3.46	660	11	660	11	720	8
黄I167	アカマツ	48	22	1.67	420	7	420	7	540	6
黄I168	アカマツ	72	23	3.64	720	12	720	12	765	8.5
黄I169	アカマツ	44	21	1.28	360	6	360	6	495	5.5
黄I170	アカマツ	82	26	5.54	780	13	780	13	810	9
黄I171	アカマツ	70	22	3.23	660	11	660	11	720	8
黄I172	アカマツ	62	22	2.59	600	10	600	10	675	7.5
黄I173	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I174	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I175	アカマツ	50	21	1.57	420	7	420	7	540	6
黄I176	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I177	アカマツ	78	25	4.77	780	13	780	13	810	9
黄I178	アカマツ	62	23	2.78	600	10	600	10	675	7.5
黄I179	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I180	アカマツ	68	23	3.28	660	11	660	11	720	8
黄I181	アカマツ	72	23	3.64	720	12	720	12	765	8.5
黄I182	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I183	アカマツ	70	24	3.69	660	11	660	11	720	8
黄I184	アカマツ	78	25	4.77	780	13	780	13	810	9
黄I185	アカマツ	66	24	3.97	660	11	660	11	720	8
黄I186	アカマツ	66	22	2.90	660	11	660	11	720	8
黄I187	アカマツ	64	24	3.14	600	10	600	10	675	7.5
黄I188	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I189	アカマツ	84	26	5.79	780	13	780	13	810	9
黄I190	アカマツ	52	21	1.79	480	8	480	8	585	6.5
黄I191	アカマツ	68	22	3.06	660	11	660	11	720	8
黄I192	アカマツ	58	21	2.14	540	9	540	9	630	7
黄I193	アカマツ	58	22	2.30	540	9	540	9	630	7
黄I194	アカマツ	32	18	0.67	240	4	240	4	360	4
黄I195	アカマツ	62	21	2.42	600	10	600	10	675	7.5
黄I196	アカマツ	48	21	1.57	420	7	420	7	540	6
黄I197	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I198	アカマツ	52	22	1.91	480	8	480	8	585	6.5
黄I199	アカマツ	48	21	1.57	420	7	420	7	540	6
黄I200	アカマツ	48	22	1.67	420	7	420	7	540	6

	樹種	直径	樹高	材積	ミルベメクチン 乳剤 60ml/本		エマメクチン 安息香酸塩液 60ml/本 剤		酒石酸モラン テル液剤 90ml/本	
					注入量	本数	注入量	本数	注入量	本数
黄I201	アカマツ	58	22	2.30	540	9	540	9	630	7
黄I202	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I203	アカマツ	48	20	1.47	420	7	420	7	540	6
黄I204	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I205	アカマツ	58	22	2.30	540	9	540	9	630	7
黄I206	アカマツ	48	22	1.67	420	7	420	7	540	6
黄I207	アカマツ	50	21	1.57	420	7	420	7	540	6
黄I208	アカマツ	56	22	2.16	540	9	540	9	630	7
黄I209	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I210	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7
黄I211	アカマツ	68	22	3.06	660	11	660	11	720	8
黄I212	アカマツ	80	23	4.40	780	13	780	13	810	9
黄I213	アカマツ	66	23	3.11	660	11	660	11	720	8
黄I214	アカマツ	52	22	1.91	480	8	480	8	585	6.5
黄I215	アカマツ	58	22	2.30	540	9	540	9	630	7
黄I216	アカマツ	60	22	2.45	540	9	540	9	630	7
黄I217	アカマツ	62	22	2.59	600	10	600	10	675	7.5
黄I218	アカマツ	62	22	2.59	600	10	600	10	675	7.5
黄I219	アカマツ	82	23	4.59	780	13	780	13	810	9
黄I220	アカマツ	66	23	3.11	660	11	660	11	720	8
黄I221	アカマツ	58	22	2.30	540	9	540	9	630	7
黄I222	アカマツ	66	23	3.11	660	11	660	11	720	8
黄I223	アカマツ	50	23	1.91	420	7	420	7	540	6
黄I224	アカマツ	54	23	2.17	480	8	480	8	585	6.5
黄I225	アカマツ	52	22	1.91	480	8	480	8	585	6.5
黄I226	アカマツ	58	22	2.30	540	9	540	9	630	7
黄I227	アカマツ	56	23	2.31	540	9	540	9	630	7
黄I228	アカマツ	78	27	5.37	780	13	780	13	810	9
黄I229	アカマツ	70	23	3.46	660	11	660	11	720	8
黄I230	アカマツ	68	21	2.85	660	11	660	11	720	8
黄I231	アカマツ	54	21	1.77	480	8	480	8	585	6.5
黄I232	アカマツ	74	24	4.08	720	12	720	12	765	8.5
黄I233	アカマツ	54	21	1.77	480	8	480	8	585	6.5
黄I234	アカマツ	74	24	4.08	720	12	720	12	765	8.5
黄I235	アカマツ	66	23	3.11	660	11	660	11	720	8
黄I236	アカマツ	52	22	1.91	480	8	480	8	585	6.5
黄I237	アカマツ	78	25	4.77	780	13	780	13	810	9
黄I238	アカマツ	74	26	4.61	720	12	720	12	765	8.5
黄I239	アカマツ	52	23	2.04	480	8	480	8	585	6.5
黄I240	アカマツ	72	26	4.38	720	12	720	12	765	8.5
黄I241	アカマツ	64	23	2.94	600	10	600	10	675	7.5
黄I242	アカマツ	66	23	3.11	660	11	660	11	720	8
黄I243	アカマツ	66	22	2.90	660	11	660	11	720	8
黄I244	アカマツ	74	24	4.08	720	12	720	12	765	8.5
黄I245	アカマツ	66	23	3.11	660	11	660	11	720	8
黄I246	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I247	アカマツ	70	24	3.69	660	11	660	11	720	8
黄I248	アカマツ	64	22	2.75	600	10	600	10	675	7.5
黄I249	アカマツ	68	25	3.73	660	11	660	11	720	8
黄I250	アカマツ	60	23	2.62	540	9	540	9	630	7

	樹種	直径	樹高	材積	ミルベメクチン 乳剤 60ml/本		エマメクチン 安息香酸塩液 60ml/本		酒石酸モラン テル液剤 90ml/本	
					注入量	本数	注入量	本数	注入量	本数
黄I251	アカマツ	42	21	1.26	360	6	360	6	495	5.5
黄I252	アカマツ	54	22	2.03	480	8	480	8	585	6.5
黄I253	アカマツ	62	23	2.78	600	10	600	10	675	7.5
黄I254	アカマツ	50	19	1.46	420	7	420	7	540	6
黄I255	アカマツ	58	22	2.30	540	9	540	9	630	7
黄I256	アカマツ	58	23	2.46	540	9	540	9	630	7
黄I257	アカマツ	70	24	3.69	660	11	660	11	720	8
黄I258	アカマツ	62	23	2.78	600	10	600	10	675	7.5
		15, 298	5, 806	668		2,374		2,374		1,831

条件因子表

松くい虫防除事業（千厩地区・樹幹注入）

[illegible]

松くい虫防除事業（千厩地区、樹幹注入）
特記仕様書

記録写真仕様書

(写真の提出)

- 1 作業記録写真は、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。
なお、提出部数については、2部とする。

(準備器材)

- 2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。
ア 写真機（予備を用意しておく）
イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。

(写真撮影)

- 3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。
ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。
イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確認しなければならない。
ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。
エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。
オ 作業前、作業中（作業工程毎）、作業後の状況を、全箇所（小班）を撮影することとする。
ただし、作業区域が同流域かつ作業仕様が同一の場合は1林小班とみなし、監督職員の指示により、その区域の代表的な箇所を撮影すればよいものとする。

(写真整理)

- 4 撮影箇所毎（作業前・作業中・作業後）に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。

(デジタル写真)

- 5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。
ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。
イ 記録形式はJ P E Gとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。
ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。
エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。

(その他)

- 6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

(松くい虫防除)

薬 剤 仕 様 書

- 1 作業名 松くい虫防除事業（樹幹注入）
- 2 指定薬剤
 - ① 農林水産省農薬登録済であること。
 - ② 農薬の種類、有効成分
エマメクチン安息香酸塩液剤（エマメクチン安息香酸塩 （2. 0 %））
又は
酒石酸モランテル液剤（トランス－1、4、5、6－テトラヒドロ－1－メチル－2－[2－（3－メチル－2－チエニル）ビニル] ピリミジン酒石酸塩（20. 0 %））
又は
ミルベメクチン乳剤（ミルベメクチン（2. 0 %））
 - ③ 使用量：登録農薬情報による
 - ④ 人畜毒性：普通物
 - ⑤ 適用木名：松生立木
 - ⑥ 適用害虫名：マツノザイセンチュウ
 - ⑦ 残効期間：6年以上
- 3 樹幹注入箇所 岩手県一関市大東町沖田字前田野大住国有林 260 い林小班
（別添図面参照）
- 4 その他
 - ① 特記仕様書のとおり
 - ② 使用薬剤容器は責任を持って収去すること。

(松くい虫防除)

樹 幹 注 入 作 業 仕 様 書

- 1 作業着手前には、立ち入り禁止等の注意標識等を設置し、入林者が作業箇所近づかないよう周知すること。
- 2 本作業の区域は別紙図面のとおりである。
- 3 該当立木については、別紙数量内訳書のとおりであるが、ナンバーテープを打鋸しているので、全て施工すること。
- 4 使用薬剤は、薬効 6年以上 普通物 とし、当該薬剤の標準使用量とすること。
- 5 薬剤の使用にあたっては、農薬取締法に定められた使用方法、使用量や使用上の注意事項を守り作業を行うこと。
- 6 薬剤の注入等に際しては、商品販売元の施工方法を熟読し作業を行うこと。
- 7 使用する薬剤は適宜受払簿を作成し管理すること。
- 8 作業終了に際しては、使用済み空容器の回収、処理については、監督職員の確認を受け請負者において必ず行うこと。
- 9 この仕様書によりがたい場合、又は明記していない事項で必要ある時は、監督職員にその事由を申し出て指示を受けること。

12]




請負箇所

請負箇所

令和7年度 松くい虫防除事業請負箇所
位置図

請負箇所 岩手県一関市大東町沖田字前田野大住国有林260い林小班

作業種・数量 樹幹注入 258本



調査木表示番号
(ナンバーテープ)

260い 黄11～258 計258本

凡例

請負箇所