

## 入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本案件に係る契約の締結は、当該案件に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

令和8年2月13日

支出負担行為担当官

東北森林管理局長 箕輪 富男

### 1 競争入札に付する事項

#### (1) 入札物件名

入札番号第1号 令和8年度東北森林管理局ノーマルタイヤ等購入

#### (2) 調達品の品名、品質規格、数量等

別紙1「仕様書」、別紙2「調達品名一覧表」、別紙3-1及び別紙3-2「購入数量内訳表」のとおり

#### (3) 契約日

令和8年度予算成立後遅滞なく締結する。

#### (4) 納入期限

令和8年6月19日

#### (5) 納入場所

別紙4「納入先一覧表」のとおり

### 2 競争参加資格

#### (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

#### (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

#### (3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において、種類：「物品の製造」又は「物品の販売」、地域：「東北地域」、営業品目：「ゴム・皮革・プラスチック製品類」の競争参加資格を有する者であること。

#### (4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」（平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

#### (5) 入札説明資料の交付を受けていること。

### 3 電子調達システムの利用

本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することがで

きる対象案件である。

#### 4 入札説明書等を入手する場所及び問合せ先、交付期間

##### (1) 入札説明書等の交付場所、入手方法及び問合せ先

###### ア ダウンロードによる場合

電子調達システム又は東北森林管理局ホームページから入手すること。

###### イ 手交または郵送（希望者負担）を希望の場合及び問合せ先

〒010-8550 秋田県秋田市中通五丁目 9 番 16 号

東北森林管理局 総務企画部 企画調整課 企画調整係

電話：018-836-2212

メールアドレス：t\_kikaku@maff.go.jp

##### (2) 入札説明書等の交付期間

入札の公告日から入札日までの期間とする。

ただし、手交による場合は開庁日とし、時間は 8 時 30 分から 17 時 00 分までとする。

#### 5 履行証明書等提出書類の提出期限及び提出方法

##### (1) 提出書類

この一般競争に参加を希望する者は、履行証明書（上記 2 (3) の資格を有することを証明する書類（「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し）を添付）、仕様書に記載された内容と同程度以上の物品を納入することが可能であると認められる証明書類（納入しようとする物品のカタログ等の写し、必要な場合は性能保証書）を下記により提出すること。

紙入札による場合は、上記に加え「紙入札参加承諾願」及び「入札説明書等の交付確認書」を提出すること。

##### (2) 提出期限

令和 8 年 3 月 17 日（火）17 時 00 分まで。

なお、当該証明書類に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和 8 年 3 月 18 日（水）17 時 00 分までの間においてそれに応じなければならない。

##### (3) 提出方法

###### ア 電子調達システムにより参加する場合

電子調達システム上で pdf ファイル形式により提出すること。

###### イ 紙入札方式により参加する場合

上記 4 (1) イのメールアドレス宛に pdf ファイル形式により送信することとし、持参又は郵送（書留郵便に限る。）の場合は上記 4 (1) イに提出すること。

なお、持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分（ただし、12 時 00 分から 13 時 00 分を除く。）までとする。

##### (4) 上記 (2) に規定する期限までに提出書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本入札に参加できない。

#### 6 入札の方法

##### (1) 入札金額は、単価契約及び総価契約にかかわらず、総価を記載すること。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札により難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

(4) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号及び物件名を明瞭に記載すること。

(5) 入札内訳書は、次のアからウによる。

- ア 入札内訳書に単価及び金額を記載し、金額の計は入札書の金額と一致させること。
- イ 電子調達システムにより入札を行う場合は、同システム内の入札書入力において、入札内訳書をPDFにて保存すること。
- ウ 紙入札の場合は、入札内訳書を入札書と同封し、投函もしくは郵送すること。

## 7 入札・開札の場所及び日時

### (1) 入札書の提出日時

ア 電子調達システムにより参加する場合

令和8年3月25日（水）9時00分から令和8年3月26日（木）10時00分

イ 紙入札方式により参加する場合

令和8年3月26日（木）9時45分から10時00分

郵送による入札を認めることとする。ただし、郵送（書留郵便に限る。）による入札の期限については、令和8年3月25日（水）17時00分までに必着とし、再入札には参加できない。郵送先は、上記4（1）イとし、入札書の日付は「令和8年3月26日」とする。

### (2) 開札の場所及び日時

東北森林管理局 4階第1会議室

令和8年3月26日（木）10時00分

## 8 再入札

入札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をおこなうこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は、電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。

## 9 入札保証金及び契約保証金

免除する。

## 10 入札の無効

入札説明書及び東北森林管理局競争契約入札心得による。

## 11 落札者の決定方法

予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもつて有効な入札を行った入札者を落札者とする。

## 12 契約書作成の要否及び電子契約について

いずれの入札物件も契約書の作成は要とし、落札者が紙入札の場合を除き、電子による契約とする。ただし、落札者が紙による契約書を希望する場合はこの限りではない。

## 13 その他

### (1) 使用言語及び通貨

入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。

(3) 発注者側の電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

(4) 入札内訳書等（入札書含む）に納品にかかる送料等の記載がない場合は、入札内訳書及び入札書に送料等が含まれた金額とする。

(5) 本公告に表記されている時刻は全て 24 時制である。

(6) 本公告に記載なき事項及び詳細は、入札説明書及び東北森林管理局競争契約入札心得による。

(7) 東北森林管理局物品売買契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得

本公告に係る東北森林管理局物品売買契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。

東北森林管理局ホームページ掲載場所

東北森林管理局ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル

URL: <http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manuyual/index.html>

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告の公告日とすることとしますので、ご承知おきください。

### お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。

<http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html>

## 仕様書

### 1 品名、サイズ、納入先について

#### (1) 品名

ノーマルタイヤ、タイヤホイール

#### (2) サイズ等

別紙2「調達品名一覧表」、別紙3-1及び別紙3-2「購入数量内訳表」のとおり

#### (3) 納入先

別紙4「納入先一覧表」のとおり

### 2 ノーマルタイヤについて

#### (1) タイプ

チューブレス

#### (2) その他

ア 令和7年4月以降に製造された製品であること。

イ 展示された製品でないこと。

ウ 別紙3-1「購入数量内訳表」に記載された車両に適合する製品であること。

エ 汎用品により仕様と異なる数値の製品となる場合は、「性能保証書」と納入予定製品について明記された資料（カタログ等の写し）を所定の期日に提出すること。

オ ノーマルタイヤに係る性能試験数値について「タイヤ公正取引協議会」に届け出た実績がある会社の製品であること。

カ 別紙5「参考製品一覧」に記載された製品と同等又はそれ以上の品質及び性能を有する製品であること。

キ 納入予定製品について明記された資料（カタログ等の写し）を所定の期日までに提出すること。

ク 上記キの製品以外は納入しないこと。

ケ 納入期限までに必要数量を納入できること。

### 3 タイヤホイールについて

#### (1) 材質

指定無し

#### (2) その他

ア 別紙3-2「購入数量内訳表」に記載された車両に適合する製品であること。

イ 汎用品により仕様と異なる数値の製品となる場合は、「性能保証書」と納入予定製品について明記された資料（カタログ等の写し）を所定の期日に提出すること。

ウ 上記イの製品以外は納入しないこと。

エ 納入期限までに必要数量を納入できること。

## 調達品名一覧表

区分	タイヤサイズ			本数	該当車種	備考
	幅	扁平	R(内径)			
ノーマルタイヤ	145	80	12	40	クリッパー・エブリイ・サンバー	
	145	6PR(強度)	12	24	サンバートラック・キャリイ・アクティ・パモスピオ	
	155	70	13	2	スクラムワゴン	
	165	60	15	12	キャスト	
	165	65	13	16	ディアスワゴン	
	165	70	13	32	ディアスワゴン・サンバー	
	175	60	16	34	クロスビー	
	175	80	15	14	パジェロミニ	
	175	80	16	8	オフロード・ジムニー	
	185	6PR(強度)	14	12	バネットバン	
	195	65	16	40	ロッキー	
	215	55	17	8	エスクード	
	215	60	16	32	VEZEL	
	215	65	16	98	エクストレイル・RVR・ラッシュ・ビーゴ・フォレスター	
タイヤ計	225	55	18	4	エクリプスクロス	
	225	60	17	12	フォレスター・XV	
	225	65	17	64	エクストレイル	
				452		
区分	ホイールサイズ					備考
	リム幅	リム内径	穴数	PCD	インセット	
ホイール	4	12	4	100	45	4 キャリイ
	6	16	4	100	42	1 ロッキー
	6	16	5	114.3	50	4 ビーゴ
	7	16	5	114.3	55	8 VEZEL
ホイール計					17	
合計					469	

## 別紙3-1

## ノーマルタイヤ購入数量内訳表 (納入先別)

納入先	ノーマルタイヤ				本数	仕 様	適合対象車両					
	規 格						メーカー	車名	年式	型式		
	幅	扁平または強度	リム径	備考								
津軽署	195	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	4年式	3BA-A210S		
津軽署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	25年式	DBA-NT31		
津軽署	145	6PR(強度)	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	サンバートラック	20年式	EBD-TT2		
津軽署	145	80	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	エブリイ	2年式	HBD-DA17V		
津軽署計					16							
下北署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	三菱	RVR	29年式	DBA-GA4W		
下北署	215	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	VEZEL	30年式	DBA-RU2		
下北署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	25年式	DBA-NT31		
下北署	165	70	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	19年式	ABA-TW2		
下北署計					16							
三八上北署	195	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	2年式	5BA-A210S		
三八上北署	195	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	2年式	5BA-A210S		
三八上北署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	トヨタ	ラッシュ	23年式	ABA-J210E		
三八上北署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	24年式	DBA-NT31		
三八上北署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	27年式	DBA-NT32		
三八上北署	165	70	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	19年式	ABA-TW2		
三八上北署	175	80	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	マツダ	オフロード	20年式	ABA-JM23W		
三八上北署	175	80	15		4	左記規格で当該車両に適合すること。	三菱	パジェロミニ	20年式	ABA-H58A		
三八上北署	145	80	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	エブリイ	2年式	HBD-DA17V		
三八上北署	145	80	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	サンバー	5年式	5BD-S710B		
三八上北署計					40							
岩手北部署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	24年式	ABA-J210G		
岩手北部署	165	70	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	サンバー	20年式	ABA-TW2		
岩手北部署計					8							
三陸北部署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	25年式	ABA-J210G		
三陸北部署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	27年式	ABA-J210G		
三陸北部署	145	80	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	クリッパー	30年式	HBD-DR17V		
三陸北部署計					12							
久慈支署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	三菱	RVR	29年式	DBA-GA4W		
久慈支署	175	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	クロスビー	5年式	4AA-MNN71S		
久慈支署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	25年式	DBA-NT31		
久慈支署	165	70	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	20年式	ABA-TW2		
久慈支署	165	70	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	20年式	ABA-TW2		
久慈支署	145	80	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	サンバー	5年式	5BD-S710B		
久慈支署計					24							
三陸中部署	195	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	4年式	3BA-A210S		
三陸中部署	195	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	4年式	3BA-A210S		
三陸中部署計					8							
盛岡署	185	6PR(強度)	14		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	バネットバン	22年式	ABF-SKP2MN		
盛岡署	185	6PR(強度)	14		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	バネットバン	22年式	ABF-SKP2MN		
盛岡署	215	65	16		2	左記規格で当該車両に適合すること。	トヨタ	ラッシュ	21年式	CBA-J210E		
盛岡署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	トヨタ	ラッシュ	21年式	CBA-J210E		
盛岡署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	24年式	ABA-J210G		
盛岡署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	三菱	RVR	28年式	DBA-GA4W		
盛岡署	145	6PR(強度)	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	キャリイ	17年式	EBD-DA63T		
盛岡署計					26							

## 別紙3-1

## ノーマルタイヤ購入数量内訳表 (納入先別)

納入先	ノーマルタイヤ				本数	仕 様	適合対象車両					
	規 格						メーカー	車名	年式	型式		
	幅	扁平または強度	リム径	備考								
岩手南部署	175	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	クロスビー	5年式	4AA-MNN71S		
岩手南部署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	24年式	ABA-J210G		
岩手南部署	145	6PR(強度)	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	アクティ	10年式	V-HA4		
岩手南部署	165	65	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	26年式	ABA-S331N		
岩手南部署	165	65	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	28年式	ABA-S331N		
岩手南部署	165	60	15		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	キャスト	29年式	DBA-LA260S		
岩手南部署計					24							
遠野支署	145	6PR(強度)	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	アクティ	7年式	V-HA4		
遠野支署	145	6PR(強度)	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	サンバートラック	19年式	LE-TT2		
遠野支署	165	65	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	28年式	ABA-S331N		
遠野支署計					12							
宮城北部署	185	6PR(強度)	14		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	バネットバン	22年式	ABF-SKP2MN		
宮城北部署	175	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	クロスビー	3年式	4AA-MN71S		
宮城北部署	175	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	クロスビー	3年式	4AA-MN71S		
宮城北部署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	3年式	5AA-HNT32		
宮城北部署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	26年式	DBA-NT32		
宮城北部署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	27年式	DBA-NT32		
宮城北部署	225	60	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	フォレスター	28年式	DBA-SJ5		
宮城北部署	145	80	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	クリッパー	31年式	HBD-DR17V		
宮城北部署	145	80	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	エブリイ	2年式	HBD-DA17V		
宮城北部署計					36							
仙台署	215	55	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	エスクード	4年式	5AA-YEH1S		
仙台署	175	80	15		4	左記規格で当該車両に適合すること。	三菱	パジェロミニ	19年式	ABA-H58A		
仙台署	175	80	15		4	左記規格で当該車両に適合すること。	三菱	パジェロミニ	19年式	ABA-H58A		
仙台署	145	80	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	エブリイ	4年式	5BD-DA17V		
仙台署計					16							
米代東部署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	30年式	DBA-NT32		
米代東部署	225	60	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	XV	3年式	5AA-GTE		
米代東部署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	23年式	ABA-J210G		
米代東部署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	24年式	ABA-J210G		
米代東部署計					16							
上小阿仁支署	195	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	4年式	3BA-A210S		
上小阿仁支署	145	6PR(強度)	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	バモスホビオ	21年式	ABA-HM4		
上小阿仁支署計					8							
米代西部署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	フォレスター	22年式	DBA-SHJ		
米代西部署	165	60	15		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	キャスト	29年式	DBA-LA260S		
米代西部署	145	80	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	サンバー	5年式	5BD-S710B		
米代西部署計					12							

## 別紙3-1

## ノーマルタイヤ購入数量内訳表（納入先別）

納入先	ノーマルタイヤ				本数	仕 様	適合対象車両					
	規 格						メーカー	車名	年式	型式		
	幅	扁平または強度	リム径	備考								
秋田署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	29年式	DBA-NT32		
秋田署	215	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	VEZEL	30年式	DBA-RU2		
秋田署	215	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	VEZEL	30年式	DBA-RU2		
秋田署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	31年式	DBA-NT32		
秋田署	175	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	クロスビー	3年式	4AA-MN71S		
秋田署	175	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	クロスビー	3年式	4AA-MN71S		
秋田署	225	60	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	XV	3年式	5AA-GTE		
秋田署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	27年式	DBA-NT32		
秋田署	175	80	15		2	左記規格で当該車両に適合すること。	三菱	パジェロミニ	19年式	ABA-H58A		
秋田署	165	70	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	20年式	ABA-TW2		
秋田署計					38							
湯沢支署	195	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	2年式	5BA-A210S		
湯沢支署	195	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	2年式	5BA-A210S		
湯沢支署	175	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	クロスビー	5年式	4AA-MNN71S		
湯沢支署	175	60	16		2	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	クロスビー	5年式	4AA-MNN71S		
湯沢支署	225	55	18		4	左記規格で当該車両に適合すること。	三菱	エクリプスクロス	5年式	5LA-GL3W		
湯沢支署	165	65	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	28年式	ABA-S331N		
湯沢支署計					22							
由利署	215	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	VEZEL	31年式	DBA-RU2		
由利署	215	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	VEZEL	31年式	DBA-RU2		
由利署	195	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	2年式	5BA-A210S		
由利署	175	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	クロスビー	5年式	4AA-MNN71S		
由利署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	27年式	DBA-NT32		
由利署	175	80	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	ジムニー	25年式	ABA-JB23W		
由利署	155	70	13		2	左記規格で当該車両に適合すること。	マツダ	スクラムワゴン	25年式	ABA-DG64W		
由利署計					26							
庄内署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	30年式	DBA-NT32		
庄内署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	30年式	DBA-NT32		
庄内署	215	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	VEZEL	30年式	DBA-RU2		
庄内署	215	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	VEZEL	30年式	DBA-RU2		
庄内署	195	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	4年式	3BA-A210S		
庄内署計					20							
山形署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	29年式	DBA-NT32		
山形署	215	60	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ホンダ	VEZEL	30年式	DBA-RU2		
山形署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	フォレスター	20年式	DBA-SH5		
山形署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	23年式	ABA-J210G		
山形署	165	70	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	19年式	ABA-TW2		
山形署計					20							

## 別紙3-1

## ノーマルタイヤ購入数量内訳表（納入先別）

納入先	ノーマルタイヤ				本数	仕 様	適合対象車両					
	規 格						メーカー	車名	年式	型式		
	幅	扁平または強度	リム径	備考								
最上支署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	30年式	DBA-NT32		
最上支署	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	30年式	DBA-NT32		
最上支署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	フォレスター	20年式	DBA-SH5		
最上支署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	フォレスター	21年式	DBA-SH5		
最上支署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	24年式	ABA-J210G		
最上支署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	24年式	ABA-J210G		
最上支署	215	65	16		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	25年式	ABA-J210G		
最上支署	165	70	13		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スバル	ディアスワゴン	20年式	ABA-TW2		
最上支署計					32							
森林技術・支援センター	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	30年式	DBA-NT32		
森林技術・支援センター	225	65	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	エクストレイル	31年式	DBA-NT32		
森林技術・支援センター計					8							
朝日庄内森林生態系保全センター	145	80	12		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ニッサン	クリッパー	30年式	HBD-DR17V		
朝日庄内森林生態系保全センター計					4							
東北局	165	60	15		4	左記規格で当該車両に適合すること。	ダイハツ	キャスト	29年式	DBA-LA260S		
東北局	215	55	17		4	左記規格で当該車両に適合すること。	スズキ	エスクード	4年式	5AA-YEH1S		
東北局計					8							
合計					452							

## 別紙3-2

## ホイール購入数量内訳表(納入先別)

納入先	タイヤホイール 規 格					本数	仕 様	適合対象車両			
	リム幅 (インチ)	リム内径 (インチ)	穴数 (個)	PCD	インセット			メーカー	車名	年式	型式
	6	16	4	100	42	1	左記規格等で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ロッキー	4	3BA-A210S
津軽署						1					
津軽署 計											
米代東部署	7	16	5	114.3	55	4	左記規格等で当該車両に適合すること。	ホンダ	VEZEL	30	DBA-RU2
米代東部署 計						4					
山形署	7	16	5	114.3	55	4	左記規格等で当該車両に適合すること。	ホンダ	VEZEL	30	DBA-RU2
山形署 計						4					
最上支署	6	16	5	114.3	50	4	左記規格等で当該車両に適合すること。	ダイハツ	ビーゴ	25	ABA-J210G
最上支署	4	12	4	100	45	4	左記規格等で当該車両に適合すること。	スズキ	キャリイ	16	LE-DA63T
最上支署 計						8					
合計						17					

## 納入先一覧表

県	名 称	住 所	電話番号	担当者
青森県	津軽森林管理署	〒036-8101 青森県弘前市豊田2-2-4	TEL 0172-27-2800	車両担当者
	下北森林管理署	〒035-0041 青森県むつ市金曲1-4-6	TEL 0175-22-1131	車両担当者
	三八上北森林管理署	〒034-0082 青森県十和田市西二番町1-27	TEL 0176-23-3551	車両担当者
	森林技術・支援センター	〒037-0305 青森県北津軽郡中泊町大字中里字龜山540-8	TEL 0173-57-9022	車両担当者
岩手県	岩手北部森林管理署	〒028-7534 岩手県八幡平市荒屋新町41-8	TEL 0195-72-2221	車両担当者
	三陸北部森林管理署	〒027-0022 岩手県宮古市磯鶴石崎4-6	TEL 0193-62-6448	車両担当者
	三陸北部森林管理署 久慈支署	〒028-0001 岩手県久慈市夏井町大崎14-12	TEL 0194-53-3391	車両担当者
	盛岡森林管理署	〒020-0061 岩手県盛岡市北山2-2-40	TEL 019-663-8001	車両担当者
	三陸中部森林管理署	〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5	TEL 0192-26-2161	車両担当者
	岩手南部森林管理署	〒023-0853 岩手県奥州市水沢東上野町12-17	TEL 0197-24-2131	車両担当者
	岩手南部森林管理署 遠野支署	〒028-0515 岩手県遠野市東館町7-39	TEL 0198-62-2670	車両担当者
宮城県	宮城北部森林管理署	〒989-6166 宮城県大崎市古川東町5-32	TEL 0229-22-2074	車両担当者
	仙台森林管理署	〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1-15-1	TEL 022-273-1111	車両担当者
秋田県	東北森林管理局	〒010-8550 秋田県秋田市中通5丁目9-16	TEL 018-836-2274	車両担当者
	米代東部森林管理署	〒017-0031 秋田県大館市上代野字中岱3-23	TEL 0186-50-6130	車両担当者
	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	〒018-4401 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中376-13	TEL 0186-77-2422	車両担当者
	米代西部森林管理署	〒016-0815 秋田県能代市御指南町3-45	TEL 0185-54-5511	車両担当者
	秋田森林管理署	〒019-2601 秋田県秋田市河辺和田字和田156-3	TEL 018-882-2311	車両担当者
	秋田森林管理署 湯沢支署	〒012-0844 秋田県湯沢市田町2-6-38	TEL 0183-73-2164	車両担当者
	由利森林管理署	〒015-0885 秋田県由利本荘市水林439	TEL 0184-22-1076	車両担当者
山形県	庄内森林管理署	〒997-0015 山形県鶴岡市末広町23-37	TEL 0235-22-3331	車両担当者
	山形森林管理署	〒991-0053 山形県寒河江市元町一丁目17-2	TEL 0237-86-3161	車両担当者
	山形森林管理署 最上支署	〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町字下荒川200-11	TEL 0233-62-2122	車両担当者
	朝日庄内森林生態系保全センター	〒997-0015 山形県鶴岡市末広町23-37	TEL 080-1805-8704	車両担当者

納入先 全24箇所 (1局、21(支)署、2センター)

## 参考製品一覧

参考メーカー名	参考区分	参考製品名
BRIDGESTONE	4WD・SUV等	DUELER H/L850
	バン・小型トラック等	604V
DUNLOP	4WD・SUV等	GRANDTREK PT3
	バン・小型トラック等	VAN01
GOOD YEAR	4WD・SUV等	WRANGLER AT/S
	バン・小型トラック等	CARGO PRO
MICHELIN	4WD・SUV等	LATITUDE TOUR HP
	バン・小型トラック等	AGILIS
TOYO TIRES	4WD・SUV等	TRANPATH mpZ
	バン・小型トラック等	TOYO V-02e
YOKOHAMA	4WD・SUV等	GEOLANDAR A/T G015
	バン・小型トラック等	LT15R