

令和7年3月1日
東北森林管理局

森林整備保全事業資材価格等の改正について

「森林土木工事及び調査業務の設計積算について」内の「資材単価等」に掲載されている「森林整備保全事業資材価格」について、別紙のとおり改正しますのでお知らせします。

なお、令和7年3月1日以降に発注する森林土木工事及び調査業務等において適用します。

お問い合わせ先
東北森林管理局
森林整備部森林整備課
TEL 018-836-2163
計画保全部治山課
TEL 018-836-2260

令和 6 年度

森林整備保全事業資材単価

適用年月日 令和 7 年 3 月 1 日以降入札公告する設計書から適用
※物価資料の適用月は令和 7 年 2 月号を適用

東北森林管理局 森林整備部 森林整備課
東北森林管理局 計画保全部 治 山 課

1. 資材単価採用基準

(1) 適用

この材料単価は、森林土木工事の積算に用いる材料単価に適用する。

ただし、施工条件等により、これにより難しい場合及び特殊材料については、担当係と協議のうえ決定する。

(2) 用語の定義

- (ア) 主要材料 …… 一般的な土木工事において共通して欠くことのできないもの。
（「生コン」「路盤工」「コンクリート二次製品」「ヒューム管」「鋼材」「コルゲートパイプ」「H型鋼橋梁等」「フトン箆」等の材料をいう。）
- (イ) 一般材料 …… 主要材料以外のもの。
- (ウ) 物価資料 …… 建設物価調査会発行の「建設物価（月刊版）」「土木コスト情報（季刊）」、経済調査会発行の「積算資料（月刊版）」「土木施工単価（季刊）」、をいう。
- (エ) 見積書 …… メーカー、商社等から見積りを徴収したものをいう。
- (オ) 特別資料 …… (ウ)、(エ) 以外の資料で実態調査等の資料をいう。
（材料単価を適切に把握できる調査機関に委託して調査されたもので、当該単価が公表されている県資料を含む。）

(3) 材料の分類

- (ア) 主要材料
- (イ) 一般材料

(4) 材料単価を決定するための資料の分類

- (ア) 物価資料
- (イ) 見積書
- (ウ) 特別資料

(5) 材料単価の採用基準

(ア) 物価資料による場合

- 1) 一般的に用いられている建設資材に関する物価資料（以下、「物価資料」という。）を用いて決定することとし、物価資料に掲載されている実勢単価を平均して算定する。

なお、単価の有効桁については、算定に使用した実勢単価の有効桁のうち大きい桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満の場合は、決定額の有効桁は3桁とする。

また、単一の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価とする。

2) 端数処理

- ① 平均値は、単位以下2位を四捨五入し、単位以下1位止めとする。
- ② 決定価格は、平均値を有効桁数の大きい方に合わせ切り捨てる。

<例1> 有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

A 資料：34,000円（有効桁 2 桁） B 資料：33,500円（有効桁 3 桁）

平均額：33,750円 決定額：33,700円（4 桁以下切り捨て。有効桁 3 桁）

<例2> 有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合

A 資料：570円（有効桁 2 桁） B 資料：560円（有効桁 2 桁）

平均額：565円 決定額：565円（最小有効桁 3 桁）

3) 物価資料に青森、秋田、岩手、宮城、山形の単価が記載されていない場合は、近接都市の単価を下記の順位で採用する。なお、採用された価格の近隣都市が物価資料で異なる場合は、採用順位の上位を掲載している物価資料のみ用いる。

- ① 青森地区の採用順序 （青森）→盛岡→仙台→東京
- ② 岩手地区の採用順序 （盛岡）→仙台→東京
- ③ 宮城地区の採用順序 （仙台）→東京
- ④ 秋田地区の採用順序 （秋田）→盛岡→仙台→東京
- ⑤ 山形地区の採用順序 （山形）→仙台→盛岡→青森→東京

4) 補正（単位換算等）しなければならない価格について

- ① 実勢単価を補正（単位以下3位切り捨て）し、その後平均値を算出する。
- ② 決定単価は、平均値の有効桁を5(ア)1)のなお書きによって処理したものとする。

(イ) 見積りによる場合

(ア)の方法により難しい場合は、次の方法により設計単価を決定する。

1) 見積りの徴収

見積りは、形状寸法、品質、規格、数量及び納入場所、見積りの有効期限等の条件を必ず提示して徴収し、見積価格は実勢取引価格であることを確認する。なお、見積りは原則として3社以上から徴収する。

2) 単価の決定方法

積算に用いる単価は、全ての見積りの平均額に対して±30%以上の差異がある場合は、その値を異常値として排除し、残った見積りの平均価格とする。

ただし、徴収した全ての見積りが全体の平均価格から±30%以上乖離した場合は、排除は行わず全ての見積りの平均価格とする。

3) 生コンクリート及び砕石類は見積徴収により単価を決定することとし、使用を予定している現場からの距離が、実距離で40kmまでの範囲内で再生クラッシャーランが入手できる場合は、経済性にかかわらずこれを優先して使用する。

(ウ) 特別資料による場合

地域的に価格差の大きいものや単価の変動が著しいもので、見積書を徴収しても単価を決定することが困難なものは、(ア)の物価資料によるもののほか、実態調査に基づく特別資料により決定する。

(6) 材料単価決定の時期

(ア) 単価の改正について

- 1) 原則として年2回の調査とする。ただし、変動が著しい場合はこの限りではない。
- 2) 物価資料による材料単価は、森林整備保全事業資材単価の表紙に記載の月を適用

する。

- 3) 調査品目以外の材料については、積算時にその都度見積書を徴収するか、2)の物価資料を適用する。
- (イ) 特別資料により決定した材料単価に変動が生じた場合は、同資料をもとに改定することができる。
- (ウ) 年度途中で単価を改定するときは、一般公共事業における単価改定時期と同時に行い、改定単価決定以降に発注するものに適用する。

2. 標準外歩掛採用基準

治山林道必携（積算・施工編）及び治山事業設計積算資料（参考資料）に記載のない標準外歩掛を採用する場合は、協会等が示す歩掛を採用するものとする。

なお、採用にあたっては、局担当係と協議のうえ決定することとする。

主要材料等单価

[illegible]

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
軽　　油		バトロール給油		L							物価資料
ガ　ソ　リン	レギュラー	スタンダード		L							物価資料
灯　　油	白灯油	18L/缶	スタンダード	L							物価資料
エンジンオイル	2ストロークエンジンオイル	20L/缶		L							物価資料
硝安油剂爆薬	AN-FOバケツ物			Kg							物価資料
黒色火薬	鉱山用			Kg							物価資料
含水爆薬(ゲル状)	スリ－坑内用100g			Kg							物価資料
含水爆薬(ゲル状)	スリ－坑内用200g			Kg							物価資料
電　気　雷　管	瞬発　脚線3.0m			個							物価資料
電　気　雷　管	DS/MS段発　脚線3.0m	2～5(段)		個							物価資料
火工所損料	組立テント式(1.9㎡)			式							物価資料
コンクリート・岩盤破砕器	脚線　銅線径0.41-0.42mm	単線200m巻		m							物価資料
コンクリート・岩盤破砕器	脚線　銅線径0.41-0.42mm	単線200m巻		巻							物価資料
コンクリート破砕剤	NRCカートリッジ　200g			本							物価資料
コンクリート破砕剤	NRCカートリッジ　400g			本							物価資料
コンクリート破砕剤	NRCカートリッジ　1000g			本							物価資料
コンクリート破砕剤	バケツタイプ　小口径用			kg							物価資料
コンクリート破砕器	NRC　瞬発			個							物価資料
コンクリート破砕器	NRC　段発			個							物価資料
基　床　砂（共　通）	クッション用砂			m3							物価資料
洗　　砂（共　通）	0-5mm　吹付用(細目)			m3							物価資料
セ　メ　ン　ト	普通ポルトランド	25kg袋入		袋							物価資料
セ　メ　ン　ト	早強	25kg袋入		袋							物価資料
セ　メ　ン　ト	高炉（B）	25kg袋入		袋							物価資料
セ　メ　ン　ト	普通ポルトランド	袋/25kg		kg							物価資料
セ　メ　ン　ト（バラ）	普通ポルトランド			t							物価資料
セ　メ　ン　ト（バラ）	早強			t							物価資料
セ　メ　ン　ト（バラ）	高炉（B）			t							物価資料
セ　メ　ン　ト（1ｔ袋）	普通ポルトランド			t							物価資料
セ　メ　ン　ト（1ｔ袋）	高炉（B）			t							物価資料
コンクリート混和剤（減水剤）	AE減水剤(標準形)	ポズリスNo.70		L							物価資料
コンクリート混和剤（減水剤）	AE減水剤(遅延形)	ポズリスNo.8		kg							物価資料
コンクリート混和剤（減水剤）	AE減水剤(促進形)	ポズリスNo.75		L							物価資料
高性能減水剤	マイティ150　標準形			Kg							物価資料
コンクリート混和剤(凝結遅延剤)	コンクリート打継目処理剤	ルガゾールC		kg							物価資料
コンクリート混和剤(急結剤)	止水・充填用(吹付用)	マノル急結剤		kg							物価資料
コンクリート混和剤(防水剤)	躯体防水用	ウカS K		kg							物価資料
コンクリート混和剤(流動化剤)	標準形(現場)	フローリックFBP		kg							物価資料
コンクリート混和剤(フライアッシュ用)	フライアッシュ用AE剤	ダークレックス		Kg							物価資料
コンクリート接着剤	湿潤用プライマー	フレックスW-305		Kg							物価資料
コンクリート接着剤	打ち継ぎ・かさ上げ用	フレックスD-12		Kg							物価資料
コンクリート接着剤	打ち継ぎ・かさ上げ用	ジョーボンド　#202		Kg							物価資料
塩化カルシウム	防塵・融雪用	25kg袋入		kg							物価資料
アスファルト乳剤	アスファルト乳剤　PK-1,2	温暖期用寒冷期用		L							物価資料
アスファルト乳剤	アスファルト乳剤　PK-3	プライムコート		L							物価資料
アスファルト乳剤	アスファルト乳剤　PK-4	タックコート		L							物価資料
無収縮セメント	プレミックス　レミクス	無収縮材		Kg							物価資料
起泡剤	C×0.　5～1.　5	エスコートL		Kg							物価資料
石粉	舗装用石灰石粉			t							物価資料
ストレートアスファルト	針入度60～80			t							物価資料
型枠はく離剤		サフェーシングスプレー		L							物価資料
接着剤(エポキシ樹脂系)	クリートボンド　#1　クラック注入用　2液型　3kg缶入り			Kg							物価資料
接着剤(エポキシ樹脂系)	クリートボンド　#3　打継用　3kg缶入り			Kg							物価資料
接着剤(エポキシ樹脂系)	ジョーボンド　#202　10kg缶入り			Kg							物価資料
接着剤(樹脂コンクリート用)	ジョーボンド　#707			Kg							物価資料
接着剤(セメントコンクリート用)	フレックス　アクリル酸エステル主成分			Kg							物価資料
異形棒鋼	SD295A　D10mm	0.56kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD295A　D13mm	0.995kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD295A　D16mm	1.56kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D13mm			t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D19mm	2.25kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D22mm	3.04kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D25mm	3.98kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D29mm	5.04kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D32mm	6.23kg/m		t							物価資料
異形棒鋼(小口)	SD295A　D10mm	0.56kg/m		t							物価資料
異形棒鋼(小口)	SD295A　D13mm	0.995kg/m		t							物価資料
異形棒鋼(小口)	SD295A　D16mm	1.56kg/m		t							物価資料
異形棒鋼(小口)	SD345　D19mm	2.25kg/m		t							物価資料
鉄筋用小型丸鋼	SR235　9mm	0.499kg/m		t							物価資料
鉄筋用小型丸鋼	SR235　13mm	1.04kg/m		t							物価資料
鉄筋用小型丸鋼	SR235　16～25mm	1.58-3.85kg/m		t							物価資料
丸鋼	SS400　13mm	1.04kg/m		t							物価資料
丸鋼	SS400　16mm	1.58kg/m		t							物価資料
丸鋼	SS400　25mm	3.85kg/m		t							物価資料
丸鋼	SS400　32mm	6.31kg/m		t							物価資料
亜鉛鉄板（平板）	0.27×914×1829mm	3.95kg/枚		枚							物価資料
亜鉛鉄板（平板）	0.30×914×1829mm	4.35kg/枚		枚							物価資料
亜鉛鉄板（平板）	0.40×914×1829mm	5.66kg/枚		枚							物価資料
亜鉛引鉄板(波板)	0.19×762×1829mm	2.33kg/枚		枚							物価資料
亜鉛引鉄板(波板)	0.25×762×1829mm	2.99kg/枚		枚							物価資料
普通鉄線	4.0mm（#8）	10.13m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
普通鉄線	3.2mm（#10）	15.8m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
普通鉄線	2.6mm（#12）	24.0m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
なまし鉄線	4.0mm（#8）	10.13m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
なまし鉄線	3.2mm（#10）	15.8m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
なまし鉄線	2.6mm（#12）	24.0m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
なまし鉄線	0.8mm（#21）	253.2m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	4.0mm（#8）	10.13m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	3.2mm（#10）	15.8m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	2.6mm（#12）	24.0m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	2.0mm（#14）	40.5m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	1.6mm（#16）	63.3m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	1.2mm（#18）	112.7m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	0.9mm（#20）	200.4m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
有刺鉄線	2.0(＃14)×75mmピッチ	280m/kg		m							物価資料
結　束　線	0.8mm（#21）切揃品	350.0m/kg		Kg							物価資料
ボ　ル　ト（並）	W3/8×38(D10mm程度)	29.0g/本		Kg							物価資料
ボ　ル　ト（並）	W1/2×38(D13mm程度)	58.5g/本		Kg							物価資料
アンカーボルト	φ13×200mmL型基礎用	L型・ナット付		本							物価資料
アンカーボルト	φ16×400mmL型基礎用	L型・ナット付		本							物価資料
アンカーボルト	φ19×600mmL型基礎用	L型・ナット付		本							物価資料
溶　接　棒	5.0mm（E 4916）			Kg							物価資料
溶　接　棒	3.2mm（E 4319）			Kg							物価資料
かすがい	φ6×90mm			本							物価資料
かすがい	φ9×120mm			本							物価資料
かすがい	φ9×150mm			本							物価資料
かすがい	φ9×180mm			本							物価資料
かすがい	φ12×180mm			本							物価資料
かすがい	φ12×210mm			本							物価資料
かすがい	φ12×240mm			本							物価資料
昇　降　金　具	30SW　φ19×300mm	リフトステップ		本							物価資料
南　京　錠	幅 35mm	真ちゅう製	リッダー-南京錠	個							物価資料
南　京　錠	幅 50mm	真ちゅう製	リッダー-南京錠	個							物価資料
丁　　番	鉄 64mm	スチール製	カー普通丁番	個							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
等辺 山形鋼 中形	厚 3* 30* 30mm 1.36Kg/m	SS400 小形		t							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚 6* 50* 50mm 4.43Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚 6* 65* 65mm 5.91Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚 9* 75* 75mm 9.96Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚10* 90* 90mm 13.30Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚10*100*100mm 14.90Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
等辺 山形鋼 大形	厚 9*130*130mm 17.90Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
等辺 山形鋼 大形	厚12*130*130mm 23.40Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
等辺 山形鋼 大形	厚15*130*130mm 28.80Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
等辺 山形鋼 大形	厚12*150*150mm 27.30Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
不等辺山形鋼 中形	厚 7mm*100* 75 9.32Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
不等辺山形鋼 中形	厚10mm*100* 75 13.00Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
不等辺山形鋼 中形	厚 7mm*125* 75 10.70Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
不等辺山形鋼 中形	厚10mm*125* 75 14.90Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
不等辺山形鋼 大形	厚 9mm*150* 90 16.40Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
不等辺山形鋼 大形	厚12mm*150* 90 21.50Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
平 鋼	厚 4.5mm* 25 0.883Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 4.5mm* 32 1.13Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 4.5mm* 38 1.34Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 6mm* 50 2.36Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 6mm* 75 3.53Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 6mm* 90 4.24Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 6mm*100 4.71Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 6mm*125 5.89Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 9mm* 50 3.53Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 9mm* 75 5.30Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 9mm* 90 6.36Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 9mm*100 7.06Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚 9mm*125 8.83Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚12mm* 50 4.71Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚12mm* 75 7.06Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚12mm* 90 8.48Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚12mm*100 9.42Kg/m	SS400		t							物価資料
平 鋼	厚12mm*125 11.80Kg/m	SS400		t							物価資料
溝 形 鋼	厚 5mm*100* 50 9.36Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
溝 形 鋼	厚 6mm*125* 65 13.40Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
溝 形 鋼	厚 7mm*180* 75 21.40Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
溝 形 鋼	厚 8mm*200*90 30.3Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
溝 形 鋼	厚 9mm*150* 75 24.00Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
I型鋼	7.5×250×125			t							物価資料
H型鋼	一般構造用 100×100×6×8			t							物価資料
亀甲金網	φ1.0×網目16mm 30m巻	亜鉛めっき	0.91×30m巻	巻							物価資料
亀甲金網	φ0.7×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.0×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.0×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.2×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.2×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.4×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.4×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.6×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
菱形金網	φ2.0(#14)網目50mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
菱形金網	φ2.0(#14)網目56mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
菱形金網	φ3.2(#10)網目40mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
菱形金網	φ3.2(#10)網目50mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
菱形金網	φ3.2(#10)網目56mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
菱形金網	φ4.0(#8)網目50mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
異形鉄線溶接金網	CD6 100×100mm	4.44kg/m2		m2							物価資料
異形鉄線溶接金網	CD6 150×150mm	3.11kg/m2		m2							物価資料
丸鉄線溶接金網	6 150×150mm	3.11kg/m2		m2							物価資料
洋 釘(鉄丸くぎ)	N- 38 #14 878本/kg	N50 414本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋 釘(鉄丸くぎ)	N- 45 #13 572本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋 釘(鉄丸くぎ)	N- 50 #12 414本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋 釘(鉄丸くぎ)	N- 65 #11 259本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋 釘(鉄丸くぎ)	N- 75 #10 184本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋 釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋 釘(鉄丸くぎ)	N-150 #6 40本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
スクリューくぎ	φ4.19(#8)×100mm	90本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
コンクリート釘	φ4.57(#7)×75mm	100本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
コンクリート釘	φ4.57(#7)×90mm	90本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
コンクリート釘	φ2.77(#12)×25mm	760本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
ワイヤーロープ	径 8mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 9mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 10mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 12mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 14mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 16mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 18mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 10mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 12mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 14mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 16mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 18mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 20mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 22mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 24mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 26mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤークリップ	φ8mm	FR型		個							物価資料
ワイヤークリップ	φ10mm	FR型		個							物価資料
ワイヤークリップ	φ12mm	FR型		個							物価資料
ワイヤークリップ	φ16mm	FR型		個							物価資料
ワイヤークリップ	φ18mm	FR型		個							物価資料
ワイヤークリップ	φ25mm	FR型		個							物価資料
ワイヤーモッコ	12mm×9mm×1200mm			枚							物価資料
ワイヤーモッコ	12mm×9mm×1500mm			枚							物価資料
ワイヤーモッコ	12mm×9mm×1800mm			枚							物価資料
ワイヤーモッコ	12mm×9mm×2100mm			枚							物価資料
鋼 製 堰 堤	106N	新型スクリーンタイプ		t							物価資料
鋼製枠(エキスパンドメタル含む)	直立・片法・土留枠タイプ	塗装品		t							物価資料
鋼製枠(エキスパンドメタル含む)	直立・片法・土留枠タイプ	めっき品		t							物価資料
鋼製スリットダムA型	A-2-12N φ400×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
鋼製スリットダムA型	A-3-12-9N φ500×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
鋼製スリットダムA型	A-4-12-9N φ600×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
鋼製スリットダムA型	A-5-12-9N φ600×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ25-1型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ25-2型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ35-1型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ35-2型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ25-1型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ25-2型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ35-1型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ35-2型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40,45-1型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40,45-2型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40,45-3型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40,45-1型			m							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40,45-2型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40,45-3型			m							物価資料
ラムダ型・山腹ラムダ型用 間伐材架台	鋼製落石防止壁			m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	I 型	2回塗り		t							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	直立型GI-25R(間伐材仕様)	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	直立型GI-30R(間伐材仕様)	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	直立型GI-35R(間伐材仕様)	1回塗り		m							物価資料
直立型用間伐材架台	鋼製落石防止壁			m							物価資料
なだれ防止柵(塗装)	NB型			t							物価資料
なだれ防止柵(亜鉛めっき)	NB型			t							物価資料
板 材 [松矢板]	2m×3cm×12cm			m3							物価資料
板 材 [松矢板]	4m×3cm×15cm			m3							物価資料
板 材 [雑矢板]	2m×3cm×12cm			m3							物価資料
角 材 [杉平割]	3m×3cm×9cm			m3							物価資料
角 材 [杉正角]	4m×6cm×6cm			m3							物価資料
バ タ 角 [杉]	3m×9cm×9cm			m3							物価資料
バ タ 角 [杉]	4m×10cm×10cm			m3							物価資料
足 場 板 [杉]	4m×3.6cm×20cm上			m3							物価資料
切 丸 太	L=0.6m 末口径6cm	苗木支柱等		本							物価資料
切 丸 太	L=1.8m 末口径6cm	苗木支柱等		本							物価資料
切 丸 太	L=3.0m 末口径7.5cm	苗木支柱等		本							物価資料
切 丸 太	L=4.0m 末口径6cm	苗木支柱等		本							物価資料
切 丸 太	L=4.0m 末口径9cm	苗木支柱等		本							物価資料
くい丸太 [松]	L=6.0m 末口径15cm	0.154m3		本							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ50×2.3×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ75×2.6×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ100×3.0×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ125×3.2×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ150×3.5×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ200×4.0×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ250×4.2×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ250×4.5×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ300×5.3×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ350×5.8×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ400×6.3×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ450×6.8×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ500×7.1×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ550×7.7×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ600×8.0×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ700×9.0×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ800×9.5×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ900×10.2×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠 (紙製)	φ1000×10.2×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
布製型枠	FP型 厚65mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
布製型枠	FP型 厚150mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
布製型枠	CX型 厚200mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
布製型枠	CX型 厚300mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
布製型枠	CX型 厚500mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
鋼製型枠(異形ブロック)	30t未満(7 ロック質量)			m2							物価資料
鋼製型枠(治山ダム用)	300×1500mm 共用30日	7シートフォーム	1/0.45×a円×30日+1/0.45×b円	m2							物価資料
剥 離 剤	木・メタル用	バラット		L							物価資料
型枠用合板 [ラワン]	12×600×1,800mm	輸入		枚							物価資料
発泡樹脂板	50×910×1,820mm (1種)	ミラーフォームM1F	押出法6°リスフレンフォーム板	m2							物価資料
鋼材 (平鋼)	t=4.5 W=50 L=1200mm	残置丸太型枠用		Kg							物価資料
化粧型枠	化粧ストリート 谷積シート 74B	化粧型枠 ウォールストーン		m2							物価資料
残存型枠	プロテックピス 40*600*1200	残存型枠 プロテックピスワンダー		枚							物価資料
残存化粧型枠	プロテックピス 割石40 70*600*1200	残存型枠 プロテックメーク 割石40		枚							物価資料
コクリト用 型枠用合板	1.2*60*180cm	コンクリート型枠用合板 (無塗装品)		枚							物価資料
コクリト用 型枠用合板	1.2*90*180cm	コンクリート型枠用合板 (無塗装品)		枚							物価資料
塗装合板	1.2*90*180cm	コンクリート型枠用合板 (塗装品)		枚							物価資料
組立部材	プロテックメーク専用 PNGプレート 砂防用	残存型枠 メーク用組立部材		m2							物価資料
組立部材	プロテックメーク専用 PNGプレート 一般構造物	残存型枠 メーク用組立部材		m2							物価資料
組立部材	プロテックピス専用 両面プレート 砂防用	残存型枠 ピース用組立部材		m2							物価資料
組立部材	プロテックピス専用 両面プレート 一般構造物	残存型枠 ピース用組立部材		m2							物価資料
組立部材	プロテックワンダー専用 ステンレスプレート 砂防用	残存型枠 ピース用組立部材		m2							物価資料
組立部材	プロテックワンダー専用 ステンレスプレート 一般構造物	残存型枠 ピース用組立部材		m2							物価資料
目地材 (澁青質板)	厚10mm	エラストイト		m2							物価資料
目地材 (澁青質板)	厚20mm	エラストイト		m2							物価資料
目地材 (ゴム発泡体)	厚10mm 硬20上	SPタイト		m2							物価資料
目地材 (樹脂発泡体)	厚10mm 倍率15	ポリタイトS		m2							物価資料
止水板(塩ビ)	CF 150×5mm	センターパイプ 形フラット		m							物価資料
止水板(塩ビ)	CF 200×5mm	センターパイプ 形フラット		m							物価資料
止水板(塩ビ)	CC 300×7mm	センターパイプ 形コルゲート		m							物価資料
止水板(塩ビ)	FF 200×5mm	センターパイプ 形コルゲート		m							物価資料
工事用シート (グリーンシート)	6°リスフレ 3.6m*5.4m	シート ブルーシート		枚							物価資料
塩ビ 送水ホース(ゲートホース)	径100mm 10m/本	吸排水ホース (合成樹脂) 塩ビ送排水ホース		m							物価資料
塩ビ 送水ホース(ゲートホース)	径150mm 10m/本	吸排水ホース (合成樹脂) 塩ビ送排水ホース		m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径13 D18×t2.5mm	水道管	0.174kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径16 D22×t3.0mm	水道管	0.256kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径20 D26×t3.0mm	水道管	0.310kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径25 D32×t3.5mm	水道管	0.448kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径30 D38×t3.5mm	水道管	0.542kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×t4.0mm	水道管	0.791kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50 D60×t4.5mm	水道管	1.122kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×t3.6mm	一般管	6°-リッジ 排水等0.791kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50 D60×t4.1mm	一般管	6°-リッジ 排水等1.122kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径65 D76×t4.1mm	一般管	1.445kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径75 D89×t5.5mm	一般管	2.202kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径100 D114×t6.6mm	一般管	3.409kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径40 D48×t1.8mm	薄肉管	0.413kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50 D60×t1.8mm	薄肉管	0.521kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径65 D76×t2.2mm	薄肉管	0.825kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径75 D89×t2.7mm	薄肉管	1.159kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径100 D114×t3.1mm	薄肉管	3.409kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径150 D165×t5.1mm	薄肉管	3.941kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径200 D216×t6.5mm	薄肉管	6.572kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径250 D267×t7.8mm	薄肉管	9.758kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径300 D318×t9.2mm	薄肉管	13.701kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径350 D370×t10.5mm	薄肉管	18.051kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径400 D420×t11.8mm	薄肉管	23.059kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径500 D520×t14.6mm	薄肉管	35.346kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	50mm 外径60mm 肉厚1.8mm	有孔管		m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	65mm 外径76mm 肉厚2.2mm	有孔管		m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	75mm 外径89mm 肉厚2.7mm	有孔管		m							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	77шт,25	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	77шт,30	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	77шт,40	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	77шт,50	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	77шт,65	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	77шт,75	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	77шт,100	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	77шт,125	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	77шт,150	薄肉管		個							物価資料
暗渠用パイプ	SD-100A (継手なし) 部分開孔	TS継手	水道用硬質塩化ビニール管継手	m							物価資料
暗渠用パイプ	SD-150A (継手なし) 部分開孔	TS継手	水道用硬質塩化ビニール管継手	m							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
暗渠用ﾊﾞｲﾌﾟ	SD-200A（継手なし）部分開孔	TS継手	水道用硬質ﾍﾞﾘｳﾐ化ﾋﾞﾂﾂ管継手	m							物価資料
板状排水材	厚0.7cm (1.667m/m2)	m2換算		m2							物価資料
板状排水材	C-600 厚0.7×60cm	ｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ		m							物価資料
板状排水材	C-300 厚0.7×30cm	ｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ		m							物価資料
水抜ﾊﾞｲﾌﾟ接継材	ｼｮｰｲﾅｰP	ｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ		個							物価資料
板状排水材接続板	ｼｮｰｲﾅｰH	ｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ		個							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ100mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ150mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ200mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ250mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ300mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ350mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ400mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ500mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ600mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ700mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ800mm（有孔・無孔）	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	φ300mm (1/3無孔)	ネトロンﾊﾞｲﾌﾟ 継手材料費含まない	ﾎﾞﾘｱﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	1/3無孔 PDS-50	ネトロンﾊﾞｲﾌﾟ	ﾎﾞﾘｱﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	1/3無孔 PDS-65	ネトロンﾊﾞｲﾌﾟ	ﾎﾞﾘｱﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	1/3無孔 PDS-100	ネトロンﾊﾞｲﾌﾟ	ﾎﾞﾘｱﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	1/3無孔 PDS-150	ネトロンﾊﾞｲﾌﾟ	ﾎﾞﾘｱﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	全面開孔 PCS-65	ネトロンﾊﾞｲﾌﾟ	ﾎﾞﾘｱﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（特殊管）	LS 32 φ100 L=4m	そだﾄﾚｰﾝ 継手材料費含む	円形多重管	m							物価資料
暗渠配水管（特殊管）	LS 72 φ150 L=4m	そだﾄﾚｰﾝ 継手材料費含む	円形多重管	m							物価資料
超軽量礫状骨材	VL-20粒状5-20mm50L入	ピーナスライト20号		袋							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	150×26×2000mm	77kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	200×27×2000mm	103kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	250×28×2000mm	131kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	300×30×2000mm	165kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	350×32×2000mm	204kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	400×35×2430mm	306kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	450×38×2430mm	373kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	500×42×2430mm	459kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	600×50×2430mm	660kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	700×58×2430mm	899kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	800×66×2430mm	1170kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	900×75×2430mm	1520kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	1000×82×2430mm	1850kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	1100×88×2430mm	2190kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	1200×95×2430mm	2600kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	1350×103×2430mm	3190kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 2種)	500×42×2430mm	459kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 2種)	600×50×2430mm	660kg/本		m							物価資料
ボックスカルバート	600× 600×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	700× 700×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	800× 800×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	900× 600×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	900× 900×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1000×800×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1000×1000×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1100×1100×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1200×800×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1200×1000×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1200×1200×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1300×1300×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1400×1400×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1500×1000×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1500×1200×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1500×1500×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1800×1500×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1800×1800×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	2000×1500×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	2000×1800×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	2000×2000×2000mm			個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形溝[250B]	45×15.5×60mm	59kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形溝[300]	50×15.5×60mm	65kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形溝[350]	55×15.5×60mm	72kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 300* 300*2000mm 244kg	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 m m 2 4 4 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 400* 300*2000mm 267kg	4 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 m m 2 6 7 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 400* 400*2000mm 377kg	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 m m 3 7 7 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 450* 400*2000mm 391kg	4 5 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 m m 3 9 1 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 450* 450*2000mm 460kg	4 5 0 × 4 5 0 × 2 0 0 0 m m 4 6 0 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 500* 400*2000mm 406kg	5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 m m 4 0 6 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 500* 450*2000mm 475kg	5 0 0 × 4 5 0 × 2 0 0 0 m m 4 7 5 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 600* 600*2000mm 748kg	6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 m m 7 4 8 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 700* 600*2000mm 783kg	7 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 m m 7 8 3 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 800* 700*2000mm 973kg	8 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 m m 9 7 3 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長 900* 700*2000mm 1,010kg	9 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 m m 1 0 1 0 k g	水路 U R P－M 1	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[150]	150×150×600mm	24kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[180]	180×180×600mm	34kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[240]	240×240×600mm	55kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[300A]	300×240×600mm	70kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[300B]	300×300×600mm	79kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[300C]	300×360×600mm	92kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[360A]	360×300×600mm	90kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[360B]	360×360×600mm	100kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[450]	450×450×600mm	134kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[600]	600×600×600mm	209kg/個		個							物価資料
U形溝用ふた 1種[150]	150 210* 35*600mm	10kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[180]	180 250* 40*600mm	14kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[240]	240 330*45*600mm	21kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[300]	300 400*60*600mm	33kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[360]	360 460*65*600mm	41kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[450]	450 560*70*600mm	55kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[600]	600 740*75*600mm	78kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[150]	150 210* 90*600mm	26kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[180]	180 250* 90*600mm	31kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[240]	240 330*100*600mm	45kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[300]	300 400*100*600mm	55kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[360]	360 460*100*600mm	64kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[450]	450 560*120*600mm	93kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[600]	600 740*150*600mm	156kg/個		枚							物価資料
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250型 250*250*2000mm 333kg 3種 落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式			個							物価資料
3種蓋板	250型 362*90*500mm 37kg			枚							物価資料
3種蓋板	300型 412*95*500mm 45kg			枚							物価資料
3種蓋板	400型 512*110*500mm 65kg			枚							物価資料
3種蓋板	500型 622*125*500mm 91kg			枚							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
コルゲートU字アルyum(B形)	1000×850 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
コルゲートU字アルyum(B形)	1100×900 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
コルゲートU字アルyum(B形)	1200×700 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
コルゲートU字アルyum(B形)	1200×950 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
コルゲートU字アルyum(B形)	1300×1000 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
コルゲートU字アルyum(B形)	1400×800 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
コルゲートU字アルyum(B形)	1400×1050 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
バックینگ	A型、t1.6～2.0mm共用 350mm用			m							物価資料
バックینگ	A型、t1.6～2.0mm共用 400mm用			m							物価資料
バックینگ	A型、t1.6～2.0mm共用 450mm用			m							物価資料
バックینگ	A型、t1.6～2.0mm共用 500mm用			m							物価資料
バックینگ	A型、t1.6～2.0mm共用 550mm用			m							物価資料
バックینگ	A型、t1.6～2.0mm共用 600mm用			m							物価資料
バックینگ	A型、t1.6～2.0mm共用 650mm用			m							物価資料
バックینگ	A型、t1.6～2.0mm共用 700mm用			m							物価資料
バックینگ	A型、t1.6～2.0mm共用 750mm用			m							物価資料
バックینگ	B型、t1.6～2.0mm共用 800mm用			m							物価資料
バックینگ	B型、t1.6～2.0mm共用 1000mm用			m							物価資料
バックینگ	B型、t1.6～2.0mm共用 1200mm用			m							物価資料
バックینگ	B型、t1.6～2.0mm共用 1350mm用			m							物価資料
ストラット	350mm用 A形	コルゲートU字アルyum		本							物価資料
ストラット	400mm用 A形	コルゲートU字アルyum		本							物価資料
ストラット	450mm用 A形	コルゲートU字アルyum		本							物価資料
ストラット	500mm用 A形	コルゲートU字アルyum		本							物価資料
ストラット	550mm用 A形	コルゲートU字アルyum		本							物価資料
ストラット	600mm用 A形	コルゲートU字アルyum		本							物価資料
ストラット	650mm用 A形	コルゲートU字アルyum		本							物価資料
ストラット	700mm用 A形	コルゲートU字アルyum		本							物価資料
ストラット	750mm用 A形	コルゲートU字アルyum		本							物価資料
ストラット	800mm用 B形	コルゲートU字アルyum		m							物価資料
ストラット	900mm用 B形	コルゲートU字アルyum		m							物価資料
ストラット	1000mm用 B形	コルゲートU字アルyum		m							物価資料
ストラット	1100mm用 B形	コルゲートU字アルyum		m							物価資料
ストラット	1200mm用 B形	コルゲートU字アルyum		m							物価資料
ストラット	1300mm用 B形	コルゲートU字アルyum		m							物価資料
サイドアングル	B形共通			m							物価資料
透水コンクリート管	♯ラコンパ イグ 内径 K-100 厚30mm L＝600			本							物価資料
透水コンクリート管	♯ラコンパ イグ 内径 K-150 厚35mm L＝600			本							物価資料
透水コンクリート管	♯ラコンパ イグ 内径 K-200 厚40mm L1000			本							物価資料
透水コンクリート管	♯ラコンパ イグ 内径 K-250 厚45mm×長1.0m			本							物価資料
透水コンクリート管	♯ラコンパ イグ 内径 K-300 厚50mm×長1.0m			本							物価資料
透水コンクリート管	♯ラコンパ イグ 内径 K-350 厚50mm×長1.0m			本							物価資料
透水コンクリート管	♯ラコンパ イグ 内径 K-400 厚53mm×長1.0m			本							物価資料
透水コンクリート管	♯ラコンパ イグ 内径 K-500 厚63mm×長1.0m			本							物価資料
透水コンクリート管	♯ラコンパ イグ 内径 K-600 厚75mm×長1.0m			本							物価資料
透水コンクリート管	♯ラコンパ イグ 内径 K-700 厚87mm×長1.0m			本							物価資料
蛇かご（丸形）	3.2(＃10)×10×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	3.2(＃10)×13×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	3.2(＃10)×13×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	3.2(＃10)×15×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	3.2(＃10)×15×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	4.0(＃8)×10×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	4.0(＃8)×13×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	4.0(＃8)×13×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	4.0(＃8)×15×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	4.0(＃8)×15×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	4.0(＃8)×15×φ90	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	5.0(＃6)×13×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	5.0(＃6)×13×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	5.0(＃6)×15×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご（丸形）	5.0(＃6)×15×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
フトン龍（角形パネル）	3.2(＃10)×13×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
フトン龍（角形パネル）	3.2(＃10)×15×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
フトン龍（角形パネル）	4.0(＃8)×13×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
フトン龍（角形パネル）	4.0(＃8)×15×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
フトン龍（角形パネル）	4.0(＃8)×13×60×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
フトン龍（角形パネル）	4.0(＃8)×15×60×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
鋼製組立網	主筋φ16 用線φ8 網目130mm	特殊かご ガードン ユニットロック		m2							物価資料
鋼製組立網	主筋φ13 用線φ8 網目130mm	特殊かご ガードン ユニットロック		m2							物価資料
鋼製組立網	主筋φ16 用線φ8 網目150mm	特殊かご ガードン ユニットロック		m2							物価資料
鋼製組立網	主筋φ13 用線φ8 網目150mm	特殊かご ガードン ユニットロック		m2							物価資料
特殊かご(二重ふとんかご)	線径4.0mm 編み目13cm 0.5×1.2×2.0	クロスネットタイプ		m							物価資料
特殊かご(二重ふとんかご)	線径4.0mm 編み目15cm 0.5×1.2×2.0	クロスネットタイプ		m							物価資料
鋼製擁壁（GW06）	1000×500×600mm	グリーンウォール		m2							物価資料
鋼製擁壁（GW09）	1000×500×900mm	グリーンウォール		m2							物価資料
鋼製擁壁（GW12）	1000×500×1200mm	グリーンウォール		m2							物価資料
鋼製組立網	主筋13mm 網目15cm	ユニットタイプ	12.2kg/m2	m2							物価資料
鋼製組立網	主筋16mm 網目15cm	ユニットタイプ	14.2kg/m2	m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	1.2×1.7（奥行1.2m 高さ0.5m 長さ2.0m）植生シートなし 塗装	鋼製カゴ枠	J F E 竜枠 WM1 2	m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	0.8×1.7（奥行0.8m 高さ0.5m 長さ2.0m）植生シートなし 塗装	鋼製カゴ枠	J F E 竜枠 WM0 8	m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	植生シート（08/12用）	鋼製カゴ枠	J F E 竜枠 植生シート	m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	150型（奥行1.5m 高さ1.0m 長さ1.0m）亜鉛メッキ 49.0kg/m2	大型E Gボックス 1 5 0 型		m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	200型（奥行2.0m 高さ1.0m 長さ1.0m）亜鉛メッキ 54.4kg/m2	大型E Gボックス 2 0 0 型		m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	250型（奥行2.5m 高さ1.0m 長さ1.0m）亜鉛メッキ 59.7kg/m2	大型E Gボックス 2 5 0 型		m2							物価資料
編柵・内張等ネット	N-23（緑）網目10mm	トリカルネット		m2							物価資料
編柵・内張等ネット	N-24（黒）網目10mm	トリカルネット		m2							物価資料
編柵・地盤安定等ネット	N-29（黒）網目25mm	トリカルネット		m2							物価資料
編柵・地盤安定等ネット	N-34（黒）網目34mm	トリカルネット		m2							物価資料
編柵・地盤安定等ネット	WF-11 1.24×2m 1巻30m	ネトロンシート		m2							物価資料
樹脂網柵工材	♯リネット製 50×500cm	ソイルコ		m							物価資料
鋼製柵工材	鉄♯リネット製 37×100cm	ソイルフェンス		m							物価資料
編柵工材	D-1網目目ツヅ幅50cm	セトロン編柵		m							物価資料
編柵工材	D-2 網目10mm 幅50cm	セトロン編柵		m							物価資料
編柵工材	D-4 網目14mm 幅50cm	セトロン編柵		m							物価資料
柵工材	KF-6-P	セトロン筋工		m							物価資料
柵工材	KF-4-P	セトロン筋工		m							物価資料
柵工材	KF-3-P	セトロン筋工		m							物価資料
エキスパンドメタル	XS-43 SW22×LW50.8mm	125m2/t		t							物価資料
エキスパンドメタル	XS-43 SW22×LW50.8mm	8.0kg/m2		m2							物価資料
エキスパンドメタル	XS-62 SW34×LW76.2mm	5.91kg/m2		m2							物価資料
エキスパンドメタル	XS-63 SW34×LW76.2mm	10.40kg/m2		m2							物価資料
落石防護柵（改良型） ケーブル 亜鉛めっき	柵高1. 5 m 5本掛 金網Z－GS 3種			m							物価資料
落石防護柵（改良型） 中間支柱 亜鉛めっき	柵高1. 5 m 5本掛 Uボルト付			本							物価資料
落石防護柵（改良型） 端末支柱 亜鉛めっき	柵高1. 5 m 5本掛 索端金具付			本							物価資料
落石防護柵（改良型） ケーブル 亜鉛めっき	柵高2. 0 m 7本掛 金網Z－GS 3種			m							物価資料
落石防護柵（改良型） 中間支柱 亜鉛めっき	柵高2. 0 m 7本掛 Uボルト付			本							物価資料
落石防護柵（改良型） 端末支柱 亜鉛めっき	柵高2. 0 m 7本掛 索端金具付			本							物価資料
連結材	L＝1.0m	HDPE	ジオテキスタイル（化粧）	本							物価資料
敷網材	T＝36KN/m(SR-35)	テンサー	ジオテキスタイル（化粧）	m2							物価資料
敷網材	T＝50KN/m(SR-55)	テンサー	ジオテキスタイル（化粧）	m2							物価資料
敷網材	T＝70KN/m(SR-80)	テンサー	ジオテキスタイル（化粧）	m2							物価資料
敷網材	T＝100KN/m(SR-110)	テンサー	ジオテキスタイル（化粧）	m2							物価資料
土のう（仮締切用）	62×48cm（PE）	ポリエチレン製		枚							物価資料
土のう（仮締切用）	70×48cm（PE）	ポリエチレン製		枚							物価資料
土のう（構工用）	62×48cm（麻製）			枚							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
植生土のう(標準品)	60×40cm 種肥付	メデル等		枚							物価資料
植生土のう	70×48cm 種肥付	ﾌｧｲﾊﾞｰﾊﾞｯｸﾙ		袋							物価資料
大型土のう（フタ付）	φ110（丸型）×108cm			枚							物価資料
大型土のう（フタ付）	角型 幅86×長86×高120（cm）			枚							物価資料
大型土のう	耐候性 φ110*108cm	丸型 径110×長110cm 短期仮設対応1年型	耐候性大型土のう（2.0t用）	袋							物価資料
路 盤 紙	クラフト紙系			m2							物価資料
路 盤 紙	ターポリン紙系			m2							物価資料
土木シート [PP系織布]	#300(1180) t=0.37mm	軟弱地盤処理	ポリプロピレン系	m2							物価資料
土木シート [PP系織布]	#700(1570) t=0.50mm	軟弱地盤処理	ポリプロピレン系	m2							物価資料
土木シート [PP]	EX-60 t=3mm	タフネル		m2							物価資料
土木遮水用シート	塩化ビニル t=1.5mm	遮水用等	軟質塩化ビニル	m2							物価資料
土木遮水用シート	加硫ゴム系シート t=1.0mm	遮水用等	加硫ゴム系	m2							物価資料
土木遮水用シート	加硫ゴム系シート t=1.5mm	遮水用等	加硫ゴム系	m2							物価資料
土木遮水用シート	加硫ゴム系シート t=2.0mm	遮水用等	加硫ゴム系	m2							物価資料
工用用養生シート〔ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ〕	#2000 3.6×5.4m/枚	ポリエチレン製	枚/19.44m2	m2							物価資料
工用用養生シート〔ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ〕	#3000 3.6×5.4m/枚	ポリエチレン製	枚/19.44m2	m2							物価資料
工用用養生シート	厚0.32mm×3.6×5.4m/枚	ポリエステル製	枚/19.44m2	m2							物価資料
工用用養生シート	厚0.40mm×3.6×5.4m/枚	ポリエステル製	枚/19.44m2	m2							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ養生マット	幅1m×長30m×厚10mm	トヨマット #10		m2							物価資料
吸出防止材〔ｻﾞﾏ繊維系〕	t=10mm（68）	ヤシ繊維系不織布		m2							物価資料
吸出防止材〔ｻﾞﾏ繊維系〕	t=20mm（137）	ヤシ繊維系不織布		m2							物価資料
吸出防止材〔ﾗｯﾄﾞﾏｯﾄ〕	t=10mm 塩ビ金網付	ニードフル沈床マット		m2							物価資料
アスファルトフェルト	1m×42m 1巻17kg			巻							物価資料
アスファルトルーフィング	1m×21m	雑練張用		巻							物価資料
軟弱地盤安定材(ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｼﾞﾈｯﾄ)	ﾎﾛﾝｼｰﾄ Z1 幅124cm			m2							物価資料
軟弱地盤安定材(ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｼﾞﾈｯﾄ)	ﾎﾛﾝｼｰﾄ Z3 幅124cm			m2							物価資料
軟弱地盤安定材(ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｼﾞﾈｯﾄ)	ﾎﾛﾝｼｰﾄ Z28 幅200cm			m2							物価資料
軟弱地盤安定材(ﾀﾞﾘｰﾌｪﾚﾝｼﾞﾈｯﾄ)	ｽﾆｰﾈｯﾄ SN-H=1505 幅120cm			m2							物価資料
軟弱地盤安定材(ﾀﾞﾘｰﾌｪﾚﾝｼﾞﾈｯﾄ)	ｽﾆｰﾈｯﾄ SN-H=2505 幅120cm			m2							物価資料
法枠用型枠材(ﾌﾘｰﾌｫｰﾑ)	FM200N 200×200×1000mm	フリーフレーム工法		m							物価資料
法枠用型枠材(A100)	W280×H 90×L400mm	ガッテンダー		個							物価資料
法枠用型枠材(M150)	W330×H140×L400mm	ガッテンダー		個							物価資料
法枠用型枠材(M150)	W330×H190×L400mm	ダイザ-M		個							物価資料
特殊配合モルタル	液体、パウダー混合物	SNモルタルボンド		Kg							物価資料
植物繊維マット（種肥付）	幅1長20m厚1mm	SNヤシマット		m2							物価資料
接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂	アスカロンE	特モルC	Kg							物価資料
接着剤(即配合モルタル)	MCCフォームメント 岩と岩、法面吹付用			Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	植生用粘着剤	アスカロンA		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	植生用粘着剤	アスカロンE		Kg							物価資料
わらマット	厚2cm 種肥なし	ストローマット		m2							物価資料
養生材	ファイバー類	ﾆｭｰﾌｧｲﾊﾞｰ1号		Kg							物価資料
養生材	50×45×25 20kg袋	ｵｰｺｰﾌｧｲﾊﾞｰ		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	土壌浸食防止剤（18kg/缶）	ルナゾールAN	ニチゴー・モビニール	Kg							物価資料
緑化基盤材	緑化基盤材（40L/袋）	テンソイル25号		L							物価資料
緑化基盤材	有機質系（40L/袋）	グリーンキーブ		L							物価資料
緑化基盤材	緑化基盤材（40L/袋）	ニューソイル		L							物価資料
緑化基盤材	岩盤緑化用有機質系生育基盤材（40L/袋）	キノソイル		L							物価資料
緑化基盤材	ﾌﾞｼﾞﾐﾝｿｲﾙ1号 緑化基材、人工土壌	4 0 L 袋		袋							物価資料
緑化基盤材	ﾌﾞｼﾞﾐﾝｿｲﾙ5号 緑化基盤材	4 0 L 袋		袋							物価資料
粘着剤(アス乳剤)	航空緑化用 PK-1	ﾌｧｽﾄﾗｯﾄ乳剤		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	植生用、浸食防止剤	クリコート C402		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	植生用、浸食防止剤	クリコート C710		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	土壌浸食防止剤	エスフィックス 1 号		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	飛砂浸食防止剤 植生用	テンゾール		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	種子吹付用粘着剤	ﾌﾞｼﾞﾐﾝｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ		Kg							物価資料
養生剤	スタビラ	王子ファイバー		Kg							物価資料
養生材	ビーエムザイ 法面緑化用粘着剤	法面緑化用粘着剤 1 5 k g		Kg							物価資料
養生材	クリコート（C-710） 植生用、浸食防止剤	植生用 1 8 k g 缶		Kg							物価資料
養生材	グラスパワーZ400 保水剤	Z 4 0 0 1 2 k g 箱		Kg							物価資料
養生材	アスカロンA 植生用粘着剤	植生用		Kg							物価資料
養生材	アイボンA-560D 土壌浸食防止剤	土壌浸食防止剤 1 8 k g 缶		Kg							物価資料
植物活性剤	マメ科植物活性剤	メネデル		L							物価資料
保水剤	保水剤12kg/箱	ｸﾞﾗｽﾊﾟﾜｰZ 400		Kg							物価資料
土壌改良材[ﾊﾞｰﾗｲﾄ類]	真珠岩系1号5mm以下(100L/袋)	ネニサンソ		L							物価資料
土壌改良材[泥炭]	A級 粗粉状（50L/袋）	ビートモス		L							物価資料
土壌改良材[泥炭]	B級 粗粉状（50L/袋）	ビートモス		L							物価資料
土壌改良材[泥炭]	特B級 石灰調整済（50L/袋）	ビートモス		L							物価資料
土壌改良材[ﾊｰｸ]	樹皮堆肥（[40L]20kg/袋）	ﾊｰｸ堆肥		Kg							物価資料
土壌改良材[ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ]	赤城 メッシュ250（25kg/袋）	ベントナイト		Kg							物価資料
消石灰	土質安定処理 ﾊﾞﾗ			t							物価資料
肥料(速効性)	N15-P15-K15（20Kg/袋）	高度化成		Kg							物価資料
肥料(緩効性)	ﾊﾞｰﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾝ 16-10-14	高度化成		Kg							物価資料
肥料(普通)	N 8-P 8-K 8（20Kg/袋）	普通化成		Kg							物価資料
肥料(普通)	ウッドエース23-2-0	普通化成		Kg							物価資料
肥料(普通)	ウッドエース4号 12-6-6-2（苦土）	普通化成		Kg							物価資料
肥料(緩効性)	N16-P10-K14（20kg袋）	I B 化成		Kg							物価資料
肥料(速効性)	N16-P5-K10（10kg/袋）	ﾊｲｺﾝﾄﾎｰﾓ650		Kg							物価資料
肥料(速効性)	N10-P18-K15（10kg/袋）	ﾊｲｺﾝﾄﾎｰﾓ85		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	N 6-P 4-K 3（15Kg/袋）	ちから 1 号		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	N 3-P 6-K 4（15Kg/袋）	ちから 3 号		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	N12-P 8-K 6（15kg/袋）	新まるやま特号		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	N 6-P12-K 8（15kg/袋）	新まるやま特 3 号		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	N 6-P 5-K 3（20kg/袋）	まるしば 1 号		Kg							物価資料
肥料(固形)	N 6-P 4-K 3（20kg/袋）	まるやま 1 号		Kg							物価資料
肥料(固形)	N 3-P 6-K 4（20kg/袋）	まるやま 3 号		Kg							物価資料
肥料(固形)	N12-P 8-K 6（20kg/袋）	286ﾋﾞｰﾄﾞﾎｰﾙ		Kg							物価資料
肥料(有機質)	本州ソイル			L							物価資料
油 か す	菜種子（20Kg/袋）			Kg							物価資料
肥料	石灰ちっ素 粒状20kg			袋							物価資料
肥料	消石灰 粒状20kg			袋							物価資料
肥料	鶏糞 粒状15kg			袋							物価資料
肥料	硫酸加里 50% 20kg			袋							物価資料
肥料	尿素 窒素 46% 20kg			袋							物価資料
筋 芝(種子帯)	幅 7cm	ロンタイ等		m							物価資料
筋 芝(種子帯)	幅 10cm	ロンタイ等		m							物価資料
筋 芝(種子帯)	幅 15cm	ロンタイ等		m							物価資料
張 芝(ネット付)	幅0.5-1.0m 種串付	ロンケットネット等		m2							物価資料
張 芝(ワラ付)	幅1.0m 種串付	人工ワラ芝等		m2							物価資料
植生ネット(一重・袋無)	幅1.0m×長10m 串付	ハリシバエース等		m2							物価資料
繊維ネット(二重・袋有)	幅1.5m×長30m	カンガルーネット等		m2							物価資料
植生シート(二重・袋有)	幅1-1.5m×長10-30m	ハリシバカンガルー等		m2							物価資料
植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m	ハリシバスピーダー		m2							物価資料
植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m 天然繊維	ダイヤマットグリーン		m2							物価資料
植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m 間伐材入	森樹郎マット		m2							物価資料
植生マット(ヤシ繊維金網付)	厚1mm×幅1m×長15m	SNヤシマット		m2							物価資料
植生マット(ｻﾞﾏ繊維)	[標準型]厚3mm×幅2m×長20m	KTグリーンマット		m2							物価資料
植生マット(ｻﾞﾏ繊維金網付)	[NW型]厚3mm×幅2m×長15m	KTグリーンマット		m2							物価資料
植生マット(ワラ・金網付)	SS-60Z 幅1m×長10m	ストローシート		m2							物価資料
植生マット(ワラ・金網付)	SS-50 幅1m×長10m	ストローシート		m2							物価資料
植生マット	WS-1000 幅1m×長10m 間伐材使用	ワイヤーストロー1000		m2							物価資料
植生マット	SC-510 幅1m×長8m 間伐材使用	ストローキャッチャー510		m2							物価資料
植生マット（亀甲金網付）	MB-1 幅1m×長3m 間伐材使用	マルチベースⅠ		m2							物価資料
植生マット（亀甲金網付）	MB-2 幅1m×長5m 間伐材使用	マルチベースⅡ		m2							物価資料
植生マット(二重・袋有)	幅1m×長10m	カンガルーマットⅡ		m2							物価資料
植生マット(金網別)	R-30 厚3cm×幅2m×長1m	リップマットグリーン		m2							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
植生マット（金網状マット）	PW100-(B) 1*40*40mm 亀甲金網付	ガーデンエース		m2							物価資料
植生マット	サンドマット S-50 50.0 ヤシ繊維	ヤシ繊維系不織布 T 5 0 mm		m2							物価資料
植生マット	ネトロンシート Z-13 B=124cm	Z－1 3 W 1 2 4 c m		m2							物価資料
植生マット（自然浸入促進）	幅1m×長10m	飛来ステーション		m2							物価資料
植物繊維マット(種肥なし)	厚1mm×幅1m×長25m	SNヤシマット		m2							物価資料
植物繊維マット(種肥なし)	SB-3 厚3mm×幅2m	ヤシマット		m2							物価資料
植物繊維マット(種肥なし)	厚1mm×幅1m×長15m金網付	SNヤシマット		m2							物価資料
植生用ネット	P-8 網目8×12mm (PE製)	ｱｲｲ植生ﾈｯﾄ		m2							物価資料
植生用ネット	P-20 網目20×25mm (PE製)	ｱｲｲ植生ﾈｯﾄ		m2							物価資料
植生ジュートネット	編目20×25mm	NK植生ネットG20		m2							物価資料
わ ら 縄	径 8mm 140～170m	なわ		巻							物価資料
わ ら 縄	径 10mm 110～140m			巻							物価資料
芝串	15cm 100本束	竹製 1 5 c m		束							物価資料
こもむしろ	造園資材 こも	0 . 9 m × 1 . 5 m		枚							物価資料
のり面緑化材	A型 745mm×914mm (エキスパンドメタルXS81)	緑化水路盤		枚							物価資料
のり面緑化材	B型 1610mm×914mm(エキスパンドメタルXS81)	緑化水路盤		枚							物価資料
のり面緑化材	C型 1000mm×914mm (エキスパンドメタルXS81)	緑化水路盤		枚							物価資料
よ も ぎ	種子(在来草本)	きく科	浅根、永年	Kg							物価資料
いたどり	種子(在来草本)	たで科	浅根、永年	Kg							物価資料
めどはぎ	種子(在来草本)	まめ科	深根、永年	Kg							物価資料
やまはぎ	種子(在来落葉低木)	まめ科	深根、永年	Kg							物価資料
バミューダグラス	種子(外来草本)	イネ科	浅根、永年	Kg							物価資料
ケンタッキーブルーグラス	種子(外来草本常緑)	イネ科	浅根、永年	Kg							物価資料
クリーピングレッドフェスク	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
オーチャードグラス	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
イタリアンライグラス	種子(外来草本)	イネ科	深根、短年	Kg							物価資料
ペレニアルライグラス	種子(外来草本)	イネ科	深根、短年	Kg							物価資料
レッドトップ	種子(外来草本常緑)	イネ科	浅根、永年	Kg							物価資料
チ モ シ ー	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
ホワイトクローバー	種子(外来草本常緑)	マメ科	浅根、永年	Kg							物価資料
トールフェスク	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
エニシダ	種子(外来常緑低木)	マメ科	深根、永年	Kg							物価資料
ヤシャブシ	種子	カバノキ科		Kg							物価資料
やまはんのき	H=50cm上	かばのき科	肥料木(高)	本							物価資料
やしやぶし	H=50cm上	かばのき科	肥料木(高)	本							物価資料
あ き ぐ み	H=50cm上	ぐみ科	肥料木(低)	本							物価資料
や ま は ぎ	3芽立	まめ科	肥料木(低)	本							物価資料
け や き	H=80cm上	にれ科	肥料木(低)	本							物価資料
か え で(ｲｴﾒｼﾞ)	H=50cm上	かえで科	主林木	本							物価資料
さ く ら(ﾔﾏｸﾗ)	H=50cm上	ばら科	主林木	本							物価資料
こ な ら	H=50cm上	ぶな科	主林木	本							物価資料
み ず な ら	H=50cm上	ぶな科	主林木	本							物価資料
ぶ な	H=50cm上	ぶな科	主林木	本							物価資料
からまつ	H=200cm上	まつ科	主林木	本							物価資料
あ か ま つ	H=50cm上	まつ科	主林木	本							物価資料
く ろ ま つ	H=50cm上	まつ科	主林木	本							物価資料
金網(3種メッキ品)	φ4.0×50×50mm	Z-GS3		m2							物価資料
金網(3種メッキ品)	φ3.2×50×50mm	Z-GS3		m2							物価資料
金網(3種メッキ品)	φ2.6×50×50mm	Z-GS3		m2							物価資料
金網(3種メッキ品)	φ5.0×50×50mm	ｶﾞｸﾄﾞ式		m2							物価資料
金網(4種メッキ品)	φ5.0×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
金網(4種メッキ品)	φ4.0×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
金網(4種メッキ品)	φ3.2×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
金網(4種メッキ品)	φ2.6×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
ワイヤーロープ	φ14			m							物価資料
ワイヤーロープ	φ12			m							物価資料
ワイヤーロープ	φ8			m							物価資料
クロスクリップ	φ16用			個							物価資料
クロスクリップ	φ12用			個							物価資料
ワイヤークリップ	φ18用			個							物価資料
ワイヤークリップ	φ16用			個							物価資料
ワイヤークリップ	φ14用			個							物価資料
ワイヤークリップ	φ12用			個							物価資料
ワイヤークリップ	φ8用			個							物価資料
結合コイル	φ4.0×70×300mm			個							物価資料
結合コイル	φ3.2×50×300mm			個							物価資料
三方クリップ	φ18-16用			個							物価資料
三方クリップ	φ14-8用			個							物価資料
シンプル	φ18用			個							物価資料
シンプル	φ16用			個							物価資料
シンプル	φ14用			個							物価資料
シンプル	φ12用			個							物価資料
シンプル	φ8用			個							物価資料
巻付けクリップ	φ18用			個							物価資料
巻付けクリップ	φ16用			個							物価資料
巻付けクリップ	φ14用			個							物価資料
巻付けクリップ	φ12用			個							物価資料
巻付けクリップ	φ8用			個							物価資料
岩盤用アンカー	φ32×1000mm	ロックボルト		本							物価資料
岩盤用アンカー	φ29×1000mm	ロックボルト		本							物価資料
岩盤用アンカー	φ22×1000mm	ロックボルト		本							物価資料
羽根付アンカー	φ25×1500mm			本							物価資料
アンカー 土中用組立式	φ25×1500×4			本							物価資料
ターンバックル	φ25×350mm			個							物価資料
ターンバックル	φ22×325mm			個							物価資料
ｶﾞｸﾄﾞ式支柱 ﾋﾞｼﾞ 可動（土中）	H-100×100×6/8×1950mm	地上高2.0m		式							物価資料
ｶﾞｸﾄﾞ式支柱 ﾋﾞｼﾞ 可動（土中）	H-100×100×6/8×2950mm	地上高3.0m		式							物価資料
ｶﾞｸﾄﾞ式支柱 ﾋﾞｼﾞ 可動（岩部）	H-100×100×6/8×1950mm	地上高2.0m		式							物価資料
ｶﾞｸﾄﾞ式支柱 ﾋﾞｼﾞ 可動（岩部）	H-100×100×6/8×2950mm	地上高3.0m		式							物価資料
ミニポケット式	L-50×50×6×800×1000mm	地上高1.0m		基							物価資料
ミニポケット式	L-65×65×6×1000×1500mm	地上高1.5m		基							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (ﾒｷ)	4.5×3500mm	円形		m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (ﾒｷ)	4.0×3500mm	円形		m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (ﾒｷ)	3.2×3500mm	円形		m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (ﾒｷ)	2.7×3500mm	円形		m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (黒皮)	4.5×3500mm	円形		m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (黒皮)	4.0×3500mm	円形		m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (黒皮)	3.2×3500mm	円形		m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (黒皮)	2.7×3500mm	円形		m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (ﾒｷ)	4.5×3000mm			m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (ﾒｷ)	4.0×3000mm			m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (ﾒｷ)	3.2×3000mm			m							物価資料
ﾌｻﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ (ﾒｷ)	2.7×3000mm			m							物価資料
補強リング (ﾒｷ)	径 3500mm			組							物価資料
補強リング (黒皮)	径 3500mm			組							物価資料
補強リング (ﾒｷ)	径 3000mm			組							物価資料
補強リング (黒皮)	径 3000mm			組							物価資料
ガ ス 管 〔呼径 25〕	黒1.0ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 〔呼径 32〕	黒1.25ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 〔呼径 40〕	黒1.5ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 〔呼径 50〕	黒2.0ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 〔呼径 65〕	黒2.5ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 〔呼径 80〕	黒3.0ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 〔呼径 100〕	黒4.0ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 〔呼径 125〕	5.0ｲﾝﾁ	SGP-MN		m							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
ガス 管 〔呼径150〕	6.0ｲﾝﾁ	SGP-MN		m							物価資料
ガス管ソケット 〔呼径 25〕	黒・白1.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット 〔呼径 32〕	黒・白1.25ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット 〔呼径 40〕	黒・白1.5ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット 〔呼径 50〕	黒・白2.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット 〔呼径 65〕	黒・白2.5ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット 〔呼径 80〕	黒・白3.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット 〔呼径 100〕	黒・白4.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット 〔呼径 125〕	黒・白5.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット 〔呼径 150〕	黒・白6.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手		個							物価資料
テーパーロッド	D22×有効長0.5m			本							物価資料
テーパーロッド	D22×有効長1.1m			本							物価資料
テーパーロッド	D22×有効長1.4m			本							物価資料
テーパーロッド	D22×有効長1.7m			本							物価資料
カービット	ﾏｲｽﾞ 22mm ﾍﾞｰｼﾞ 32mm	ﾌｧﾌﾞ 8×12		個							物価資料
カービット	ﾏｲｽﾞ 22mm ﾍﾞｰｼﾞ 34mm	ﾌｧﾌﾞ 8×12		個							物価資料
カービット	ﾏｲｽﾞ 22mm ﾍﾞｰｼﾞ 38mm	ﾌｧﾌﾞ 8×12		個							物価資料
クロスビット	ﾏｲｽﾞ 22mm ﾍﾞｰｼﾞ 50mm			個							物価資料
ボーリングロッド	φ40.5mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
ボーリングロッド	φ40.5mm×L=1.5m	坑内作業用		本							物価資料
ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	地上作業用		本							物価資料
ボーリングロット（2種）	φ 40.5mm L 1.0m(46-116mm)	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（2種）	φ 50.0mm L 1.0m(127-179mm)	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（2種）	φ 40.5mm L 3.0m(46-116mm)	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（2種）	φ 50.0mm L 3.0m(127-179mm)	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（2種）	φ 73mm L 3.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（2種）	φ 90mm L 3.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（2種）	φ101mm L 3.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（2種）	φ150mm L 3.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリング用ビット	φ 66mm ﾏﾙｸｸﾗｳﾝ			個							物価資料
ボーリング用ビット	φ 76mm ﾏﾙｸｸﾗｳﾝ			個							物価資料
ボーリング用ビット	φ116mm ﾏﾙｸｸﾗｳﾝ			個							物価資料
コアリフタリング	φ 45mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ 55mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ 65mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ 75mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ 85mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ100mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ115mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ130mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ146mm			個							物価資料
ケーシング	φ 73mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
ケーシング	φ 83mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
ケーシング	φ127mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
ケーシング	φ43mm(46mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
ケーシング	φ53mm(56mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
ケーシング	φ112mm(116mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
メタルクラウン	φ46mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ56mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ66mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ76mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ86mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ101mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ116mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ131mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ146mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ250mm	大口径用		個							物価資料
メタルクラウン	φ350mm	大口径用		個							物価資料
メタルクラウン	φ450mm	大口径用		個							物価資料
メタルクラウン	φ500mm	大口径用		個							物価資料
メタルクラウン	φ550mm	大口径用		個							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ56mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ76mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ86mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ101mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ116mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ131mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ146mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ250mm L 1.0m			本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ350mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ450mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ500mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
コアーチューブ (ｼﾝｸﾞﾙ)	φ550mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
コアーチューブ (ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ46mm L 1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ56mm L 1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ66mm L 1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ76mm L 1.5m			本							物価資料
コアーチューブ (ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ86mm L 1.5m			本							物価資料
ウイングビット	φ250mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	φ350mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	φ450mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	φ500mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	φ550mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	φ250mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	φ350mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	φ450mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	φ500mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	φ550mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ドリルカラー	φ250mm L1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	φ350mm L1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	φ450mm L1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	φ500mm L1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	φ550mm L1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
サブソケット	φ250mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
サブソケット	φ350mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
サブソケット	φ450mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
サブソケット	φ500mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
サブソケット	φ550mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ64.7mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ77.4mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ90.8mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ110.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ128.5mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ160.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ180.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ204.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ベントナイト	25kg/袋 250ﾏｯｼｭ			袋							物価資料
シャンクロット	呼び径90mm用（95）	ﾌｧｶｰ工用		個							物価資料
シャンクロット	呼び径115mm用（118）	ﾌｧｶｰ工用		個							物価資料
シャンクロット	呼び径135mm用（132）	ﾌｧｶｰ工用		個							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
シャングロット	呼び径146mm用(146)	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
クリーニングアダプター	呼び径90mm用（95）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
クリーニングアダプター	呼び径115mm用（118）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
クリーニングアダプター	呼び径135mm用（132）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
クリーニングアダプター	呼び径146mm用(146)	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
エキステンションロッド	呼び径90mm用（95）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
エキステンションロッド	呼び径115mm用（118）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
エキステンションロッド	呼び径135mm用（132）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
エキステンションロッド	呼び径146mm用(146)	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用（95）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.0m)	呼び径115mm用（118）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用（132）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.0m)	呼び径146mm用(146)	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.5m)	呼び径90mm用（95）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.5m)	呼び径115mm用（118）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用（132）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.5m)	呼び径146mm用(146)	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用（95）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.0m)	呼び径115mm用（118）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用（132）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.0m)	呼び径146mm用(146)	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.5m)	呼び径90mm用（95）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.5m)	呼び径115mm用（118）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用（132）	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.5m)	呼び径146mm用(146)	ﾌｵｰ工用		本							物価資料
リングビット	呼び径90mm用（95）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
リングビット	呼び径115mm用（118）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
リングビット	呼び径135mm用（132）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
リングビット	呼び径146mm用(146)	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
インナービット	呼び径90mm用（95）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
インナービット	呼び径115mm用（118）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
インナービット	呼び径135mm用（132）	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
インナービット	呼び径146mm用(146)	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
ウォータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	ﾌｵｰ工用	ｲｯｼｭｰ付き	個							物価資料
ウォータースイベル	呼び径115mm二重管用(118)	ﾌｵｰ工用	ｲｯｼｭｰ付き	個							物価資料
ウォータースイベル	呼び径135mm二重管用(132)	ﾌｵｰ工用	ｲｯｼｭｰ付き	個							物価資料
ウォータースイベル	呼び径146mm二重管用(146)	ﾌｵｰ工用	ｲｯｼｭｰ付き	個							物価資料
ウォータースイベル	呼び径90mm単管用(95)	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
ウォータースイベル	呼び径115mm単管用(118)	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
ウォータースイベル	呼び径135mm単管用(132)	ﾌｵｰ工用		個							物価資料
打込ｱﾀﾞﾌﾞﾀ	呼び径90mm用（95）			個							物価資料
打込ｱﾀﾞﾌﾞﾀ	呼び径115mm用（118）			個							物価資料
打込ｱﾀﾞﾌﾞﾀ	呼び径135mm用（132）			個							物価資料
樹脂カブセル	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｵｰｶｰ用(ｸﾅﾐﾙﾌｵｰｶｰ)PG-10	外径10.5mm L=78mm		本							物価資料
樹脂カブセル	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｵｰｶｰ用(ｸﾅﾐﾙﾌｵｰｶｰ)PG-13	外径13mm L=98mm		本							物価資料
樹脂カブセル	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｵｰｶｰ用(ｸﾅﾐﾙﾌｵｰｶｰ)R-22N			本							物価資料
鋼 管 杭	SKK-400,φ318.5～500mm*6.4～12.7mm未満,長さ6～12m	鋼管杭 SKK400（月積み契約）		t							物価資料
地すべり抑止鋼管杭	216.3≦φ≦267.4 16<t≦40 標準長6≦L≦12m	厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭		t							物価資料
地すべり抑止鋼管杭	267.4<φ<350.0 16<t≦40 標準長6≦L≦12m	厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭		t							物価資料
地すべり抑止鋼管杭	350.0≦φ<406.4 16<t≦40 標準長6≦L≦12m	厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭		t							物価資料
地すべり抑止鋼管杭	406.4≦φ<426.0 19≦t≦40 標準長6≦L≦12m	厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭		t							物価資料
裏あてﾘﾝｸﾞ		鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費		kg							物価資料
丸ふた		鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格		kg							物価資料
吊り金具		鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費		kg							物価資料
丸ふた溶接	杭の外周長	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費		m							物価資料
電気溶接棒	電気溶接φ4mm 高張力鋼用 Z3211(E4916)	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用		kg							物価資料
電気溶接棒	電気溶接φ4mm 軟鋼用 Z3211(E4319)	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用		kg							物価資料
鋼管杭付属品(十字補強)	(溶接費は別途計上)			kg							物価資料
鋼管杭付属品(井桁補強)	(溶接費は別途計上)			kg							物価資料
鋼管杭付属品(端部補強ﾊﾞﾝﾄﾞ)				kg							物価資料
大型ブロック	T350 1300/700×500×350			m2							物価資料
大型ブロック	T500 1300/700×500×500			m2							物価資料
大型横ブロック	控35cm 500*998*350 178kg/個 2個/m2	大型積みブロック サンエス I型A		個							物価資料
基礎ブロック	NS350型 475/835×900×2000			個							物価資料
基礎ブロック	NS500型 600/960×900×2000			個							物価資料
鋼製L型擁壁	H=1.00 B=0.8m マット付	LXﾀｰｰﾙ	EX-50*200*6*6	m							物価資料
鋼製L型擁壁	H=1.50 B=1.0m マット付	LXﾀｰｰﾙ	EX-50*200*6*6	m							物価資料
鋼製L型擁壁	H=2.00 B=1.3m マット付	LXﾀｰｰﾙ	EX-50*200*6*6	m							物価資料
鋼製L型擁壁	H=2.50 B=1.6m マット付	LXﾀｰｰﾙ	EX-50*200*6*6	m							物価資料
鋼製L型擁壁	H=3.00 L=1.8m マット付	LXﾀｰｰﾙ	EX-50*200*6*6	m							物価資料
側面板(鋼製L型用)	H=0.50 L=1.2 EX(ﾏｯﾄ付)	LXﾀｰｰﾙ	EX-50*200*6*6	枚							物価資料
酸素ガス	ｶﾞｽﾊﾞﾝﾄﾞ 入り			m3							物価資料
アセチレンガス	ｶﾞｽﾊﾞﾝﾄﾞ 入り			kg							物価資料
ブレード	22ｲﾝﾁ(56cm)	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾞ用		枚							物価資料
ウォーターホース	φ25mm (編上式)			m							物価資料
ウォーターホース	φ25mm (ﾋﾞｰﾅｰﾙ)			m							物価資料
ウォーターホース	φ50mm (編上式)			m							物価資料
送水ホース	φ100mm (塩ビ製)			m							物価資料
送水ホース	φ150mm (塩ビ製)			m							物価資料
サクションホース	φ38mm (ﾋﾞｰﾅｰﾙ)			m							物価資料
エアホース	φ25mm (編上式)			m							物価資料
エアホース	φ32mm (編上式)			m							物価資料
ランプ	屋外 110/220V(500W)	反射形投光電球		個							物価資料
繊維ネット	K型(37.5×37.5mm目)	ｶﾞｽﾘﾚﾌﾚｼﾞ 10×15m	法面保護用	m2							物価資料
繊維ロープ	マルチフィラメント9mm	ﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ	200m/9.94kg	kg							物価資料
繊維ロープ	マルチフィラメント10mm	ﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ	200m/12.3kg	kg							物価資料
繊維ロープ	モノフィラメント10mm	ﾎﾘｴﾃﾚﾝﾛｰﾌﾟ	200m/10.3kg	kg							物価資料
繊維ロープ	スパン索10mm	ﾋﾞﾆｰﾝﾃｰﾌﾟ	200m/12.4kg	kg							物価資料
繊維ロープ	スパン索10mm	ﾎﾘﾌﾞﾛﾋﾞﾚﾝﾃｰﾌﾟ	200m/9.5kg	kg							物価資料
繊維ロープ	マルチフィラメント10mm	ﾎﾘﾌﾞﾛﾋﾞﾚﾝﾃｰﾌﾟ	200m/9.9kg	kg							物価資料
繊維ロープ	上級1類1種10mm（以上）	ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ	200m/14.7kg	kg							物価資料
繊維ロープ	中級2類1種10mm	ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ	200m/14.7kg	kg							物価資料
繊維ロープ	下級2類2種10mm	ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ	200m/15.0kg	kg							物価資料
キャットウォーク	斜面用足場ﾌﾗｯｸﾞ			基							物価資料
敷き鉄板賃料(90日)	22×914×1829mm	289kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(180日)	22×914×1829mm	289kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(360日)	22×914×1829mm	289kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(720日)	22×914×1829mm	289kg/枚		枚/日							物価資料
鋼板整備費（賃貸）	22×914×1829mm	289kg/枚		枚							物価資料
不足弁償金	22×914×1829mm	289kg/枚		t							物価資料
敷き鉄板賃料(90日)	22×1219×2438mm	513kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(180日)	22×1219×2438mm	513kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(360日)	22×1219×2438mm	513kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(720日)	22×1219×2438mm	513kg/枚		枚/日							物価資料
鋼板整備費（賃貸）	22×1219×2438mm	513kg/枚		枚							物価資料
不足弁償金	22×1219×2438mm	513kg/枚		t							物価資料
敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×3048mm	802kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(180日)	22×1524×3048mm	802kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(360日)	22×1524×3048mm	802kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(720日)	22×1524×3048mm	802kg/枚		枚/日							物価資料
鋼板整備費（賃貸）	22×1524×3048mm	802kg/枚		枚							物価資料
不足弁償金	22×1524×3048mm	802kg/枚		t							物価資料
敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×6096mm	1604kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(180日)	22×1524×6096mm	1604kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(360日)	22×1524×6096mm	1604kg/枚		枚/日							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
敷き鉄板資料(720日)	22×1524×6096mm	1604kg/枚		枚/日							物価資料
鋼板整備費（賃貸）	22×1524×6096mm	1604kg/枚		枚							物価資料
不足弁償金	22×1524×6096mm	1604kg/枚		t							物価資料
支柱損料(賃料)	径48.6mm 長3.500mm	供用120日	表示板用	本							物価資料
連結パイプ損料(賃料)	径48.6mm 長3.000mm	供用120日	表示板用	本							物価資料
丸パイプ損料(賃料)	径48.6mm	共用40日	防護柵等	m							物価資料
ジョイント損料(賃料)	径48.6mm 直線ジョイント	共用40日	防護柵等	個							物価資料
クランプ損料(賃料)	径48.6mm 直交クランプ	共用40日	防護柵等	個							物価資料
ベース損料(賃料)	径48.6mm	共用40日	防護柵等	個							物価資料
クランプ損料(賃料)	径48.6mm 自在クランプ	共用40日	防護柵等	個							物価資料
丸パイプ 支柱	φ48.6mm t=2.4mm L=5000mm ㄆﾎﾟﾂ品 13.65kg	単管足場類 単管 丸パイプ（STK500）		本							物価資料
丸パイプ 支柱	φ48.6mm t=2.4mm L=3500mm ㄆﾎﾟﾂ品	単管足場類 単管 丸パイプ（STK500）		本							物価資料
直交クランプ	パイプ 径φ48.6mm	単管足場類 緊結金具 直交クランプ		個							物価資料
自在クランプ	パイプ 径φ48.6mm	単管足場類 緊結金具 自在クランプ		個							物価資料
鋼矢板 本矢板	2型 (48) 90日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	2型 (48) 180日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	2型 (48) 360日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	2型 (48) 720日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	2型 (48) 1080日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 1080日（36カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	3型 (60) 90日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	3型 (60) 180日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	3型 (60) 360日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	3型 (60) 720日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	3型 (60) 1080日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 1080日（36カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	4型 (76.1) 90日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	4型 (76.1) 180日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	4型 (76.1) 360日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	4型 (76.1) 720日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	4型 (76.1) 1080日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 1080日（36カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	5 L 型 (105) 90日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	5 L 型 (105) 180日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	5 L 型 (105) 360日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	5 L 型 (105) 720日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	5 L 型 (105) 1080日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 1080日（36カ月）以内		t・日							物価資料
軽量矢板	1型、2型、3型 90日以内	賃貸料金 軽量鋼矢板 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
軽量矢板	1型、2型、3型 180日以内	賃貸料金 軽量鋼矢板 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
軽量矢板	1型、2型、3型 360日以内	賃貸料金 軽量鋼矢板 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
軽量矢板	1型、2型、3型 720日以内	賃貸料金 軽量鋼矢板 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
軽量矢板	1型、2型、3型 1080日以内	賃貸料金 軽量鋼矢板 1080日（36カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－200 (49.9) 90日以内	賃貸料金 H形鋼 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－200 (49.9) 180日以内	賃貸料金 H形鋼 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－200 (49.9) 360日以内	賃貸料金 H形鋼 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－200 (49.9) 720日以内	賃貸料金 H形鋼 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－250 (71.8) 90日以内	賃貸料金 H形鋼 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－250 (71.8) 180日以内	賃貸料金 H形鋼 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－250 (71.8) 360日以内	賃貸料金 H形鋼 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－250 (71.8) 720日以内	賃貸料金 H形鋼 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－300 (93) 90日以内	賃貸料金 H形鋼 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－300 (93) 180日以内	賃貸料金 H形鋼 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－300 (93) 360日以内	賃貸料金 H形鋼 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－300 (93) 720日以内	賃貸料金 H形鋼 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－350 (135) 90日以内	賃貸料金 H形鋼 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－350 (135) 180日以内	賃貸料金 H形鋼 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－350 (135) 360日以内	賃貸料金 H形鋼 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－350 (135) 720日以内	賃貸料金 H形鋼 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－400 (172) 90日以内	賃貸料金 H形鋼 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－400 (172) 180日以内	賃貸料金 H形鋼 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－400 (172) 360日以内	賃貸料金 H形鋼 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－400 (172) 720日以内	賃貸料金 H形鋼 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－594 (170) 90日以内	賃貸料金 H形鋼 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－594 (170) 180日以内	賃貸料金 H形鋼 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－594 (170) 360日以内	賃貸料金 H形鋼 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
H 形 鋼	H－594 (170) 720日以内	賃貸料金 H形鋼 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－250 (80) 90日以内	賃貸料金 鋼製山留材 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－250 (80) 180日以内	賃貸料金 鋼製山留材 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－250 (80) 360日以内	賃貸料金 鋼製山留材 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－250 (80) 720日以内	賃貸料金 鋼製山留材 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－250 (80) 1080日以内	賃貸料金 鋼製山留材 1080日（36カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－300 (100) 90日以内	賃貸料金 鋼製山留材 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－300 (100) 180日以内	賃貸料金 鋼製山留材 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－300 (100) 360日以内	賃貸料金 鋼製山留材 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－300 (100) 720日以内	賃貸料金 鋼製山留材 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－300 (100) 1080日以内	賃貸料金 鋼製山留材 1080日（36カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－350 (150) 90日以内	賃貸料金 鋼製山留材 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－350 (150) 180日以内	賃貸料金 鋼製山留材 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－350 (150) 360日以内	賃貸料金 鋼製山留材 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－350 (150) 720日以内	賃貸料金 鋼製山留材 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－350 (150) 1080日以内	賃貸料金 鋼製山留材 1080日（36カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－400 (200) 90日以内	賃貸料金 鋼製山留材 90日（3カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－400 (200) 180日以内	賃貸料金 鋼製山留材 180日（6カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－400 (200) 360日以内	賃貸料金 鋼製山留材 360日（12カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－400 (200) 720日以内	賃貸料金 鋼製山留材 720日（24カ月）以内		t・日							物価資料
鋼 材 山留材	H－400 (200) 1080日以内	賃貸料金 鋼製山留材 1080日（36カ月）以内		t・日							物価資料
覆 工 板（従来型）	鋼 製 90日以内	賃貸		m2・月							物価資料
覆 工 板（従来型）	鋼 製 180日以内	賃貸		m2・月							物価資料
覆 工 板（従来型）	鋼 製 360日以内	賃貸		m2・月							物価資料
覆 工 板（従来型）	鋼 製 720日以内	賃貸		m2・月							物価資料
覆 工 板（従来型）	鋼 製 1080日以内	賃貸		m2・月							物価資料
鋼製型枠（賃貸）	300*1500 ㄆｸﾞﾌｵｰﾑ	3015 面幅300×長1500mm	鋼製型枠（賃貸） フラストフォーム 3015mm	枚・日							物価資料
鋼製型枠（賃貸）	消波根固ﾌﾛｯｸ用 30t未満	異形ブロック 30t未満		m2							物価資料
バリケード	A型 L=1.2m H=0.8m			台							物価資料
ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2B コンクリート建込	直柱	ガードレール	m							物価資料
ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2BS コンクリート建込	曲支柱 20m以上	ガードレール	m							物価資料
ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2B-3（Gr-Ck-2P）コンクリート建込	橋梁用	ガードレール	m							物価資料
ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2B-5（Gr-Ck-2PH）コンクリート建込	橋梁用	ガードレール	m							物価資料
支柱	Gr-C 4E 土中建込	直支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
支柱	Gr-C 4ES 土中建込	曲支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
支柱	Gr-C 2B コンクリート建込	直支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
支柱	Gr-C 2BS コンクリート建込	曲支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
支柱	Gr-C 2B-3（Gr-Ck-2P）コンクリート建込	曲支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
ガードケール	Gc-C-6E めっき		ガードレール	m							物価資料
中間支柱	土中建込用 4.5*114.3*2140 Gc-C-6E めっき		ガードレール	本							物価資料
端未支柱	土中建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-6E めっき		ガードレール	本							物価資料
ガードケール	Gc-C-4B めっき		ガードレール	m							物価資料
中間支柱	コンクリート建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-4B めっき		ガードレール	本							物価資料
端未支柱	コンクリート建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-4B めっき		ガードレール	本							物価資料
直ビーム	C種 2.3×350×4330	20m以下	ガードレール	枚							物価資料
直ビーム	C種 2.3×350×2330	20m以下	ガードレール	枚							物価資料
袖ビーム	C種 2.3×382×660	20m以下	ガードレール	枚							物価資料
ブラケット	A・B・C 70×31×300	20m以下	ガードレール	個							物価資料
ボルト・ナット	Am・Bm・B・C用 M20×145	20m以下	ガードレール	本							物価資料
ボルト・ナット	S・A・B・C用 M16×35	20m以下	ガードレール	本							物価資料
支柱曲げ加工費（加算額）	φ114.3mm		ガードレール	本							物価資料
ビーム曲げ加工費（加算額）	t2.3mm		ガードレール	枚							物価資料
カーブミラー	径 600mm アクリル（支柱付）			本							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
カーブミラー	径 800mmアクリル（支柱付）			本							物価資料
回転灯	1 0 0 V			個							物価資料
伸縮装置	プロフジョイント NII-20	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント	NII-20 単適用 伸縮量20mm	m							物価資料
伸縮装置	プロフジョイント NII-25	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント	NII-25 単適用 伸縮量25mm	m							物価資料
PC鋼より線	19本より線 SWPR19 17.8mm	P C鋼より線		kg							物価資料
PC鋼より線	19本より線 SWPR19 19.3mm	P C鋼より線		kg							物価資料
PC鋼より線	19本より線 SWPR19 21.8mm	P C鋼より線		kg							物価資料
PC用シース	スパイラルシース 標準型 φ35*0.25mm	P C用シース スパイラルシース 標準型	φ35×φ30、2.5mm×φ4mm 鋼線φ＝φ	m							物価資料
PC用定着金具	シングルストランド工法 後付用 40T型 1T17.8	P C用定着装置	グラウト注入径12、7	組							物価資料
PC用定着金具	シングルストランド工法 後付用 50T型 1T19.3	P C用定着装置		組							物価資料
PC用定着金具	シングルストランド工法 後付用 60T型 1T21.8	P C用定着装置		組							物価資料
伸縮装置	ハマハイウェイジョイント YMF-20	橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント	YMF-20 伸縮量20mm	m							物価資料
伸縮装置	プロフジョイント NII-35	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント	NII-35 単適用 伸縮量35mm	m							物価資料
ゴム支承	帯状ゴム支承 t=23mm 150*1000mm	ゴム支承（パッド型）S-1		枚							物価資料
ゴム支承	帯状ゴム支承 t=33mm 150*1000mm	ゴム支承（パッド型）S-2	製品厚33mm t=15mm 2層	枚							物価資料
桁（鋼橋梁）	合成桁（耐候性鋼 SMA490AW） H桁		H-BB-C	t							物価資料
桁（鋼橋梁）	非合成桁（耐候性鋼 SMA490AW） H桁		H-BB	t							物価資料
桁（鋼橋梁）	合成桁（高降伏点鋼 SMA490YA） H桁		H-BB-C	t							物価資料
桁（鋼橋梁）	非合成桁（高降伏点鋼 SMA490YA） H桁		H-BB	t							物価資料
主桁継手加算	H=912mm	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=900mm	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=800mm	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=700mm	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=588mm	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=600mm以下（フランジ幅200mm以下）	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=912mm	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=900mm	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=800mm	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=700mm	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=588mm	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=600mm以下（フランジ幅200mm以下）	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
排水管	P-1丸型	H形鋼橋梁 付属品 排水装置	丸型	個							物価資料
排水管	P K-2型 角型（開閉式）	H形鋼橋梁 付属品 排水装置	P K-2型 角型（開閉式）	個							物価資料
排水管	P K-3型 角型（開閉式）	H形鋼橋梁 付属品 排水装置	P K-3型 角型（開閉式）	個							物価資料
排水管	P K-4型 角型（開閉式）	H形鋼橋梁 付属品 排水装置	P K-4型 角型（開閉式）	個							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径30cm 12インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径40cm 16インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径45cm 18インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径56cm 22インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径60cm 24インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径65cm 26インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径75cm 30インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径106cm 42インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
植生マット工	肥料袋付 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（1000m2以上）	m2							物価資料
植生シート工	肥料袋無 標準品 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（1000m2以上）	m2							物価資料
植生シート工	肥料袋無 環境品 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（1000m2以上）	m2							物価資料
繊維ネット工	肥料袋付 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（1000m2以上）	m2							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 150×150 施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 200×200 施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 300×300 施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 400×400 施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 500×500 施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 600×600 施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
ラス張工（現場吹付法枠工）	法面清掃込、3ヶ、7ヶ、12ヶ設置 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（3ヶ張面積1000m2以上）	m2							物価資料
水切モルタル・コンクリート		非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする		m3							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚3cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚4cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚5cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚6cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚7cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚8cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚10cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
ガードレール設置工	Gr-C 4E 土中建込	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	100m未満（S1）	m							物価資料
モルタル吹付工	厚5cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
モルタル吹付工	厚6cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
モルタル吹付工	厚7cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
モルタル吹付工	厚8cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
モルタル吹付工	厚9cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
モルタル吹付工	厚10cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚3cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚4cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚5cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚6cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚7cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚8cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚10cm 施工規模標準（1000m2以上）	非標準価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
肥料	尿素複合腐加安 212号（20kg袋入り） N:P:K=20:10:20			kg	290	290	290	290	290	290	局見積
緑化（植生）土のう	黒色種子帯付 30kg詰 600～620×480			袋	360	360	360	360	360	360	局見積
オーガニック	手時用	100m2		m2	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	局見積
木製ブロック	750型（防腐処理なし）			m2	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	局見積
天端基礎丸太	木製ブロック用 3面落とし 径10cm			m	970	970	970	970	970	970	局見積
シスイエース	Aタイプ 200型			組	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	局見積
シスイエース	Aタイプ 300型			組	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	局見積
シスイエース	Aタイプ 400型			組	33,325	33,325	33,325	33,325	33,325	33,325	局見積
シスイエース	Bタイプ 200型			組	14,475	14,475	14,475	14,475	14,475	14,475	局見積
シスイエース	Bタイプ 300型			組	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	局見積
シスイエース	Bタイプ 400型			組	25,275	25,275	25,275	25,275	25,275	25,275	局見積
シスイエース	Cタイプ 200型			組	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	局見積
シスイエース	Cタイプ 300型			組	33,150	33,150	33,150	33,150	33,150	33,150	局見積
シスイエース	Cタイプ 400型			組	39,350	39,350	39,350	39,350	39,350	39,350	局見積
木製標識	運搬費込み			基	1,187,333	1,187,333	1,187,333	1,187,333	1,187,333	1,187,333	局見積
堤名板	アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記			枚	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	局見積
堤名板	アルミ合金 600×800×15mm C型 H.L.V明記			枚	148,500	148,500	148,500	148,500	148,500	148,500	局見積
堤名板	アルミ合金（標語入り） 400×550×12mm B型 H.L.V明記			枚	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	局見積
施設標示板	アルミ合金 200×250×10mm D型			枚	26,950	26,950	26,950	26,950	26,950	26,950	局見積
橋名板	親柱用 アルミ合金 300×1200×10mm			枚	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	局見積
橋名板	ガードレール用 真鍮板 80×300×15mm			枚	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	局見積
角ボルト	合板接続用			本							局見積
標示板	工事用PR板			セット	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	局見積
道路反射鏡	アクリル製 φ800mm φ76.3×3.2×3600mm支柱付 丸型1面鏡			組	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900	局見積
R.S.Dバット	厚さ 23mm 幅 150mm			m	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	局見積
防蝕アンカー	F25D（S35CN）			組	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	局見積
防蝕アンカー	F28D（S35CN）			組	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	局見積
防蝕アンカー	F32D（S35CN）			組	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	局見積
防蝕アンカー	F36D（S35CN）			組	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	局見積
防蝕アンカー	M25D（S35CN）			組	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	局見積
防蝕アンカー	M28D（S35CN）			組	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	局見積
防蝕アンカー	M32D（S35CN）			組	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	局見積
防蝕アンカー	M36D（S35CN）			組	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	局見積
斜桁の割増	0<70°（直締）			桁							局見積
排水管	100×50×3.2×700mm 亜鉛メッキHDZ55 目皿付			組	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	局見積
グレーション方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-07 L=7.3m			本	578,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	局見積
グレーション方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-08 L=8.4m			本	663,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	局見積
グレーション方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-09 L=9.4m			本	838,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	局見積
グレーション方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-10 L=10.5m			本	938,000	863,000	863,000	863,000	863,000	863,000	局

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
ﾌﾟﾚｼｵﾝ方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-11 L=11.5m			本	1,025,000	939,000	939,000	939,000	939,000	939,000	局見積
ﾌﾟﾚｼｵﾝ方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-12 L=12.5m			本	1,036,000	947,000	947,000	947,000	947,000	947,000	局見積
ﾌﾟﾚｼｵﾝ方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-13 L=13.5m			本	1,190,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	局見積
ﾌﾟﾚｼｵﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-07 L=7.3m			本	600,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	局見積
ﾌﾟﾚｼｵﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-08 L=8.4m			本	686,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	局見積
ﾌﾟﾚｼｵﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-09 L=9.4m			本	862,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	局見積
ﾌﾟﾚｼｵﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-10 L=10.5m			本	963,000	892,000	892,000	892,000	892,000	892,000	局見積
ﾌﾟﾚｼｵﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-11 L=11.5m			本	1,051,000	969,000	969,000	969,000	969,000	969,000	局見積
ﾌﾟﾚｼｵﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-12 L=12.5m			本	1,063,000	978,000	978,000	978,000	978,000	978,000	局見積
ﾌﾟﾚｼｵﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-13 L=13.5m			本	1,218,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	局見積
アカマツ	2年生 H=0.18m										局見積
アカマツ	2年生 ポット苗										局見積
アカマツ	3年生 ポット苗										局見積
ウダイカンバ	H=0.8m										局見積
ウダイカンバ	H=1.0m										局見積
ヤマモミジ	H=1.0m										局見積
ブナ	H=0.8m										局見積
ヤマハンノキ	H=0.8m										局見積
ヤマハンノキ	H=1.0m										局見積
イタチハギ	H=0.6m										局見積
アキグミ	H=0.5m										局見積
クリ	H=1.2m										局見積
クロマツ	2年生 H=0.18m										局見積
クロマツ	2年生 ポット苗										局見積
クロマツ	3年生 ポット苗										局見積
ケヤキ	H=1.0m										局見積
ケヤキ	H=1.2m										局見積
ケヤキ	H=1.5m										局見積
ケヤキ	H=1.8m										局見積
スギ	3年生 H=0.35m										局見積
スギ	2年生 ポット苗										局見積
スギ	3年生 ポット苗										局見積
ベニヤマザクラ	H=1.2m										局見積
ヤマハギ	H=1.0m										局見積
ナナカマド	H=1.0m										局見積
ヒメヤシバシ	H=0.5m										局見積
ケーシングパイプ	φ46mm用 L=1.0m			本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	局見積
ケーシングパイプ	φ56mm用 L=1.0m			本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	局見積
ケーシングパイプ	φ131mm用 L=1.0m			本	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	局見積
ケーシングパイプ	φ146mm用 L=1.0m			本	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	局見積
ケーシングパイプ	φ167mm用 L=1.0m			本	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	局見積
ケーシングパイプ	φ179mm用 L=1.0m			本							局見積
ケーシングパイプ	φ46mm用 L=1.5m			本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	局見積
ケーシングパイプ	φ56mm用 L=1.5m			本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	局見積
ケーシングパイプ	φ66mm用 L=1.5m			本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	局見積
ケーシングパイプ	φ76mm用 L=1.5m			本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	局見積
ケーシングパイプ	φ86mm用 L=1.5m			本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	局見積
ケーシングパイプ	φ101mm用 L=1.5m			本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	局見積
ケーシングパイプ	φ116mm用 L=1.5m			本	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	局見積
ケーシングパイプ	φ127mm用 L=1.5m			本							局見積
ケーシングパイプ	φ131mm用 L=1.5m			本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	局見積
ケーシングパイプ	φ146mm用 L=1.5m			本	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	局見積
ケーシングパイプ	φ167mm用 L=1.5m			本	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	局見積
ケーシングパイプ	φ179mm用 L=1.5m			本							局見積
コアーリフタリング	φ127mm用			個							局見積
コアーリフタリング	φ131mm用			個	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	局見積
コアーリフタリング	φ146mm用			個	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	局見積
コアーリフタリング	φ167mm用			個	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	局見積
コアーリフタリング	φ179mm用			個	95,650	95,650	95,650	95,650	95,650	95,650	局見積
コアチューブ	φ46mm用 シングル L=1.5m			本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	局見積
コアチューブ	φ127mm用 シングル L=1.5m			本							局見積
コアチューブ	φ131mm用 シングル L=1.5m			本	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	局見積
コアチューブ	φ146mm用 シングル L=1.5m			本	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	局見積
コアチューブ	φ167mm用 シングル L=1.5m			本	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	局見積
コアチューブ	φ179mm用 シングル L=1.5m			本	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	局見積
コアチューブ	φ46mm用 ダブル L=1.5m			本	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	局見積
コアチューブ	φ56mm用 ダブル L=1.5m			本	170,200	170,200	170,200	170,200	170,200	170,200	局見積
コアチューブ	φ66mm用 ダブル L=1.5m			本	231,500	231,500	231,500	231,500	231,500	231,500	局見積
コアチューブ	φ76mm用 ダブル L=1.5m			本	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	局見積
コアチューブ	φ86mm用 ダブル L=1.5m			本	292,300	292,300	292,300	292,300	292,300	292,300	局見積
コアチューブ	φ101mm用 ダブル L=1.5m			本	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	局見積
コアチューブ	φ116mm用 ダブル L=1.5m			本	507,850	507,850	507,850	507,850	507,850	507,850	局見積
コアチューブ	φ127mm用 ダブル L=1.5m			本	788,800	788,800	788,800	788,800	788,800	788,800	局見積
コアチューブ	φ131mm用 ダブル L=1.5m			本	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500	局見積
コアチューブ	φ146mm用 ダブル L=1.5m			本	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	局見積
コアチューブ	φ167mm用 ダブル L=1.5m			本							局見積
コアチューブ	φ179mm用 ダブル L=1.5m			本	1,726,000	1,726,000	1,726,000	1,726,000	1,726,000	1,726,000	局見積
ボーリングロッド	φ101mm L=3m			本	192,100	192,100	192,100	192,100	192,100	192,100	局見積
ボーリングロッド	φ150mm L=3m			本							局見積
メタルクラウン	φ127mm			個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	局見積
メタルクラウン	φ131mm			個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	局見積
メタルクラウン	φ146mm			個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	局見積
メタルクラウン	φ167mm			個	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	局見積
メタルクラウン	φ179mm			個	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ46mm			式	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ56mm			式	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ66mm			式	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ76mm			式	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ86mm			式	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ101mm			式	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ116mm			式	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ127mm			式	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ131mm			式	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ146mm			式	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ167mm			式	102,800	102,800	102,800	102,800	102,800	102,800	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ179mm			式	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ46mm			式	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ56mm			式	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ66mm			式	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ76mm			式	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ86mm			式	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ101mm			式	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ116mm			式	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ127mm			式	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ131mm			式	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ146mm			式	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ167mm			式	102,900	102,900	102,900	102,900	102,900	102,900	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ179mm			式	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	局見積
ダイヤモンドビット用ダイヤ	φ167mm			ｶｯﾌﾟ	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	局見積
ダイヤモンドトリマー用ダイヤ	φ179mm			ｶｯﾌﾟ	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	局見積
ネットライト	径15cm×100cm			本							局見積
ネットライト 300	径30cm×100cm 有効管付き			本							局見積
ネットライト 300	径30cm×100cm 管なし			本							局見積
ネットライト 400	ふとんかご等充填用			本							局見積
森樹部マット	1.0m×10.0m			m2							

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
U字ﾌｼｭｰﾑ切断	A型 t=1.6-2.0mm 500×500mm			箇所	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	局見積
U字ﾌｼｭｰﾑ切断	A型 t=1.6-2.0mm 550×550mm			箇所	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	局見積
U字ﾌｼｭｰﾑ切断	A型 t=1.6-2.0mm 600×600mm			箇所	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	局見積
U字ﾌｼｭｰﾑ切断	A型 t=1.6-2.0mm 650×650mm			箇所	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	局見積
U字ﾌｼｭｰﾑ切断	A型 t=1.6-2.0mm 700×700mm			箇所	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	局見積
U字ﾌｼｭｰﾑ切断	A型 t=1.6-2.0mm 750×750mm			箇所	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	局見積
U字ﾌｼｭｰﾑ切断	B型 t=1.6-2.0mm 800×750mm			箇所	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 350×350mm			箇所	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 400×400mm			箇所	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 450×450mm			箇所	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 500×500mm			箇所	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 550×550mm			箇所	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 600×600mm			箇所	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 650×650mm			箇所	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 700×700mm			箇所	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 750×750mm			箇所	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	局見積
角度管切断・加工	B型 t=1.6-2.0mm 800×750mm			箇所	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 300×150mm			箇所	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 400×200mm			箇所	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 300×150mm			箇所	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 600×300mm			箇所	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 700×350mm			箇所	31,150	31,150	31,150	31,150	31,150	31,150	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 800×400mm			箇所	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 900×450mm			箇所	40,050	40,050	40,050	40,050	40,050	40,050	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 1000×500mm			箇所	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 1200×600mm			箇所	53,350	53,350	53,350	53,350	53,350	53,350	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 300×150mm			箇所	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 400×200mm			箇所	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 500×250mm			箇所	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 600×300mm			箇所	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 700×350mm			箇所	44,450	44,450	44,450	44,450	44,450	44,450	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 800×400mm			箇所	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 900×450mm			箇所	57,150	57,150	57,150	57,150	57,150	57,150	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 1000×500mm			箇所	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm 1200×600mm			箇所	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	局見積
切断	B型 t=1.6-2.0mm 1000×850mm			箇所	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	局見積
角度管切断・加工	B型 t=1.6-2.0mm 1000×850mm			箇所	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	局見積
切断	B型 t=2.7mm 1200×950mm			箇所	53,350	53,350	53,350	53,350	53,350	53,350	局見積
角度管切断・加工	B型 t=2.7mm 1200×950mm			箇所	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ37.5mm 5.2kg			m	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ35.5mm 4.7kg			m	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ33.5mm 4.2kg			m	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ31.5mm 3.7kg			m	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ30.0mm 3.34kg			m	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ28.0mm 2.91kg			m	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ25.0mm 2.5kg			m	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ24.0mm 2.14kg			m	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ22.4mm 1.9kg			m	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ18.0mm 1.2kg			m	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ16.0mm 1.0kg			m	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×7 φ14.0mm 0.7kg			m	930	930	930	930	930	930	局見積
ワイヤーロープ	A種 6×19 φ9.0mm 0.233kg			m	600	600	600	600	600	600	局見積
シャックル	8mm SB			個	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	局見積
シャックル	10mm SB			個	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	局見積
シャックル	12mm SB			個	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	局見積
シャックル	14mm SB			個	2,245	2,245	2,245	2,245	2,245	2,245	局見積
シャックル	16mm SB			個	1,919	1,919	1,919	1,919	1,919	1,919	局見積
シャックル	18mm SB			個	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	局見積
シャックル	22mm SB			個	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	局見積
シャックル	25mm SB			個	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	局見積
シャックル	36mm SB			個	13,310	13,310	13,310	13,310	13,310	13,310	局見積
R型流木補足工	R-20タイプ スリット高 H=2.0m			セツ	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	局見積
R型流木補足工	R-30タイプ スリット高 H=3.0m			セツ	549,000	549,000	549,000	549,000	549,000	549,000	局見積
L型ﾌｼｭｰﾑ本体 LM1000	高さ1000×奥行1000			m	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	局見積
L型ﾌｼｭｰﾑ端部ﾏｯｼｭ TM1000	幅1010×奥行1010			枚	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	局見積
養生シート				m	750	750	750	750	750	750	局見積
はめ込み式木製型枠パネル	間伐杉丸太（ﾓﾙｸﾞ 加工）90*180cm 厚3.5cm			枚	13,963	13,963	13,963	13,963	13,963	13,963	局見積
木製型枠パネル	間伐杉丸太（ﾛｰﾘﾝｸﾞ 加工）90×180cm 厚5.5cm			枚	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701	局見積
立入防止柵	W=1.1m 耐雪型			式	1,195,033	1,195,033	1,195,033	1,195,033	1,195,033	1,195,033	局見積
木製ロードゲート	ｽｷﾞ・ｶﾗﾏﾂ 14×14×300cm			式	257,292	257,292	257,292	257,292	257,292	257,292	局見積
木製バリエード	ｶﾗﾏﾂ・ﾌｻﾏﾂ・ｽｷﾞ H=1.2m L=2.0m φ=10cm			基	46,833	46,833	46,833	46,833	46,833	46,833	局見積
支柱	ｽｷﾞ 1800mm×φ100mm 防腐加工 先削り			本	2,372	2,372	2,372	2,372	2,372	2,372	局見積
控杭	ｽｷﾞ 1400mm×φ100mm 防腐加工 先削り			本	2,355	2,355	2,355	2,355	2,355	2,355	局見積
横木（半割）	ｽｷﾞ 1200mm×φ100/2mm 防腐加工			本	882	882	882	882	882	882	局見積
横木（半割）	ｽｷﾞ 1400mm×φ100/2mm 防腐加工			本	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	局見積
残存化粧型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾒｰｸIIﾊﾘｰ面 A-1 600×1200			m2							局見積
残存化粧型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾒｰｸIIﾊﾘｰ面 B-1 600×600			m2							局見積
残存化粧型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾒｰｸ 割石60 A-1 600×1200			m2							局見積
残存化粧型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾒｰｸ 割石60 B-1 600×600			m2							局見積
残存化粧型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾒｰｸ 割石40 A-1 600×1200			m2							局見積
残存化粧型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾒｰｸ 割石40 B-1 600×600			m2							局見積
残存化粧型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾒｰｸ 玉石45 A-1 600×1200			m2							局見積
残存化粧型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾒｰｸ 玉石45 B-1 600×600			m2							局見積
残存化粧型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾜｯﾄﾞﾃｯﾌﾟﾌｧｸﾌｧｰ 600×1200			m2							局見積
残存化粧型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾜｯﾄﾞﾃｯﾌﾟﾌｧｸﾌｧｰ 600×600			m2							局見積
残存化粧型枠 専用組立部材	PNGﾌﾞﾚｰﾄ T-5ﾀｲﾌﾟ			セツ							局見積
残存化粧型枠 専用組立部材	PNGﾌﾞﾚｰﾄ T-2ﾀｲﾌﾟ			セツ							局見積
残存化粧型枠 専用組立部材	PNGﾌﾞﾚｰﾄ MPTﾀｲﾌﾟ			セツ							局見積
残存型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｰｽﾞ ﾋﾞｰｽﾀｲﾌﾟ 600×1200			m2							局見積
残存型枠	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｰｽﾞ ﾜﾝﾄﾞｰﾀｲﾌﾟ 600×1200			m2							局見積
残存型枠 専用組立部材	両面ﾌﾞﾚｰﾄ 内留ﾀｲﾌﾟ			セツ							局見積
残存型枠 専用組立部材	両面ﾌﾞﾚｰﾄ 外留ﾀｲﾌﾟ			セツ							局見積
残存型枠 専用組立部材	両面ﾌﾞﾚｰﾄ 内留Oﾀｲﾌﾟ			セツ							局見積
残存型枠 専用組立部材	両面ﾌﾞﾚｰﾄ ﾏﾝﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ			セツ							局見積
残存型枠 専用組立部材	ｽﾅﾝﾄﾞﾙﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄ 4点ﾀｲﾌﾟ			セツ							局見積
残存型枠 専用組立部材	ｽﾅﾝﾄﾞﾙﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄ 2点ﾀｲﾌﾟ			セツ							局見積
残存型枠 専用組立部材	ｽﾅﾝﾄﾞﾙﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄ 1点ﾀｲﾌﾟ			セツ							局見積
標識板 治山Aﾀｲﾌﾟ	総ヒバ材 手彫り			組							局見積
標識板 山腹Aﾀｲﾌﾟ	総ヒバ材 手彫り			組							局見積
標識板 治山Bﾀｲﾌﾟ	総ヒバ材			組							局見積
標識板 治山Cﾀｲﾌﾟ	総ヒバ材			組							局見積
ハンノキ	吹付用種子			kg							局見積
シームレスチューブ	内径300×4m			本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	局見積
シームレスチューブ	内径350×4m			本	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	局見積
シームレスチューブ	内径400×4m			本	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	局見積
シームレスチューブ	内径450×4m			本	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	局見積
シームレスチューブ	内径500×4m		</								

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
木製水路工	300C W=800mm L=1800mm（河床部）			基	67,880	67,880	67,880	67,880	67,880	67,880	局見積
集水マス	300ﾀｲﾌﾟ 1400×500 H=1200mm			基	72,540	72,540	72,540	72,540	72,540	72,540	局見積
木製水路工	400A W=950mm L=1307mm（河床部）			基	70,360	70,360	70,360	70,360	70,360	70,360	局見積
木製水路工	400B W=950mm L=1800mm（河床部）			基	67,150	67,150	67,150	67,150	67,150	67,150	局見積
木製水路工	400C W=950mm L=1800mm（河床部）			基	71,720	71,720	71,720	71,720	71,720	71,720	局見積
集水マス	400ﾀｲﾌﾟ 1400×500 H=1200mm			基	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	局見積
木製水路工	500A W=1050mm L=1250mm（河床部）			基	76,150	76,150	76,150	76,150	76,150	76,150	局見積
木製水路工	500B W=1050mm L=1800mm（河床部）			基	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	局見積
木製水路工	500C W=1050mm L=1800mm（河床部）			基	74,780	74,780	74,780	74,780	74,780	74,780	局見積
集水マス	500ﾀｲﾌﾟ 1400×500 H=1200mm			基	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	局見積
木製門扉	支柱間4.8m			基	1,189,000	1,189,000	1,189,000	1,189,000	1,189,000	1,189,000	局見積
〔補強土壁工〕（ブロックノン）											
壁面材	EX-50×152.4×4.5×5.0 H600×L2000 めっき 斜ﾀｲﾁ材、腐配ｼ材、植生ﾏｯﾄ			m2	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	局見積
壁面材	EX-50×152.4×4.5×5.0 H600×L1000 めっき 斜ﾀｲﾁ材、腐配ｼ材、植生ﾏｯﾄ			m2	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	局見積
側面板（矩形）	EX-50×152.4×4.5×5.0 H600×L610 めっき 植生ﾏｯﾄ、ﾌﾞﾗｯｸﾞ含む			枚	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	局見積
側面板（台形）	EX-50×152.4×4.5×5.0 H600×L610 めっき 植生ﾏｯﾄ、ﾌﾞﾗｯｸﾞ含む			枚	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	局見積
補強材 L=0.91m	EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき ｺｲﾙ、連結棒含む			枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	局見積
補強材 L=1.22m	EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき ｺｲﾙ、連結棒含む			枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	局見積
補強材 L=1.52m	EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき ｺｲﾙ、連結棒含む			枚	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	局見積
補強材 L=1.83m	EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき ｺｲﾙ、連結棒含む			枚	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	局見積
補強材 L=2.44m	EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき ｺｲﾙ、連結棒含む			枚	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	局見積
補強材 L=0.91m	EX-50*152.4*3.2*5.0 B=1000、めっき			枚	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	局見積
補強材 L=1.22m	EX-50*152.4*3.2*5.0 B=1000、めっき			枚	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	局見積
補強材 L=1.52m	EX-50*152.4*3.2*5.0 B=1000、めっき			枚	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	局見積
補強材 L=1.83m	EX-50*152.4*3.2*5.0 B=1000、めっき			枚	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	局見積
補強材 L=2.44m	EX-50*152.4*3.2*5.0 B=1000、めっき			枚	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	局見積
連結材	φ9φ5、めっき（ｺｲﾙ、連結棒）			組	510	510	510	510	510	510	局見積
天端保護材	鋼製 L=1.0m			m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	局見積
雪害対策用ｺｲﾙｷｬｯﾌﾟ	φ9φ5、めっき（雪害対策用斜ﾀｲﾁ材、ｺｲﾙ、連結棒含む）			m	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	局見積
排水材	B=0.3m、t=10mm			m	920	920	920	920	920	920	局見積
〔補強土壁工〕（ﾚﾝｻﾞｰﾀﾞﾌﾞﾙｳｵｰﾙ）											
壁面材	溶融亜鉛ﾌﾟﾛﾂｷ仕上げ 植生ﾏｯﾄ付			m2	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	局見積
側面板（矩形）	EX-50*152.4*4.5*5.0 H600、めっき 植生ﾏｯﾄ、ﾌｧｲﾔｰｸﾞﾘｯﾌﾟ含む			枚	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	局見積
側面板（台形）	EX-50*152.4*4.5*5.0 H600、めっき 植生ﾏｯﾄ、ﾌｧｲﾔｰｸﾞﾘｯﾌﾟ含む			枚	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	局見積
壁面連結材	φ9、φ5、めっき（ｺｲﾙ、連結棒含む）			m2	740	740	740	740	740	740	局見積
敷網材	T=40kN/m(RE-40)			m2	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	局見積
敷網材	T=55kN/m(RE-55)			m2	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	局見積
敷網材	T=70kN/m(RE-70)			m2	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	局見積
敷網材	T=90kN/m(RE-90)			m2	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	局見積
敷網材	T=125kN/m(RE-125)			m2	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	局見積
敷網材	T=140kN/m(RE-140)			m2							局見積
敷網材	T=160kN/m(RE-160)			m2	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	局見積
壁面強化材	RE-1			m2	830	830	830	830	830	830	局見積
連結材	高密度ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚﾝ L=1.0m			本	500	500	500	500	500	500	局見積
連結材	高密度ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚﾝ L=1.005m			本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	局見積
排水材	板状両面排水材 B=300mm、t=10mm			m	920	920	920	920	920	920	局見積
天端保護材	PL-2.3			m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	局見積
雪害対策用ｺｲﾙｷｬｯﾌﾟ	φ9φ5、めっき（雪害対策用斜ﾀｲﾁ材、ｺｲﾙ、連結棒含む）			m	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	局見積
〔補強土壁工〕（LXｳｵｰﾙ）											
LXｳｵｰﾙ	H1000×800×1000 植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	局見積
LXｳｵｰﾙ	H1500×1000×1000 植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	局見積
LXｳｵｰﾙ	H2000×1300×1000 植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	局見積
LXｳｵｰﾙ	H2500×1600×1000 植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	局見積
LXｳｵｰﾙ	H3000×1800×1000 植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	局見積
LXｳｵｰﾙ	H3500×2000×1000 植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	局見積
LXｳｵｰﾙ	H4000×2000×1000 植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	局見積
LXｳｵｰﾙ	H4500×2000×1000 植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	局見積
LXｳｵｰﾙ	H5000×2000×1000 植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	119,300	119,300	119,300	119,300	119,300	119,300	局見積
側面板	EX-50×200×6×6 H=500 植生ﾏｯﾄ付			枚	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	局見積
排水材	板状両面排水材 B=300mm、t=10mm			m	920	920	920	920	920	920	局見積
天端保護材	PL-3×150 標準高さ 1.1m			m	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	局見積
天端L型壁面材	EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生ﾏｯﾄ付			m	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	局見積
天端側面板	EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生ﾏｯﾄ付			枚	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	局見積
天端保護材（L型用）	PL-2.3			m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	局見積
雪害対策用ｺｲﾙｷｬｯﾌﾟ	φ9φ5、めっき（雪害対策用斜ﾀｲﾁ材、ｺｲﾙ、連結棒含む）			m	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	局見積
〔補強土壁工〕（ｺﾝｸﾞﾚｯﾄﾞ 工法）											
法面ｺﾝｸﾞﾚｯﾄ	H=0.6m			m2	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	局見積
層厚管理材	SP-70E×BS 1×50			ｴﾂﾄ							
補強拘束ﾈｯﾄ付植生ｼｰﾄ	SG-MTG*GR25			m2	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	局見積
補強材											

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
壁面材	トップレール 異形幅1.2m 勾配14%を超えるもの			本	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	局見積
壁面材	ワイヤネット φ3.2×1500×2400mm、#100×100mm			m2	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	局見積
壁面材	植生マット 種子（在来種）・肥料付又は無			m2	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	局見積
補強材 チェーン	CWC-N6.3 CWC-φ6.3×38×10.4			m	750	750	750	750	750	750	局見積
補強材 チェーン	CWC-N8.2 CWC-φ8.2×48×13.6			m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	局見積
補強材 チェーン	CWC-N11 CWC-φ11.0×64×20.3			m	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	局見積
補強材 フレックスジョイント	CWC-N6.3用 4.5×22×230mm			個	700	700	700	700	700	700	局見積
補強材 フレックスジョイント	CWC-N8.2用 4.5×32×230mm			個	850	850	850	850	850	850	局見積
補強材 フレックスジョイント	CWC-N8.2用（高土圧PF用） 4.5×32×230mm			個	850	850	850	850	850	850	局見積
補強材 フレックスジョイント	CWC-N11用（高土圧PF用） 6.0×44×230mm			個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	局見積
補強材 支圧板	CWC-N6.3用 60×200×60mm			枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	局見積
補強材 支圧板	CWC-N8.2用 60×200×80mm			枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	局見積
補強材 支圧板	CWC-N11用 60×200×100mm			枚	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	局見積
ボトムレール	標準／高圧 4.5×100×2390mm			本	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	局見積
ボトムレール	標準異形／高土圧異形 4.5×100×1200～2380mm			本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	局見積
ボトムレール	標準幅1.2m／高土圧幅1.2m 4.5×100×1190mm			本	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	局見積
ボトムレール	標準異形～1.2m／高土圧幅1.2m 4.5*100*1,180mm			本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	局見積
[補強土壁工]（ミツワイヤウォーフ）											
調整トップマットF	φ6.0×φ5.0-1800×2000			枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	局見積
ワイヤマットF	φ6.0×φ5.0-1800×2000			枚	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	局見積
バックマットS	φ7.5×φ5.0-2000×560			枚	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	局見積
ジオメッシュ根入れ部	ゲドリ10 W=650mm			m	850	850	850	850	850	850	局見積
植生マットF	W=870mm			m	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	局見積
キャブバー	ミニ2分用 Aタイプ L=580			組	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	局見積
キャブバー	ミニ2分用 AAタイプ L=770			組	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	局見積
キャブバー	ミニ2分用 Bタイプ L=960			組	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	局見積
キャブバー	ミニ2分用 BBタイプ L=1150			組	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	局見積
キャブバー	ミニ2分用 Cタイプ L=1340			組	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	局見積
斜材F	φ8 2分用 L=640			組	750	750	750	750	750	750	局見積
トップカバー	7mm製 L=1.0m t=1mm			本	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	局見積
TCタイ	トップカバー用結束バンド			本	300	300	300	300	300	300	局見積
エキストラ加工	鋼製組立網 異形			箇所	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	局見積
穴あけ加工	鋼製組立網			箇所	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ60cm 先削加工			本	623	623	623	623	623	623	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ60cm			本	497	497	497	497	497	497	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ70cm 先削加工			本	747	747	747	747	747	747	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ 70cm			本	623	623	623	623	623	623	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ100cm 先削加工			本	895	895	895	895	895	895	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ100cm			本	760	760	760	760	760	760	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ120cm 先削加工			本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ120cm			本	917	917	917	917	917	917	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ130cm 先削加工			本	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ130cm			本	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ150cm 先削加工			本	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ150cm			本	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ160cm 先削加工			本	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ160cm			本	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ180cm 先削加工			本	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ180cm			本	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ200cm 先削加工			本	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ200cm			本	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ200cm 半割（防風柵用）			本	923	923	923	923	923	923	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ240cm 先削加工			本	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ240cm			本	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ45cm 先削加工			本	483	483	483	483	483	483	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ45cm			本	350	350	350	350	350	350	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ60cm 先削加工			本	524	524	524	524	524	524	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ60cm			本	396	396	396	396	396	396	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ90cm 先削加工			本	711	711	711	711	711	711	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ90cm			本	584	584	584	584	584	584	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ100cm 先削加工			本	755	755	755	755	755	755	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ100cm			本	632	632	632	632	632	632	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ120cm 先削加工			本	890	890	890	890	890	890	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ120cm			本	754	754	754	754	754	754	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ150cm 先削加工			本	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ150cm			本	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ180cm 先削加工			本	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ180cm			本	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ190cm 先削加工			本	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ190cm			本	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ200cm 先削加工			本	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ200cm			本	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ220cm 先削加工			本	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ220cm			本	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ240cm 先削加工			本	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	局見積
φ-リング 加工丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ240cm			本	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	局見積
丸太	ｽﾎﾞ 径10.5～13cm 長さ360～400cm			本	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	局見積
丸太	ﾏﾌﾞ 径10.5～13cm 長さ360～400cm			本	5,158	5,158	5,158	5,158	5,158	5,158	局見積
丸太	ｽﾎﾞ 径15cm 長さ200cm			本	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	局見積
丸太	ﾏﾌﾞ 径14～22cm 長さ400cm			本	13,299	13,299	13,299	13,299	13,299	13,299	局見積
丸太	ｽﾎﾞ 径7.5cm 長さ300cm			本	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	局見積
丸太	ｽﾎﾞ 径9cm 長さ400cm			本	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	局見積
丸太（皮付き）	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ100cm 先削加工			本	654	654	654	654	654	654	局見積
丸太（皮付き）	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ120cm			本	606	606	606	606	606	606	局見積
丸太（皮付き）	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ180cm 先削加工			本	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	局見積
丸太（皮付き）	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ180cm			本	916	916	916	916	916	916	局見積
丸太（皮付き）	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ200cm 先削加工			本	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	局見積
丸太（皮付き）	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ200cm			本	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	局見積
丸太（皮付き）	ｽﾎﾞ 径10cm 長さ240cm			本	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	局見積
バタ角	ｽﾎﾞ 幅10cm 厚さ10cm 長さ400cm			本	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	局見積
バタ角	ｽﾎﾞ 幅4.5cm 厚さ4.5cm 長さ120cm			本	293	293	293	293	293	293	局見積
バタ角	ｶﾌﾞﾏﾌﾞ 幅10cm 厚さ10cm 長さ400cm			本	3,889	3,889	3,889	3,889	3,889	3,889	局見積
板	ｽﾎﾞ 幅4.5cm 厚さ1.2cm 長さ120cm			本	127	127	127	127	127	127	局見積
板	ｽﾎﾞ 幅4.5cm 厚さ4.5cm 長さ200cm			本	523	523	523	523	523	523	局見積
角材	ｽﾎﾞ 幅4.5cm 厚さ4.5cm 長さ120cm			本	400	400	400	400	400	400	局見積
防風パネル	ｽﾎﾞ			枚	5,201	5,201	5,201	5,201	5,201	5,201	局見積
吊り式ﾊｲﾊﾞｰﾏｯﾄ 100型	本体 H500×W1000mm			m	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	局見積
吊り式ﾊｲﾊﾞｰﾏｯﾄ 100型	本体 H600×W1000mm			m	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	局見積
吊り式ﾊｲﾊﾞｰﾏｯﾄ 120型	本体 H500×W1200mm			m	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	局見積
吊り式ﾊｲﾊﾞｰﾏｯﾄ 120型	本体 H600×W1200mm			m	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	局見積
自由勾配側溝	W500×H500×L2000 縦断用			個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	局見積
自由勾配側溝	W500×H600×L2000 縦断用			個	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	局見積
自由勾配側溝	W500×H700×L2000 縦断用			個	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	局見積
自由勾配側溝	W500×H800×L2000 縦断用			個	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	局見積
自由勾配側溝	W500×H900×L2000 縦断用			個	40,400	40,4					

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
自由勾配側溝	W500×H500×L2000 横断用			個	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	局見積
自由勾配側溝	W500×H600×L2000 横断用			個	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	局見積
自由勾配側溝	W500×H700×L2000 横断用			個	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	局見積
自由勾配側溝	W500×H800×L2000 横断用			個	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	局見積
自由勾配側溝	W500×H900×L2000 横断用			個	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	局見積
自由勾配側溝	W500×H1000×L2000 横断用			個	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	局見積
自由勾配側溝	W500×H1100×L2000 横断用			個	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	局見積
自由勾配側溝	W500×H1200×L2000 横断用			個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	局見積
自由勾配側溝	W600×H600×L2000 横断用			個	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	局見積
自由勾配側溝	W600×H700×L2000 横断用			個	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	局見積
自由勾配側溝	W600×H800×L2000 横断用			個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	局見積
自由勾配側溝	W600×H900×L2000 横断用			個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	局見積
自由勾配側溝	W600×H1000×L2000 横断用			個	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	局見積
自由勾配側溝	W600×H1100×L2000 横断用			個	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	局見積
自由勾配側溝	W600×H1200×L2000 横断用			個	150,400	150,400	150,400	150,400	150,400	150,400	局見積
リブマットグリーン	R-20（標準品）W2m×L1m			m2	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	局見積
リブマットグリーン	R-30（標準品）W2m×L1m			m2	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	局見積
グリーンレール	巾0.5m×長さ5m 標準重量9.6kg			m							局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0 輸送距離 40kmまで			m3	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0 輸送距離 41～50kmまで			m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0 輸送距離 51～60kmまで			m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0 輸送距離 61～70kmまで			m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0 輸送距離 71～80kmまで			m3	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0 輸送距離 81～90kmまで			m3	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0 輸送距離 91～100kmまで			m3	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0 輸送距離 101～110kmまで			m3	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0 輸送距離 111～120kmまで			m3	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	局見積
木製側溝	300A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	32,650	32,650	32,650	32,650	32,650	32,650	局見積
木製側溝	300A L=1.0m 木部接続タイプ			基	31,393	31,393	31,393	31,393	31,393	31,393	局見積
木製側溝	300B L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	37,956	37,956	37,956	37,956	37,956	37,956	局見積
木製側溝	300B L=1.0m 木部接続タイプ			基	36,936	36,936	36,936	36,936	36,936	36,936	局見積
木製側溝	300C L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	40,213	40,213	40,213	40,213	40,213	40,213	局見積
木製側溝	300C L=1.0m 木部接続タイプ			基	39,396	39,396	39,396	39,396	39,396	39,396	局見積
木製側溝	400A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	39,383	39,383	39,383	39,383	39,383	39,383	局見積
木製側溝	400A L=1.0m 木部接続タイプ			基	38,360	38,360	38,360	38,360	38,360	38,360	局見積
木製側溝	400B L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	43,746	43,746	43,746	43,746	43,746	43,746	局見積
木製側溝	400B L=1.0m 木部接続タイプ			基	42,670	42,670	42,670	42,670	42,670	42,670	局見積
木製側溝	500A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	44,053	44,053	44,053	44,053	44,053	44,053	局見積
木製側溝	500A L=1.0m 木部接続タイプ			基	43,136	43,136	43,136	43,136	43,136	43,136	局見積
木製側溝	500B L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	52,203	52,203	52,203	52,203	52,203	52,203	局見積
木製側溝	500B L=1.0m 木部接続タイプ			基	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	局見積
木製側溝	300A L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	62,446	62,446	62,446	62,446	62,446	62,446	局見積
木製側溝	300A L=2.0m 木部接続タイプ			基	61,650	61,650	61,650	61,650	61,650	61,650	局見積
木製側溝	300B L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	68,673	68,673	68,673	68,673	68,673	68,673	局見積
木製側溝	300B L=2.0m 木部接続タイプ			基	67,723	67,723	67,723	67,723	67,723	67,723	局見積
木製側溝	300C L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	81,033	81,033	81,033	81,033	81,033	81,033	局見積
木製側溝	300C L=2.0m 木部接続タイプ			基	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	局見積
木製側溝	400A L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	73,656	73,656	73,656	73,656	73,656	73,656	局見積
木製側溝	400A L=2.0m 木部接続タイプ			基	72,580	72,580	72,580	72,580	72,580	72,580	局見積
木製側溝	400B L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	84,640	84,640	84,640	84,640	84,640	84,640	局見積
木製側溝	400B L=2.0m 木部接続タイプ			基	84,096	84,096	84,096	84,096	84,096	84,096	局見積
木製側溝	500A L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	89,676	89,676	89,676	89,676	89,676	89,676	局見積
木製側溝	500A L=2.0m 木部接続タイプ			基	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	局見積
木製側溝	500B L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	103,173	103,173	103,173	103,173	103,173	103,173	局見積
木製側溝	500B L=2.0m 木部接続タイプ			基	102,240	102,240	102,240	102,240	102,240	102,240	局見積
林道起点標示板	鋼製			基	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	局見積
林道起点標示板	木製			基	345,866	345,866	345,866	345,866	345,866	345,866	局見積
丸太横工	横高 0.5m 10m当たり			10m	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	局見積
丸太横工	横高 1.1m 10m当たり			10m	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	局見積
丸太横工	横高 1.5m 10m当たり			10m	109,700	109,700	109,700	109,700	109,700	109,700	局見積
盛土法枠工	70m2当たり			m2	140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	局見積
木製横断工	O-4型 長さ 4m			組	117,220	117,220	117,220	117,220	117,220	117,220	局見積
木製横断工	O-5型 長さ 5m			組	151,460	151,460	151,460	151,460	151,460	151,460	局見積
木製横断工	U-4型 長さ 4m			組	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	局見積
木製横断工	U-5型 長さ 5m			組	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	局見積
流木除け工	1.5型 長さ 1.5m			組	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	局見積
流木除け工	3型 長さ 3.0m			組	42,650	42,650	42,650	42,650	42,650	42,650	局見積
警戒標識	450×450 右（又は左）方屈曲あり(202)EGP			枚	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575	局見積
警戒標識	450×450 上り急勾配あり(212の3)EGP			枚	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575	局見積
警戒標識	450×450 下り急勾配あり(212の4)EGP			枚	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575	局見積
警戒標識支柱	φ60.5×2.3×3000mm(取付け金具7AミUバンド φ60.5含む)			本	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	局見積
木製路盤水抜工	4型 4.0m			基	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	局見積
木製路盤水抜工	5型 5.0m			基	19,420	19,420	19,420	19,420	19,420	19,420	局見積
堤名板	アルミ合金 600*800*15mm C型 HLLV明記(別紙のとおり)技術者名入り			枚	168,250	168,250	168,250	168,250	168,250	168,250	局見積
堤名板	アルミ合金（標準入り） 800*600*15mm C型 HLLV明記(別紙のとおり)技術者名入り			枚	172,400	172,400	172,400	172,400	172,400	172,400	局見積
浮力防止バンド	内径3 0 0用 L=0.7m			枚							局見積
浮力防止バンド	内径3 5 0用 L=0.8m			枚							局見積
浮力防止バンド	内径4 0 0用 L=0.9m			枚							局見積
浮力防止バンド	内径4 5 0用 L=0.9m			枚							局見積
浮力防止バンド	内径5 0 0用 L=1.0m			枚							局見積
浮力防止バンド	内径5 5 0用 L=1.1m			枚							局見積
浮力防止バンド	内径6 0 0用 L=1.2m			枚							局見積
浮力防止バンド	内径6 5 0用 L=1.2m			枚							局見積
浮力防止バンド	内径7 0 0用 L=1.3m			枚							局見積
浮力防止バンド	内径7 5 0用 L=1.4m			枚							局見積
浮力防止バンド	内径8 0 0用 L=1.5m			枚							局見積
木製呑口保護工	W=3000mm			基	238,233	238,233	238,233	238,233	238,233	238,233	局見積
木製呑口保護工	W=2000mm			基	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	局見積
木製呑口保護工	W=1500mm			基	108,218	108,218	108,218	108,218	108,218	108,218	局見積
木製呑口保護工	W=1000mm			基	70,464	70,464	70,464	70,464	70,464	70,464	局見積
雨量計	7 日巻			日	678.5	678.5	678.5	678.5	678.5	678.5	秋田県単価
丸太	スギ 径6cm 長さ180cm			m3	48,265	48,265	48,265	48,265	48,265	48,265	局見積
丸太	スギ 径7～9cm 長さ110cm			m3	47,931	47,931	47,931	47,931	47,931	47,931	局見積
丸太	スギ 径7～9cm 長さ126cm			m3	47,931	47,931	47,931	47,931	47,931	47,931	局見積
丸太	スギ 径7～9cm 長さ150cm			m3	47,931	47,931	47,931	47,931	47,931	47,931	局見積
丸太	スギ 径7～9cm 長さ180cm			m3	47,931	47,931	47,931	47,931	47,931	47,931	局見積
丸太	スギ 径9～12cm 長さ200cm			m3	45,417	45,417	45,417	45,417	45,417	45,417	局見積
丸太	スギ 径9～12cm 長さ400cm			m3	45,417	45,417	45,417	45,417	45,417	45,417	局見積
角材	スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm			m3	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	局見積
角材	スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm			m3	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	局見積
残存型枠	プロテックワンダー 600*1200			枚	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	物価版
ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム			m	197	197	197	197	197	197	物価版
丸太	造スギ L=3.6～4.0m 末口径10.5～13cm			m3	47,000	47,000	4				

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
側面板（台形）	EX-50*152.4*4.5*5.0 H600*L611、めっき 養生マット、7代-グリップ 含む			枚	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	局見積
補強材 Excell-100A	EX-100*200*4.5*5.0 B=900、めっき			m2	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	局見積
補強材 Excell-100B	EX-100*200*4.5*7.0 B=900、めっき			m2	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	局見積
補強材 Excell-50	EX-100*200*4.5*5.0 B=450、めっき			m2	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	局見積
壁面連結材 Excell-100用	φ9φ5L=950、めっき、連結棒含む			組	830	830	830	830	830	830	局見積
壁面連結材 Excell-50用	φ9φ5L=475、めっき、連結棒含む			組	830	830	830	830	830	830	局見積
Excell連結材Excell-100用	φ9φ5L=950、めっき、連結棒含む			組	710	710	710	710	710	710	局見積
Excell連結材Excell-50用	φ9φ5L=475、めっき、連結棒含む			組	830	830	830	830	830	830	局見積
排水材	B=0.3m、t=10mm			m	920	920	920	920	920	920	局見積
天端保護材	PL-2.3、めっき			m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	局見積
雪害対策用コイルキャップ	φ9φ5、めっき （雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む）			m	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	局見積
杭木	マツ 径10cm 長さ70cm			本	943	943	943	943	943	943	局見積
杭木	マツ 径9cm 長さ100cm			本	949	949	949	949	949	949	局見積
杭木	マツ 径9cm 長さ120cm			本	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	局見積
杭木	マツ 径9cm 長さ150cm			本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	局見積
杭木	マツ 径9cm 長さ180cm			本	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605	局見積
杭木	マツ 径9cm 長さ190cm			本	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	局見積
杭木	マツ 径9cm 長さ200cm			本	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	局見積
杭木	マツ 径9cm 長さ220cm			本	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	局見積
杭木	マツ 径9cm 長さ240cm			本	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	局見積
ボルト	φ12mm L=210mm			本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	局見積
ボルト	φ12mm L=240mm			本	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	局見積
ワカ釘	D10mm L=300mm			本	120	120	120	120	120	120	局見積
グリーンフリーウム	M1000 幅1.0m×長4.0m			m	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	物価版
コンクリート横ブロック	2 5 0 × 4 0 0 × 3 5 0			個	720	720	720	720	720	720	物価版
型枠材	平割材 幅90mm厚45mm長さ4000mm程度			m3	106,346	106,346	106,346	106,346	106,346	106,346	局見積
【高耐久性木製枠工（ユニット式）】											
木製枠工（高耐久処理木材）	45mm×45mm・H=495mm・W=750mm・L=1500mm			基	17,033	17,033	17,033	17,033	17,033	17,033	局見積
木製枠工（高耐久処理木材）	45mm×45mm・H=495mm・W=750mm・L=750mm			基	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	局見積
天端材（高耐久性木製枠工用）	L=1500mm			基	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	局見積
天端材（高耐久性木製枠工用）	L=750mm			基	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	局見積
コーチボルト（高耐久性木製枠工用）	M8 L=75 溶融亜鉛メッキ			本	160	160	160	160	160	160	局見積
軽トラック損料（林道除草機搭載）	排気量 6 6 0 C C			時間	492	492	458	492	492	492	局市場調査
ライトバン損料	排気量1500cc			時間	583	583	543	583	583	583	治山林道必携
ライトバン損料	排気量2000cc			時間	867	867	807	867	867	867	治山林道必携
草刈機	肩掛式・カタ-径255mm			日	275	275	262	275	275	275	治山林道必携
【標準単価】											
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 【制約なし】 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 【制約なし】 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 【制約なし】 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 【制約なし】 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 【制約なし】 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 基礎砕石施工なし 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 基礎砕石施工なし 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝撤去	L=600 60kg/個以下 再利用撤去 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝撤去	L=600 60以上300kg/個以下 再利用撤去 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝撤去	L=2000 1000kg/個以下 再利用撤去 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝撤去	L=2000 1000以上2000kg/個以下 再利用撤去 週休2日補正なし			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 【制約なし】 週休2日補正なし			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 【制約なし】 週休2日補正なし			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 【制約なし】 週休2日補正なし			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし 週休2日補正なし			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし 週休2日補正なし			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし 週休2日補正なし			m							標準単価
側溝蓋板布設	コクリト・鋼製 40kg/枚以下 週休2日補正なし			枚							標準単価
側溝蓋板布設	コクリト・鋼製 40以上170kg/枚以下 週休2日補正なし			枚							標準単価
側溝蓋板撤去	コクリト・鋼製 40kg/枚以下 再利用撤去 週休2日補正なし			枚							標準単価
側溝蓋板撤去	コクリト・鋼製 40以上170kg/枚以下 再利用撤去 週休2日補正なし			枚							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 L=1.0m使用 週休2日補正なし			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 L=1.0m使用 週休2日補正なし			m							標準単価
コクリトﾌﾞﾛｯｸ横工	鋼込・裏込コンの手間含む 週休2日補正なし			m2							標準単価
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 週休2日補正なし			m3							標準単価
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 週休2日補正なし			m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 週休2日補正なし			m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 週休2日補正なし			m3							標準単価
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 【制約なし】 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 【制約なし】 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 【制約なし】 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 【制約なし】 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 【制約なし】 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝撤去	L=600 60kg/個以下 再利用撤去 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝撤去	L=2000 1000kg/個以下 再利用撤去 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝撤去	L=2000 1000以上2000kg/個以下 再利用撤去 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝撤去	L=2000 2000以上2900kg/個以下 再利用撤去 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 【制約なし】 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 【制約なし】 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 【制約なし】 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
側溝蓋板布設	コクリト・鋼製 40kg/枚以下 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			枚							標準単価
側溝蓋板布設	コクリト・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			枚							標準単価
側溝蓋板撤去	コクリト・鋼製 40kg/枚以下 再利用撤去 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			枚							標準単価
側溝蓋板撤去	コクリト・鋼製 40以上170kg/枚以下 再利用撤去 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			枚							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 L=1.0m使用 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 L=1.0m使用 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m							標準単価
コクリトﾌﾞﾛｯｸ横工	鋼込・裏込コンの手間含む 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m2							標準単価
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m3							標準単価
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 4週6休以上4週7休未満（現場閉所）			m3							標準単価
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 【制約なし】 4週7休以上4週8休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 【制約なし】 4週7休以上4週8休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 【制約なし】 4週7休以上4週8休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 【制約なし】 4週7休以上4週8休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 【制約なし】 4週7休以上4週8休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週7休以上4週8休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週7休以上4週8休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週7休以上4週8休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週7休以上4週8休未満（現場閉所）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし 4週7休以上4週8休未満（現場閉所）			m							標準単価

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 L=1.0m使用 4週7休以上4週8休未満（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 L=1.0m使用 4週7休以上4週8休未満（交代制）			m							標準単価
コクリトブ ムク積工	胴込・裏込コンの手間含む 4週7休以上4週8休未満（交代制）			m2							標準単価
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 4週7休以上4週8休未満（交代制）			m3							標準単価
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 4週7休以上4週8休未満（交代制）			m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 4週7休以上4週8休未満（交代制）			m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 4週7休以上4週8休未満（交代制）			m3							標準単価
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 基礎碎石施工なし 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 基礎碎石施工なし 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎碎石施工なし 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎碎石施工なし 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎碎石施工なし 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝撤去	L=600 60kg/個以下 再利用撤去 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝撤去	L=600 60以上300kg/個以下 再利用撤去 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝撤去	L=2000 1000kg/個以下 再利用撤去 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝撤去	L=2000 1000以上2000kg/個以下 再利用撤去 4週8休（交代制）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（交代制）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（交代制）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（交代制）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎碎石施工なし 4週8休（交代制）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎碎石施工なし 4週8休（交代制）			m							標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎碎石施工なし 4週8休（交代制）			m							標準単価
側溝蓋板布設	コクリト・鋼製 40kg/枚以下 4週8休（交代制）			枚							標準単価
側溝蓋板布設	コクリト・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休（交代制）			枚							標準単価
側溝蓋板撤去	コクリト・鋼製 40kg/枚以下 再利用撤去 4週8休（交代制）			枚							標準単価
側溝蓋板撤去	コクリト・鋼製 40以上170kg/枚以下 再利用撤去 4週8休（交代制）			枚							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 L=1.0m使用 4週8休（交代制）			m							標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 L=1.0m使用 4週8休（交代制）			m							標準単価
コクリトブ ムク積工	胴込・裏込コンの手間含む 4週8休（交代制）			m2							標準単価
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 4週8休（交代制）			m3							標準単価
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 4週8休（交代制）			m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 4週8休（交代制）			m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 4週8休（交代制）			m3							標準単価
【市場単価】											
種子散布工	1,000m2以上0％ 週休2日補正なし			m2							市場単価
種子散布工	500m2以上1,000m2未満15％ 週休2日補正なし			m2							市場単価
種子散布工	250m2以上500m2未満25％ 週休2日補正なし			m2							市場単価
種子散布工	100m2以上250m2未満45％ 週休2日補正なし			m2							市場単価
種子散布工	1,000m2未満60％ 週休2日補正なし			m2							市場単価
種子散布工	1,000m2以上0％ 4週6休以上4週7休未満			m2							市場単価
種子散布工	500m2以上1,000m2未満15％ 4週6休以上4週7休未満			m2							市場単価
種子散布工	250m2以上500m2未満25％ 4週6休以上4週7休未満			m2							市場単価
種子散布工	100m2以上250m2未満45％ 4週6休以上4週7休未満			m2							市場単価
種子散布工	1,000m2未満60％ 4週6休以上4週7休未満			m2							市場単価
種子散布工	1,000m2以上0％ 4週7休以上4週8休未満			m2							市場単価
種子散布工	500m2以上1,000m2未満15％ 4週6休以上4週7休未満			m2							市場単価
種子散布工	250m2以上500m2未満25％ 4週7休以上4週8休未満			m2							市場単価
種子散布工	100m2以上250m2未満45％ 4週7休以上4週8休未満			m2							市場単価
種子散布工	1,000m2未満60％ 4週7休以上4週8休未満			m2							市場単価
種子散布工	1,000m2以上0％ 4週8休			m2							市場単価
種子散布工	500m2以上1,000m2未満15％ 4週8休			m2							市場単価
種子散布工	250m2以上500m2未満25％ 4週8休			m2							市場単価
種子散布工	100m2以上250m2未満45％ 4週8休			m2							市場単価
種子散布工	1,000m2未満60％ 4週8休			m2							市場単価

建設機械器具賃貸料金

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（蒙）	岩手（蒙）	宮城	宮城（蒙）	秋田（蒙）	山形（蒙）	備考
2440	ブルドーザ資料	3 t 級(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2441	ブルドーザ資料	11 t 級(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2442	ブルドーザ資料	7t級（湿地）	排ガス適用	長期35%割引	供用日							物価資料
2443	油圧クラムシェル資料	フルスリ ック式 0.4m3	集水井用	長期35%割引	日							物価資料
2444	クローラクレーン資料	4、9t吊り油圧伸縮ジブ型	ハゝレータ含まず	月極料金/保証日数	日							物価資料
2445	クローラクレーン資料	35.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ハゝレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2446	クローラクレーン資料	40.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ハゝレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2447	クローラクレーン資料	50.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ハゝレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2448	クローラクレーン資料	55.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ハゝレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2449	クローラクレーン資料	80.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ハゝレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2450	クローラクレーン資料	100.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ハゝレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2451	クローラクレーン資料	150.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ハゝレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2452	クローラクレーン資料	300.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ハゝレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2454	バックホウ資料	山積0.28m3[0.20m3]7a-7型	排ガ第 2 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2455	バックホウ資料	山積0.45m3[0.35m3]7a-7型	排ガス適用	長期35%割引	供用日							物価資料
2456	バックホウ資料	山積0.80m3[0.60m3]7a-7型	排ガ第 2 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2457	バックホウ資料	山積0.50m3[0.40m3]7a-7型	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2458	ハ ッタタリ資料[ブレン付]	山積0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t	排ガ第 2 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2459	ハ ッタタリ資料[ブレン付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	排ガス適用	長期35%割引	供用日							物価資料
2460	ハ ッタタリ資料[ブレン付]	山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t	排ガス適用	長期35%割引	供用日							物価資料
2461	ホイールローダ資料	0.34m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2462	ホイールローダ資料	0.60m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2463	ホイールローダ資料	0.80m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2464	ホイールローダ資料	0.90～1.00m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2465	ホイールローダ資料	1.20m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2466	ホイールローダ資料	1.30～1.40m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2467	ホイールローダ資料	1.50～1.70m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2468	ホイールローダ資料	2.10m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2469	ホイールローダ資料	2.30m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2470	ホイールローダ資料	2.40～2.60m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2471	ホイールローダ資料	2.70～2.90m3(普通)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2472	小型バックホウ資料	クローラ型 山積0.11m3[0.08m3]	排出ガス対策型	長期35%割引	共用日							物価資料
2473	不整地運搬車資料	2.0t(7a-7型油圧式ダ ップ 式)	6.9h/供用日	長期35%割引	時間							物価資料
2474	不整地運搬車資料	4.0t(7a-7型油圧式ダ ップ 式)	6.9h/供用日	長期35%割引	時間							物価資料
2475	不整地運搬車資料	6.0t(7a-7型油圧式ダ ップ 式)	6.9h/供用日	長期35%割引	時間							物価資料
2476	不整地運搬車資料	2.0t(7a-7型油圧式ダ ップ 式)	長期35%割引	供用日								物価資料
2477	不整地運搬車資料	4.0t(7a-7型油圧式ダ ップ 式)	長期35%割引	供用日								物価資料
2478	不整地運搬車資料	2.5t(7a-7型油圧式ダ ップ 式)	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2479	ダンプトラック資料	2.0t積		短期	日							物価資料
2480	モータークレーダ資料	ブレード幅 3.1m		短期	日							物価資料
2481	ロードローラ資料	マカダム両輪 10-12t	排ガ第 1 次	短期	日							物価資料
2482	タイヤローラ資料	質量 8-20t	排ガ第 1 次	短期	日							物価資料
2483	振動ローラ資料	ハンドガイド式 0.8-1.1t		短期	日							物価資料
2484	振動ローラ資料	ハンドガイド式 0.8-1.1t		長期35%割引	供用日							物価資料
2485	振動ローラ資料	搭載式 3tバ イント式 3-4t	排ガ第 1 次	短期	日							物価資料
2486	振動ローラ資料	搭載式 3tバ イント式 3-4t	排ガス適用	長期35%割引	供用日							物価資料
2487	タンバ(ランマ)資料	60～80kg		短期	日							物価資料
2488	タンバ(ランマ)資料	60～80kg		長期35%割引	供用日							物価資料
2489	振動コンパクタ資料	70～80kg		短期	日							物価資料
2490	振動コンパクタ資料	70～80kg		長期35%割引	供用日							物価資料
2491	アスファルトフィニッシャ資料	舗装幅 1.6-3.0m		短期	日							物価資料
2492	アスファルトフィニッシャ資料	舗装幅 2.0-4.5m		短期	日							物価資料
2493	アスファルトフィニッシャ資料	舗装幅 2.5-6.0m		短期	日							物価資料
2494	コンクリートカッタ資料	手動式(ブ レード 径30cm)	ブ レード 付	短期	日							物価資料
2495	ハンドカッタ資料	エンジン式	ブ レード 別	短期	日							物価資料
2496	高所作業車資料	ブーム型 作業床高 12m	トラック架装リフト	短期	日							物価資料
2497	高所作業車資料	ブーム型 作業床高 13-14m	トラック架装リフト	短期	日							物価資料
2498	空気圧縮機資料	エンジン 2.0m3/min	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2499	空気圧縮機資料	エンジン 2.5m3/min	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2500	空気圧縮機資料	エンジン 3.5-3.7m3/min	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2501	空気圧縮機資料	エンジン 5.0m3/min	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2502	空気圧縮機資料	エンジン 7.5-7.8m3/min	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2503	空気圧縮機資料	エンジン 10.5-11.0m3/min	メカソーエ（孔内洗浄用）	長期35%割引	供用日							物価資料
2504	空気圧縮機資料	エンジン 14.3m3/min	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2505	空気圧縮機資料	エンジン 17.0m3/min	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2506	空気圧縮機資料	エンジン 18.0-19.0m3/min	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2507	空気圧縮機資料	電動 2.2m3/min		長期35%割引	供用日							物価資料
2508	空気圧縮機資料	電動 3.7m3/min		長期35%割引	供用日							物価資料
2509	空気圧縮機資料	電動 5.2m3/min		長期35%割引	供用日							物価資料
2510	空気圧縮機資料	電動 6.0m3/min		長期35%割引	供用日							物価資料
2511	空気圧縮機資料	電動 9.0m3/min		長期35%割引	供用日							物価資料
2512	工事用水中ダ ップ 資料	口径 50mm揚程10m程度	出力0.75kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2513	工事用水中ダ ップ 資料	口径100mm揚程10m程度	出力3.7kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2514	工事用水中ダ ップ 資料	口径150mm揚程10m程度	出力7.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2515	工事用水中ダ ップ 資料	口径200mm揚程10m程度	出力11.0kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2516	工事用水中ダ ップ 資料	口径 50mm揚程15m程度	出力1.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2517	工事用水中ダ ップ 資料	口径100mm揚程15m程度	出力5.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2518	工事用水中ダ ップ 資料	口径150mm揚程15m程度	出力11.0kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2519	工事用水中ダ ップ 資料	口径200mm揚程15m程度	出力15.0kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2520	工事用水中ダ ップ 資料	口径 50mm揚程30m程度	出力3.7kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2521	工事用水中ダ ップ 資料	口径 80(75)mm揚程30m程度	出力5.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2522	工事用水中ダ ップ 資料	口径100mm揚程30m程度	出力11kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2523	工事用水中ダ ップ 資料	口径150mm揚程30m程度	出力22kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2524	発動発電機資料	ガソリン 1.0KVA		長期35%割引	供用日							物価資料
2525	発動発電機資料	ガソリン 2.0KVA		長期35%割引	供用日							物価資料
2526	発動発電機資料	ガソリン 3.0KVA		長期35%割引	供用日							物価資料
2527	発動発電機資料	ディーゼル 5.0KVA		長期35%割引	供用日							物価資料
2528	発動発電機資料	ディーゼル 8.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2529	発動発電機資料	ディーゼル 10.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2530	発動発電機資料	ディーゼル 15.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2531	発動発電機資料	ディーゼル 20.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2532	発動発電機資料	ディーゼル 25.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2533	発動発電機資料	ディーゼル 35.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2534	発動発電機資料	ディーゼル 45.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2535	発動発電機資料	ディーゼル 60.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2536	発動発電機資料	ディーゼル 75.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2537	発動発電機資料	ディーゼル 100.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2538	発動発電機資料	ディーゼル 125.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2539	発動発電機資料	ディーゼル 150.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2540	発動発電機資料	ディーゼル 200.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2541	発動発電機資料	ディーゼル 250.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2542	発動発電機資料	ディーゼル 300.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2543	発動発電機資料	ディーゼル 350.0KVA	排ガ第 1 次	長期35%割引	供用日							物価資料
2544	ジェットヒーター資料	126MJ(30100kcal)		長期35%割引	供用日							物価資料
2545	ジェットヒーター資料	126MJ(30100kcal)[無筋]	18.5h/日 無筋構造物	長期35%割引	時間							物価資料
2546	ジェットヒーター資料	126MJ(30100kcal)[鉄筋]	15.2h/日 鉄筋構造物	長期35%割引	時間							物価資料
2547	ジェットヒーター資料	126MJ(30100kcal)[小型]	20.1h/日 小型構造物	長期35%割引	時間							物価資料
2548	トラッククレーン資料	4.9 t 吊 (4タシヅ 7 型・油圧伸縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	8h/日短期	時間							物価資料
2554	トラッククレーン資料	100.0 t 吊 (4タシヅ 7 型・油圧伸縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期	日							物価資料
2555	トラッククレーン資料	120.0 t 吊 (4タシヅ 7 型・油圧伸縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期	日							物価資料
2556	トラッククレーン資料	160.0 t 吊 (4タシヅ 7 型・油圧伸縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期	日							物価資料
2557	トラッククレーン資料	200.0 t 吊 (4タシヅ 7 型・油圧伸縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期	日							物価資料
2558	トラッククレーン資料	360.0 t 吊 (4タシヅ 7 型・油圧伸縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期	日							物価資料
2559	777レックレーン資料	20t吊(油圧収縮ジブ 型) 8h/日	燃料油脂ハゝレータ含	短期(対策型)	時間							物価資料
2560	777レックレーン資料	4.9t吊(油圧収縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期(対策型)	日							物価資料
2561	777レックレーン資料	7t吊(油圧収縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期(対策型)	日							物価資料
2562	777レックレーン資料	10t吊(油圧収縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期(対策型)	日							物価資料
2563	777レックレーン資料	16t吊(油圧収縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期(対策型)	日							物価資料
2564	777レックレーン資料	20t吊(油圧収縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期(対策型)	日							物価資料
2565	777レックレーン資料	25t吊(油圧収縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期(対策型)	日							物価資料
2566	777レックレーン資料	35t吊(油圧収縮ジブ 型)	燃料油脂ハゝレータ含	短期(対策型)	日							物価資料
2567	777レックレーン資料	45t吊(油圧収縮ジブ 型)										