

令和8年8月4日
東北森林管理局

森林整備保全事業資材価格等の改正について

「森林土木工事及び調査業務の設計積算について」内の「資材単価等」に掲載されている「森林整備保全事業資材価格」について、別紙のとおり改正しますのでお知らせします。

なお、令和8年8月1日以降に発注する森林土木工事及び調査業務等において適用します。

お問い合わせ先
東北森林管理局
森林整備部森林整備課
TEL 018-836-2163
計画保全部治山課
TEL 018-836-2260

令和 8 年 度

森 林 整 備 保 全 事 業 資 材 単 価

適用年月日 令和 8 年 8 月 1 日以降入札公告する設計書から適用

※物価資料の適用月は令和 8 年 6 月号を適用

東北森林管理局 森林整備部 森林整備課

東北森林管理局 計画保全部 治 山 課

1. 資材単価採用基準

(1) 適用

この材料単価は、森林土木工事の積算に用いる材料単価に適用する。

ただし、施工条件等により、これにより難しい場合及び特殊材料については、担当係と協議のうえ決定する。

(2) 用語の定義

- (ア) 主要材料 …… 一般的な土木工事において共通して欠くことのできないもの。
（「生コン」「路盤工」「コンクリート二次製品」「ヒューム管」「鋼材」「コルゲートパイプ」「H型鋼橋梁等」「フトン箆」等の材料をいう。）
- (イ) 一般材料 …… 主要材料以外のもの。
- (ウ) 物価資料 …… 建設物価調査会発行の「建設物価（月刊版）」「土木コスト情報（季刊）」、経済調査会発行の「積算資料（月刊版）」「土木施工単価（季刊）」、をいう。
- (エ) 見積書 …… メーカー、商社等から見積りを徴収したものをいう。
- (オ) 特別資料 …… (ウ)、(エ) 以外の資料で実態調査等の資料をいう。
（材料単価を適切に把握できる調査機関に委託して調査されたもので、当該単価が公表されている県資料を含む。）

(3) 材料の分類

- (ア) 主要材料
- (イ) 一般材料

(4) 材料単価を決定するための資料の分類

- (ア) 物価資料
- (イ) 見積書
- (ウ) 特別資料

(5) 材料単価の採用基準

(ア) 物価資料による場合

- 1) 一般的に用いられている建設資材に関する物価資料（以下、「物価資料」という。）を用いて決定することとし、物価資料に掲載されている実勢単価を平均して算定する。

なお、単価の有効桁については、算定に使用した実勢単価の有効桁のうち大きい桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満の場合は、決定額の有効桁は3桁とする。

決定価格は、平均値を有効桁数の大きい方に合わせ切り捨てる。

<例1> 有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

A資料：34,000円（有効桁2桁） B資料：33,500円（有効桁3桁）

平均額：33,750円 決定額：33,700円（4桁以下切り捨て。有効桁3桁）

<例2> 有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合

A資料：570円（有効桁2桁） B資料：560円（有効桁2桁）

平均額：565円 決定額：565円（最小有効桁3桁）

- 3) 物価資料に青森、秋田、岩手、宮城、山形の単価が記載されていない場合は、近接都市の単価を下記の順位で採用する。なお、採用された価格の近隣都市が物価資料で異なる場合は、採用順位の上位を掲載している物価資料のみ用いる。

- ① 青森地区の採用順序 （青森）→盛岡→仙台→東京
- ② 岩手地区の採用順序 （盛岡）→仙台→東京
- ③ 宮城地区の採用順序 （仙台）→東京
- ④ 秋田地区の採用順序 （秋田）→盛岡→仙台→東京
- ⑤ 山形地区の採用順序 （山形）→仙台→盛岡→青森→東京

- 4) 補正（単位換算等）しなければならない価格について

- ① 単位換算が必要な場合：実勢単価を補正（小数点以下3位切り捨て）し、その後平均値を算出する。
- ② 施工条件による補正がかかる場合：該当するすべての補正を乗じ、平均値を算出する。
- ③ 決定単価は、平均値の有効桁を(5)(ア)1)のなお書きによって処理したものとする。

- (イ) 見積りによる場合

(ア)の方法により難しい場合は、次の方法により設計単価を決定する。

- 1) 見積りの徴収

見積りは、形状寸法、品質、規格、数量及び納入場所、見積りの有効期限等の条件を必ず提示して徴収し、見積価格は実勢取引価格であることを確認する。なお、見積りは原則として3社以上から徴収する。

- 2) 単価の決定方法

積算に用いる単価は、全ての見積りの平均額に対して±30%以上の差異がある場合は、その値を異常値として排除し、残った見積りの平均価格とする。

ただし、徴収した全ての見積りが全体の平均価格から±30%以上乖離した場合は、排除は行わず全ての見積りの平均価格とする。

- 3) 生コンクリート及び砕石類は見積徴収により単価を決定することとし、使用を予定している現場からの距離が、実距離で40kmまでの範囲内で再生クラッシャーランが入手できる場合は、経済性にかかわらずこれを優先して使用する。

- (ウ) 特別資料による場合

地域的に価格差の大きいものや単価の変動が著しいもので、見積書を徴収しても単価を決定することが困難なものは、(ア)の物価資料によるもののほか、実態調査に基づく特別資料により決定する。

(6) 材料単価決定の時期

(ア) 単価の改正について

- 1) 原則として年2回の調査とする。ただし、変動が著しい場合はこの限りではない。
- 2) 物価資料による材料単価は、森林整備保全事業資材単価の表紙に記載の月を適用する。
- 3) 調査品目以外の材料については、積算時にその都度見積書を徴収するか、2)の物価資料を適用する。

(イ) 特別資料により決定した材料単価に変動が生じた場合は、同資料をもとに改定することができる。

(ウ) 年度途中で単価を改定するときは、一般公共事業における単価改定時期と同時に行い、改定単価決定以降に発注するものに適用する。

2. 標準外歩掛採用基準

治山林道必携（積算・施工編）及び治山事業設計積算資料（参考資料）に記載のない標準外歩掛を採用する場合は、協会等が示す歩掛を採用するものとする。

なお、採用にあたっては、局担当係と協議のうえ決定することとする。

主要材料等单価

[illegible]

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森 (蒙)	岩手 (蒙)	宮城	宮城 (蒙)	秋田 (蒙)	山形 (蒙)	備考
軽油	レギュラー	バトルール給油	L							物価資料
ガソリン		スタンド	L							物価資料
灯油	白灯油 18L缶入 スタンド		L							物価資料
エンジンオイル	ガリニンエンジン油 2サイクル ドラム	20L/缶	L							物価資料
硝安油剤爆薬	A N - F O 車袋 (バラ) 25kg入		Kg							物価資料
黒色火薬	黒色鉱山火薬		Kg							物価資料
含水爆薬 (坑内用)	25・30mm×100g	ｽﾀﾝﾄﾞ-坑内用	Kg							物価資料
含水爆薬 (坑内用)	30mm×200g	ｽﾀﾝﾄﾞ-坑内用	Kg							物価資料
電気雷管	瞬発電気雷管 脚線3m付き 500個入		個							物価資料
電気雷管	D S / M S 段発電気雷管 脚線3m付き 2～5段		個							物価資料
火工所鋼料	T-051型 1.86m2 テント式 運賃別		式							物価資料
コンクリート・岩盤破砕薬	銅線 径0.41～0.42mm 単線200m		m							物価資料
コンクリート・岩盤破砕薬	銅線 径0.41～0.42mm 単線200m		巻							物価資料
コンクリート破砕剤	N R C カートリッジ 200g		本							物価資料
コンクリート破砕剤	N R C カートリッジ 400g		本							物価資料
コンクリート破砕剤	N R C カートリッジ 1000g		本							物価資料
コンクリート破砕剤	特約破砕剤 (非火薬) フライスター 一般型 標準ゼタイプ (小丸使用)	ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ	kg							物価資料
コンクリート破砕剤	N R C イニシエーター 瞬発		個							物価資料
基床砂 (共通)	クッション用		m3							物価資料
洗砂 (共通)	粒径5～0mm 細目		m3							物価資料
セメント	ポルトランドセメント 普通 25kg入袋物		袋							物価資料
セメント	ポルトランドセメント 早強 25kg入袋物		袋							物価資料
セメント	高炉セメント B種 25kg入袋物		袋							物価資料
セメント	ポルトランドセメント 普通 25kg入袋物		kg							物価資料
セメント (バラ)	ポルトランドセメント 普通 バラ物		t							物価資料
セメント (バラ)	ポルトランドセメント 早強 バラ物		t							物価資料
セメント (1t袋)	セメント 普通ポルトランド フレコン (1t袋)		t							物価資料
セメント (1t袋)	セメント 高炉B種 フレコン (1t袋)		t							物価資料
コンクリート湿和剤 (減水剤)	A E 減水剤 シーカﾞ ﾎﾟﾘﾌｨｽ 70 標準型 200～500mL/C-100kg		L							物価資料
コンクリート湿和剤 (減水剤)	A E 減水剤 シーカﾞ ﾎﾟﾘﾌｨｽ 8 遅延型 C×0.2～0.5		kg							物価資料
コンクリート湿和剤 (減水剤)	A E 減水剤 シーカﾞ ﾎﾟﾘﾌｨｽ 75 遅延型 1.0L/C-100kg		L							物価資料
高性能減水剤	高性能減水剤 マイタイ150 標準型 C×0.6～2.4		Kg							物価資料
コンクリート湿和剤 (凝結遅延剤)	シーカﾞ ﾎﾞﾙｶﾞｾｰﾙC		kg							物価資料
コンクリート湿和剤 (急結剤)	急結剤 マーヘル急結剤 モルタル用 C×1.0、0～3.0、0	ｺﾝｸﾘｰﾄ打撃目処遅延剤	kg							物価資料
コンクリート湿和剤 (防水剤)	ウカSK	躯体防水用	kg							物価資料
コンクリート湿和剤 (流動化剤)	フローリックFBP	標準形 (現場)	kg							物価資料
コンクリート湿和剤 (フライアッシュ用)	ﾌﾗｲｱｯｼｭ用A E 減水剤 ﾎﾟﾘﾌｨｽA E 減水剤 (C×F) ×0.82～0.2		Kg							物価資料
コンクリート接着剤	アルブロンW-305	湿潤用ﾌﾗｲﾏｰ	Kg							物価資料
コンクリート接着剤	アルブロンD-12	打ち継ぎ・かさ上げ用	Kg							物価資料
コンクリート接着剤	ショーボンド#202	打ち継ぎ・かさ上げ用	Kg							物価資料
塩化カルシウム	防凍・融雪用 25kg袋		kg							物価資料
アスファルト乳剤	P K 1 普通用 P K 2 冬期用		L							物価資料
無収縮モルタル材	太平洋ブルーロックス	無収縮材	Kg							物価資料
起泡剤	起泡剤 エスコートL C×0.5～1.5		Kg							物価資料
石粉	補強用石灰石粉 75μm 70%以上 ローリー		t							物価資料
ストリートアスファルト	針入度 60～80 ローリー		t							物価資料
型枠はく離剤	ササモールド・スーパード 共用		L							物価資料
接着剤 (エポキシ樹脂系)	クリートボンド#1	クラック注入用 2液型 3kg缶入り	Kg							物価資料
接着剤 (エポキシ樹脂系)	クリートボンド#3	打継用 3kg缶入り	Kg							物価資料
接着剤 (エポキシ樹脂系)	ショーボンド#202	10kg缶入り	Kg							物価資料
接着剤 (樹脂コンクリート用)	ショーボンド#707		Kg							物価資料
接着剤 (ケミカルコンクリート用)	アスカロンE ケミカルコンクリート用接着剤		Kg							物価資料
異形棒鋼	異形棒鋼 SD295 D10 0.560kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	異形棒鋼 SD345 D22 3.04kg/m		t							物価資料
異形棒鋼 (小口)	異形棒鋼 SD295 D10 0.560kg/m		t							物価資料
異形棒鋼 (小口)	異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m		t							物価資料
異形棒鋼 (小口)	異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m		t							物価資料
異形棒鋼 (小口)	異形棒鋼 SD345 D13		t							物価資料
異形棒鋼 (小口)	異形棒鋼 SD345 D16		t							物価資料
異形棒鋼 (小口)	異形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m		t							物価資料
異形棒鋼 SD345	D16		kg							物価資料
異形棒鋼 SD345	D29		kg							物価資料
異形棒鋼 SD345	D32		kg							物価資料
異形棒鋼 SD345	D35		t							物価資料
異形棒鋼 ロックボルト	D19 SD345 めっき		m							物価資料
ロックボルト付商品	キャップ付ナット めっき 両部		個							物価資料
ロックボルト スペーサー	D19 D22 D25 電気めっき		個							物価資料
ロックボルト 先端キャップ	D19用		個							物価資料
ロックボルト カップラー	D19用 めっき		個							物価資料
鉄筋用小型丸鋼	丸鋼 (JIS G 3112) S R 235 径9mm 0.499kg/m		t							物価資料
鉄筋用小型丸鋼	丸鋼 (JIS G 3112) S R 235 径13mm 1.04kg/m		t							物価資料
鉄筋用小型丸鋼	鉄筋用小形丸鋼 S R 235 16～25mm	1.58-3.85kg/m	t							物価資料
丸鋼	一般構造用棒鋼 (S400) 径13mm 1.04kg/m		t							物価資料
丸鋼	一般構造用棒鋼 (S400) 径16mm 1.58kg/m		t							物価資料
丸鋼	一般構造用棒鋼 (S400) 径25mm 3.85kg/m		t							物価資料
丸鋼	一般構造用棒鋼 (S400) 径32mm 6.31kg/m		t							物価資料
亜鉛鉄板 (平板)	亜鉛鉄板 平板 0.27×914×1829mm 3.95kg/枚		枚							物価資料
亜鉛鉄板 (平板)	亜鉛鉄板 平板 0.30×914×1829mm 4.35kg/枚		枚							物価資料
亜鉛鉄板 (平板)	亜鉛鉄板 平板 0.40×914×1829mm 5.66kg/枚		枚							物価資料
亜鉛引鉄板 (波板)	0.19×762×1829mm	2.33kg/枚	枚							物価資料
亜鉛引鉄板 (波板)	0.25×762×1829mm	2.99kg/枚	枚							物価資料
普通鉄線	普通鉄線 (JIS G 3532) #8 4.0mm 10.1m/kg		Kg							物価資料
普通鉄線	普通鉄線 (JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m/kg		Kg							物価資料
普通鉄線	普通鉄線 (JIS G 3532) #12 2.6mm 24.0m/kg		Kg							物価資料
なまし鉄線	なまし鉄線 (JIS G 3532) #8 4.0mm 10.1m/kg		Kg							物価資料
なまし鉄線	なまし鉄線 (JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m/kg		Kg							物価資料
なまし鉄線	なまし鉄線 (JIS G 3532) #12 2.6mm 24.0m/kg		Kg							物価資料
なまし鉄線	なまし鉄線 (JIS G 3532) #21 0.8mm 253m/kg		Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき鉄線2種 (JIS G 3547) #8 4.0mm 10.1m/kg		Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき鉄線2種 (JIS G 3547) #10 3.2mm 15.8m/kg		Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき鉄線2種 (JIS G 3547) #12 2.6mm 24.0m/kg		Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき鉄線2種 (JIS G 3547) #14 2.0mm 40.5m/kg		Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき鉄線2種 (JIS G 3547) #16 1.6mm 63.3m/kg		Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき鉄線2種 (JIS G 3547) #18 1.2mm 113m/kg		Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき鉄線2種 (JIS G 3547) #20 0.9mm 206m/kg		Kg							物価資料
有孔鉄線	有孔鉄線2種 #14 径2.0mm ピッチ75mm	280m/kg	m							物価資料
結束線	U字結束線 #21 L350mm	350.0m/kg	Kg							物価資料
ボルト (並)	六角ボルト (並) 高さ W3/8×長38mm 2.9.0g/本		Kg							物価資料
ボルト (並)	六角ボルト (並) 高さ W1/2×長38mm 5.8.8g/本		Kg							物価資料
アンカーボルト	アンカーボルト L形 ナット付 W1/2×200mm 高さ	φ13×200mmL型基礎用	本							物価資料
アンカーボルト	アンカーボルト L形 ナット付 W5/8×400mm 高さ	φ16×400mmL型基礎用	本							物価資料
アンカーボルト	アンカーボルト L形 ナット付 W3/4×600mm 高さ	φ19×600mmL型基礎用	本							物価資料
溶接棒	電気溶接棒 高張力鋼用 径5mm E4916		Kg							物価資料
溶接棒	電気溶接棒 軟鋼用 径3.2mm E4319		Kg							物価資料
かすがい	径6×L90mm		本							物価資料
かすがい	径9×L120mm		本							物価資料
かすがい	径9×L150mm		本							物価資料
かすがい	径9×L180mm		本							物価資料
かすがい	径12×L180mm		本							物価資料
かすがい	径12×L210mm		本							物価資料
かすがい	径12×L240mm		本							物価資料
昇降金具	ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用		本							物価資料
南京錠	シリンダー-南京錠 真ちゅう サイズ35mm		個							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
南京錠	シリンダー南京錠 真ちゅう サイズ50mm		個							物価資料
丁番	カラー普通丁番 シルバー スチール 64mm		個							物価資料
等辺山形鋼中形	等辺山形鋼 (S5400) 小形 3×30×30mm 1.36kg/m		t							物価資料
等辺山形鋼中形	等辺山形鋼 (S5400) 中形 6×50×50mm 4.43kg/m		t							物価資料
等辺山形鋼中形	等辺山形鋼 (S5400) 中形 6×65×65mm 5.91kg/m		t							物価資料
等辺山形鋼中形	等辺山形鋼 (S5400) 中形 9×75×75mm 9.96kg/m		t							物価資料
等辺山形鋼中形	等辺山形鋼 (S5400) 中形 10×90×90mm 13.3kg/m		t							物価資料
等辺山形鋼中形	等辺山形鋼 (S5400) 中形 10×100×100mm 14.9kg/m		t							物価資料
等辺山形鋼大形	等辺山形鋼 (S5400) 大形 9×130×130mm 17.9kg/m		t							物価資料
等辺山形鋼大形	等辺山形鋼 (S5400) 大形 12×130×130mm 23.4kg/m		t							物価資料
等辺山形鋼大形	等辺山形鋼 (S5400) 大形 15×130×130mm 29.9kg/m		t							物価資料
等辺山形鋼大形	等辺山形鋼 (S5400) 大形 22×150×150mm 27.3kg/m		t							物価資料
不等辺山形鋼中形	不等辺山形鋼 (S5400) 7×75×100mm 9.32kg/m		t							物価資料
不等辺山形鋼中形	不等辺山形鋼 (S5400) 10×75×100mm 13.0kg/m		t							物価資料
不等辺山形鋼中形	不等辺山形鋼 (S5400) 7×75×125mm 10.7kg/m		t							物価資料
不等辺山形鋼中形	不等辺山形鋼 (S5400) 10×75×125mm 14.9kg/m		t							物価資料
不等辺山形鋼大形	不等辺山形鋼 (S5400) 9×90×150mm 16.4kg/m		t							物価資料
不等辺山形鋼大形	不等辺山形鋼 (S5400) 12×90×150mm 21.5kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚4.5×幅25mm 0.883kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚4.5×幅32mm 1.13kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚4.5×幅38mm 1.34kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚6×幅50mm 2.36kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚6×幅75mm 3.53kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚6×幅90mm 4.24kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚6×幅100mm 4.71kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚6×幅125mm 5.89kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚9×幅50mm 3.53kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚9×幅75mm 5.30kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚9×幅90mm 6.36kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚9×幅100mm 7.06kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚9×幅125mm 8.83kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚12×幅50mm 4.71kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚12×幅75mm 7.06kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚12×幅90mm 8.48kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚12×幅100mm 9.42kg/m		t							物価資料
平鋼	平鋼 (S5400) 厚12×幅125mm 11.8kg/m		t							物価資料
溝形鋼	溝形鋼 (S5400) 5×50×100mm 9.36kg/m	中形	t							物価資料
溝形鋼	溝形鋼 (S5400) 6×65×125mm 13.4kg/m	大形	t							物価資料
溝形鋼	溝形鋼 (S5400) 7×75×150mm 21.4kg/m	大形	t							物価資料
溝形鋼	溝形鋼 (S5400) 8×90×200mm 30.5kg/m	大形	t							物価資料
溝形鋼	溝形鋼 (S5400) 9×75×150mm 24.0kg/m	大形	t							物価資料
I型钢	I型钢 (S5400) 7.5×125×250mm 38.3kg/m		t							物価資料
H型钢	H型钢 (S5400) 広幅 100×100×6×8mm 16.9kg/m		t							物価資料
亀甲金網	亀甲金網 網目:25mm×25mm 網厚:1.2×網目10mm 幅510mm×長さ30m		巻							物価資料
亀甲金網	重組めつき 0.7×40×910mm		m2							物価資料
亀甲金網	亀甲金網 網目:25mm×25mm 網厚:1.2×網目20mm 幅510mm×長さ30m		m2							物価資料
亀甲金網	亀甲金網 網目:25mm×25mm 網厚:1.2×網目40mm 幅510mm×長さ30m		m2							物価資料
亀甲金網	亀甲金網 網目:25mm×25mm 網厚:1.2×網目20mm 幅510mm×長さ30m		m2							物価資料
亀甲金網	亀甲金網 網目:25mm×25mm 網厚:1.2×網目40mm 幅510mm×長さ30m		m2							物価資料
亀甲金網	亀甲金網 網目:25mm×25mm 網厚:1.2×網目20mm 幅510mm×長さ30m		m2							物価資料
亀甲金網	亀甲金網 網目:25mm×25mm 網厚:1.2×網目40mm 幅510mm×長さ30m		m2							物価資料
亀甲金網	亀甲金網 網目:25mm×25mm 網厚:1.2×網目20mm 幅510mm×長さ30m		m2							物価資料
菱形金網	ひし形金網 重組めつき鉄線 Z-GS2 網径2.0×網目50mm		m2							物価資料
菱形金網	ひし形金網 重組めつき鉄線 (11.5網目内径) Z-GS2 網径2.0×網目50mm		m2							物価資料
菱形金網	ひし形金網 重組めつき鉄線 Z-GS2 網径3.2×網目40mm		m2							物価資料
菱形金網	ひし形金網 重組めつき鉄線 Z-GS2 網径3.2×網目50mm		m2							物価資料
菱形金網	ひし形金網 重組めつき鉄線 (11.5網目内径) Z-GS2 網径3.2×網目50mm		m2							物価資料
菱形金網	ひし形金網 重組めつき鉄線 Z-GS2 網径4.0×網目50mm		m2							物価資料
菱形鉄線溶接金網	溶接金網 菱形鉄線溶接金網 C/D 2.00×12.00mm 4.44kg/m2		m2							物価資料
菱形鉄線溶接金網	溶接金網 菱形鉄線溶接金網 C/D 2.50×15.00mm 3.13kg/m2		m2							物価資料
洋釘(鉄丸くぎ)	鉄丸くぎ (11.5 A S500) N-38 234×35mm 8.78kg/kg		Kg							物価資料
洋釘(鉄丸くぎ)	鉄丸くぎ (11.5 A S500) N-45 233×45mm 9.72kg/kg		Kg							物価資料
洋釘(鉄丸くぎ)	鉄丸くぎ (11.5 A S500) N-50 232×50mm 4.14kg/kg		Kg							物価資料
洋釘(鉄丸くぎ)	鉄丸くぎ (11.5 A S500) N-55 231×55mm 2.59kg/kg		Kg							物価資料
洋釘(鉄丸くぎ)	鉄丸くぎ (11.5 A S500) N-75 210×75mm 1.84kg/kg		Kg							物価資料
洋釘(鉄丸くぎ)	鉄丸くぎ (11.5 A S500) N-100 208×100mm 3.22kg/kg		Kg							物価資料
洋釘(鉄丸くぎ)	鉄丸くぎ (11.5 A S500) N-150 206×150mm 4.0kg/kg		Kg							物価資料
スクリューくぎ	4.19×100mm ユニクロ		90本/kg、特殊釘							物価資料
コンクリート釘	4.57×75mm		100本/kg、特殊釘							物価資料
コンクリート釘	4.57×90mm		90本/kg、特殊釘							物価資料
コンクリート釘	2.77×25mm		760本/kg、特殊釘							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×19芯線 (3号) 径8mm 鋼丸線 (G/G) 0.233kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×19芯線 (3号) 径8mm 鋼丸線 (G/G) 0.255kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×19芯線 (3号) 径10mm 鋼丸線 (G/G) 0.349kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×19芯線 (3号) 径12mm 鋼丸線 (G/G) 0.524kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×19芯線 (3号) 径14mm 鋼丸線 (G/G) 0.713kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×19芯線 (3号) 径16mm 鋼丸線 (G/G) 0.912kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×19芯線 (3号) 径18mm 鋼丸線 (G/G) 1.18kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	1号 C/L A種 6×7 径10mm	C/L A種	m							物価資料
ワイヤーロープ	1号 C/L A種 6×7 径12mm	C/L A種	m							物価資料
ワイヤーロープ	1号 C/L A種 6×7 径14mm	C/L A種	m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×7芯線 (1号) 径16mm 鋼丸線 (C/L) 0.95kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×7芯線 (1号) 径18mm 鋼丸線 (C/L) 1.24kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×7芯線 (1号) 径20mm 鋼丸線 (C/L) 1.48kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×7芯線 (1号) 径22mm 鋼丸線 (C/L) 1.80kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×7芯線 (1号) 径24mm 鋼丸線 (C/L) 2.14kg/m		m							物価資料
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ 6股×7芯線 (1号) 径26mm 鋼丸線 (C/L) 2.51kg/m		m							物価資料
ワイヤークリップ	ロープ用金物 ワイヤクリップ 鍛造 F R型 8mm		個							物価資料
ワイヤークリップ	ロープ用金物 ワイヤクリップ 鍛造 F R型 10mm		個							物価資料
ワイヤークリップ	ロープ用金物 ワイヤクリップ 鍛造 F R型 12mm		個							物価資料
ワイヤークリップ	ロープ用金物 ワイヤクリップ 鍛造 F R型 16mm		個							物価資料
ワイヤークリップ	ロープ用金物 ワイヤクリップ 鍛造 F R型 19mm		個							物価資料
ワイヤークリップ	ロープ用金物 ワイヤクリップ 鍛造 F R型 24～25mm		個							物価資料
ワイヤーモック	ロープ加工品 ワイヤモック 12×9×1200mm		枚							物価資料
ワイヤーモック	ロープ加工品 ワイヤモック 12×9×1500mm		枚							物価資料
ワイヤーモック	ロープ加工品 ワイヤモック 12×9×1800mm		枚							物価資料
ワイヤーモック	ロープ加工品 ワイヤモック 12×9×2100mm		枚							物価資料
鋼製棒	中詰流出防止材使用も含む 塗装	直立・片法・土留棒Y47	t							物価資料
鋼製棒	中詰流出防止材使用も含むめつき	直立・片法・土留棒Y47	t							物価資料
なだれ防止柵(塗装)	積雪深3m 3.5m 4m塗装	NB型	t							物価資料
なだれ防止柵(亜鉛めつき)	積雪深3m 3.5m 4m	NB型	t							物価資料
板材(松矢板)	2m×3～4.5×12上		m3							物価資料
板材(松矢板)	4m×3～4.5×15上		m3							物価資料
板材(桧矢板)	L2m×T3～4.5×W12上		m3							物価資料
角材(杉平削)			m3							物価資料
パタ角[杉]	L3m×T9×W9cm		m3							物価資料
パタ角[杉]	L4m×T10×W10cm		m3							物価資料
足場板[杉]	L4m×T3.6×W20cm上		m3							物価資料
切丸太	L0.6m 末口6cm	苗木支柱等	本							物価資料
切丸太	L1.8m 末口6cm	苗木支柱等	本							物価資料
切丸太	L3m 末口径7.5cm	苗木支柱等	本							物価資料
切丸太	梢丸太 L4m 末口6cm	苗木支柱等	本							物価資料
切丸太	L4m 末口径9cm	苗木支柱等	本							物価資料
くい丸太[松]	L6m 末口15cm 皮付	0.154m3	本							物価資料
円形型枠(紙製)	円形型枠 フジボイド 内径50×T2.2×L4m		m							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
ヒューム管(B形 1種)	内径800mm×L2, 4.3m	1170kg/本	m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	内径900mm×L2, 4.3m	1520kg/本	m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	内径1000mm×L2, 4.3m	1850kg/本	m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	内径1100mm×L2, 4.3m	2190kg/本	m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	内径1200mm×L2, 4.3m	2600kg/本	m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	内径1350mm×L2, 4.3m	3190kg/本	m							物価資料
ヒューム管(B形 2種)	内径500mm×L2, 4.3m	455kg/本	m							物価資料
ヒューム管(B形 2種)	内径600mm×L2, 4.3m	660kg/本	m							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 700×700×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 800×800×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 900×600×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 900×900×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1000×800×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1000×1000×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1100×1100×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1200×800×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1200×1000×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1200×1200×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1300×1300×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1400×1400×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1500×1200×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1800×1500×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 1800×1800×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 2000×1500×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 2000×1800×2000		個							物価資料
ボックスカルバート	R Cボックス 土壁0, 2-3 2000×2000×2000		個							物価資料
鉄筋コンクリートL形溝[250B]	4×15, 5×60cm	59kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートL形溝[300]	5×15, 5×60cm	65kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートL形溝[350]	5×15, 5×60cm	72kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートU字溝[150]	150 15×15×60cm	24kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートU字溝[180]	180 18×18×60cm	34kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートU字溝[240]	240 24×24×60cm	55kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートU字溝[300A]	300A 30×24×60cm	70kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートU字溝[300B]	300B 30×30×60cm	79kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートU字溝[300C]	300C 30×36×60cm	92kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートU字溝[360A]	360A 36×30×60cm	90kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートU字溝[360B]	360B 36×36×60cm	100kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートU字溝[450]	450 45×45×60cm	134kg/個	個							物価資料
鉄筋コンクリートU字溝[600]	600 60×60×60cm	209kg/個	個							物価資料
U形溝用ふた 1種[150]	150 L60cm	10kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[180]	180 L60cm	14kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[240]	240 L60cm	21kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[300]	300 L60cm	33kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[360]	360 L60cm	41kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[450]	450 L60cm	55kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[600]	600 L60cm	78kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[150]	150 L60cm	26kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[180]	180 L60cm	31kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[240]	240 L60cm	45kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[300]	300 L60cm	55kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[360]	360 L60cm	64kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[450]	450 L60cm	93kg/個	枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[600]	600 L60cm	156kg/個	枚							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	道路用側溝 3種 250 250×250×2000mm	落蓋式, 333kg	個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	落蓋式, 419kg	個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	道路用側溝 3種 300B 300×400×2000mm	落蓋式, 472kg	個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	道路用側溝 3種 300C 300×500×2000mm	落蓋式, 585kg	個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	道路用側溝 3種 400A 400×400×2000mm	落蓋式, 505kg	個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	道路用側溝 3種 400B 400×500×2000mm	落蓋式, 634kg	個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	道路用側溝 3種 500A 500×500×2000mm	落蓋式, 685kg	個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	道路用側溝 3種 500B 500×600×2000mm	落蓋式, 835kg	個							物価資料
3種蓋板	道路用側溝ふた 3種 250 362×90×500mm	37kg	枚							物価資料
3種蓋板	道路用側溝ふた 3種 300 412×95×500mm	45kg	枚							物価資料
3種蓋板	道路用側溝ふた 3種 400 512×110×500mm	65kg	枚							物価資料
3種蓋板	道路用側溝ふた 3種 500 622×125×500mm	91kg	枚							物価資料
鋼製グレーチング溝止[200用]	横断溝・側溝 T14 溝止	21.1kg/枚, 300×32×995mm	枚							物価資料
鋼製グレーチング溝止[300用]	横断溝・側溝 T14 溝止	31.4kg/枚, 400×44×995mm	枚							物価資料
鋼製グレーチング溝止[400用]	横断溝・側溝 T14 溝止	44.8kg/枚, 500×50×995mm	枚							物価資料
鋼製グレーチング溝止[500用]	横断溝 T14 溝止	55.0kg/枚, 600×55×995mm	枚							物価資料
鋼製グレーチング溝止[600用]	横断溝 T14 溝止	71.0kg/枚, 700×65×995mm	枚							物価資料
鋼製グレーチング溝止[300用]	300用T20L995一般溝止	34.7kg/枚	枚							物価資料
鋼製グレーチング溝止[400用]	400用T20L995一般溝止	43.5kg/枚	枚							物価資料
鋼製グレーチング溝止[500用]	500用T20L995一般溝止	62.8kg/枚	枚							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径400×T1, 6 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径400×T2 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径400×T2, 7 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径600×T1, 6 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径600×T2 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径600×T2, 7 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径600×T3, 2 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径800×T1, 6 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径800×T2 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径800×T2, 7 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径800×T3, 2 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径800×T4 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1000×T2 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1000×T3, 2 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1000×T4 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1200×T2 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1200×T2, 7 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1200×T3, 2 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1200×T4 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1350×T2 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1350×T2, 7 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1350×T3, 2 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1350×T4 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1500×T2, 7 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1500×T4 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1650×T2, 7 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1650×T3, 2 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1650×T4 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1800×T3, 2 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	径1800×T4 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径1500×T2, 7 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径1500×T3, 2 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径1500×T4 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径1750×T2, 7 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径1750×T3, 2 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径1750×T4 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ 円形2形	径1750×T4, 5 めっき		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径2000×T2, 7 めっき	範囲A	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径2000×T3, 2 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径2000×T4 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径2000×T4, 5 めっき	範囲B	m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径2500×T2, 7 めっき	範囲A	m							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(蒙)	岩手(蒙)	宮城	宮城(蒙)	秋田(蒙)	山形(蒙)	備考
コルゲートパイプ(円形2形)	径2500×T3、2 めっき	範囲B	m							物質資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径2500×T4 めっき	範囲B	m							物質資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径3000×T3、2 めっき	範囲A	m							物質資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径3000×T4 めっき	範囲A	m							物質資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径3500×T3、2 めっき	範囲A	m							物質資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径3500×T4 めっき	範囲A	m							物質資料
コルゲートパイプ(円形2形)	径3500×T5、3 めっき	範囲A	m							物質資料
コルゲートパイプ(円形2形大型)	径1500×T2、7 めっき	範囲A	m							物質資料
コルゲートパイプ(円形2形大型)	径1500×T3、2 めっき	範囲A	m							物質資料
コルゲートパイプ(円形2形大型)	径1500×T4 めっき	範囲A	m							物質資料
コルゲートパイプ(円形2形大型)	径1750×T2、7 めっき	範囲A	m							物質資料
コルゲートパイプ アーチ形	3500×1810×3、2		m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅350×高350mm	めっき仕上げ、フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅400×高400mm	めっき仕上げ、フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅500×高500mm	めっき仕上げ、フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅550×高550mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅600×高600mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅700×高700mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅750×高750mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅350×高350mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅400×高400mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅450×高450mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅500×高500mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅550×高550mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅600×高600mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅650×高650mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅700×高700mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅750×高750mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚3、2mm 幅450×高450mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚3、2mm 幅500×高500mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚3、2mm 幅550×高550mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚3、2mm 幅600×高600mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚3、2mm 幅650×高650mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚3、2mm 幅700×高700mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムA形(亜鉛めっき)	本体 板厚3、2mm 幅750×高750mm	フランジ付	m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅800×高450mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅800×高750mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅900×高800mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅1000×高600mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅1000×高850mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅1100×高900mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅1200×高700mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅1200×高950mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅1300×高1000mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1、6mm 幅1400×高800mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅800×高450mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅800×高750mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅900×高800mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅1000×高600mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅1000×高850mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅1100×高900mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅1200×高700mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅1200×高950mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅1300×高1000mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅1400×高800mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、0mm 幅1400×高1050mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅800×高450mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅800×高750mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅900×高800mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅1000×高600mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅1000×高850mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅1100×高900mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅1200×高700mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅1200×高950mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅1300×高1000mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅1400×高800mm		m							物質資料
コルゲートU字リウムB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2、7mm 幅1400×高1050mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	A形 350×350mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	A形 400×400mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	A形 500×500mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	A形 550×550mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	A形 600×600mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	A形 650×650mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	A形 700×700mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	A形 750×750mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	B形 800×750mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	B形 1000×850mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	B形 1200×950mm		m							物質資料
U字リウム バックリング	B形 1300×1000mm		m							物質資料
U字リウム ストラット	A形 350×350mm	3φ-H字アリウム	本							物質資料
U字リウム ストラット	A形 400×400mm	3φ-H字アリウム	本							物質資料
U字リウム ストラット	A形 450×450mm	3φ-H字アリウム	本							物質資料
U字リウム ストラット	A形 500×500mm	3φ-H字アリウム	本							物質資料
U字リウム ストラット	A形 550×550mm	3φ-H字アリウム	本							物質資料
U字リウム ストラット	A形 600×600mm	3φ-H字アリウム	本							物質資料
U字リウム ストラット	A形 650×650mm	3φ-H字アリウム	本							物質資料
U字リウム ストラット	A形 700×700mm	3φ-H字アリウム	本							物質資料
U字リウム ストラット	B形 800×750mm	3φ-H字アリウム	m							物質資料
U字リウム ストラット	B形 900×800mm	3φ-H字アリウム	m							物質資料
U字リウム ストラット	B形 1000×850mm	3φ-H字アリウム	m							物質資料
U字リウム ストラット	B形 1100×900mm	3φ-H字アリウム	m							物質資料
U字リウム ストラット	B形 1200×950mm	3φ-H字アリウム	m							物質資料
U字リウム ストラット	B形 1300×1000mm	3φ-H字アリウム	m							物質資料
U字リウム サイドアングル	B形 800×450mm		m							物質資料
透水コンクリート管	ボラコンパイプ 無筋100×30mm×0、6m		本							物質資料
透水コンクリート管	ボラコンパイプ 無筋150×35mm×0、6m		本							物質資料
透水コンクリート管	ボラコンパイプ 有筋200×40mm×1m		本							物質資料
透水コンクリート管	ボラコンパイプ 有筋250×45mm×1m		本							物質資料
透水コンクリート管	ボラコンパイプ 有筋300×50mm×1m		本							物質資料
透水コンクリート管	ボラコンパイプ 有筋350×50mm×1m		本							物質資料
透水コンクリート管	ボラコンパイプ 有筋400×53mm×1m		本							物質資料
透水コンクリート管	ボラコンパイプ 有筋500×63mm×1m		本							物質資料
透水コンクリート管	ボラコンパイプ 有筋600×75mm×1m		本							物質資料
透水コンクリート管	ボラコンパイプ 有筋700×87mm×1m		本							物質資料
じゃかご 円筒形 GS-3	3、2mm×10×45cm	編み上げ式	m							物質資料
じゃかご 円筒形 GS-3	3、2mm×13×45cm	編み上げ式	m							物質資料
じゃかご 円筒形 GS-3	3、2mm×13×60cm	編み上げ式	m							物質資料
じゃかご 円筒形 GS-3	3、2mm×15×45cm	編み上げ式	m							物質資料
じゃかご 円筒形 GS-3	3、2mm×15×60cm	編み上げ式	m							物質資料
じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×10×45cm	編み上げ式	m							物質資料
じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×13×45cm	編み上げ式	m							物質資料
じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×10×60cm	編み上げ式	m							物質資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×13×60cm	編み上げ式	m							物価資料
じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×15×45cm	編み上げ式	m							物価資料
じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×15×60cm	編み上げ式	m							物価資料
じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×15×90cm	編み上げ式	m							物価資料
じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×45cm	編み上げ式	m							物価資料
じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×60cm	編み上げ式	m							物価資料
じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×45cm	編み上げ式	m							物価資料
じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×60cm	編み上げ式	m							物価資料
じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×50cm	パネルタイプ	m							物価資料
じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×50cm	パネルタイプ	m							物価資料
じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×48cm	パネルタイプ	m							物価資料
じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×40cm	パネルタイプ	m							物価資料
じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×50cm	パネルタイプ	m							物価資料
じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×60cm	パネルタイプ	m							物価資料
鋼製組立網	主筋径16mm 網目13cm	特殊かご ガードン ユニットロック、用線φ8	m2							物価資料
鋼製組立網	主筋径13mm 網目13cm	特殊かご ガードン ユニットロック、用線φ8	m2							物価資料
鋼製組立網	主筋径16mm 網目15cm	特殊かご ガードン ユニットロック、用線φ8	m2							物価資料
鋼製組立網	主筋径13mm 網目15cm	特殊かご ガードン ユニットロック、用線φ8	m2							物価資料
簡易鋼製土留壁壁	簡易鋼製土留壁壁 JFE規格 W412 500×1200×2500mm 塗装1回	鋼製カゴ枠	m2							物価資料
簡易鋼製土留壁壁	簡易鋼製土留壁壁 JFE規格 W412 500×800×2000mm 塗装1回	鋼製カゴ枠	m2							物価資料
簡易鋼製土留壁壁	簡易鋼製土留壁壁 鋼製カゴ枠 植生シート K08・K12型用	鋼製カゴ枠 植生シート	m2							物価資料
簡易鋼製土留壁壁	簡易鋼製土留壁壁 大型スチールボックス 150型 1000×1500×1000mm 鋼板厚8	大型EGボックス 150型、49.0kg/m2	m2							物価資料
簡易鋼製土留壁壁	簡易鋼製土留壁壁 大型スチールボックス 200型 1000×2000×1000mm 鋼板厚8	大型EGボックス 200型、54.4kg/m2	m2							物価資料
簡易鋼製土留壁壁	簡易鋼製土留壁壁 大型スチールボックス 250型 1000×2500×1000mm 鋼板厚8	大型EGボックス 250型、59.7kg/m2	m2							物価資料
編組・内張等ネット	ネット1 フッ素樹脂被覆フラットネット(1) 一般2本(編組)用 1000mm 8.25kg/m2	トリカルネット、N-23 W62・100cm	m2							物価資料
編組・内張等ネット	ネット1 フッ素樹脂被覆フラットネット(1) 一般2本(編組)用 1000mm 8.25kg/m2	トリカルネット、N-24 W100・200cm	m2							物価資料
編組・地盤安定等ネット	ネット1 フッ素樹脂被覆フラットネット(1) 一般2本(編組)用 1000mm 8.25kg/m2	トリカルネット、N-29 W100・200cm	m2							物価資料
編組・地盤安定等ネット	ネット1 フッ素樹脂被覆フラットネット(1) 一般2本(編組)用 1000mm 8.25kg/m2	トリカルネット、N-34 W100・200cm	m2							物価資料
編組・地盤安定等ネット	ネット1 フッ素樹脂被覆フラットネット(1) 一般2本(編組)用 1000mm 8.25kg/m2	ネトロンシート、WF-1 W124・200cm	m2							物価資料
樹脂網欄工材	ソルコ W50×L500cm		m							物価資料
鋼製欄工材	ソルコフェンス 縦37×横100cm		m							物価資料
エキスパンドメタル	XS-43 22×50.8	125m2/t	t							物価資料
エキスパンドメタル	XS-43 22×50.8	8.0kg/m2	m2							物価資料
エキスパンドメタル	XS-62 34×76.2	5.91kg/m2	m2							物価資料
エキスパンドメタル	XS-63 34×76.2	10.40kg/m2	m2							物価資料
落石防護欄部材 改良コン中建設	5本用用 ケーブル めっき	欄高1.5m 金網Z-GS3種	m							物価資料
落石防護欄部材 改良コン中建設	5本用用 中間支柱 めっき	欄高1.5m Uボルト付	本							物価資料
落石防護欄部材 改良コン中建設	5本用用 端未支柱 めっき	欄高1.5m 牽索金具付	本							物価資料
落石防護欄部材 改良コン中建設	7本用用 ケーブル めっき	欄高2.0m 金網Z-GS3種	m							物価資料
落石防護欄部材 改良コン中建設	7本用用 中間支柱 めっき	欄高2.0m Uボルト付	本							物価資料
落石防護欄部材 改良コン中建設	7本用用 端未支柱 めっき	欄高2.0m 牽索金具付	本							物価資料
数値材	上シート ジオグリッド 盛土補強用材(他国産) 幅定30-40kg/m2未満		m2							物価資料
数値材	上シート ジオグリッド 盛土補強用材(他国産) 幅定50-60kg/m2未満		m2							物価資料
数値材	上シート ジオグリッド 盛土補強用材(他国産) 幅定70-90kg/m2未満		m2							物価資料
数値材	上シート ジオグリッド 盛土補強用材(他国産) 幅定100-120kg/m2未満		m2							物価資料
ポリエチレン製土のう	48×62cm	ポリエチレン製	枚							物価資料
土のう	幅48×長70cm 特2号 ポリエチレン製		枚							物価資料
土のう	幅48×長62cm 麻製		枚							物価資料
人工芝類 植生土のう	40(41)×60cm 標準品	メデル等	枚							物価資料
ファイバークラックL	種子肥料付き 48×70cm	7リバーバール	袋							物価資料
大型土のう(フタ付)	丸型 径110×長108cm		枚							物価資料
大型土のう(フタ付)	角型 86cm角×長120cm		枚							物価資料
耐候性大型土のう 2t用	径110×H110cm 短期	丸型 耐候性大型土のう(2.0t用)	袋							物価資料
路盤紙	クラフト紙系		m2							物価資料
路盤紙	タボリン紙系		m2							物価資料
土布シート[PP系織布]	ポリプロピレン(P.P)系織布 T0.43mm 1220N	軟弱地盤処理	m2							物価資料
土布シート[PP系織布]	ポリプロピレン(P.P)系織布 T0.61mm 1900N	軟弱地盤処理	m2							物価資料
土布シート[PP]	ポリフェルト EX-60 T3mm	タフネル	m2							物価資料
土木透水用シート	軟質強化ビニルシート T1.5mm	透水用等	m2							物価資料
土木透水用シート	加硫ゴム系シート T1mm	透水用等	m2							物価資料
土木透水用シート	加硫ゴム系シート T1.5mm	透水用等	m2							物価資料
土木透水用シート	加硫ゴム系シート T2mm	透水用等	m2							物価資料
工事用養生シート	ブルーシート #2000 3.6×5.4m ポリエチレン	枚/19.44m2	m2							物価資料
工事用養生シート	ブルーシート #3000 3.6×5.4m ポリエチレン	枚/19.44m2	m2							物価資料
工事用養生シート	緑色工事用シート ポリエステル 3.6×5.4m×0.32mm	枚/19.44m2	m2							物価資料
工事用養生シート	緑色工事用シート ポリエステル 3.6×5.4m×0.4mm	枚/19.44m2	m2							物価資料
コンクリート養生マット	クレタフォーム系 T10mm	トヨマット#10 幅1m×長30m	m2							物価資料
吸出防止材[ヤシ繊維系]	T10mm 68N	ヤシ繊維系不織布	m2							物価資料
吸出防止材[ヤシ繊維系]	T20mm 137N	ヤシ繊維系不織布	m2							物価資料
吸出防止材[ワンドマット]	ニードフル沈床マット NNW10A T10mm		m2							物価資料
吸出防止材	合繊維不織布 T10mm 117N		m2							物価資料
吸出防止材	ヤシ繊維系不織布 T30mm 205N		m2							物価資料
アスファルトフェルト	JIS A 6005 430	1m×42m 1巻17kg	巻							物価資料
アスファルトルーフィング	JIS A 6005 940	縦継ぎ用、1m×21m	巻							物価資料
軟弱地盤安定材(プラスチックネット)	ネトロンシート Z-1 W124cm		m2							物価資料
軟弱地盤安定材(プラスチックネット)	ネトロンシート Z-3 W124cm		m2							物価資料
軟弱地盤安定材(プラスチックネット)	ネトロンシート Z-28 W200cm		m2							物価資料
軟弱地盤安定材(ポリエチレンネット)	スミネット SN-H1505 W120cm		m2							物価資料
軟弱地盤安定材(ポリエチレンネット)	スミネット SN-H2505 W120cm		m2							物価資料
コンクリート法特用型枠	フリーフォーム工法 FM200N	200×200×1000mm	m							物価資料
コンクリート法特用型枠	ソルクリード工法 Aタイプ ガッテンダーA型	W280×H90×L400mm	個							物価資料
コンクリート法特用型枠	ソルクリード工法 Mタイプ ガッテンダーM型	W330×H140×L400mm	個							物価資料
コンクリート法特用型枠	ソルクリード工法ダイザタイプ ダイザーM型	W330×H190×L400mm	個							物価資料
特殊配合モルタル	接着剤 SNモルタルボンド		Kg							物価資料
植物繊維マット(雑肥付)	SNヤシマット L30m×T1mm 種子付き		m2							物価資料
接着剤(ケミコン用)	アスカロンE ケミカルコンクリート用接着剤		Kg							物価資料
接着剤(浸食防止剤)	アスカロンA 植生用接着剤		Kg							物価資料
わらマット	ストローマット		m2							物価資料
養生材	オヨコファイバー 50×45×25 20kg/g袋		Kg							物価資料
結着剤(浸食防止剤)	ルソゾールAN 土壌侵食防止剤 20kg/g箱		Kg							物価資料
緑化基盤材	テンソイル 25号 緑化基盤材 40L袋		L							物価資料
緑化基盤材	グリーンキープ 生育基盤材 40L袋		L							物価資料
緑化基盤材	ニューソイル 厚層基材吹付用 40L袋		L							物価資料
緑化基盤材	キノソイル 有機質系生育基盤材 40L袋		L							物価資料
緑化基盤材	フジミソイル1号 人工土壌 40L袋		袋							物価資料
緑化基盤材	フジミソイル5号 緑化基盤材 40L袋		袋							物価資料
アスファルト乳剤	P1 普通用 PK2 冬期用	航空緑化用	Kg							物価資料
結着剤(浸食防止剤)	クリコートC402 緑化用結着剤 8kg/g箱		Kg							物価資料
結着剤(浸食防止剤)	クリコートC710 植生用 浸食防止剤 18kg/g缶		Kg							物価資料
結着剤(浸食防止剤)	フジミグリーンボンド 種子吹付用結着剤		Kg							物価資料
養生材	王子ファイバー 吹付緑化用被覆保護材 20kg/g袋		Kg							物価資料
養生材	ビニウムザイ 法面緑化用結着剤 15kg		Kg							物価資料
養生材	グラスパワーZ400 保水剤 12kg/g箱		Kg							物価資料
養生材	アイボンA-5600 土壌浸食防止剤 18kg/g缶		Kg							物価資料
植物活性化剤	メネデル 植物活力素 20L		L							物価資料
保水剤	グラスパワーZ400 保水剤 12kg/g箱		Kg							物価資料
土壌改良材[バーライト類]	ネニソソル 真珠岩系1号 100L		L							物価資料
土壌改良材[泥炭]	土壌改良材 有機泥炭 ピートモスA級 国産 泥炭 50L 13kg		L							物価資料
土壌改良材[泥炭]	土壌改良材 有機泥炭 ピートモスB級 国産 泥炭 50L 25kg		L							物価資料
土壌改良材[泥炭]	土壌改良材 有機泥炭 ピートモス特級 国産 泥炭 50L 13kg		L							物価資料
土壌改良材[バーク]	バーク堆肥 樹皮堆肥(40L) 20kg		Kg							物価資料
土壌改良材[ベントナイト]	ベントナイト 赤城 メッシュ250 25kg/g袋入		Kg							物価資料
消石灰	消石灰 土質安定処理用 バラ		t							物価資料
肥料(速効性)	高度化成肥料 15-15-15 20kg		Kg							物価資料
肥料(緩効性)	高度化成 バードグリーン 16-10-14(緩効性)		Kg							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
肥料(普通)	普通化成肥料 8-8-8 20kg		Kg							物価資料
肥料(普通)	普通化成 ウッドエース 23-2-0 15kg		Kg							物価資料
肥料(普通)	普通化成 ウッドエース4号 12-6-6-2 (黄土)		Kg							物価資料
肥料(緩効性)	高化成肥 パーディグリーン 16-10-14 (緩効性)		Kg							物価資料
肥料(遅効性)	高化成ハイコントロール650 16-5-10 被覆肥料		Kg							物価資料
肥料(遅効性)	高化成ハイコントロール085 10-18-15+総合微量要素		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	普通化成 ちから1号 6-4-3 粒状固形 15kg		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	普通化成 ちから3号 3-6-4 粒状固形 15kg		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	普通化成 新まるやま特号 12-8-6 粒状固形 15kg		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	普通化成 まるしば1号 6-5-3 粒状固形肥料		Kg							物価資料
肥料(固形)	普通化成 まるやま1号 6-4-3 固形肥料 20kg		Kg							物価資料
肥料(固形)	普通化成 まるやま3号 3-6-4 固形肥料 20kg		Kg							物価資料
肥料(固形)	普通化成 ビートボール 12-8-6 固形肥料 20kg		Kg							物価資料
肥料(有機質)	本州ソイル 緑化基盤材 40L袋		L							物価資料
油かす	有機質肥料 油かす 菜種 20kg		Kg							物価資料
肥料	肥料 石灰ちっ素 粉状 20kg		袋							物価資料
肥料	肥料 消石灰 粉状 20kg		袋							物価資料
肥料	肥料 鶏糞 火力乾燥 15kg		袋							物価資料
肥料	加量肥料 硫酸加量 加量50% 20kg		袋							物価資料
肥料	窒素肥料 尿素 窒素46% 20kg		袋							物価資料
筋芝(種子帯)	人工筋芝(種子帯) W15cm	ロンタイ等	m							物価資料
張芝(ネット付)	人工張芝 ネット付 W50~100cm	ロンケットネット等	m2							物価資料
植生シート	植生シート 肥料緩無 一重ネット 標準品	ハリシバエース等	m2							物価資料
繊維ネット(二重・袋有)	付付用品 繊維ネット 肥料緩付 二重ネット 肥料緩間隔40cm	カンガルネット等	m2							物価資料
植生シート(二重・袋有)	人工芝種 植生マット 肥料緩付 二重ネット 肥料緩間隔40cm	ハリシバカンガル一等	m2							物価資料
植生シート(二重・袋有)	ハリシバスピーダー W1×L10m		m2							物価資料
植生シート(二重・袋有)	ダイヤマットグリーン W1m×L10m 環境品		m2							物価資料
植生シート(二重・袋有)	森樹郎マット W1×L10m 植生マット		m2							物価資料
植生マット(ヤシ繊維金網付)	S Nヤシマット L15m×T1mm 種子亀甲付		m2							物価資料
植生マット(ヤシ繊維)	K Tグリーンマット 標準型 L10×W2m		m2							物価資料
植生マット(ヤシ繊維金網付)	K Tグリーンマット NW型 L10×W2m		m2							物価資料
植生マット(二重・袋有)	カンガルマット W1×L10m 植生基材マット		m2							物価資料
植生マット(金網別)	リフマットグリーン R-30 環境品		m2							物価資料
植生マット(金網状マット)	ガーデンエース PW200(A) 径2mm		m2							物価資料
植生マット	ヤシ繊維系不織布 T50mm 343N		m2							物価資料
植生マット	ネトロンシート Z-13 W124cm		m2							物価資料
植生マット(自然浸入促進)	飛来ステーション W1×L10m 植生マット		m2							物価資料
植物繊維マット(種肥なし)	S Nヤシマット L30m×T1mm 種子無し		m2							物価資料
植物繊維マット(種肥なし)	S Nヤシマット L15m×T1mm種子無亀甲付		m2							物価資料
植生用ネット	フタイ植生ネット P-8 8×12mm ポリ		m2							物価資料
植生用ネット	フタイ植生ネット P-20 20×25mm ポリ		m2							物価資料
植生ジュートネット	N K植生ネット G20 無ネット		m2							物価資料
わら縄	径8mm L140~170m	なわ	巻							物価資料
わら縄	径10mm L110~140m		巻							物価資料
芝草	100本束	竹製15cm	束							物価資料
こもむしろ	幅0.9m×長1.5m	造園資材 こも	枚							物価資料
のり面緑化材	緑化水路盤 XS81 A型 745×914mm	緑化水路盤	枚							物価資料
のり面緑化材	緑化水路盤 XS81 B型 1610×914mm	緑化水路盤	枚							物価資料
のり面緑化材	緑化水路盤 XS81 C型 1000×914mm	緑化水路盤	枚							物価資料
よもぎ	種子(外来草本)	きく科、浅根、永年	Kg							物価資料
いたどり	種子(外来草本)	たで科、浅根、永年	Kg							物価資料
めどはぎ	種子(外来草本)	まめ科、深根、永年	Kg							物価資料
やまはぎ	種子(外来落葉低木)	まめ科、深根、永年	Kg							物価資料
バミューダグラス	種子(外来草本)	イネ科、浅根、永年	Kg							物価資料
ケンタッキーブルーグラス	種子(外来草本常緑)	イネ科、浅根、永年	Kg							物価資料
クレーピングレッドフェスタ	種子(外来草本常緑)	イネ科、深根、永年	Kg							物価資料
オーチャードグラス	種子(外来草本常緑)	イネ科、深根、永年	Kg							物価資料
イタリアンライグラス	種子(外来草本)	イネ科、深根、短年	Kg							物価資料
ペレニアルライグラス	種子(外来草本)	イネ科、深根、永年	Kg							物価資料
レッドトップ	種子(外来草本常緑)	イネ科、浅根、永年	Kg							物価資料
チモシー	種子(外来草本常緑)	イネ科、深根、永年	Kg							物価資料
ホワイトクローバー	種子(外来草本常緑)	マメ科、浅根、永年	Kg							物価資料
トールフェスタ	種子(外来草本常緑)	イネ科、深根、永年	Kg							物価資料
やまはんのき	H0.5 コン径10.5	かばのき科、肥料木(高)	本							物価資料
やしやぶし	H0.5 コン径10.5	かばのき科、肥料木(高)	本							物価資料
あきぐみ	H0.5 コン径10.5	ぐみ科、肥料木(低)	本							物価資料
やまはぎ	3芽立 コン径10.5	まめ科、肥料木(低)	本							物価資料
けやき	H0.8 コン径12	にれ科、肥料木(低)	本							物価資料
かえで(ヤマミミジ)	H0.5 コン径10.5	かえで科、主林木	本							物価資料
さくら(ヤマザクラ)	H0.8 コン径12	ばら科、主林木	本							物価資料
こなら	H0.5 コン径10.5	ぶな科、主林木	本							物価資料
みずなら	H0.5 コン径10.5	ぶな科、主林木	本							物価資料
ぶな	H0.5 コン径12	ぶな科、主林木	本							物価資料
からまつ	H=200cm上	まつ科、主林木	本							物価資料
あかまつ	H0.5 コン径10.5	まつ科、主林木	本							物価資料
くろまつ	H0.5 コン径10.5	まつ科、主林木	本							物価資料
落石防止網 金網	Z-GS3 径4mm	亜鉛メッキ3種	m2							物価資料
落石防止網 金網	Z-GS3 径3.2mm	亜鉛メッキ3種	m2							物価資料
落石防止網 金網	Z-GS3 径2.6mm	亜鉛メッキ3種	m2							物価資料
落石防止網 金網	Z-GS3 径5mm	ドラフト系、亜鉛メッキ3種	m2							物価資料
落石防止網 金網	Z-GS4 径5mm	亜鉛メッキ3種	m2							物価資料
落石防止網 金網	Z-GS4 径4mm	亜鉛メッキ3種	m2							物価資料
落石防止網 金網	Z-GS4 径3.2mm	亜鉛メッキ3種	m2							物価資料
落石防止網 金網 Z-GS4 亜鉛めっき4種	外径2.6×網目50mm		m2							物価資料
落石防止網 金網	E-GH3 径3.2(2.6)		m2							物価資料
落石防止網 金網	E-GH3 径4(3.2)mm		m2							物価資料
落石防止網 金網	Z-GS7 径3.2mm		m2							物価資料
落石防止網 金網	Z-GS7 径4mm		m2							物価資料
落石防止網 三方クリップ	径14用~径12用		個							物価資料
落石防止網 ロープ	3×7 G/〇 径12		m							物価資料
落石防止網 ロープ	3×7 G/〇 径14		m							物価資料
落石防止網 ロープ	3×7 G/〇 径16		m							物価資料
落石防止網 ロープ	3×7 G/〇 径18		m							物価資料
落石防止網 ワイヤロープ 普通めっき	3股×7本線 G/〇 φ8mm		m							物価資料
落石防止網 クロスタリッ	径16用		個							物価資料
落石防止網 クロスタリッ	径12用		個							物価資料
落石防止網 ワイヤクリップ	φ18mm用		個							物価資料
落石防止網 ワイヤクリップ	φ16mm用		個							物価資料
落石防止網 ワイヤクリップ	φ14mm用		個							物価資料
落石防止網 ワイヤクリップ	φ12mm用		個							物価資料
落石防止網 ワイヤクリップ	φ8mm用		個							物価資料
落石防止網 結合コイル	径4×70×300mm		個							物価資料
落石防止網 結合コイル	径3.2×50×300mm		個							物価資料
落石防止網 三方クリップ	径18用~径16用		個							物価資料
落石防止網 三方クリップ	径14用~径12用		個							物価資料
落石防止網 巻付けグリッ	径18用(端未用)		個							物価資料
落石防止網 巻付けグリッ	径16用(端未用)		個							物価資料
落石防止網 巻付けグリッ	径14用(端未用)		個							物価資料
落石防止網 巻付けグリッ	径12用(端未用)		個							物価資料
落石防止網 巻付けグリッ	φ8mm用		個							物価資料
落石防止網 岩盤用アンカー	D32×1000mm	ロックボルト	本							物価資料
落石防止網 岩盤用アンカー	D29×1000mm	ロックボルト	本							物価資料
落石防止網 岩盤用アンカー	D22×1000mm	ロックボルト	本							物価資料
落石防止網 羽根付アンカー	径25×1500mm		本							物価資料
落石防止網 組立アンカー	径25×1500mm		本							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
落石防止網 ターンバックル	径25	350mm	個							物価資料
落石防止網 ターンバックル	径22	325mm	個							物価資料
落石防止網 支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき 土中 地上高2m	H-100×100×6/8×1950mm	式							物価資料
落石防止網 支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき 土中 地上高3m	H-100×100×6/8×2950mm	式							物価資料
落石防止網 支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき 岩部 地上高2m	H-100×100×6/8×1950mm	式							物価資料
落石防止網 支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき 岩部 地上高3m	H-100×100×6/8×2950mm	式							物価資料
落石防止網 支柱ヒンジ・可動式	めっき+塗装 岩部 地上高2m		組							物価資料
落石防止網 支柱ヒンジ・可動式	めっき+塗装 土中 地上高2m		組							物価資料
落石防止網 支柱ヒンジ・可動式	めっき+塗装 岩部 地上高3m		組							物価資料
落石防止網 支柱ヒンジ・可動式	めっき+塗装 土中 地上高3m		組							物価資料
落石防止網 ミニボケット支柱 めっき仕上げ	L-50×50×6 幅900×高1000mm	地上高1.0m	基							物価資料
落石防止網 ミニボケット支柱 めっき仕上げ	L-65×65×6 幅1100×高1500mm	地上高1.5m	基							物価資料
ライナープレート 円形	径3500×T4、5 めっき	円形	m							物価資料
ライナープレート 円形	径3500×T4 めっき	円形	m							物価資料
ライナープレート 円形	径3500×T3、2 めっき	円形	m							物価資料
ライナープレート 円形	径3500×T2、7 めっき	円形	m							物価資料
ライナープレート 円形	径3500×T4、5 黒皮	円形	m							物価資料
ライナープレート 円形	径3500×T4 黒皮	円形	m							物価資料
ライナープレート 円形	径3500×T3、2 黒皮	円形	m							物価資料
ライナープレート 円形	径3500×T2、7 黒皮	円形	m							物価資料
ライナープレート 円形	径3000×T4、5 めっき		m							物価資料
ライナープレート 円形	径3000×T4 めっき		m							物価資料
ライナープレート 円形	径3000×T3、2 めっき		m							物価資料
ライナープレート 円形	径3000×T2、7 めっき		m							物価資料
ライナープレート用補強リング	円形 3500mm用 めっき		組							物価資料
ライナープレート用補強リング	円形 3500mm用 黒皮		組							物価資料
ライナープレート用補強リング	円形 3000mm用 めっき		組							物価資料
ライナープレート用補強リング	円形 3000mm用 黒皮		組							物価資料
ガス管[径25]	配管用炭素鋼管 SGP 黒ねじ無 25A 定尺5、5m	黒1.0ｆｖ	m							物価資料
ガス管[径32]	配管用炭素鋼管 SGP 黒ねじ無 32A 定尺5、5m	黒1.25ｆｖ	m							物価資料
ガス管[径40]	配管用炭素鋼管 SGP 黒ねじ無 40A 定尺5、5m	黒1.5ｆｖ	m							物価資料
ガス管[径50]	配管用炭素鋼管 SGP 黒ねじ無 50A 定尺5、5m	黒2.0ｆｖ	m							物価資料
ガス管[径65]	配管用炭素鋼管 SGP 黒ねじ無 65A 定尺5、5m	黒2.5ｆｖ	m							物価資料
ガス管[径80]	配管用炭素鋼管 SGP 黒ねじ無 80A 定尺5、5m	黒3.0ｆｖ	m							物価資料
ガス管[径100]	配管用炭素鋼管 SGP 黒ねじ無100A 定尺5、5m	黒4.0ｆｖ	m							物価資料
ガス管[径125]	配管用炭素鋼管SGP-MN 黒ねじ無 125A定尺5、5m		m							物価資料
ガス管[径150]	配管用炭素鋼管SGP-MN 黒ねじ無 150A定尺5、5m		m							物価資料
ガス管ソケット [径25]	ねじ込可鍛鉄製管継手 黒・白 ソケット 1B	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個							物価資料
ガス管ソケット [径32]	ねじ込可鍛鉄製管継手 黒・白 ソケット 1、1/4B	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個							物価資料
ガス管ソケット [径40]	ねじ込可鍛鉄製管継手 黒・白 ソケット 1、1/2B	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個							物価資料
ガス管ソケット [径50]	ねじ込可鍛鉄製管継手 黒・白 ソケット 2B	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個							物価資料
ガス管ソケット [径65]	ねじ込可鍛鉄製管継手 黒・白 ソケット 2、1/2B	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個							物価資料
ガス管ソケット [径80]	ねじ込可鍛鉄製管継手 黒・白 ソケット 3B	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個							物価資料
ガス管ソケット [径100]	ねじ込可鍛鉄製管継手 黒・白 ソケット 4B	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個							物価資料
ガス管ソケット [径125]	ねじ込可鍛鉄製管継手 黒・白 ソケット 5B	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個							物価資料
ガス管ソケット [径150]	ねじ込可鍛鉄製管継手 黒・白 ソケット 6B	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個							物価資料
テーパーロッド	22mm L0、5m		本							物価資料
テーパーロッド	22mm L1、1m		本							物価資料
テーパーロッド	22mm L1、4m		本							物価資料
テーパーロッド	22mm L1、7m		本							物価資料
カービット	22mm 8×10 ゲージ32	ｴ77 8×12	個							物価資料
カービット	22mm 8×10 ゲージ34	ｴ77 8×12	個							物価資料
カービット	22mm 8×10 ゲージ38	ｴ77 8×12	個							物価資料
クロスビット	サイズ22 チップ8×12 ゲージ50mm		個							物価資料
ボーリングロッド	40、5mm 1、0m	坑内作業用	本							物価資料
ボーリングロッド	40、5mm 1、5m	坑内作業用	本							物価資料
ボーリングロッド	40、5mm 3、0m	地上作業用	本							物価資料
ボーリングロッド(2種)	40、5mm 1、0m	大口径用	本							物価資料
ボーリングロッド(2種)	50mm 1、0m	大口径用	本							物価資料
ボーリングロッド(2種)	40、5mm 3、0m	大口径用	本							物価資料
ボーリングロッド(2種)	50mm 3、0m	大口径用	本							物価資料
ボーリングロッド(2種)	73mm 3、0m	大口径用	本							物価資料
ボーリングロッド(2種)	90mm 3、0m	大口径用	本							物価資料
ボーリングロッド(2種)	101mm 3m	大口径用	本							物価資料
ボーリングロッド(2種)	径150mm 長3、0m カップリング付	大口径用	本							物価資料
ボーリング用ビット	6.6mm シングル	メタルクラウン	個							物価資料
ボーリング用ビット	7.6mm シングル	メタルクラウン	個							物価資料
ボーリング用ビット	10.1mm シングル	メタルクラウン	個							物価資料
コアフタリング	4.5mm シングル		個							物価資料
コアフタリング	5.5mm シングル		個							物価資料
コアフタリング	6.5mm シングル		個							物価資料
コアフタリング	7.5mm シングル		個							物価資料
コアフタリング	8.5mm シングル		個							物価資料
コアフタリング	10.0mm シングル		個							物価資料
コアフタリング	11.5mm シングル		個							物価資料
コアフタリング	13.0mm シングル		個							物価資料
コアフタリング	14.5mm シングル		個							物価資料
ケーシング	73mm 1m	坑内作業用	本							物価資料
ケーシング	83mm 1m	坑内作業用	本							物価資料
ケーシング	127mm 1m	坑内作業用	本							物価資料
ケーシング	43mm 1、5m	地上作業用	本							物価資料
ケーシング	53mm 1、5m	地上作業用	本							物価資料
ケーシング	63mm 1、5m	地上作業用	本							物価資料
ケーシング	73mm 1、5m	地上作業用	本							物価資料
ケーシング	83mm 1、5m	地上作業用	本							物価資料
ケーシング	112mm 1、5m	地上作業用	本							物価資料
メタルクラウン	5.6mm シングル		個							物価資料
メタルクラウン	6.6mm シングル		個							物価資料
メタルクラウン	7.6mm シングル		個							物価資料
メタルクラウン	8.6mm シングル		個							物価資料
メタルクラウン	10.1mm シングル		個							物価資料
メタルクラウン	11.6mm シングル		個							物価資料
メタルクラウン	13.1mm シングル		個							物価資料
メタルクラウン	14.5mm シングル		個							物価資料
メタルクラウン	25.0mm シングル	大口径用	個							物価資料
メタルクラウン	35.0mm シングル	大口径用	個							物価資料
メタルクラウン	45.0mm シングル	大口径用	個							物価資料
メタルクラウン	50.0mm シングル	大口径用	個							物価資料
メタルクラウン	55.0mm シングル	大口径用	個							物価資料
コアチューブ	44mm 1、5m シングル		本							物価資料
コアチューブ	54mm 1、5m シングル		本							物価資料
コアチューブ	64mm 1、5m シングル		本							物価資料
コアチューブ	74mm 1、5m シングル		本							物価資料
コアチューブ	84mm 1、5m シングル		本							物価資料
コアチューブ	99mm 1、5m シングル		本							物価資料
コアチューブ	114mm 1、5m シングル		本							物価資料
コアチューブ	129mm 1、5m シングル		本							物価資料
コアチューブ	144mm 1、5m シングル		本							物価資料
コアチューブ	250mm 1m シングル		本							物価資料
コアチューブ	350mm 1m シングル	大口径用	本							物価資料
コアチューブ	450mm 1m シングル	大口径用	本							物価資料
コアチューブ	500mm 1m シングル	大口径用	本							物価資料
コアチューブ	径550mm 長1、0m シングル	大口径用	本							物価資料
コアチューブ	44mm 1、5m ダブル		本							物価資料
コアチューブ	54mm 1、5m ダブル		本							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(蒙)	岩手(蒙)	宮城	宮城(蒙)	秋田(蒙)	山形(蒙)	備考
コーチューブ	64mm 1.5m ダブル		本							物価資料
コーチューブ	74mm 1.5m ダブル		本							物価資料
コーチューブ	84mm 1.5m ダブル		本							物価資料
ウイングビット	250mm	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	350mm	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	450mm	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	500mm	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	500mm	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	250mm	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	350mm	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	450mm	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	500mm	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	500mm	大口径用	個							物価資料
ドリルカラー	250mm 1m	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	350mm 1m	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	450mm 1m	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	500mm 1m	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	径550mm 長1.0m	大口径用	本							物価資料
サブソケット	径250mm	大口径用	個							物価資料
サブソケット	径350mm	大口径用	個							物価資料
サブソケット	径450mm	大口径用	個							物価資料
サブソケット	径500mm	大口径用	個							物価資料
サブソケット	径550mm	大口径用	個							物価資料
ペントナイト	メッシュ250 25kg 袋入		袋							物価資料
シャंकロット	146 165mm用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
クリーニングアダプター	95mm用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
クリーニングアダプター	118mm用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
クリーニングアダプター	132mm用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
クリーニングアダプター	146mm用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
エキステンションロッド	95mm用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
エキステンションロッド	118 132mm用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
エキステンションロッド	118 132mm用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
エキステンションロッド	146mm用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
ドリルパイプ	径146mm×1000mm	ﾌｧｰﾄ-工用	本							物価資料
インナーロッド	146mm用×1m	ﾌｧｰﾄ-工用	本							物価資料
ウオータースイベル	95mm用	ﾌｧｰﾄ-工用、イッシュー付き	個							物価資料
ウオータースイベル	118mm用	ﾌｧｰﾄ-工用、イッシュー付き	個							物価資料
ウオータースイベル	132mm用	ﾌｧｰﾄ-工用、イッシュー付き	個							物価資料
ウオータースイベル	146mm用	ﾌｧｰﾄ-工用、イッシュー付き	個							物価資料
ウオータースイベル	95mm用 単管用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
ウオータースイベル	118mm用 単管用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
ウオータースイベル	132mm用 単管用	ﾌｧｰﾄ-工用	個							物価資料
樹脂カプセル	ケミカルアンカー PG-10N 径10、5×L78mm		本							物価資料
樹脂カプセル	ケミカルアンカー PG-13N 径13×L98mm		本							物価資料
樹脂カプセル	ケミカルアンカー R-22N 径22×L198mm		本							物価資料
鋼管ぐいSKK400地域EX除	JIS標準寸法 ひも付き	鋼管杭 SKK400 (月積み契約)	t							物価資料
厚肉地すべり阻止鋼管 地すべり阻止杭	350.0 ≤φ<406.4 16<t≤40mm	厚肉地すべり阻止鋼管 地すべり阻止杭	t							物価資料
厚肉地すべり阻止鋼管 地すべり阻止杭	406.4 ≤φ<426.0 19≤t≤40mm	厚肉地すべり阻止鋼管 地すべり阻止杭	t							物価資料
鋼管ぐい・矢板付製品	現場内周溶接用部材	鋼管杭・鋼管矢板 付製品価格および取付費	kg							物価資料
鋼管ぐい・矢板付製品	丸蓋	鋼管杭・鋼管矢板 付製品価格	kg							物価資料
鋼管ぐい・矢板付製品	丸金具	鋼管杭・鋼管矢板 付製品価格および取付費	kg							物価資料
鋼管ぐい・矢板付製品	丸蓋・十字 二十字補強 溶接費	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費	m							物価資料
電気溶接棒 高張力鋼用	径4mm E4916	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	kg							物価資料
電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4319	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	kg							物価資料
鋼管ぐい・矢板付製品	十字補強	(溶接費は別途計上)	kg							物価資料
鋼管ぐい・矢板付製品	イグダ補強	(溶接費は別途計上)	kg							物価資料
鋼管ぐい・矢板付製品	端部補強バンド		kg							物価資料
大型積ブロック リバティロック T350	500×350mm 590kg		m2							物価資料
大型積ブロック リバティロック T500	500×500mm 650kg		m2							物価資料
大型積みブロック	サンエス1型 500×998×350mm									
大型積ブロック NS基礎ブロック 3502型	A B共通 880kg	NS350型 475/835×900×2000	個							物価資料
大型積ブロック NS基礎ブロック 5002型	A B共通 920kg	NS500型 600/960×900×2000	個							物価資料
酸素ガス	ボンベ		m3							物価資料
アセチレンガス	ボンベ		kg							物価資料
環状水ホース (合成樹脂) ウォーターホース	呼び径25mm		m							物価資料
塩ビ送水ホース	径100mm	塩ビ製	m							物価資料
塩ビ送水ホース	径150mm	塩ビ製	m							物価資料
ビニールサクションホース	径38mm	ビニール	m							物価資料
エアホース	径25mm×1(B) 編上式		m							物価資料
エアホース	径32mm×3(B) 編上式		m							物価資料
エアホース	径50mm×3(B) 編上式		m							物価資料
レフランプ(110/220V)	500W 反射形	反射形投光電球	個							物価資料
繊維系法面防護網 ネット	網目37.5mm 4000/44本	φ75×10×15m、法面保護用	m2							物価資料
ナイロンロープ	径9mm	マルチフィラメント、ナイロンロープ、200m/9.94kg	kg							物価資料
ナイロンロープ	径10mm以上	マルチフィラメント、ナイロンロープ、200m/12.3kg	kg							物価資料
ポリエチレンロープ	径10mm以上	モノフィラメント、ポリエチレンロープ、200m/10.3kg	kg							物価資料
ビニロンロープ	スパン索 径10mm以上	ビニロンテープ、200m/12.4kg	kg							物価資料
ポリプロピレンロープ	スパン索 径10mm以上	ポリプロピレントープ、200m/9.5kg、スパン系3ヨリ	kg							物価資料
ポリプロピレンロープ	径10mm以上	ポリプロピレントープ、200m/9.9kg、マルチフィラメント系3ヨリ	kg							物価資料
マニラロープ	マニラ 上級 径10mm以上	200m/14.7kg	kg							物価資料
マニラロープ	マニラ 中級 径10mm以上	200m/14.7kg	kg							物価資料
マニラロープ	マニラ 下級 径10mm以上	200m/15.0kg	kg							物価資料
キャットウォーク	路幅600mm	斜面上用足場? ｼｬｯﾄ	基							物価資料
鋼板(賃貸) 90日以内	22×914×1829	289kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 180日以内	22×914×1829	289kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 360日以内	22×914×1829	289kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 720日以内	22×914×1829	289kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 整備費	22×914×1829	289kg/枚	枚							物価資料
鋼板(賃貸) 不足分弁償金	22×914×1829	289kg/枚	t							物価資料
鋼板(賃貸) 90日以内	22×1219×2438	513kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 180日以内	22×1219×2438	513kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 360日以内	22×1219×2438	513kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 720日以内	22×1219×2438	513kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 整備費	22×1219×2438	513kg/枚	枚							物価資料
鋼板(賃貸) 不足分弁償金	22×1219×2438	513kg/枚	t							物価資料
鋼板(賃貸) 90日以内	22×1524×3048	802kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 180日以内	22×1524×3048	802kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 360日以内	22×1524×3048	802kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 720日以内	22×1524×3048	802kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 整備費	22×1524×3048	802kg/枚	枚							物価資料
鋼板(賃貸) 不足分弁償金	22×1524×3048	802kg/枚	t							物価資料
鋼板(賃貸) 90日以内	22×1524×6096	1604kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 180日以内	22×1524×6096	1604kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 360日以内	22×1524×6096	1604kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 720日以内	22×1524×6096	1604kg/枚	枚/日							物価資料
鋼板(賃貸) 整備費	22×1524×6096	1604kg/枚	枚							物価資料
鋼板(賃貸) 不足分弁償金	22×1524×6096	1604kg/枚	t							物価資料
足場パイプ(賃貸)	3000×48、6×2.4mm	共用120日、表示板用	本							物価資料
足場パイプ(賃貸)	3000×48、6×2.4mm	共用120日、表示板用	本							物価資料
直交クランプ(賃貸)	径48.6mm用	表示板用	個							物価資料
足場パイプ(賃貸)	1000×48、6×2.4mm	共用40日、防護欄等	m							物価資料
単管足場賃貸料金 直線ジョイント 30日以上	φ48.6mm用	共用40日、防護欄等	個							物価資料
直交クランプ(賃貸)	径48.6mm用	共用40日、防護欄等	個							物価資料
単管足場賃貸料金 単管ベース 30日以上	φ48.6mm用	共用40日、防護欄等、固定ベース	個							物価資料
自在クランプ(賃貸)	径48.6mm用	共用40日、防護欄等	個							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
単管パイプ	5000×48.6 先めっき	単管足場類 単管 丸パイプ (STK500)	本							物価資料
単管パイプ	4000×48.6 先めっき		本							物価資料
単管パイプ	3500×48.6 先めっき	単管足場類 単管 丸パイプ (STK500)	本							物価資料
足場付屋金物 クランプ	パイプ径48.6 用 電気めっき	単管足場類 繋結金具 自在クランプ	個							物価資料
足場付屋金物 パイプジョイント	パイプ径48.6 用 電気めっき		個							物価資料
足場付屋金物 固定ベース	パイプ径48.6 用 電気めっき		個							物価資料
鋼矢板(貫貨) 90日以内	2型 48kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 180日以内	2型 48kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 360日以内	2型 48kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 720日以内	2型 48kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 1080日以内	2型 48kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 90日以内	3型 60kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 180日以内	3型 60kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 360日以内	3型 60kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 720日以内	3型 60kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 1080日以内	3型 60kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 90日以内	4型 76.1kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 180日以内	4型 76.1kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 360日以内	4型 76.1kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 720日以内	4型 76.1kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 1080日以内	4型 76.1kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 90日以内	5型 105kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 180日以内	5型 105kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 360日以内	5型 105kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 720日以内	5型 105kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
鋼矢板(貫貨) 1080日以内	5型 105kg/m	貫貨料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	t・日							物価資料
軽量鋼矢板(貫貨) 90日以内	1型 2型 3型	貫貨料金 軽量鋼矢板 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
軽量鋼矢板(貫貨) 180日以内	1型 2型 3型	貫貨料金 軽量鋼矢板 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
軽量鋼矢板(貫貨) 360日以内	1型 2型 3型	貫貨料金 軽量鋼矢板 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
貫貨料金 軽量鋼矢板 720日(24カ月)以内	LSP1、2、3型	貫貨料金 軽量鋼矢板 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
貫貨料金 軽量鋼矢板 1080日(36カ月)以内	LSP1、2、3型	貫貨料金 軽量鋼矢板 1080日(36カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 90日以内	H-200	貫貨料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 180日以内	H-200	貫貨料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 360日以内	H-200	貫貨料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 720日以内	H-200	貫貨料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 90日以内	H-250	貫貨料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 180日以内	H-250	貫貨料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 360日以内	H-250	貫貨料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 720日以内	H-250	貫貨料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 90日以内	H-300	貫貨料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 180日以内	H-300	貫貨料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 360日以内	H-300	貫貨料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 720日以内	H-300	貫貨料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 90日以内	H-350	貫貨料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 180日以内	H-350	貫貨料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 360日以内	H-350	貫貨料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 720日以内	H-350	貫貨料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 90日以内	H-400	貫貨料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 180日以内	H-400	貫貨料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 360日以内	H-400	貫貨料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 720日以内	H-400	貫貨料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 90日以内	H-544×302	貫貨料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 180日以内	H-544×302	貫貨料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 360日以内	H-544×302	貫貨料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
H形鋼(貫貨) 720日以内	H-544×302	貫貨料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 90日以内	H-250	貫貨料金 鋼製山屋根材 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 180日以内	H-250	貫貨料金 鋼製山屋根材 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 360日以内	H-250	貫貨料金 鋼製山屋根材 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 720日以内	H-250	貫貨料金 鋼製山屋根材 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材 貫貨1080日以内	H-250	貫貨料金 鋼製山屋根材 1080日(36カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 90日以内	H-300	貫貨料金 鋼製山屋根材 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 180日以内	H-300	貫貨料金 鋼製山屋根材 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 360日以内	H-300	貫貨料金 鋼製山屋根材 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 720日以内	H-300	貫貨料金 鋼製山屋根材 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材 貫貨1080日以内	H-300	貫貨料金 鋼製山屋根材 1080日(36カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 90日以内	H-350	貫貨料金 鋼製山屋根材 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 180日以内	H-350	貫貨料金 鋼製山屋根材 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 360日以内	H-350	貫貨料金 鋼製山屋根材 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 720日以内	H-350	貫貨料金 鋼製山屋根材 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材 貫貨1080日以内	H-350	貫貨料金 鋼製山屋根材 1080日(36カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 90日以内	H-400	貫貨料金 鋼製山屋根材 90日(3カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 180日以内	H-400	貫貨料金 鋼製山屋根材 180日(6カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 360日以内	H-400	貫貨料金 鋼製山屋根材 360日(12カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材(貫貨) 720日以内	H-400	貫貨料金 鋼製山屋根材 720日(24カ月)以内	t・日							物価資料
鋼製山屋根材 貫貨1080日以内	H-400	貫貨料金 鋼製山屋根材 1080日(36カ月)以内	t・日							物価資料
フラットフォーム(貫貨)	3015 300×1500mm	鋼製型枠パネル資材 フラットフォーム 30日以上	枚・日							物価資料
A型バリケード(貫貨)	1200×800mm	A型	台							物価資料
ガードレール 路側・C0用	新Gr-C-2B 塗装	直柱、ガードレール	m							物価資料
ガードレール 路側・C0用	旧Gr-C-2BS 塗装	曲支柱20m以上、ガードレール	m							物価資料
ガードレール 路側・C0用	新Gr-C-2B-3 塗装	機連用、ガードレール	m							物価資料
ガードレール 路側・C0用	新Gr-C-2B-5 塗装	機連用、ガードレール	m							物価資料
ガードレール 路側用支柱	C-4E 塗装	直支柱20m以下、ガードレール	本							物価資料
ガードレール 路側用曲支柱	C-4E-S 塗装	曲支柱20m以下、ガードレール	本							物価資料
ガードレール 路側用支柱	B-2B C-2B 塗装	直支柱20m以下、ガードレール	本							物価資料
ガードレール 路側用曲支柱	B-2B-S C-2B-S 塗装	曲支柱20m以下、ガードレール	本							物価資料
ガードレール 路側用支柱	B-2B-3 C-2B-3 塗装	直支柱20m以下、ガードレール	本							物価資料
ガードケープル 土中用 めっき	Gc-C-6E ケープル	ガードレール	m							物価資料
ガードケープル 土中用 めっき	Gc-C-6E 中間支柱	ガードレール	本							物価資料
ガードケープル 土中用 めっき	Gc-C-6E 端表・埋込	ガードレール	本							物価資料
ガードケープル C0用 めっき	Gc-C-4B ケープル	ガードレール	m							物価資料
ガードケープル C0用 めっき	Gc-C-4B 中間支柱	ガードレール	本							物価資料
ガードケープル C0用 めっき	Gc-C-4B 端表・埋込	ガードレール	本							物価資料
ガードレール 直ビーム C種	2.3×350×4330 塗装	C種、20m以下、ガードレール	枚							物価資料
ガードレール 直ビーム C種	2.3×350×2330 塗装	C種、20m以下、ガードレール	枚							物価資料
ガードレール路側用直ビームBC	2.3×356×660 塗装	C種、20m以下、ガードレール	枚							物価資料
ガードレール プラケット	A・B・C 4.5mm厚 塗装	20m以下、ガードレール	個							物価資料
ガードレール ボルト・ナット	A・Bm・B・C用 塗装	20m以下、ガードレール	本							物価資料
ガードレール ボルト・ナット	S・A・B・C用 塗装	20m以下、ガードレール	本							物価資料
ガードレール 加算額	支曲げ加工 径14.3mm	ガードレール	本							物価資料
ガードレール 加算額	ビム曲加工T2.3mm 2山	ガードレール	枚							物価資料
道路反射鏡	メタクリル 丸型 径600		本							物価資料
道路反射鏡	メタクリル 丸型 径800		本							物価資料
伸縮装置	プロフジョイント 車適用 Nx-20		m							物価資料
伸縮装置	プロフジョイント 車適用 Nx-30		m							物価資料
P C鋼より線 線材	19本より線 径17.8mm		kg							物価資料
P C鋼より線 線材	19本より線 径19.3mm		kg							物価資料
P C鋼より線 線材	19本より線 径21.8mm		kg							物価資料
鋼製シース 標準型	径35×70.25 重鉛めっき	PC用シース スパイラルシース 標準型	m							物価資料
P C鋼線定着シングルストランド	後付用 4.0T型 1T17.8	グラウト注入径12.7	組							物価資料
P C鋼線定着シングルストランド	後付用 5.0T型 1T19.3		組							物価資料
P C鋼線定着シングルストランド	後付用 6.0T型 1T21.8		組							物価資料
伸縮装置	ハナハイウェイジョイント車適用 YMF-20 伸縮20mm		m							物価資料
伸縮装置	プロフジョイント 車適用 Nx-40		m							物価資料
ゴム支承 帯状 T23	t=10mm×2層 b150		枚							物価資料
ゴム支承 帯状 T33	t=15mm×2層 b150		枚							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森 (蒙)	岩手 (蒙)	宮城	宮城 (蒙)	秋田 (蒙)	山形 (蒙)	備考
コンクリートカッタブレード	12インチ (径300) 自走式	カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	1インチ (径400) 自走式	カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	2インチ (径550) 自走式	カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	2.6インチ (径650) 自走式	カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	4インチ (径1050) 自走式	カッティングブレード	枚							物価資料
人力施工養生 養生マット工	即付設置	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(1000m2以上)	m2							物価資料
人力施工養生 養生シート工	即付保無し 標準品	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(1000m2以上)	m2							物価資料
人力施工養生 養生シート工	即付保無し 環境品	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(1000m2以上)	m2							物価資料
ネット張り 編織ネット工	即付設置	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(1000m2以上)	m2							物価資料
吹付砕モルタル・コンクリート	梁断面サイズ150×150mm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m							物価資料
吹付砕モルタル・コンクリート	梁断面サイズ200×200mm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m							物価資料
吹付砕モルタル・コンクリート	梁断面サイズ300×300mm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m							物価資料
吹付砕モルタル・コンクリート	梁断面サイズ400×400mm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m							物価資料
吹付砕モルタル・コンクリート	梁断面サイズ500×500mm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m							物価資料
吹付砕モルタル・コンクリート	梁断面サイズ600×600mm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m							物価資料
吹付砕工 ラス強工 【材工】	法面海綿及びガラス・アンカーピン設置	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(9000m3/250m3以上)	m2							物価資料
吹付砕工 加算額 【材工】	水切りモルタル・コンクリート	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	m3							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T3cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T4cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T5cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T6cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T7cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T8cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T10cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
ガードレール 標準型 土中建設	塗装品 C-4E 白色	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。100m未満 (S1)	m							物価資料
法面モルタル吹付工	T5cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
法面モルタル吹付工	T6cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
法面モルタル吹付工	T7cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
法面モルタル吹付工	T8cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
法面モルタル吹付工	T9cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
法面モルタル吹付工	T10cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T3cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T4cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T5cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T6cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T7cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T8cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
機械掘削施工による養生工	養生基材吹付工 T10cm	市場単価 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする。標準(8777m3/250m3以上)	m2							物価資料
ブレーカ ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ600～800kg級対応		本							物価資料
ブレーカ ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ1300kg級対応		本							物価資料
S/N緑化機能マット	W1×L1m 配合土入重量		枚							物価資料
H形鋼 SS400 中縦	900×300×16×28		t							物価資料
H形鋼 SS400 中縦	800×300×14×26		t							物価資料
H形鋼 SS400 中縦	700×300×13×24		t							物価資料
H形鋼 SS400 中縦	588×300×12×20		t							物価資料
H形鋼 SS400 細縦	600×200×11×17		t							物価資料
H形鋼 SS400 細縦	500×200×10×16		t							物価資料
H形鋼 SS400 細縦	400×200×8×13		t							物価資料
H形鋼 SS400 細縦	350×175×7×11		t							物価資料
ガードレール 路側・土中用	新Gr-C-4E 塗装		m							物価資料
ガードレール 路側・CO用	新Gr-C-2B-2 塗装		m							物価資料
ガードレール 路側・CO用	新Gr-C-2B-5 塗装		m							物価資料
ガードレール 路側・CO用	新Gr-C-2B-4 塗装		m							物価資料
大型カゴ枠	1000×2000mm 塗装		m2							物価資料
ベンチフリューム1種	200×150×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム1種	250×175×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム1種	300×200×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム1種	350×235×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム1種	400×260×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム1種	450×295×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム1種	500×320×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム2種	200×150×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム2種	250×175×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム2種	300×200×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム2種	350×235×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム2種	400×260×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム2種	450×295×2000mm		個							物価資料
ベンチフリューム2種	500×320×2000mm		個							物価資料
テーパーロッド	22mm L2m		本							物価資料
カービット	22mm 8×10 ゲージ36		個							物価資料
ファイバー類	ロッドファイバー 古紙ファイバー 18kg袋		kg							物価資料
一般建築用木材 正角材 杉 (KD)	4.0m×10.5×10.5cm 特1等		m3							物価資料
一般建築用木材 正角材 杉	4m×4.5×4.5cm 特1等		m3							物価資料
一般建築用木材 板材 杉	3.65×3.8、4m×1.8×24cm 特1等		m3							物価資料
一般建築用木材 板材 杉	3.65×3.8、4×1.5×15～21 特1等		m3							物価資料
仮設・土木用木材 杭丸太 杉 炭もき済	4.0m×12cm 1・2等辺		本							物価資料
松木板	2m×3～4.5×12上		m3							物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径125 定尺4m		m							物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径600 定尺4m		m							物価資料
一般用ポリエチレン管	1種 軟質 呼径13mm		m							物価資料
一般用ポリエチレン管	1種 軟質 呼径20mm		m							物価資料
一般用ポリエチレン管	2種 硬質 呼径13mm		m							物価資料
一般用ポリエチレン管	2種 硬質 呼径20mm		m							物価資料
一般用ポリエチレン管	2種 硬質 呼径30mm		m							物価資料
一般用ポリエチレン管	2種 硬質 呼径40mm		m							物価資料
一般用ポリエチレン管	2種 硬質 呼径50mm		m							物価資料
一般用ポリエチレン管	2種 硬質 呼径100mm		m							物価資料
高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径900mm		m							物価資料
高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1000mm		m							物価資料
高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1100mm		m							物価資料
高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1200mm		m							物価資料
高密度ポリエチレン管 シングル	呼径500mm		m							物価資料
高密度ポリエチレン管 シングル	呼径600mm		m							物価資料
高密度ポリエチレン管 シングル	呼径700mm		m							物価資料
高密度ポリエチレン管 シングル	呼径800mm		m							物価資料
高密度ポリエチレン管 シングル	呼径900mm		m							物価資料
高密度ポリエチレン管 シングル	呼径1000mm		m							物価資料
ポリエチレン導内収集水管	内径150mm 肉厚3.8mm		m							物価資料
塩素配水管 (鋼状管)	ネロンパイプ EP-150		m							物価資料
塩素配水管 (特殊管)	フンドロピン FDI50 呼径150mm		m							物価資料
塩ビ止水板 UC	W300×T7mm		m							物価資料
養生マット	カンガルーマット21-K W1×L5m 養生基材マット		m2							物価資料
養生マット	カンガルーマット21 W1×L10m 養生基材マット		m2							物価資料
養生マット	KGヤシマット W1×L30m 種子無し		m2							物価資料
養生マット	KGヤシマット W1×L30m 種子・肥料付き		m2							物価資料
アンカーピン	補助アンカーピン 径9 L=200mm		本							物価資料
アンカーピン	径16 L=400mm		本							物価資料
止め釘	径5mm L=150mm		本							物価資料
生育基盤材	カダ産ビートモス 4Cuf t還元200～220L		袋							物価資料
緑化基盤材	本州ソイル 緑化基盤材 40L袋		L							物価資料
土布シート [PP系織布]	ゴブプロビレン (P、P) 系織布 T0.37mm 980N		m2							物価資料
コニロアルベントグラス	ハイランド		kg							物価資料
耐候性大型土のう 2t用	径110×H110cm 長期		袋							物価資料
軟質塩化ビニルシート	T0.5mm		m2							物価資料
ポーリング機材 小孔用 コアリフター	径65mm ダブル		個							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
ボーリング機材 小孔用用 コアリフター	径85mm ダブル		個							物価資料
ボーリング機材 小孔用用 コアリフター	径115mm ダブル		個							物価資料
ケーシングチューブ	142mm 1.5m		本							物価資料
ポリエステル布風管	リソグ型 径300mm		m							物価資料
孔内載荷試験	普通載荷 GL-50m以内市場		回							物価資料
孔内載荷試験	中圧載荷 GL-50m以内市場		回							物価資料
孔内載荷試験	高圧載荷 GL-50m以内市場		回							物価資料
現場透水試験	オーガー法GL-10m以内市場		回							物価資料
現場透水試験	ケーシングGL-10m以内市場		回							物価資料
現場透水試験	一重管式 GL-20m以内市場		回							物価資料
現場透水試験	二重管式 GL-20m以内市場		回							物価資料
現場透水試験	揚水法 GL-20m以内 市場		回							物価資料
特長車運搬(クローラ)	100m超300m以下 市場		t							物価資料
特長車運搬(クローラ)	300m超500m以下 市場		t							物価資料
足場仮設 水上足場	水深1m以下 50m以下 市場		箇所							物価資料
足場仮設 水上足場	水深3m以下 50m以下 市場		箇所							物価資料
足場仮設 水上足場	水深5m以下 50m以下 市場		箇所							物価資料
残存プロテロクピアスワンダー	ワンダー T40×W600mm		枚							物価資料
残存型枠 プロテロクマーク	制径60 T90×W600mm		枚							物価資料
残存型枠 プロテロクマーク2	ハワリ面 T38×W600mm		枚							物価資料
残存型枠 カラーボルトプレート	ピラス・ワンダー共通 砂防工事		m2							物価資料
残存型枠 カラーボルトプレート	ピラス・ワンダー共通 一般工事		m2							物価資料
鋼製えん堤	ダブルウォール堰堤 鋼矢板セグメントパネル 黒皮		t							物価資料
鋼製えん堤	ダブルウォール堰堤 エキスバンドメタルパネルめっき		t							物価資料
鋼製えん堤	ダブルウォール堰堤 タイ材・腹起し材 無処理 黒皮		t							物価資料
鋼製えん堤	ダブルウォール堰堤 堤冠材他 めっき		t							物価資料
鋼製えん堤	INSEMダブルウォール 壁面材 板厚6mm		t							物価資料
鋼製えん堤	INSEMダブルウォール 壁面材 板厚4mm		t							物価資料
鋼製えん堤	INSEMダブルウォール 壁面材 エキスバンドメタル		m2							物価資料
鋼製えん堤	INSEMダブルウォール 腹起し材・底面通し材他		t							物価資料
鋼製えん堤	INSEMダブルウォール 水通し側面材 U形鋼板		m2							物価資料
鋼製えん堤	Sウォール 上流外部保護材 塗装		m2							物価資料
鋼製えん堤	Sウォール 上流外部保護材 めっき		m2							物価資料
鋼製えん堤	Sウォール 下流外部保護材 漆面		m2							物価資料
鋼製えん堤	Sウォール 下流外部保護材 石積模倣		m2							物価資料
鋼製えん堤	A型スリットダム Ae-20 (H=2m) 塗装		基							物価資料
鋼製えん堤	A型スリットダム Ae-30 (H=3m) 塗装		基							物価資料
鋼製えん堤	B型スリットダム 塗装		t							物価資料
鋼製えん堤	A B型スリットダム Aタイプ 塗装		t							物価資料
鋼製えん堤	A B型スリットダム Bタイプ 塗装		t							物価資料
鋼製えん堤	R型流木補壁工 R-20N H=2m 塗装		セット							物価資料
鋼製えん堤	R型流木補壁工 R-30N H=3m 塗装		セット							物価資料
簡易鋼製土留壁型	E Gボックス 80型 500×2000×800		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	E Gボックス 100型 500×2000×1000		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	E Gボックス 120型 500×2000×1200		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	大型E Gボックス 150型 1000×1500上面・海部別		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	大型E Gボックス 200型 1000×2000上面・海部別		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	大型E Gボックス 250型 1000×2500上面・海部別		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	J F E電枠 WM08 塗装		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	J F E電枠 WM12 塗装		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	J F E電枠 WM08 めっき		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	J F E電枠 WM12 めっき		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	J F E電枠 植生シートWM08・WM12用		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	J F E大型電枠 EF200 塗装		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	J F E大型電枠 EF200 めっき		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	カゴ枠 K08 500×800mm 塗装		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	カゴ枠 K12 500×1200mm 塗装		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	カゴ枠 K08 500×800mm めっき		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	カゴ枠 K12 500×1200mm めっき		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	カゴ枠 K08端部枠 500×800mm 塗装		枚							物価資料
簡易鋼製土留壁型	カゴ枠 K12端部枠 500×1200mm 塗装		枚							物価資料
簡易鋼製土留壁型	カゴ枠 K08端部枠 500×800mm めっき		枚							物価資料
簡易鋼製土留壁型	カゴ枠 K12端部枠 500×1200mm めっき		枚							物価資料
簡易鋼製土留壁型	カゴ枠 植生シート K08・K12用		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	大型カゴ枠 1000×2000mm 塗装		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	大型カゴ枠 1000×2000mm めっき		m2							物価資料
簡易鋼製土留壁型	大型カゴ枠 端部枠 1000×2000mm 塗装		枚							物価資料
簡易鋼製土留壁型	大型カゴ枠 端部枠 1000×2000mm めっき		枚							物価資料
鋼矢板(貫貫) 整備費	2型 48kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 整備費	3型 60kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 整備費	4型 76.1kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 整備費	5 L型 105kg/m		t							物価資料
仮設鋼材修理費 普通鋼矢板 大曲	S P II型 48kg/m		個							物価資料
仮設鋼材修理費 普通鋼矢板 穴埋	S P II型 48kg/m		個							物価資料
仮設鋼材修理費 普通鋼矢板 短尺補償	S P II型 48kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 修理費 大曲	3型 60kg/m		個							物価資料
鋼矢板(貫貫) 修理費 穴埋	3型 60kg/m		個							物価資料
鋼矢板(貫貫) 修理費 短尺補償	3型 60kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 修理費 大曲	4型 76.1kg/m		個							物価資料
鋼矢板(貫貫) 修理費 穴埋	4型 76.1kg/m		個							物価資料
鋼矢板(貫貫) 修理費 短尺補償	4型 76.1kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 修理費 大曲	5 L型 105kg/m		個							物価資料
鋼矢板(貫貫) 修理費 穴埋	5 L型 105kg/m		個							物価資料
鋼矢板(貫貫) 修理費 短尺補償	5 L型 105kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 不足分弁償金	新品 2型 48kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 不足分弁償金	中古 2型 48kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 不足分弁償金	新品 3型 60kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 不足分弁償金	中古 3型 60kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 不足分弁償金	新品 4型 76.1kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 不足分弁償金	中古 4型 76.1kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 不足分弁償金	新品 5 L型 105kg/m		t							物価資料
鋼矢板(貫貫) 不足分弁償金	中古 5 L型 105kg/m		t							物価資料
軽量鋼矢板(貫貫) 整備費	1型 2型 3型		個							物価資料
軽量鋼矢板(貫貫) 修理費 大曲	1型 2型 3型		個							物価資料
軽量鋼矢板(貫貫) 修理費 穴埋	1型 2型 3型		個							物価資料
軽量鋼矢板(貫貫) 不足分弁償金	新品 1型 2型 3型		t							物価資料
軽量鋼矢板(貫貫) 不足分弁償金	中古 1型 2型 3型		t							物価資料
敷鉄板(貫貫) 修理費	曲り修理費 鋼板・編鋼板		箇所							物価資料
敷鉄板(貫貫) 修理費	穴埋再生費 鋼板・編鋼板		箇所							物価資料
敷鉄板(貫貫) 修理費	鉄筋他溶接物除去費鋼板・編鋼板		本							物価資料
鉄筋挿入工	現場条件1		m							物価資料
鉄筋挿入工	現場条件2		m							物価資料
鉄筋挿入工	現場条件3		m							物価資料
鉄筋挿入工	削土機械の上下移動		回							物価資料
鉄筋挿入工	仮設足場の設置・撤去		空m3							物価資料
構造物とりこわし工 無筋構造物	制約無 機械施工 昼間		m3							物価資料
構造物とりこわし工 無筋構造物	制約無 人力施工 昼間		m3							物価資料
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約無 機械施工 昼間		m3							物価資料
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約無 人力施工 昼間		m3							物価資料
コンクリートブロック積工	制約無 機材 昼間		m2							物価資料
鋼管ぐいS K K 400地域E X除	J I S標準寸法 ひも付き		t							物価資料
トラッククレーン (作業料金)	4.9t角 オペレータ付 日曜		日							物価資料
こまつなぞ	種(在来落葉低木)		Kg							物価資料
コンクリート流注用型枠 グリッドフレーム工法	G F 100 幅280×高90×長1000mm		枚							物価資料
コンクリート流注用型枠 グリッドフレーム工法	G F 100 ボイネットメッシュ交点カバー		枚							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
コンクリート法枠用型枠 グリッドフレーム工法	GF150 幅330×高135×長1150mm		枚							物価資料
コンクリート法枠用型枠 グリッドフレーム工法	GF150 ポイントメッシュ交点カバー		枚							物価資料
コンクリート法枠用型枠 グリッドフレーム工法	G200 幅330×高180×長1150mm		枚							物価資料
コンクリート法枠用型枠 グリッドフレーム工法	G200 ポイントメッシュ交点カバー		枚							物価資料
クロスビット	22mm 6×10 ゲージ40		個							物価資料
砕石破砕剤 パワーブライスター	流注型 線源タイプ		kg							物価資料
布製型枠 ファブリフォーム	NF100 水抜無		m2							物価資料
布製型枠 タコム・マット	100H 標準型		m2							物価資料
パイオコンクリートマット	100F 床版型		m2							物価資料
区画線工 区画線設置 溶融	裏面無 突端 15cm 無 屈		m							物価資料
建築用コンクリートブロックC種	130×190×390mm		個							物価資料
コンクリート舗装金属 スリップバー	径19×600mm		本							物価資料
落石防護網部材 改良コン中埋込	5本用用 間隔保持材 めっき		箇所							物価資料
落石防護網部材 改良コン中埋込	7本用用 間隔保持材 めっき		箇所							物価資料
ポリエチレン薄肉収集水管	内径100mm 肉厚3mm		m							物価資料
ポリエチレン薄肉収集水管	内径125mm 肉厚3.3mm		m							物価資料
ポリエチレン薄肉収集水管	内径150mm 肉厚3.8mm		m							物価資料
ポリエチレン薄肉収集水管	内径200mm 肉厚4.5mm		m							物価資料
ポリエチレン薄肉収集水管	内径250mm 肉厚5.5mm		m							物価資料
ヒューム管 外圧管 B形2種	内径700mm×L2.43m		m							物価資料
ヒューム管 外圧管 B形2種	内径800mm×L2.43m		m							物価資料
ヒューム管 外圧管 B形2種	内径900mm×L2.43m		m							物価資料
ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1000mm×L2.43m		m							物価資料
ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1100mm×L2.43m		m							物価資料
ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1200mm×L2.43m		m							物価資料
ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1350mm×L2.43m		m							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径600mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径700mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径800mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径900mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径1000mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径1100mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径1200mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径1350mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径1500mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径1650mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径1800mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 直管	R30 径2000mm×L5m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径500mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径600mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径700mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径800mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径900mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1000mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1100mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1200mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1350mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1500mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1650mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1800mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径2000mm×L4m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径500mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径600mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径700mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径800mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径900mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1000mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1100mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1200mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1350mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1500mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1650mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径1800mm×L2m		本							物価資料
耐圧ポリエチレンリブ管 短管	R30 径2000mm×L2m		本							物価資料
道路反射鏡 注意板	アルミ板 600×180×2		組							物価資料
道路反射鏡 注意板	アルミ板 600×180×1		組							物価資料
プロフジョイント 車道用	Nx=50		m							物価資料
プロフジョイント 車道用	Nx=60		m							物価資料
無収縮モルタル材	フルコンR		kg							物価資料
補強土壁工	アダムG-35 幅120cm 20.0kN/m		m2							物価資料
補強土壁工	アダムG-50 幅120cm 28.0kN/m		m2							物価資料
補強土壁工	アダムHG-60 W120cm		m2							物価資料
補強土壁工	アダムG-80 幅120cm 48.0kN/m		m2							物価資料
補強土壁工	アダムG-100 幅120cm 59.0kN/m		m2							物価資料
補強土壁工	アダムG-120 幅120cm 70.0kN/m		m2							物価資料
補強土壁工	アダムG-150 幅120cm 87.0kN/m		m2							物価資料
補強土壁工	アダムHG-200 W120cm		m2							物価資料
エンドレンフィルター	EF-3 W30cm		m							物価資料
エンドレンマット	EM-33TC 耐圧タイプ		m							物価資料
軟弱地盤安定シート	長繊維ポリエステル系不織布 T1.1mm 175N		m2							物価資料
軟弱地盤安定シート	長繊維ポリエステル系不織布 T3mm 635N		m2							物価資料
サンドフ	CF-100 T3mm		m2							物価資料
サンドフ	S-10G T10mm		m2							物価資料
補強盛土工ジオグリッド	ファートラック 35/20-20 W245cm		m2							物価資料
補強盛土工ジオグリッド	ファートラック 55/30-20 W245cm		m2							物価資料
補強盛土工ジオグリッド	ファートラック 80/30-20 W245cm		m2							物価資料
補強盛土工ジオグリッド	ファートラック 110/30-20W245cm		m2							物価資料
法面工 機械擁護施工による養生工[材工共]	種子散布工		m2							物価資料
法面工 機械擁護施工による養生工[材工共]	客土吹付工 T1cm		m2							物価資料
法面工 機械擁護施工による養生工[材工共]	客土吹付工 T2cm		m2							物価資料
法面工 機械擁護施工による養生工[材工共]	客土吹付工 T3cm		m2							物価資料
法面コンクリート吹付工	T10cm		m2							物価資料
法面コンクリート吹付工	T15cm		m2							物価資料
法面コンクリート吹付工	T20cm		m2							物価資料
ガードレール 標準型 CO建込	塗装品 C-2B 白色		m							物価資料
落石防止網設置工 金網・ロープ設置 [材工]	メッキ3、4種 線径2.6mm		m2							物価資料
落石防止網設置工 金網・ロープ設置 [材工]	メッキ3、4種 線径3.2mm		m2							物価資料
落石防止網設置工 金網・ロープ設置 [材工]	メッキ3、4種 線径4.0mm		m2							物価資料
落石防止網設置工 金網・ロープ設置 [材工]	メッキ3、4種 線径5.0mm		m2							物価資料
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用 [材工]	D25×長1000mm		箇所							物価資料
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 [材工]	高耐力アンカー(プレート羽付) 有効長1500mm		箇所							物価資料
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 [材工]	高耐力アンカー(プレート羽付) 有効長2000mm		箇所							物価資料
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 [材工]	高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長1500mm		箇所							物価資料
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 [材工]	高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長2000mm		箇所							物価資料
落石防止網設置工 ポケット式支柱設置 [材工]	アンカー固定式 H=2.0m		箇所							物価資料
落石防止網設置工 ポケット式支柱設置 [材工]	アンカー固定式 H=2.5m		箇所							物価資料
落石防止網設置工 ポケット式支柱設置 [材工]	アンカー固定式 H=3.0m		箇所							物価資料
落石防止網設置工 ポケット式支柱設置 [材工]	アンカー固定式 H=3.5m		箇所							物価資料
落石防止網設置工 ポケット式支柱設置 [材工]	アンカー固定式 H=4.0m		箇所							物価資料
排水構造物工 U型側溝 制約無	L600 60kg以下 屈		m							物価資料
排水構造物工 U型側溝 制約無	L600 300kg以下 屈		m							物価資料
排水構造物工 U型側溝 制約無	L2000 1000kg以下 屈		m							物価資料
排水構造物工 U型側溝 制約無	L2000 2000kg以下 屈		m							物価資料
排水構造物工 U型側溝 制約無	L2000 2900kg以下 屈		m							物価資料
排水構造物工 蓋版 制約無	コンクリート製鋼製 40以下 屈		枚							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(蒙)	岩手(蒙)	宮城	宮城(蒙)	秋田(蒙)	山形(蒙)	備考
排水構造物 蓋版 制約無	コンクリート製鋼製170以下底		枚							物価資料
一般建築用木材 板材 杉	3、65、3、8、4×1、5×15～21 特1等		m3							物価資料
一般建築用木材 板材 杉	3、65、3、8、4×m×1、3×9cm 1等		m3							物価資料
杉正角材(1等)	3.0m 10.5×10.5cm (沖縄地区限定)		m3							物価資料
くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮むき		本							物価資料
くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮むき		本							物価資料
くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮むき		本							物価資料
切丸太 杉	L4m×末口径6cm		本							物価資料
切丸太 杉	L2m×末口径9cm		本							物価資料
凝結増粘剤	シーカ ルガゾールC		kg							物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径150 定尺4m		m							物価資料
一般用ポリエチレン管	1種 軟質 呼径25mm		m							物価資料
水通用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径25mm		m							物価資料
水通用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径40mm		m							物価資料
水通用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径50mm		m							物価資料
なまし鉄線(JIS G 3532)	#16 1、6mm 63、3m/kg		kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線 2種 #6	径5mm		kg							物価資料
鋼製えん堤	B型スリットダム 塗装		t							物価資料
丸セパレーター	D型-12 1000mm		本							物価資料
丸セパレーター	D型-12 500mm		本							物価資料
丸セパレーター	C型-8 200mm 建築用		本							物価資料
ラワン合板 2類 F☆☆☆☆	12×910×1820mm		枚							物価資料
ラワン合板 2類 F☆☆☆☆	15×910×1820mm		枚							物価資料
タラップ(材工)	ステンレス 径19×W400		箇所							物価資料
水平安全ネット	目合15mm 防炎タイプ		m2							物価資料
簡易鋼製土留締帯 鋼製カゴ枠 K12型	500×1200×2000mm 亜鉛めっき		m2							物価資料
簡易鋼製土留締帯 鋼製カゴ枠 K08型	500×800×2000mm 亜鉛めっき		m2							物価資料
オーヨーファイバー	5×4.5×2.5 20kg袋		kg							物価資料
テンソイル 3号	20kg袋		袋							物価資料
綿生ネット	210D×9本 17mm目		m2							物価資料
繊維系法面防護網 ネット	網目37、5mm 400D/44本		m2							物価資料
野芝	半寸付き		m2							物価資料
Liφろなわ	径3mm L20m 赤		巻							物価資料
真竹 5本程度	径4、8～5、5cm L約7m		本							物価資料
接着剤	SNモルタルボンド		kg							物価資料
テンソイル 3号	20kg袋		kg							物価資料
ロンタイファイバー	市販ファイバー 18kg袋		kg							物価資料
ペントナイト クニグナルV1	メッシュ250 25kg袋入		kg							物価資料
フリーフレーム工法	FM150N		m							物価資料
フリーフレーム工法	FM200N		m							物価資料
フリーフレーム工法	F3300 FM300N		m							物価資料
フリーフレーム工法	F4400 FM400		m							物価資料
カナ産ビートモス	4Cuff復元200～220L		袋							物価資料
ラクダマット	L型ピッチ 60cm		m2							物価資料
種子 バヒアガラス			kg							物価資料
加里肥料 塩化加里	加里60% 20kg		kg							物価資料
その他肥料バーディーリンピ30	リン酸30% 20kg		kg							物価資料
高度化成 バーディーラージ	10-10-10-1 20kg		kg							物価資料
高度化成 マグザンプK	6-40-6-15 (Mg)		kg							物価資料
テンソイル 35号	緑化基盤材 CS客土用40L袋		kg							物価資料
高度化成ハイコントロール650	16-5-10 被覆肥料		kg							物価資料
ゆうきひバーク	緑化基材吹付用細粒 20kg袋		kg							物価資料
ペントナイト 筑前1号A	メッシュ200 25kg袋		kg							物価資料
ケミカルチ	種吹付養生剤 20kg		kg							物価資料
綿毛暗渠パイプ VP40	径48mm×L2m		m							物価資料
PC鋼より線 アンボンド加算	19本より線 径21、8mm		kg							物価資料
ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径28mm		m							物価資料
ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径30mm		m							物価資料
ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径32mm		m							物価資料
ワイヤロープ 6股×7本線(1号)	径33、5mm G種(G/O) 4、16kg/m		m							物価資料
ワイヤロープ 6股×7本線(1号)	径35、5mm G種(G/O) 4、67kg/m		m							物価資料
サンスイ防砂目地版 S8M-5	T5×W1000mm PVC		m2							物価資料
ニードフル沈床マット	APSW-10 T10mm		m2							物価資料
H形鋼 SS400 広幅	125×125×6、5×9		t							物価資料
H形鋼 SS400 広幅	100×100×6×8		kg							物価資料
合成樹脂割合ベイント	JIS 2種 上塗り用 赤系		kg							物価資料
マニラロープ	マニラ 上級 径10mm以上		kg							物価資料
軟質塩化ビニルシート	T1mm		m2							物価資料
車止め サンバリカー	LA-12KC 下式鉄内蔵		本							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	鋼製型枠 10t未満		m2							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	鋼製型枠 10t以上20t未満		m2							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	鋼製型枠 20t以上30t未満		m2							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	鋼製型枠 60t以上70t未満		m2							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	鋼製型枠 70t以上80t未満		m2							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	F RP製 10t未満		m2							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	F RP製 10t以上20t未満		m2							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	F RP製 20t以上30t未満		m2							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	直積鋼製 10t未満		m2							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	直積鋼製 10t以上30t未満		m2							物価資料
消波根固ブロック型枠(貴貨)	直積鋼製 30t以上50t未満		m2							物価資料
異形ブロック型枠貴貨料金 一休打ち兼用鋼製型枠	異形ブロック 10t以上 30t未満		m2							物価資料
フラットフォーム(貴貨)	1015 100×1500mm		枚/日							物価資料
フラットフォーム(貴貨)	1515 150×1500mm		枚/日							物価資料
フラットフォーム(貴貨)	2015 200×1500mm		枚/日							物価資料
バタ角(貴貨)角パイプ	60×60×2、3×1000		本/日							物価資料
バタ角(貴貨)角パイプ	100×3、2×4000		本/日							物価資料
桧木 杉	L4m×T2、7×W6cm		m3							物価資料
桧木 杉	L4m×T2、7×W6cm		本							物価資料
NKフィルター	50F 水抜用フィルター		個							物価資料
山留め工事 軽量鋼矢板山留め管 軽量鋼矢板打込み	有振動工法(バイプロ) 幅333×厚5mm [手間]		壁m2							物価資料
山留め工事 軽量鋼矢板山留め管 軽量鋼矢板引抜き	有振動工法(バイプロ) 幅333×厚5mm [手間]		壁m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	SP-30 幅1×長50m		m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	SP-45 幅1×長50m		m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	MF-30R-0 幅1×長25m		m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	MF-30R-5 幅1×長25m		m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	MF-30R-10 幅1×長10m		m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	MF-45R-0 幅1×長25m		m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	MF-45R-5 幅1×長25m		m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	MF-45R-10 幅1×長10m		m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	MF-45R-20 幅1×長5m		m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	MF-45R-30 幅1×長5m		m2							物価資料
多機能フィルター(養生マット)	SP-45wn 幅1×長20m		m2							物価資料
wnタイプ(亀甲金網付)	MF-45R-0wn 幅1×長20m		m2							物価資料
wnタイプ(亀甲金網付)	MF-45R-5wn 幅1×長10m		m2							物価資料
wnタイプ(亀甲金網付)	MF-45R-10wn 幅1×長10m		m2							物価資料
wnタイプ(亀甲金網付)	MF-45R-20wn 幅1×長5m		m2							物価資料
wnタイプ(亀甲金網付)	MF-45R-30wn 幅1×長5m		m2							物価資料
ガラス板	フロート板ガラス FL5 2、18m2以下 持寸		m2							物価資料
絶縁テープ	ビニール粘着テープ 0、2mm×20m		巻							物価資料
電話線	PVC屋外用 TOV-SS 1、2mm 2心 断心1、4		m							物価資料
カドミウム			試料							物価資料
全シアン			試料							物価資料
鉛			試料							物価資料
六価クロム			試料							物価資料
ヒ素			試料							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
配水銀			試料							物価資料
銅			試料							物価資料
水素イオン濃度			試料							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 6 6mm 粘性土・シルト		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 6 6mm 砂・砂質土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 6 6mm 礫混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 6 6mm 玉石混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 6 6mm 固結シルト・固結粘土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 8 6mm 粘性土・シルト		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 8 6mm 砂・砂質土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 8 6mm 礫混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 8 6mm 玉石混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 8 6mm 固結シルト・固結粘土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 1 16mm 粘性土・シルト		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 1 16mm 砂・砂質土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 1 16mm 礫混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 1 16mm 玉石混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 1 16mm 固結シルト・固結粘土		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 6 6mm 軟岩		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 6 6mm 中硬岩		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 6 6mm 硬岩		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 6 6mm 極硬岩		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 6 6mm 破砕帯		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 7 6mm 軟岩		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 7 6mm 中硬岩		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 7 6mm 硬岩		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 7 6mm 極硬岩		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 7 6mm 破砕帯		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 軟岩		m							物価資料
地質調査 新盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 中硬岩		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 6 6mm 粘性土・シルト		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 6 6mm 砂・砂質土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 6 6mm 礫混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 6 6mm 玉石混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 6 6mm 固結シルト・固結粘土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 粘性土・シルト		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 砂・砂質土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 礫混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 玉石混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 固結シルト・固結粘土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 粘性土・シルト		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 砂・砂質土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 礫混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 玉石混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 8 6mm 固結シルト・固結粘土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 1 16mm 粘性土・シルト		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 1 16mm 砂・砂質土		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 1 16mm 礫混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 1 16mm 玉石混じり土砂		m							物価資料
地質調査 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 1 16mm 固結シルト・固結粘土		m							物価資料
地質調査 サンプルング	固定ピストン式シンウォールサンブラー 粘性土		本							物価資料
地質調査 サンプルング	ロータリー式二重管サンブラー 粘性土		本							物価資料
地質調査 サンプルング	ロータリー式三重管サンブラー 砂質土		本							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	標準貫入試験 粘性土・シルト		回							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	標準貫入試験 砂・砂質土		回							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	標準貫入試験 礫混じり土砂		回							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	標準貫入試験 玉石混じり土砂		回							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	標準貫入試験 固結シルト・固結粘土		回							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	標準貫入試験 軟岩		回							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	スクリーウエイト貫入試験(旧スウェーデン式)		m							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	機械式コーン貫入試験 2 0 k N		m							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	機械式コーン貫入試験 1 0 0 k N		m							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m							物価資料
地質調査 サウンディングおよび原位位置試験	ポータブルコーン貫入試験 二重管式		m							物価資料
地質調査 現場内小運搬 人荷運搬	5 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 人荷運搬	5 0 m超 1 0 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 物装车運搬(クローラ)	1 0 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 物装车運搬(クローラ)	1 0 0 m超 3 0 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 物装车運搬(クローラ)	5 0 0 m超 1 0 0 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール運搬	5 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール運搬	5 0 m超 1 0 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール運搬	1 0 0 m超 2 0 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール運搬	2 0 0 m超 3 0 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール運搬	3 0 0 m超 5 0 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール運搬	5 0 0 m超 1 0 0 0 m以下 総運搬距離		t							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール架設・撤去	5 0 m以下 設置距離		箇所							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール架設・撤去	5 0 m超 1 0 0 m以下 設置距離		箇所							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール架設・撤去	1 0 0 m超 2 0 0 m以下 設置距離		箇所							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール架設・撤去	2 0 0 m超 3 0 0 m以下 設置距離		箇所							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール架設・撤去	3 0 0 m超 5 0 0 m以下 設置距離		箇所							物価資料
地質調査 現場内小運搬 モノレール架設・撤去	5 0 0 m超 1 0 0 0 m以下 設置距離		箇所							物価資料
地質調査 足場仮設	平坦地足場 板材足場(高さ 0 . 3 m以下)		箇所							物価資料
地質調査 足場仮設	湿地足場		箇所							物価資料
地質調査 足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 1 5 ° 以上 3 0 ° 未満		箇所							物価資料
地質調査 足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 3 0 ° 以上 4 5 ° 未満		箇所							物価資料
地質調査 足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 4 5 ° 以上 6 0 °		箇所							物価資料
地質調査 その他の間接調査費	準備および熟片付け		業務							物価資料
地質調査 その他の間接調査費	掘入路伐採等		m							物価資料
地質調査 その他の間接調査費	環境保全 仮囲い		箇所							物価資料
地質調査 その他の間接調査費	調査孔閉塞		箇所							物価資料
地質調査 その他の間接調査費	調査費(ポンプ運転) 2 0 m以上 1 5 0 m以下		箇所							物価資料
肥料	尿素複合機加肥 212号(20kg袋入) N:P-K=20:10:20		kg	290	290	290	290	290	290	見見積
緑化(植生)土のう	黒色種子附付 30kg詰 600~620×480		袋	300	300	300	300	300	300	見見積
オーガニック	手磨用	100m2	100m2	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	見見積
木製ブロック	750型(防腐処理なし)		m2	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	見見積
天端基礎九丈	木製ブロック用 3面溝とし 幅10cm		m	980	980	980	980	980	980	見見積
ススイエース	Aタイプ 200型		組	25,550	25,550	25,550	25,550	25,550	25,550	見見積
ススイエース	Aタイプ 300型		組	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	見見積
ススイエース	Aタイプ 400型		組	35,650	35,650	35,650	35,650	35,650	35,650	見見積
ススイエース	Bタイプ 200型		組	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	見見積
ススイエース	Bタイプ 300型		組	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	見見積
ススイエース	Bタイプ 400型		組	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	見見積
ススイエース	Cタイプ 200型		組	28,050	28,050	28,050	28,050	28,050	28,050	見見積
ススイエース	Cタイプ 300型		組	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	見見積
ススイエース	Cタイプ 400型		組	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	見見積
木製標識	運搬費込み		基	1,195,366	1,195,366	1,195,366	1,195,366	1,195,366	1,195,366	見見積
堤名板	アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記		枚	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	見見積
堤名板	アルミ合金 600×800×15mm C型 H.L.V明記		枚	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	見見積
堤名板	アルミ合金(橋渡し用) 400×550×12mm B型 H.L.V明記		枚	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	見見積
施設標示板	アルミ合金 200×250×10mm D型		枚	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	見見積
橋名板	縦柱用 アルミ合金 300×1200×10mm		枚	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	見見積
橋名板	ガードレール用 真鍮板 80×300×15mm		枚	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	見見積
標示板	工事用PR板		枚	570,500	570,500	570,500	570,500	570,500	570,500	見見積
道路反射鏡	アクリル製 φ 800mm φ 76.3×3.2×3600mm支柱付 丸型 1面鏡		組	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	見見積
R.S.D.バット	厚さ 23mm 幅 150mm		m	21,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	見見積
防蝕アンカー	F25D (S35CN)		組	19,000	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	見見積
防蝕アンカー	F28D (S35CN)		組	26,000	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	見見積
防蝕アンカー	F32D (S35CN)		組	31,000	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	見見積
防蝕アンカー	F36D (S35CN)		組	37,000	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	見見積

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森 (兼)	岩手 (兼)	宮城	宮城 (兼)	秋田 (兼)	山形 (兼)	備考
防熱アンカー	M25D (S35CN)		組	26,000	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	局見積
防熱アンカー	M28D (S35CN)		組	31,000	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	局見積
防熱アンカー	M32D (S35CN)		組	37,000	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	局見積
防熱アンカー	M36D (S35CN)		組	42,000	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	局見積
排水管	100×50×3.2×700mm 亜鉛メッキHDZ55 目皿付		組	21,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (中桁)	AS-07 L=7.3m		本	643,000	592,000	592,000	592,000	592,000	592,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (中桁)	AS-08 L=8.4m		本	738,000	678,000	678,000	678,000	678,000	678,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (中桁)	AS-09 L=9.4m		本	932,800	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (中桁)	AS-10 L=10.5m		本	1,044,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (中桁)	AS-11 L=11.5m		本	1,142,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (中桁)	AS-12 L=12.5m		本	1,153,000	1,055,000	1,055,000	1,055,000	1,055,000	1,055,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (中桁)	AS-13 L=13.5m		本	1,325,000	1,211,000	1,211,000	1,211,000	1,211,000	1,211,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (外桁)	AS-07 L=7.3m		本	660,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (外桁)	AS-08 L=8.4m		本	755,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (外桁)	AS-09 L=9.4m		本	949,000	878,000	878,000	878,000	878,000	878,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (外桁)	AS-10 L=10.5m		本	1,061,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (外桁)	AS-11 L=11.5m		本	1,158,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (外桁)	AS-12 L=12.5m		本	1,171,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	局見積
ﾌﾟﾛｼｬﾝ方式PC単軌中定床版機 (外桁)	AS-13 L=13.5m		本	1,342,000	1,233,000	1,233,000	1,233,000	1,233,000	1,233,000	局見積
ケーシングパイプ	φ46mm用 L=1.0m		本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	局見積
ケーシングパイプ	φ56mm用 L=1.0m		本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	局見積
ケーシングパイプ	φ131mm用 L=1.0m		本	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	局見積
ケーシングパイプ	φ146mm用 L=1.0m		本	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	局見積
ケーシングパイプ	φ167mm用 L=1.0m		本	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	局見積
ケーシングパイプ	φ46mm用 L=1.5m		本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	局見積
ケーシングパイプ	φ56mm用 L=1.5m		本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	局見積
ケーシングパイプ	φ66mm用 L=1.5m		本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	局見積
ケーシングパイプ	φ76mm用 L=1.5m		本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	局見積
ケーシングパイプ	φ86mm用 L=1.5m		本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	局見積
ケーシングパイプ	φ101mm用 L=1.5m		本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	局見積
ケーシングパイプ	φ116mm用 L=1.5m		本	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	局見積
ケーシングパイプ	φ131mm用 L=1.5m		本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	局見積
ケーシングパイプ	φ146mm用 L=1.5m		本	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	局見積
ケーシングパイプ	φ167mm用 L=1.5m		本	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	局見積
コアリフタリング	φ131mm用		個	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	局見積
コアリフタリング	φ146mm用		個	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	局見積
コアリフタリング	φ167mm用		個	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	局見積
コアリフタリング	φ179mm用		個	106,300	106,300	106,300	106,300	106,300	106,300	局見積
コアチューブ	φ46mm用 シングル L=1.5m		本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	局見積
コアチューブ	φ131mm用 シングル L=1.5m		本	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	局見積
コアチューブ	φ146mm用 シングル L=1.5m		本	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	局見積
コアチューブ	φ167mm用 シングル L=1.5m		本	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	局見積
コアチューブ	φ179mm用 シングル L=1.5m		本	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	局見積
コアチューブ	φ46mm用 ダブル L=1.5m		本	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	局見積
コアチューブ	φ56mm用 ダブル L=1.5m		本	170,200	170,200	170,200	170,200	170,200	170,200	局見積
コアチューブ	φ66mm用 ダブル L=1.5m		本	231,500	231,500	231,500	231,500	231,500	231,500	局見積
コアチューブ	φ76mm用 ダブル L=1.5m		本	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	局見積
コアチューブ	φ86mm用 ダブル L=1.5m		本	292,300	292,300	292,300	292,300	292,300	292,300	局見積
コアチューブ	φ101mm用 ダブル L=1.5m		本	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	局見積
コアチューブ	φ116mm用 ダブル L=1.5m		本	507,800	507,800	507,800	507,800	507,800	507,800	局見積
コアチューブ	φ127mm用 ダブル L=1.5m		本	788,800	788,800	788,800	788,800	788,800	788,800	局見積
コアチューブ	φ131mm用 ダブル L=1.5m		本	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500	局見積
コアチューブ	φ146mm用 ダブル L=1.5m		本	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	局見積
ボーリングロッド	φ101mm L=3m		本	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	局見積
メタルクラウン	φ127mm		個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	局見積
メタルクラウン	φ131mm		個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	局見積
メタルクラウン	φ146mm		個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	局見積
メタルクラウン	φ167mm		個	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	局見積
メタルクラウン	φ179mm		個	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ46mm		式	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ56mm		式	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ66mm		式	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ76mm		式	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ86mm		式	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ101mm		式	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ116mm		式	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ127mm		式	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ131mm		式	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ146mm		式	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ167mm		式	102,800	102,800	102,800	102,800	102,800	102,800	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ179mm		式	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ46mm		式	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ56mm		式	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ66mm		式	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ76mm		式	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ86mm		式	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ101mm		式	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ116mm		式	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ127mm		式	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ131mm		式	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ146mm		式	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ167mm		式	102,900	102,900	102,900	102,900	102,900	102,900	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ179mm		式	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	局見積
ダイヤモンドビット用ダイヤ	φ167mm		ﾀﾞｲﾔ	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	局見積
ダイヤモンドトリマー用ダイヤ	φ179mm		ﾀﾞｲﾔ	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	局見積
森根郎マット (在来種配合)	1.0m×10.0m		m2	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	局見積
ハシノバック (在来種配合)	1.0m×10.0m		m2	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	局見積
ﾌﾞﾛｯｸﾏｰﾔｯﾄ (在来種配合)	標準型 1.0m×5.0m T30		m2	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	局見積
ﾌﾞﾛｯｸﾏｰﾔｯﾄ (在来種配合)	標準型 1.0m×3.0m T30		m2	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	局見積
ﾌﾞﾛｯｸﾏｰﾔｯﾄ (在来種配合)	標準型 1.0m×5.0m T50		m2	6,060	6,060	6,060	6,060	6,060	6,060	局見積
ﾌﾞﾛｯｸﾏｰﾔｯﾄ (在来種配合)	標準型 1.0m×3.0m T50		m2	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	局見積
【簡易法特工費材】										
NAF-6	吹付モルタル用アラミド繊維		kg	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	局見積
簡易法枠	ダイヤ-M型 W=340 H=190 L=400		個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	局見積
簡易法枠	アンカー D16 L=750		本	380	380	380	380	380	380	局見積
簡易法枠	補助アンカー D10 L=400		本	110	110	110	110	110	110	局見積
簡易法枠	特用シート ダイザータイプ1300用		枚	230	230	230	230	230	230	局見積
簡易法枠	勾配緩和網 1000タイプ		枚	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	局見積
簡易法枠	補助金網		枚	340	340	340	340	340	340	局見積
ユニットロック	主筋φ13mm 網目130mm		m2	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	局見積
ユニットロック特殊加工	異形エキストラ加工		枚	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	局見積
ユニットロック特殊加工	穴あけ加工		枚	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	局見積
大型EGボックス	250型 H1.0×B2.5×L1.0m 溶融亜鉛メッキ		m2	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	局見積
大型EGボックス側面部材	150型 H1.0×B1.5 溶融亜鉛メッキ		枚	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	局見積
大型EGボックス側面部材	200型 H1.0×B2.0									

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
透結コイルφ5	中下段用本体 (1:0.5勾配) H600×W1000		m	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	局見積
透結コイルφ5	中下段用本体 (1:1.0勾配) H600×W1000		m	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	局見積
透結コイルφ5	側面網 H600×W1000		枚	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	局見積
【ハイバーマット多段型120型】										
本体・側面φ5*100*150	最上段用本体 H500×W1200		m	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	局見積
本体・側面φ5*100*150	中下段用本体 (1:0.5勾配) H500×W1200		m	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	局見積
上蓋φ5*150*150	中下段用本体 (1:1.0勾配) H500×W1200		m	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	局見積
補強筋φ6	側面網 H500×W1200		枚	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	局見積
スチーφ6	最上段用本体 H600×W1200		m	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	局見積
透結コイルφ5	中下段用本体 (1:0.5勾配) H600×W1200		m	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	局見積
透結コイルφ5	中下段用本体 (1:1.0勾配) H600×W1200		m	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	局見積
透結コイルφ5	側面網 H600×W1200		枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	局見積
アークゲ 型枠	1436*279 φ800mm		個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	局見積
アークゲ アホキ 1ト	SD D19mm L=1,000mm		本	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	局見積
枠用シート	Aタイプ用		枚	330	330	330	330	330	330	局見積
枠用シート	Mタイプ1500用		枚	397	397	397	397	397	397	局見積
枠用シート	Mタイプ1300用		枚	320	320	320	320	320	320	局見積
ワイヤードレ 集水孔加工	亜鉛メッキ品 穴径 φ30mm		個	750	750	750	750	750	750	局見積
ワイヤードレ 集水孔加工	亜鉛メッキ品 穴径 φ50mm		個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	局見積
集水井天蓋	φ3.5mm 亜鉛メッキ品 2分割 467.0kg		枚	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000	局見積
鋼製はしご(フタア)	φ3.0-3.5mm用 亜鉛メッキ品(螺旋) NT-A H=1500mm		組	58,650	58,650	58,650	58,650	58,650	58,650	局見積
鋼製はしご(フタア)	φ3.0-3.5mm用 亜鉛メッキ品(螺旋) NT-B H=1000mm		組	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	局見積
鋼製はしご(フタア)	φ3.0-3.5mm用 亜鉛メッキ品(螺旋) NT-C H=2700mm		組	105,600	105,600	105,600	105,600	105,600	105,600	局見積
鋼製はしご(フタア)	φ3.0-3.5mm用 亜鉛メッキ品(螺旋) NT-D H=1500mm		組	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	局見積
鋼製はしご(フタア)	φ3.0-3.5mm用 亜鉛メッキ品(螺旋) NT-D1 H=1500mm		組	124,600	124,600	124,600	124,600	124,600	124,600	局見積
アンカーピン	D13 300mm		本	590	590	590	590	590	590	局見積
アンカーピン	D13 400mm		本	660	660	660	660	660	660	局見積
アンカーピン	D13 500mm		本	700	700	700	700	700	700	局見積
アンカーピン	D10 500mm		本	530	530	530	530	530	530	局見積
ビニール	t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m		本	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	局見積
フナ釘	φ9mm L=200mm		本	69	69	69	69	69	69	局見積
フナ釘	φ13mm L=400mm		本	246	246	246	246	246	246	局見積
フナ釘	φ13mm L=500mm		本	281	281	281	281	281	281	局見積
フナ釘	φ13mm L=600mm		本	331	331	331	331	331	331	局見積
フナ釘	φ16mm L=400mm		本	290	290	290	290	290	290	局見積
フナ釘	φ16mm L=600mm		本	450	450	450	450	450	450	局見積
フナ釘	D10mm L=400mm		本	148	148	148	148	148	148	局見積
フナ釘	D16mm L=400mm		本	319	319	319	319	319	319	局見積
フナ釘	D16mm L=750mm		本	502	502	502	502	502	502	局見積
U字リム切断	A型 t=1.6-2.0mm 350×350mm		箇所	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	局見積
U字リム切断	A型 t=1.6-2.0mm 400×400mm		箇所	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	局見積
U字リム切断	A型 t=1.6-2.0mm 450×450mm		箇所	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	局見積
U字リム切断	A型 t=1.6-2.0mm 500×500mm		箇所	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	局見積
U字リム切断	A型 t=1.6-2.0mm 550×550mm		箇所	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	局見積
U字リム切断	A型 t=1.6-2.0mm 600×600mm		箇所	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	局見積
U字リム切断	A型 t=1.6-2.0mm 650×650mm		箇所	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	局見積
U字リム切断	A型 t=1.6-2.0mm 700×700mm		箇所	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	局見積
U字リム切断	A型 t=1.6-2.0mm 750×750mm		箇所	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	局見積
U字リム切断	B型 t=1.6-2.0mm 800×750mm		箇所	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 350×350mm		箇所	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 400×400mm		箇所	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 450×450mm		箇所	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 500×500mm		箇所	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 550×550mm		箇所	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 600×600mm		箇所	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 650×650mm		箇所	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 700×700mm		箇所	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	局見積
角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 750×750mm		箇所	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	局見積
角度管切断・加工	B型 t=1.6-2.0mm 800×750mm		箇所	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	局見積
切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 300×150mm		箇所	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	局見積
切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 400×200mm		箇所	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	局見積
切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 500×250mm		箇所	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250	局見積
切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 600×300mm		箇所	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	局見積
切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 700×350mm		箇所	31,150	31,150	31,150	31,150	31,150	31,150	局見積
切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 800×400mm		箇所	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	局見積
切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 900×450mm		箇所	40,050	40,050	40,050	40,050	40,050	40,050	局見積
切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 1000×500mm		箇所	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	局見積
切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 1200×600mm		箇所	53,350	53,350	53,350	53,350	53,350	53,350	局見積
角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 300×150mm		箇所	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	局見積
角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 400×200mm		箇所	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	局見積
角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 500×250mm		箇所	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	局見積
角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 600×300mm		箇所	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	局見積
角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 700×350mm		箇所	44,450	44,450	44,450	44,450	44,450	44,450	局見積
角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 800×400mm		箇所	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	局見積
角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 900×450mm		箇所	57,150	57,150	57,150	57,150	57,150	57,150	局見積
角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 1000×500mm		箇所	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	局見積
角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 1200×600mm		箇所	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	局見積
切断	B型 t=1.6-2.0mm 1000×850mm		箇所	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	局見積
角度管切断・加工	B型 t=1.6-2.0mm 1000×850mm		箇所	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	局見積
切断	B型 t=2.7mm 1200×950mm		箇所	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	局見積
角度管切断・加工	B型 t=2.7mm 1200×950mm		箇所	114,700	114,700	114,700	114,700	114,700	114,700	局見積
ジャックル	8mm SB		個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	局見積
ジャックル	10mm SB		個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	局見積
ジャックル	12mm SB		個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	局見積
ジャックル	14mm SB		個	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	局見積
ジャックル	16mm SB		個	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	局見積
ジャックル	18mm SB		個	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	局見積
ジャックル	22mm SB		個	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	局見積
はめ込み式木製型枠パネル	間伐材丸太(449 加工) 90*180cm 厚3.5cm		枚	14,133	14,133	14,133	14,133	14,133	14,133	局見積
木製型枠パネル	間伐材丸太 (B-179 加工) 90×180cm 厚5.5cm		枚	14,281	14,281	14,281	14,281	14,281	14,281	局見積
立入防止柵	W=1.1m 耐雪型		式	1,276,700	1,276,700	1,276,700	1,276,700	1,276,700	1,276,700	局見積
木製ロードゲート	2H・2H77 14×14×300cm		式	264,422	264,422	264,422	264,422	264,422	264,422	局見積
木製バリケード	2H77・2H77・2H H=1.2m L=2.0m φ=10cm		基	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	局見積
支柱	2H 1800mm×φ100mm 防錆加工 先削り		本	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	局見積
控杭	2H 1400mm×φ100mm 防錆加工 先削り		本	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	局見積
横木(半割)	2H 1200mm×φ100/2mm 防錆加工		本	897	897	897	897	897	897	局見積
横木(半割)	2H 1400mm×φ100/2mm 防錆加工		本	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	局見積
シームレスチューブ	内径300×4mm		本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	局見積
シームレスチューブ	内径350×4mm		本	32,150	32,150	32,150	32,150	32,150	32,150	局見積
シームレスチューブ	内径400×4mm		本	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	局見積
シームレスチューブ	内径450×4mm		本	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	局見積
シームレスチューブ	内径500×4mm		本	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	局見積
シームレスチューブ	内径550×4mm		本	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	局見積
シームレスチューブ	内径600×4mm		本	82,750	82,750	82,750	82,750	82,750	82,750	局見積
シームレスチューブ	内径650×4mm		本	93,050	93,050	93,050	93,050	93,050	93,050	局見積
シームレスチューブ	内径700×4mm		本	98,850	98,8					

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(兼)	岩手(兼)	宮城	宮城(兼)	秋田(兼)	山形(兼)	備考
集水マス	400×17 1400×500 H=1200mm		基	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	局見積
木製水路工	500A W=1050mm L=1250mm (河床部)		基	76,150	76,150	76,150	76,150	76,150	76,150	局見積
木製水路工	500B W=1050mm L=1800mm (河床部)		基	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	局見積
木製水路工	500C W=1050mm L=1800mm (河床部)		基	74,780	74,780	74,780	74,780	74,780	74,780	局見積
集水マス	500×17 1400×500 H=1200mm		基	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	局見積
木製門扉	支間4.8m		基	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	局見積
[補強土壁工] (ブロック工)										
壁面材	EX-50×152.4×4.5×5.0 H800×L2000 めっき 鋼タイ付、鋼筋タイ付、植生マット		m2	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	局見積
壁面材	EX-50×152.4×4.5×5.0 H800×L2000 めっき 鋼タイ付、鋼筋タイ付、植生マット		m2	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	局見積
側面板 (矩形)	EX-50×152.4×4.5×5.0 H800×L1000 めっき 植生マット、ワイヤークリップ含む		枚	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	局見積
側面板 (台形)	EX-50×152.4×4.5×5.0 H800×L1000 めっき 植生マット、ワイヤークリップ含む		枚	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	局見積
補強材 L=0.91m	EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき ｺｲﾙ、連結棒含む		枚	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	局見積
補強材 L=1.22m	EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき ｺｲﾙ、連結棒含む		枚	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	局見積
補強材 L=1.52m	EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき ｺｲﾙ、連結棒含む		枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	局見積
補強材 L=1.83m	EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき ｺｲﾙ、連結棒含む		枚	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	局見積
補強材 L=2.44m	EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき ｺｲﾙ、連結棒含む		枚	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	局見積
補強材 L=0.91m	EX-50×152.4×3.2×5.0 B=1000、めっき		枚	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	局見積
補強材 L=1.22m	EX-50×152.4×3.2×5.0 B=1000、めっき		枚	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	局見積
補強材 L=1.52m	EX-50×152.4×3.2×5.0 B=1000、めっき		枚	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	局見積
補強材 L=1.83m	EX-50×152.4×3.2×5.0 B=1000、めっき		枚	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	局見積
補強材 L=2.44m	EX-50×152.4×3.2×5.0 B=1000、めっき		枚	5,830.0	5,830.0	5,830.0	5,830.0	5,830.0	5,830.0	局見積
連結材	φ9φ5、めっき ｺｲﾙ、連結棒		組	530	530	530	530	530	530	局見積
天版保護材	鋼製 L=1.0m		m	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	局見積
雪害対策用(4k+7p)	φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材材、ｺｲﾙ、連結棒含む)		m	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	局見積
排水材	B=0.3m、t=10mm		m	920	920	920	920	920	920	局見積
暗きょ排水管(立体的状況)	φ125 透水フィルター付属		m	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	局見積
暗きょ排水管(立体的状況)	φ150 透水フィルター付属		m	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	局見積
[補強土壁工] (ラングダブ工)										
壁面材	溶融亜鉛めっき仕上げ 植生マット付		m2	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	局見積
側面板 (矩形)	EX-50×152.4×4.5×5.0 H800、めっき 植生マット、ワイヤークリップ含む		枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	局見積
側面板 (台形)	EX-50×152.4×4.5×5.0 H800、めっき 植生マット、ワイヤークリップ含む		枚	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	局見積
壁面連結材	φ9、φ5、めっき (ｺｲﾙ、連結棒含む)		組	760	760	760	760	760	760	局見積
鉄網材	T=40kN/m(RE-40)		m	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	局見積
鉄網材	T=55kN/m(RE-55)		m2	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	局見積
鉄網材	T=70kN/m(RE-70)		m2	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	局見積
鉄網材	T=90kN/m(RE-90)		m2	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	局見積
鉄網材	T=125kN/m(RE-125)		m2	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	局見積
鉄網材	T=160kN/m(RE-160)		m2	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	局見積
壁面強化材	RE-1		m2	970	970	970	970	970	970	局見積
連結材	高密度ﾎﾞﾘﾝｸﾞ L=1.0m		本	500	500	500	500	500	500	局見積
連結材	高密度ﾎﾞﾘﾝｸﾞ L=1.005m		本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	局見積
連結材	高密度ﾎﾞﾘﾝｸﾞ L=1.0m ジョイナー-R		本	750	750	750	750	750	750	局見積
排水材	板状両面排水材 B=300mm、t=10mm		m	920	920	920	920	920	920	局見積
天版保護材	PL-2.3		m	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	局見積
雪害対策用(4k+7p)	φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材材、ｺｲﾙ、連結棒含む)		m	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	局見積
暗渠排水管 (立体的状況)	φ125 透水フィルター付属		m	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	局見積
暗渠排水管 (立体的状況)	φ150 透水フィルター付属		m	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	局見積
[補強土壁工] (LX工)										
LXﾌｵｰﾑ	H1000×800×1000 植生ﾎﾟｯﾄ付 (基礎板含む)		m	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	局見積
LXﾌｵｰﾑ	H1500×1000×1000 植生ﾎﾟｯﾄ付 (基礎板含む)		m	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	局見積
LXﾌｵｰﾑ	H2000×1300×1000 植生ﾎﾟｯﾄ付 (基礎板含む)		m	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	局見積
LXﾌｵｰﾑ	H2500×1600×1000 植生ﾎﾟｯﾄ付 (基礎板含む)		m	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	局見積
LXﾌｵｰﾑ	H3000×1800×1000 植生ﾎﾟｯﾄ付 (基礎板含む)		m	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	局見積
LXﾌｵｰﾑ	H3500×2000×1000 植生ﾎﾟｯﾄ付 (基礎板含む)		m	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	局見積
LXﾌｵｰﾑ	H4000×2000×1000 植生ﾎﾟｯﾄ付 (基礎板含む)		m	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	局見積
LXﾌｵｰﾑ	H4500×2000×1000 植生ﾎﾟｯﾄ付 (基礎板含む)		m	115,800	115,800	115,800	115,800	115,800	115,800	局見積
LXﾌｵｰﾑ	H5000×2000×1000 植生ﾎﾟｯﾄ付 (基礎板含む)		m	131,600	131,600	131,600	131,600	131,600	131,600	局見積
側面板	EX-50×200×6×6 H=500 植生ﾎﾟｯﾄ付		枚	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	局見積
排水材	板状両面排水材 B=300mm、t=10mm		m	920	920	920	920	920	920	局見積
天版保護材	PL-3×150 標準高さ 1.1m		m	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	局見積
天版L型壁面材	EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生ﾎﾟｯﾄ付		m	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	局見積
天版側面板	EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生ﾎﾟｯﾄ付		枚	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	局見積
天版保護材 (L型用)	PL-2.3		m	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	局見積
雪害対策用(4k+7p)	φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材材、ｺｲﾙ、連結棒含む)		m	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	局見積
暗渠排水管 (立体的状況)	φ125 透水フィルター付属		m	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	局見積
暗渠排水管 (立体的状況)	φ150 透水フィルター付属		m	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	局見積
[補強土壁工] (ユニット工法)										
法面ｺﾝｸﾞﾘﾄ	H=0.6m		m2	15,290	15,290	15,290	15,290	15,290	15,290	局見積
補強拘束ネット付植生シート	SG-MTG*GR25		m	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	局見積
補強材	HG-36		m2	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	局見積
補強材	HG-50		m2	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	局見積
補強材	HG-60		m2	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	局見積
補強材	HG-80		m2	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	局見積
補強材	HG-100		m2	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	局見積
補強材	HG-120		m2	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	局見積
補強材	HG-150		m2	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	局見積
補強材	HG-200		m2	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	局見積
補助補強材	UC-20		m2	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	局見積
連結金具	AD-JGL-SET		ｳｯﾄ	640	640	640	640	640	640	局見積
ユニット連結金具	AD-JGU-SET		ｳｯﾄ	850	850	850	850	850	850	局見積
固定ピン	AD-D10×200		本	140	140	140	140	140	140	局見積
排水材	EF-3		m	450	450	450	450	450	450	局見積
[補強土壁工] (FW工法)										
ジオグリット	補強材 24.0kN/m テンサー-RE40		m2	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	局見積
ジオグリット	補強材 33.0kN/m テンサー-RE55		m2	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	局見積
ジオグリット	補強材 42.0kN/m テンサー-RE70		m2	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	局見積
ジオグリット	補強材 54.0kN/m テンサー-RE90		m2	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	局見積
ジオグリット	補強材 75.0kN/m テンサー-RE125		m2	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	局見積
ジオグリット	補強材 96.0kN/m テンサー-RE160		m2	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	局見積
ジオグリット	壁面強化材 (変位補助材)、テンサー-RE1		m2	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	局見積
壁面材	鋼製型枠 2.0m×0.6m 植生マット含む		ｳｯﾄ	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	局見積
壁面材	型枠 固定用杭 φ13×L300		本	200	200	200	200	200	200	局見積
壁面材	ジオグリット 仮留用杭 φ13×L300		本	200	200	200	200	200	200	局見積
壁面材	連結材 SR接続材		本	790	790	790	790	790	790	局見積
壁面材	連結材 RE接続材、テンサージョイナー-R		本	790	790	790	790	790	790	局見積
排水材	PP製不織布 t=3.0mm、ポリアスルトEX-60		m2	685	685	685	685	685	685	局見積
透水マット	30-200F		m	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	局見積
透水マット	透水マット固定用杭、φ13×L300		本	200	200	200	200	200	200	局見積
[補強土壁工] (ﾎﾟｰﾝﾌｵｰﾑﾎﾟｲﾝﾄ工法)										
壁面材	ﾎﾟｲﾝﾄﾌｵｰﾑ (標準枠) φ48.6×H1500×W2380mm		枚	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	局見積
壁面材	ﾎﾟｲﾝﾄﾌｵｰﾑ (高土圧枠) φ60.5×H1500×W2380mm		枚	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	局見積
壁面材	ﾎﾟｲﾝﾄﾌｵｰﾑ (継手枠) φ60.5×H1500×W2380mm		枚	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	局見積
壁面材	ﾎﾟｲﾝﾄﾌｵｰﾑ (ﾊｰﾌ枠) φ48.6×H750×W2380mm		枚	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	局見積
壁面材	ﾎﾟｲﾝﾄﾌｵｰﾑ (縦貫形状) 鋼管間隔が異なるもの		枚	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	局見積
壁面材	ﾎﾟｲﾝﾄﾌｵｰﾑ (縦貫1.2m) W=1180mmのもの		枚	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	局見積
壁面材	ﾎﾟｲﾝﾄﾌｵｰﾑ (縦貫形状 縦貫1.2m) 鋼管間隔が異なるもの		枚	29,150	29,150	29,150	29,150	29,150	29,150	局見積
壁面材	ﾎﾟｼﾞﾚｰﾙ 標準 100×50×2390mm		本	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	局見積
壁面材	ﾎﾟｼﾞﾚｰﾙ 異形 鋼管間隔が異なるもの		本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	局見積
壁面材	ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ 幅1.20m 100°50°1.190mm		本	5,700	5,700	5,700	5,			

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森 (兼)	岩手 (兼)	宮城	宮城 (兼)	秋田 (兼)	山形 (兼)	備考
補強材 フレックジ ェイト	CWC-N6.3用 4.5×22×230mm		個	700	700	700	700	700	700	局見積
補強材 フレックジ ェイト	CWC-N8.2用 4.5×32×230mm		個	850	850	850	850	850	850	局見積
補強材 フレックジ ェイト	CWC-N8.2用 (高土圧PF用) 4.5×32×230mm		個	850	850	850	850	850	850	局見積
補強材 フレックジ ェイト	CWC-N11用 (高土圧PF用) 6.0×44×230mm		個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	局見積
補強材 支圧板	CWC-N6.3用 60×200×60mm		枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	局見積
補強材 支圧板	CWC-N8.2用 60×200×80mm		枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	局見積
補強材 支圧板	CWC-N11用 60×200×100mm		枚	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	局見積
ボトムレール	標準ノ高圧 4.5×100×2390mm		本	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	局見積
ボトムレール	標準異形ノ高土圧異形 4.5×100×1200～2380mm		本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	局見積
ボトムレール	標準幅1.2mノ高土圧幅1.2m 4.5×100×1190mm		本	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	局見積
ボトムレール	標準異形ー1.2mノ高土圧幅1.2m 4.5*100*1180mm		本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	局見積
[補強土壁工] (ミニワイヤードF)										
調整ワイヤードF	φ6.0×φ5.0-1800×2000		枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	局見積
ワイヤードF	φ6.0×φ5.0-1800×2000		枚	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	局見積
ワイヤードS	φ7.5×φ5.0-2000×560		枚	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	局見積
ワイヤードS	φ7.5×10 W=650mm		個	850	850	850	850	850	850	局見積
養生ワイヤード	W=870mm		個	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	局見積
ワイヤード	ミニ2分用 Aタイプ L=580		組	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	局見積
ワイヤード	ミニ2分用 AAタイプ L=770		組	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	局見積
ワイヤード	ミニ2分用 Bタイプ L=960		組	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	局見積
ワイヤード	ミニ2分用 BBタイプ L=1150		組	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	局見積
ワイヤード	ミニ2分用 Cタイプ L=1340		組	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	局見積
鋼材F	φ8 2分用 L=640		組	750	750	750	750	750	750	局見積
ワイヤード	7/8製 L=1.0m t=1mm		本	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	局見積
TCワイヤード	ワイヤード用結束バンド		本	300	300	300	300	300	300	局見積
穴あけ加工	鋼製組立網		箇所	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ60cm 先削加工		本	636	636	636	636	636	636	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ60cm		本	510	510	510	510	510	510	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ70cm 先削加工		本	768	768	768	768	768	768	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ 70cm		本	636	636	636	636	636	636	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ100cm 先削加工		本	915	915	915	915	915	915	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ100cm		本	780	780	780	780	780	780	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ120cm 先削加工		本	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ120cm		本	937	937	937	937	937	937	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ130cm 先削加工		本	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ130cm		本	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ150cm 先削加工		本	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ150cm		本	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ160cm 先削加工		本	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ160cm		本	1,429	1,429	1,429	1,429	1,429	1,429	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ180cm 先削加工		本	1,627	1,627	1,627	1,627	1,627	1,627	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ180cm		本	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ200cm 先削加工		本	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ200cm		本	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ200cm 半削 (防風欄用)		本	943	943	943	943	943	943	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ240cm 先削加工		本	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径10cm 長さ240cm		本	2,654	2,654	2,654	2,654	2,654	2,654	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ45cm 先削加工		本	496	496	496	496	496	496	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ45cm		本	357	357	357	357	357	357	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ60cm 先削加工		本	537	537	537	537	537	537	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ60cm		本	409	409	409	409	409	409	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ90cm 先削加工		本	724	724	724	724	724	724	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ90cm		本	598	598	598	598	598	598	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ100cm 先削加工		本	776	776	776	776	776	776	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ100cm		本	645	645	645	645	645	645	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ120cm 先削加工		本	910	910	910	910	910	910	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ120cm		本	775	775	775	775	775	775	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ150cm 先削加工		本	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ150cm		本	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ180cm 先削加工		本	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ180cm		本	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ190cm 先削加工		本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ190cm		本	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ200cm 先削加工		本	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ200cm		本	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ220cm 先削加工		本	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ220cm		本	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ240cm 先削加工		本	2,434	2,434	2,434	2,434	2,434	2,434	局見積
0-リング 加工丸太	2寸 径9cm 長さ240cm		本	2,272	2,272	2,272	2,272	2,272	2,272	局見積
丸太	2寸 径10.5～13cm 長さ360～400cm		本	4,131	4,131	4,131	4,131	4,131	4,131	局見積
丸太	2寸 径10.5～13cm 長さ360～400cm		本	5,259	5,259	5,259	5,259	5,259	5,259	局見積
丸太	2寸 径15cm 長さ200cm		本	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	局見積
丸太	2寸 径14～22cm 長さ400cm		本	13,560	13,560	13,560	13,560	13,560	13,560	局見積
丸太	2寸 径7.5cm 長さ300cm		本	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	局見積
丸太	2寸 径9cm 長さ400cm		本	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	局見積
丸太 (皮付き)	2寸 径10cm 長さ100cm 先削加工		本	664	664	664	664	664	664	局見積
丸太 (皮付き)	2寸 径10cm 長さ120cm		本	617	617	617	617	617	617	局見積
丸太 (皮付き)	2寸 径10cm 長さ180cm 先削加工		本	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	局見積
丸太 (皮付き)	2寸 径10cm 長さ180cm		本	931	931	931	931	931	931	局見積
丸太 (皮付き)	2寸 径10cm 長さ200cm 先削加工		本	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	局見積
丸太 (皮付き)	2寸 径10cm 長さ200cm		本	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	局見積
丸太 (皮付き)	2寸 径10cm 長さ240cm		本	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	局見積
バタ角	2寸 幅10cm 厚さ10cm 長さ400cm		本	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	局見積
バタ角	2寸 幅4.5cm 厚さ4.5cm 長さ120cm		本	299	299	299	299	299	299	局見積
バタ角	2寸 幅10cm 厚さ10cm 長さ400cm		本	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	局見積
板	2寸 幅4.5cm 厚さ1.2cm 長さ120cm		本	130	130	130	130	130	130	局見積
板	2寸 幅4.5cm 厚さ4.5cm 長さ200cm		本	536	536	536	536	536	536	局見積
角材	2寸 幅4.5cm 厚さ4.5cm 長さ120cm		本	413	413	413	413	413	413	局見積
防風パネル	2寸		枚	5,302	5,302	5,302	5,302	5,302	5,302	局見積
吊り式ワイヤード 100型	本体 H500×W1000mm		個	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	局見積
吊り式ワイヤード 100型	本体 H600×W1000mm		個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	局見積
吊り式ワイヤード 120型	本体 H500×W1200mm		個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	局見積
吊り式ワイヤード 120型	本体 H600×W1200mm		個	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	局見積
自由勾配側溝	W500×H500×L2000 縦断用		個	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	局見積
自由勾配側溝	W500×H600×L2000 縦断用		個	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	局見積
自由勾配側溝	W500×H700×L2000 縦断用		個	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	局見積
自由勾配側溝	W500×H800×L2000 縦断用		個	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	局見積
自由勾配側溝	W500×H900×L2000 縦断用		個	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	局見積
自由勾配側溝	W500×H1000×L2000 縦断用		個	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	局見積
自由勾配側溝	W500×H1100×L2000 縦断用		個	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	局見積
自由勾配側溝	W500×H1200×L2000 縦断用		個	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	局見積
自由勾配側溝	W600×H600×L2000 縦断用		個	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	局見積
自由勾配側溝	W600×H700×L2000 縦断用		個	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	局見積
自由勾配側溝	W600×H800×L2000 縦断用		個	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	局見積
自由勾配側溝	W600×H900×L2000 縦断用		個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	局見積
自由勾配側溝	W600×H1000×L2000 縦断用		個	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	局見積
自由勾配側溝	W600×H1100×L2000 縦断用		個	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	局見積
自由勾配側溝	W600×H1200×L2000 縦断用		個	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	局見積
自由勾配側溝	W500×H500×L2000 横断用		個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	局見積
自由勾配側溝	W500×H600×L2000 横断用		個	103,600	103,600	103,600	103,600	103,600	103,600	局見積
自由勾配側溝	W500×H700×L2000 横断用		個	114,200	1					

一般材料等単価

名称	規格	規格2	単位	青森(番)	岩手(番)	宮城(番)	秋田(番)	山形(番)	備考
自由勾配側溝	W500×H1200×L2000 横断用		個	181,400	181,400	181,400	181,400	181,400	高良積
自由勾配側溝	W600×H600×L2000 横断用		個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	高良積
自由勾配側溝	W600×H700×L2000 横断用		個	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	高良積
自由勾配側溝	W600×H800×L2000 横断用		個	134,500	134,500	134,500	134,500	134,500	高良積
自由勾配側溝	W600×H900×L2000 横断用		個	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	高良積
自由勾配側溝	W600×H1000×L2000 横断用		個	175,400	175,400	175,400	175,400	175,400	高良積
自由勾配側溝	W600×H1100×L2000 横断用		個	178,400	178,400	178,400	178,400	178,400	高良積
自由勾配側溝	W600×H1200×L2000 横断用		個	191,800	191,800	191,800	191,800	191,800	高良積
リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m		m2	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	高良積
リブマットグリーン	R-30 (標準品) W2m×L1m		m2	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	高良積
鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粗度30-0 輸送距離 40kmまで		m3	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	高良積
鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粗度30-0 輸送距離 41～50kmまで		m3	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	高良積
鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粗度30-0 輸送距離 51～60kmまで		m3	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	高良積
鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粗度30-0 輸送距離 61～70kmまで		m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	高良積
鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粗度30-0 輸送距離 71～80kmまで		m3	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	高良積
鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粗度30-0 輸送距離 81～90kmまで		m3	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	高良積
鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粗度30-0 輸送距離 91～100kmまで		m3	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	高良積
鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粗度30-0 輸送距離 101～110kmまで		m3	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	高良積
鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粗度30-0 輸送距離 111～120kmまで		m3	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	高良積
木製側溝	300A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	34,866	34,866	34,866	34,866	34,866	高良積
木製側溝	300A L=1.0m 木部接続タイプ		基	33,866	33,866	33,866	33,866	33,866	高良積
木製側溝	300B L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	40,523	40,523	40,523	40,523	40,523	高良積
木製側溝	300B L=1.0m 木部接続タイプ		基	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	高良積
木製側溝	300C L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	42,966	42,966	42,966	42,966	42,966	高良積
木製側溝	300C L=1.0m 木部接続タイプ		基	41,766	41,766	41,766	41,766	41,766	高良積
木製側溝	400A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	41,766	41,766	41,766	41,766	41,766	高良積
木製側溝	400A L=1.0m 木部接続タイプ		基	40,933	40,933	40,933	40,933	40,933	高良積
木製側溝	400B L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	高良積
木製側溝	400B L=1.0m 木部接続タイプ		基	45,650	45,650	45,650	45,650	45,650	高良積
木製側溝	500A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	47,133	47,133	47,133	47,133	47,133	高良積
木製側溝	500A L=1.0m 木部接続タイプ		基	46,133	46,133	46,133	46,133	46,133	高良積
木製側溝	500B L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	55,666	55,666	55,666	55,666	55,666	高良積
木製側溝	500B L=1.0m 木部接続タイプ		基	54,666	54,666	54,666	54,666	54,666	高良積
木製側溝	300A L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	66,533	66,533	66,533	66,533	66,533	高良積
木製側溝	300A L=2.0m 木部接続タイプ		基	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	高良積
木製側溝	300B L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	高良積
木製側溝	300C L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	81,383	81,383	81,383	81,383	81,383	高良積
木製側溝	300C L=2.0m 木部接続タイプ		基	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	高良積
木製側溝	400A L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	80,833	80,833	80,833	80,833	80,833	高良積
木製側溝	400A L=2.0m 木部接続タイプ		基	79,783	79,783	79,783	79,783	79,783	高良積
木製側溝	400B L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	88,193	88,193	88,193	88,193	88,193	高良積
木製側溝	400B L=2.0m 木部接続タイプ		基	87,166	87,166	87,166	87,166	87,166	高良積
木製側溝	500A L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	93,813	93,813	93,813	93,813	93,813	高良積
木製側溝	500A L=2.0m 木部接続タイプ		基	92,983	92,983	92,983	92,983	92,983	高良積
木製側溝	500B L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		基	109,800	109,800	109,800	109,800	109,800	高良積
木製側溝	500B L=2.0m 木部接続タイプ		基	108,800	108,800	108,800	108,800	108,800	高良積
林道起点標示板	銅製		基	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	高良積
林道起点標示板	木製		基	389,566	389,566	389,566	389,566	389,566	高良積
丸太積工	積高 0.5m 10m当たり		10m	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	高良積
丸太積工	積高 1.1m 10m当たり		10m	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	高良積
丸太積工	積高 1.5m 10m当たり		10m	109,700	109,700	109,700	109,700	109,700	高良積
盛土法枠工	70m2当たり		m2	140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	高良積
木製横断工	O-4型 長さ 4m		組	117,220	117,220	117,220	117,220	117,220	高良積
木製横断工	O-5型 長さ 5m		組	151,460	151,460	151,460	151,460	151,460	高良積
木製横断工	U-4型 長さ 4m		基	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	高良積
木製横断工	U-5型 長さ 5m		基	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	高良積
流木除け工	1.5型 長さ 1.5m		基	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	高良積
流木除け工	3型 長さ 3.0m		組	42,650	42,650	42,650	42,650	42,650	高良積
警戒標識	450×450 右 (又は左) 方角曲あり(202)EGP		枚	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	高良積
警戒標識	450×450 上り急勾配あり(212)の3(EGP)		枚	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	高良積
警戒標識	450×450 下り急勾配あり(212)の4(EGP)		枚	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	高良積
警戒標識支柱	φ60.5×2.3×3000mm(取付け金具78JUN-7) φ60.5含む)		本	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	高良積
木製路盤水施工	4型 4.0m		基	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	高良積
木製路盤水施工	5型 5.0m		基	19,420	19,420	19,420	19,420	19,420	高良積
堤名板	アルミ合金 600*900*15mm C型(4L)内側面印刷の面と上り鉄板を貼入り		枚	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	高良積
堤名板	アルミ合金 600*900*15mm C型(4L)内側面印刷の面と上り鉄板を貼入り		枚	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	高良積
ポルト	φ12mm L=210mm		本	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	高良積
ポルト	φ12mm L=240mm		本	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	高良積
丸太	スギ 径6cm 長さ180cm		m3	49,230	49,230	49,230	49,230	49,230	高良積
丸太	スギ 径7～9cm 長さ110cm		m3	48,889	48,889	48,889	48,889	48,889	高良積
丸太	スギ 径7～9cm 長さ126cm		m3	48,889	48,889	48,889	48,889	48,889	高良積
丸太	スギ 径7～9cm 長さ150cm		m3	48,889	48,889	48,889	48,889	48,889	高良積
丸太	スギ 径7～9cm 長さ180cm		m3	48,889	48,889	48,889	48,889	48,889	高良積
丸太	スギ 径9～12cm 長さ200cm		m3	46,328	46,328	46,328	46,328	46,328	高良積
丸太	スギ 径9～12cm 長さ400cm		m3	46,328	46,328	46,328	46,328	46,328	高良積
角材	スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm		m3	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	高良積
角材	スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm		m3	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	高良積
杭木	マツ 径10cm 長さ70cm		本	966	966	966	966	966	高良積
杭木	マツ 径9cm 長さ100cm		本	969	969	969	969	969	高良積
杭木	マツ 径9cm 長さ120cm		本	1128	1128	1128	1128	1128	高良積
杭木	マツ 径9cm 長さ150cm		本	1410	1410	1410	1410	1410	高良積
杭木	マツ 径9cm 長さ180cm		本	1638	1638	1638	1638	1638	高良積
杭木	マツ 径9cm 長さ190cm		本	1756	1756	1756	1756	1756	高良積
杭木	マツ 径9cm 長さ200cm		本	1873	1873	1873	1873	1873	高良積
杭木	マツ 径9cm 長さ220cm		本	2394	2394	2394	2394	2394	高良積
杭木	マツ 径9cm 長さ240cm		本	2656	2656	2656	2656	2656	高良積
木製谷口保護工	W=3000mm		基	266,533	266,533	266,533	266,533	266,533	高良積
木製谷口保護工	W=2000mm		基	136,166	136,166	136,166	136,166	136,166	高良積
木製谷口保護工	W=1500mm		基	124,400	124,400	124,400	124,400	124,400	高良積
木製谷口保護工	W=1000mm		基	82,233	82,233	82,233	82,233	82,233	高良積
フタ釘	D10mm L=300mm		本	104	104	104	104	104	高良積
型枠材	平割材 幅90mm厚45mm長さ4000mm程度		m3	108,437	108,437	108,437	108,437	108,437	高良積
[補強土壁工] (スーパーブロック工)									
堤面材	EX-50*152*4.5*5.0 H600*1200s, めっき 鋼タイ材、鍍銀タイ材、鍍生マット		m2	11000	11000	11000	11000	11000	高良積
堤面材	EX-50*152*4.5*5.0 H600*1000s, めっき 鋼タイ材、鍍銀タイ材、鍍生マット		m2	11000	11000	11000	11000	11000	高良積
側面板 (矩形)	EX-50*152*4.5*5.0 H600*610s, めっき 鍍生マット、51*77*77 含む		枚	3150	3150	3150	3150	3150	高良積
側面板 (台形)	EX-50*152*4.5*5.0 H600*611s, めっき 鍍生マット、51*77*77 含む		枚	4840	4840	4840	4840	4840	高良積
補強材 Excell-100A	EX-100*200*4.5*5.0 B=900, めっき		枚	1620	1620	1620	1620	1620	高良積
補強材 Excell-100B	EX-100*200*4.5*7.0 B=900, めっき		枚	2250	2250	2250	2250	2250	高良積
補強材 Excell-50	EX-100*200*4.5*5.0 B=450, めっき		m2	3250	3250	3250	3250	3250	高良積
壁面連結材 Excell-100用	φ9φ6L=950, めっき、連結棒含む		組	850	850	850	850	850	高良積
壁面連結材 Excell-50用	φ9φ6L=475, めっき、連結棒含む		組	850	850	850	850	850	高良積
Excell連結材Excell-100用	φ9φ6L=950, めっき、連結棒含む		組	850	850	850	850	850	高良積
Excell連結材Excell-50用	φ9φ6L=475, めっき、連結棒含む		組	850	850	850	850	850	高良積
排水材	B=0.3m、t=10mm		m	920	920	920	920	920	高良積
天端保護材	PL-2.3, めっき		n	1080	1080	1080	1080	1080	高良積
雪害対策用コイルキャップ	φ9φ5, めっき (雪害対策用割タイ材、コイル、連結棒含む)		n	2180	2180	2180	2180	2180	高良積
鉛垂排水管 (立体網状管)	φ125 透水フィルター付層		m	3900	3900	3900	3900	3900	高良積
鉛垂排水管 (立体網状管)	φ150 透水フィルター付層		m	4650	4650	4650	4650	4650	高良積
[高耐久性木製枠工 (ユニット式)]									
木製枠工 (高耐久処理木材)	45mm×45mm・H=495mm・W=750mm・L=1500mm		基	17400	17400	17400	17400	17400	高良積
木製枠工 (高耐久処理木材)	45mm×45mm・H=495mm・W=750mm・L=750mm		基	14300	14300	14300	14300	14300	高良積
天端材 (高耐久性木製枠工用)	L=1500mm		枚	2030	2030	2030	2030	2030	高良積
天端材 (高耐久性木製枠工用)	L=750mm		枚	1370	1370	1370	1370	1370	高良積

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森(蒙)	岩手(蒙)	宮城	宮城(蒙)	秋田(蒙)	山形(蒙)	備考
コーチボルト (高耐久性木製枠工用)	M8 L=75 溶融亜鉛メッキ		本	160	160	160	160	160	160	均見積
[BSC]										
BSC-1			m2	1412	1412	1412	1412	1412	1412	均見積
着色剤	ネオグリーンキッド		kg	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	均見積
[残存型枠] プロテロックピラスワンダー										
残存型枠	プロテロックワンダー (ピラスタイプ) 600*1200		枚	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	物価版
残存型枠	プロテロックワンダー (ワンダータイプ) 600*1200		枚	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	物価版
専用組立部材	プロテロックピラスワンダー ピラス用高強度プレート 一般構造用		m2	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	物価版
専用組立部材	プロテロックピラスワンダー 共通スタンダートプレート 一般構造用		m2	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	物価版
ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム		m	197	197	197	197	197	197	物価版
掘出防止材 (合成繊維系)	t=10mm		m2	590	590	590	590	590	590	物価版
ケーシングパイプ	Φ142mm* $L=1.5$ m		本	22000	22000	22000	22000	22000	22000	物価版
ケーシングパイプ	Φ142mm* $L=1.0$ m		本	16000	16000	16000	16000	16000	16000	物価版
止水板(塩ビ)	CC 200×5mm		m	1220	1220	1220	1220	1220	1220	物価版
止水板(塩ビ)	CC 100×5mm		m	575	575	575	575	575	575	物価版
グリーンクリューム			m	3060	3060	3060	3060	3060	3060	物価版
コンクリート横ブロック	2 5 0 × 4 0 0 × 3 5 0		個	745	745	745	745	745	745	物価版
雨量計	7 日巻		日	687	687	687	687	687	687	秋田県単価
チェーンオイル	#80		L	580	580	580	580	580	580	秋田県単価
軽トラック燃料 (林道除草機搭載)	排気量 6 6 0 C C		時間	541	541	503	541	541	541	局市場調査
ライトバン燃料	排気量1500cc		時間	765	765	718	765	765	765	物価版
ライトバン燃料	排気量2000cc		時間	1,140	1,140	1,070	1,140	1,140	1,140	物価版
草刈機	肩掛式・カタ・径255mm		日	374	374	356	374	374	374	物価版
U型側溝掘付	L=600 60kg/個以下 [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=600 60以上300kg/個以下 [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=600 60kg/個以下 基礎砕石施工なし 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=600 60以上300kg/個以下 基礎砕石施工なし 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝敷去	L=600 60kg/個以下 再利用敷去 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝敷去	L=600 60以上300kg/個以下 再利用敷去 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝敷去	L=2000 1000kg/個以下 再利用敷去 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝敷去	L=2000 1000以上2000kg/個以下 再利用敷去 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝敷去	L=2000 2000以上2900kg/個以下 再利用敷去 適休2日補正なし		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし 適休2日補正なし		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし 適休2日補正なし		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし 適休2日補正なし		m							標準単価
側溝蓋板布設	3/4材・鋼製 40kg/枚以下 適休2日補正なし		枚							標準単価
側溝蓋板布設	3/4材・鋼製 40以上170kg/枚以下 適休2日補正なし		枚							標準単価
側溝蓋板敷去	3/4材・鋼製 40kg/枚以下 再利用敷去 適休2日補正なし		枚							標準単価
側溝蓋板敷去	3/4材・鋼製 40以上170kg/枚以下 再利用敷去 適休2日補正なし		枚							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 L=1.0m使用 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 L=1.0m使用 適休2日補正なし		m							標準単価
コナリノ 7ヶ7横工	胴・裏込コンの手間含む 適休2日補正なし		m2							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 適休2日補正なし		m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 適休2日補正なし		m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 適休2日補正なし		m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 適休2日補正なし		m3							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径300mm～600mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径700mm～1,000mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径1,100mm～1,500mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径1,650mm～2,000mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径300mm～600mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径700mm～1,000mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径1,100mm～1,500mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径1,650mm～2,000mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径300mm～600mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径700mm～1,000mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径1,100mm～1,500mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径1,650mm～2,000mm [制約なし] 適休2日補正なし		m							標準単価
U型側溝掘付	L=600 60kg/個以下 [制約なし] 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=600 60以上300kg/個以下 [制約なし] 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=600 60kg/個以下 基礎砕石施工なし 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=600 60以上300kg/個以下 基礎砕石施工なし 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 [制約なし] 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
自由勾配側溝掘付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
側溝蓋板布設	3/4材・鋼製 40kg/枚以下 完全適休2日 (現場閉所)		枚							標準単価
側溝蓋板布設	3/4材・鋼製 40以上170kg/枚以下 完全適休2日 (現場閉所)		枚							標準単価
側溝蓋板敷去	3/4材・鋼製 40kg/枚以下 再利用敷去 完全適休2日 (現場閉所)		枚							標準単価
側溝蓋板敷去	3/4材・鋼製 40以上170kg/枚以下 再利用敷去 完全適休2日 (現場閉所)		枚							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 L=1.0m使用 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
U型側溝掘付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 L=1.0m使用 完全適休2日 (現場閉所)		m							標準単価
コナリノ 7ヶ7横工	胴・裏込コンの手間含む 完全適休2日 (現場閉所)		m2							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 完全適休2日 (現場閉所)		m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 完全適休2日 (現場閉所)		m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 完全適休2日 (現場閉所)		m3							標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 完全適休2日 (現場閉所)		m3							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径300mm～600mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径700mm～1,000mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径1,100mm～1,500mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径1,650mm～2,000mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径300mm～600mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径700mm～1,000mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径1,100mm～1,500mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径1,650mm～2,000mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径300mm～600mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径700mm～1,000mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径1,100mm～1,500mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径1,650mm～2,000mm [制約なし] 完全適休2日		m							標準単価

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	単位	青森（蒙）	岩手（蒙）	宮城	宮城（蒙）	秋田（蒙）	山形（蒙）	備考
U型側溝排水	L=600 60kg/個以下【制約なし】 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=600 60以上300kg/個以下【制約なし】 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=2000 1000kg/個以下【制約なし】 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=2000 1000以上2000kg/個以下【制約なし】 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=2000 2000以上2900kg/個以下【制約なし】 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=600 60kg/個以下 基礎除却施工なし 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=600 60以上330kg/個以下 基礎除却施工なし 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=2000 1000kg/個以下 基礎除却施工なし 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎除却施工なし 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=600 60kg/個以下 再利用廃棄 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=600 60以上330kg/個以下 再利用廃棄 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=2000 1000kg/個以下 再利用廃棄 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=2000 1000以上2000kg/個以下 再利用廃棄 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=2000 2000以上2900kg/個以下 再利用廃棄 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
自由勾配側溝排水	L=2000 1000kg/個以下【制約なし】 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
自由勾配側溝排水	L=2000 1000以上2000kg/個以下【制約なし】 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
自由勾配側溝排水	L=2000 2000以上2900kg/個以下【制約なし】 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
自由勾配側溝排水	L=2000 1000kg/個以下 基礎除却施工なし 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
自由勾配側溝排水	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎除却施工なし 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
自由勾配側溝排水	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎除却施工なし 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
側溝蓋板布設	シフト・鋼製 40kg/枚以下 月単位の過剰2日（現場閉所）		枚							標準単価
側溝蓋板布設	シフト・鋼製 40以上170kg/枚以下 月単位の過剰2日（現場閉所）		枚							標準単価
側溝蓋板撤去	シフト・鋼製 40kg/枚以下 再利用廃棄 月単位の過剰2日（現場閉所）		枚							標準単価
側溝蓋板撤去	シフト・鋼製 40以上170kg/枚以下 再利用廃棄 月単位の過剰2日（現場閉所）		枚							標準単価
U型側溝排水	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=2000 1000以上2000kg/個以下 L=1.0m使用 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
U型側溝排水	L=2000 2000以上2900kg/個以下 L=1.0m使用 月単位の過剰2日（現場閉所）		個							標準単価
コクリブ 0.7φ植工	新込・裏込コンの手間含む 月単位の過剰2日（現場閉所）		m2							標準単価
橋造物とりこわし工	無筋橋造物 機械施工 月単位の過剰2日（現場閉所）		m3							標準単価
橋造物とりこわし工	無筋橋造物 人力施工 月単位の過剰2日（現場閉所）		m3							標準単価
橋造物とりこわし工	鉄筋橋造物 機械施工 月単位の過剰2日（現場閉所）		m3							標準単価
橋造物とりこわし工	鉄筋橋造物 人力施工 月単位の過剰2日（現場閉所）		m3							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径300mm～600mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径700mm～1,000mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径1,100mm～1,500mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R30 呼び径1,650mm～2,000mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径300mm～600mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径700mm～1,000mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径1,100mm～1,500mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R60 呼び径1,650mm～2,000mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径300mm～600mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径700mm～1,000mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径1,100mm～1,500mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
ハウエル管設置工	R90 呼び径1,650mm～2,000mm【制約なし】 月単位の過剰2日		個							標準単価
【市場単価】										
種子散布工	1,000m2以上0% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
種子散布工	500m2以上1,000m2未満15% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
種子散布工	250m2以上500m2未満25% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
種子散布工	100m2以上250m2未満45% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
種子散布工	100m2未満60% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
種子散布工	1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
種子散布工	500m2以上1,000m2未満15% 完全過剰2日		m2							市場単価
種子散布工	250m2以上500m2未満25% 完全過剰2日		m2							市場単価
種子散布工	100m2以上250m2未満45% 完全過剰2日		m2							市場単価
種子散布工	100m2未満60% 完全過剰2日		m2							市場単価
種子散布工	1,000m2以上0% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
種子散布工	500m2以上1,000m2未満15% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
種子散布工	250m2以上500m2未満25% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
種子散布工	100m2以上250m2未満45% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
種子散布工	100m2未満60% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 1,000m2以上0% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 500m2以上1,000m2未満10% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 250m2以上500m2未満20% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 250m2未満35% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 500m2以上1,000m2未満10% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 250m2以上500m2未満20% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 250m2未満35% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 1,000m2以上0% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 500m2以上1,000m2未満10% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 250m2以上500m2未満20% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生マット	肥料袋付 250m2未満35% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 過剰2日補正なし		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2未満35% 月単位の過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 1,000m2以上0% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 500m2以上1,000m2未満10% 完全過剰2日		m2							市場単価
養生シート	肥料袋無 標準品 250m2以上500m2未満20% 完全過剰2日		m2							

建設機械器具賃料料金

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（蒙）	岩手（蒙）	宮城	宮城（蒙）	秋田（蒙）	山形（蒙）	備考
ブルドーザ（賃貸）	普通 3 t級	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ブルドーザ（賃貸）	普通 11 t級	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
クラムシェル（賃貸）	平横0. 4 m3	集水井用	長期35%割引	日							物価資料
クローラクレーン（作業料金）	5 5 t吊 オペレータ付 月極	オペレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
クローラクレーン（作業料金）	8 0 t吊 オペレータ付 月極	オペレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
クローラクレーン（作業料金）	1 0 0 t吊 オペレータ付 月極	オペレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
クローラクレーン（作業料金）	1 5 0 t吊 オペレータ付 月極	オペレータのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量0. 3 4 m3 普通	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量0. 6 m3 普通	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量0. 8 m3 普通	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量0. 9～1. 0 m3 普通	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量1. 2 m3 普通	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量1. 3～1. 4 m3 普通	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量1. 5～1. 7 m3 普通	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量2. 1 m3 普通	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量2. 3 m3 普通		長期35%割引	供用日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量2. 4～2. 6 m3 普通	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
横込機械ホイールローダ（賃貸）	容量2. 7～2. 9 m3 普通	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式	横載質量2. 0 t （～排2次含）	6.9h/供用日	長期35%割引	時間							物価資料
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式	横載質量4. 0 t （～排2次含）	6.9h/供用日	長期35%割引	時間							物価資料
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式	横載質量6～7 t 全旋回式 （～排2 0 1 4 含）	6.9h/供用日	長期35%割引	時間							物価資料
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式	横載質量2. 0 t （～排2次含）		長期35%割引	供用日							物価資料
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式	横載質量4. 0 t （～排2次含）		長期35%割引	供用日							物価資料
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式	横載質量2. 5 t （～排2次含）		長期35%割引	供用日							物価資料
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式	横載質量6～7 t 全旋回式 （～排2 0 1 4 含）		長期35%割引	供用日							物価資料
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式	横載質量6～7 t 全旋回式 （～排2 0 1 4 含）		長期35%割引	台/日							物価資料
ダンプトラック（賃貸）	2 t車		短期	日							物価資料
ロードローラ賃貸 マカダム両輪	質量1 0～1 2 t	排ガ第1次	短期	日							物価資料
振動コンパクタ（賃貸）	質量7 0～8 0 k g		短期	日							物価資料
振動コンパクタ（賃貸）	質量7 0～8 0 k g		長期35%割引	供用日							物価資料
アスファルトフィニッシャー 賃貸	ホイールクローラ 2～4. 5 m		短期	日							物価資料
コンクリートカッター（賃貸）	ブレード径3 0 c m ブレード付	ブレード 付	短期	日							物価資料
コンクリートカッター（賃貸）	ハンドカッター エンジン式	ブレード 別	短期	日							物価資料
トラック架装リフト（賃貸）	バケット・ブーム型1 3～1 4 m	トラック架装リフト	短期	日							物価資料
エンジンコンプレッサ（賃貸）	2 m3／分	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
エンジンコンプレッサ（賃貸）	2. 5 m3／分	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
エンジンコンプレッサ（賃貸）	7. 5～7. 8 m3／分	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
エンジンコンプレッサ（賃貸）	1 0. 5～11 m3／分	ワッシャー工（孔内洗浄用）	長期35%割引	供用日							物価資料
エンジンコンプレッサ（賃貸）	1 4. 2 m3／分	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
エンジンコンプレッサ（賃貸）	1 7 m3／分	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
エンジンコンプレッサ（賃貸）	1 8～1 9 m3／分	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
電動コンプレッサ（賃貸）	2. 2 m3／分		長期35%割引	供用日							物価資料
電動コンプレッサ（賃貸）	3. 7 m3／分		長期35%割引	供用日							物価資料
電動コンプレッサ（賃貸）	5. 2 m3／分		長期35%割引	供用日							物価資料
電動コンプレッサ（賃貸）	6 m3／分		長期35%割引	供用日							物価資料
電動コンプレッサ（賃貸）	9 m3／分		長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径5 0 m m 0. 7 5 k W	出力0.75kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径1 0 0 m m 3. 7 k W	出力3.7kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径1 5 0 m m 7. 5 k W	出力7.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径2 0 0 m m 11 k W	出力11.0kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径5 0 m m 1. 5 k W	出力1.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径1 0 0 m m 5. 5 k W	出力5.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径1 5 0 m m 11 k W	出力11.0kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径2 0 0 m m 15 k W	出力15.0kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径5 0 m m 3. 7 k W	出力3.7kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径7 5（8 0）m m 5. 5 k W	出力5.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径1 0 0 m m 11 k W	出力11kw	長期35%割引	供用日							物価資料
水中ポンプ（賃貸）	径1 5 0 m m 2 2 k W	出力22kw	長期35%割引	供用日							物価資料
賃貸料金 ガソリン発電機	定格容量1 k V A （～低騒音）		長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力5 k V A		長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力8 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力1 0 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力1 5 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力2 0 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力2 5 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力3 5 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力6 0 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力7 5 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力1 0 0 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力1 5 0 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力2 0 0 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力2 5 0 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力3 0 0 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ディーゼル発電機（賃貸）	出力3 5 0 k V A	排ガ第1次	長期35%割引	供用日							物価資料
ジェットヒーター（賃貸）	1 2 6 M J / h 1 8. 5 h /日	18.5h/日 無筋構造物	長期35%割引	時間							物価資料
ジェットヒーター（賃貸）	1 2 6 M J / h 1 5. 2 h /日	15.2h/日 鉄筋構造物	長期35%割引	時間							物価資料
ジェットヒーター（賃貸）	1 2 6 M J / h 2 0. 1 h /日	20.1h/日 小型構造物	長期35%割引	時間							物価資料
トラッククレーン（作業料金）	4. 9 t吊 オペレータ付 日極 8 h /日	燃料油脂オペレータ含	8h/日短期	時間							物価資料
ラフテレーンクレーン・作業料金	2 0 t吊 オペレータ付 日極 8 h /日	燃料油脂オペレータ含	短期(対策型)	時間							物価資料
トラッククレーン（作業料金）	4. 9 t吊 オペレータ付 日極		日								物価資料
ラフテレーンクレーン・作業料金	1 0 t吊 オペレータ付 日極	燃料油脂オペレータ含	短期(対策型)	日							物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型1 2～1.5t(1.2～1.4t)		日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型2.4～2.8t(2.5～2.8t)		日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型3～5t		日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型6～7.5t(6～7t)		日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型8～10t		日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型10.5～12t(11～12t)		日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型1 2～1.5t(1.2～1.4t)		供用日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型2.4～2.8t(2.5～2.8t)		供用日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型3～5t		供用日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型6～7.5t(6～7t)		供用日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型8～10t		供用日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型10.5～12t(11～12t)		供用日								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型1 2～1.5t(1.2～1.4t)		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型2.4～2.8t(2.5～2.8t)		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型3～5t		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型6～7.5t(6～7t)		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型8～10t		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型10.5～12t(11～12t)		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型1 2～1.5t(1.2～1.4t)		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型2.4～2.8t(2.5～2.8t)		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型3～5t		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型6～7.5t(6～7t)		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型8～10t		時間(日)								物価資料
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり)	タンデム型10.5～12t(11～12t)		時間(日)								物価資料
ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり)	質量8～10t		台/日								物価資料
ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり)	質量10～12t		台/日								物価資料
ロードローラ・マカダム両輪(賃貸)(長期割引あり)	質量11～15t		台/日								物価資料
ロードローラ・タンデム(賃貸)(長期割引あり)	質量6～8t		台/日								物価資料
ロードローラ・タンデム(賃貸)(長期割引あり)	質量8～10t		台/日								物価資料
タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり)	質量6～8t		台/日								物価資料
タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり)	質量21～30t		台/日								物価資料
ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引なし)	質量8～10t		台/日								物価資料
ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引なし)	質量10～12t		台/日								物価資料
ロードローラ・マカダム両輪(賃貸)(長期割引なし)	質量11～15t		台/日								物価資料
ロードローラ・タンデム(賃貸)(長期割引なし)	質量6～8t		台/日								物価資料
ロードローラ・タンデム(賃貸)(長期割引なし)	質量8～10t		台/日								物価資料
タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし)	質量6～8t		台/日								物価資料
タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし)	質量21～30t		台/日								物価資料
フォークリフト(賃貸)(長期割引あり)	エンジン駆動最大積載1t		台/日								物価資料
クローラクレーン（作業料金）	6 5 t吊 オペレータ付 月極		台/月								物価資料