

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		1	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	岩津張国有林 1471は林小班外1 (全)		1. 本物件の調査区域は、内縁立木根際部に山極印を打刻のうえ、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売却対象外となるので、伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。 2. 本物件は分収造林箇所であり、また周囲に官民地境界標が埋設されています。損傷・移動しないようにして下さい。なお、損傷・移動した場合には岩手北部森林管理署長の指示により、買受人の責において原状回復することとします。 3. 搬出等にあたって、林道・工作物・境界標等を損壊した場合は買受人の責において修繕していただきます。また、碎石等の敷き込みも買受人で行っていただきます。 4. 本物件の搬出・運搬について、私有地を使用する場合は、必ず所有者の了解をとり、その旨を森林官等に速やかに連絡して下さい。なお、私有地の使用及び支障木等の代金については、買受人の負担とします。 5. 本物件の一部は、周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されており、森林作業道作設等にあたり、現地立会 など文化財保護法にかかる手続きを要する為、事前に双方協議し対応を決定することとします。 6. 本物件は、「皆伐」で作業することとなり、全ての立木を伐採することとします。なお、これによらない場合は森林官等の指示に基づき対処して下さい。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
調査方法	毎木調査 (樹高曲線・精密)				10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
伐採方法	皆伐			カラマツ	生立木	一般材			5	7	1	5		18	25.56	40	23
面積 (h a)	5.30			アカマツ	生立木	一般材			43	91	42	2		178	91.13	26	18
林 齢 (年)	60			アカマツNA	生立木	低質材	1	43	23	5				72	20.73	20	16
搬出期間 (ヶ月)	36			N 計			1	86	119	54	3	5		268	137.42		
契約関係	分収造林																
分収割合	官2：民8			クリ	生立木	一般材			23	11	7	1		42	30.76	32	18
				ミズナラ	生立木	一般材			26	16	4			46	30.58	30	19
法令制限、その他留意事項				コナラ	生立木	一般材			6	24	16	4		50	54.22	40	20
保安林	－			オニグルミ	生立木	一般材			15	10	1			26	15.43	30	18
自然公園	－			シラカバ	生立木	一般材			1	2	1			4	3.22	34	19
砂防指定	－			ダケカンバ	生立木	一般材			1					1	0.58	30	19
車両制限	10 t			カツラ	生立木	一般材			2					2	0.89	24	20
				ホオノキ	生立木	一般材			77	34	2			113	63.14	28	18
				クワ	生立木	一般材			1					1	0.19	24	10
				サクラ	生立木	一般材			5	2	1	1		9	7.19	34	18
				カエデ	生立木	一般材			12	2				14	6.00	26	17
				シナノキ	生立木	一般材			3	1				4	1.74	26	17
				センノキ	生立木	一般材			2	3	1			6	5.23	34	20
				ニレ	生立木	一般材			5					5	1.85	24	16

※次ページに続く

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号	1	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	岩津張国有林 1471は林小班外1 (全)		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
調査方法	毎木調査 (樹高曲線・精密)					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
伐採方法	皆伐		その他広葉樹	生立木	一般材			39	12				51	24.53	26	18
面積（h a）	5.30		その他広葉樹	生立木	低質材	490	1,197	381	129	20	2	2	2,221	430.93	18	12
林齢（年）	60		L 計			490	1,197	599	246	53	8	2	2,595	676.48		
搬出期間（ヶ月）	36															
契約関係	分収造林															
分収割合	官2：民8															
法令制限、その他留意事項																
保安林	－															
自然公園	－															
砂防指定	－															
車両制限	10 t															

(別紙)

入札番号 1

国有林名 岩津張国有林

林小班 1471は林小班外1 (全)

樹種	カラムツ 一般材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材							
平均 (径級/樹高)	40	23	26	18	20	16	30	18	18	12						
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下					1	0.05			490	11.07						
12 cm					1	0.08			316	15.83						
14 cm					11	1.10			270	21.65						
16 cm			9	1.35	14	2.10			232	27.61						
18 cm			15	3.15	5	1.05			190	28.58						
20 cm			19	4.75	12	3.00			189	37.56						
22 cm			20	6.40	11	3.52	40	10.42	112	27.87						
24 cm	1	0.35	21	8.40	7	2.80	36	11.34	96	30.76						
26 cm	1	0.42	17	7.82	2	0.92	55	22.11	64	25.66						
28 cm	1	0.51	18	10.22	1	0.56	49	23.70	55	26.62						
30 cm	2	1.63	15	9.45	2	1.26	38	21.97	54	30.95						
32 cm	1	0.90	11	8.25	1	0.75	32	21.05	41	26.91						
34 cm	4	3.42	16	13.44	2	1.68	28	22.01	32	24.84						
36 cm	1	1.12	8	7.44	2	1.86	19	17.04	22	19.14						
38 cm			4	4.32			26	24.99	16	15.26						
40 cm	1	1.39	3	3.51			12	12.94	18	19.02						
42 cm	1	1.71	1	1.19			8	9.28	6	6.96						
44 cm			1	1.44			9	11.88	4	5.04						
46 cm							10	14.37	3	4.11						
48 cm							3	4.71	3	4.71						
50 cm							3	5.07	4	6.67						
52 cm							1	1.71								
54 cm	4	11.23					3	5.88								
56 cm	1	2.88							1	1.70						
58 cm							1	2.53								
60 cm							1	2.55	1	2.94						
62 cm以上									2	9.47						
計	18	25.56	178	91.13	72	20.73	374	245.55	2,221	430.93						

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		2	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
物件所在地	岩津張国有林 1471ほ2林小班 (全)		1. 本物件の調査区域は、内縁立木根際部に山極印を打刻のうえ、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売却対象外となるので、伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。 2. 本物件は分収造林箇所であり、また周囲に官民地境界標が埋設されています。損傷・移動しないようにして下さい。なお、損傷・移動した場合には岩手北部森林管理署長の指示により、買受人の責において原状回復することとします。 3. 搬出等にあたって、林道・工作物・境界標等を損壊した場合は買受人の責において修繕していただきます。また、碎石等の敷き込みも買受人で行っていただきます。 4. 本物件の搬出・運搬について、私有地を使用する場合は、必ず所有者の了解をとり、その旨を森林官等に速やかに連絡して下さい。なお、私有地の使用及び支障木等の代金については、買受人の負担とします。 5. 本物件は、「皆伐」で作業することとなり、全ての立木を伐採することとします。なお、これによらない場合は森林官等の指示に基づき対処して下さい。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
調査方法	毎木調査 (樹高曲線)					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
伐採方法	皆伐			カラマツ	生立木	一般材			8	4			12	7.38	28	20
面積 (h a)	1.28			アカマツ	生立木	一般材		45	173	54	2		274	137.76	26	18
林 齢 (年)	60			カラマツNA	生立木	低質材		1	1				2	0.46	18	17
搬出期間 (ヶ月)	36			アカマツNA	生立木	低質材		29	18	2			49	14.21	20	16
契約関係	分収造林			N 計				75	200	60	2		337	159.81		
分収割合	官2：民8			クリ	生立木	一般材			5	5			10	5.65	30	18
				ミズナラ	生立木	一般材			85	11			96	39.92	26	17
法令制限、その他留意事項				コナラ	生立木	一般材			3	1			4	1.85	26	17
保安林	－			オニグルミ	生立木	一般材			2				2	1.10	30	18
自然公園	－			シラカバ	生立木	一般材			1	2			3	1.72	30	18
砂防指定	－			ダケカンバ	生立木	一般材			2				2	1.10	30	18
車両制限	10 t			ホオノキ	生立木	一般材			5	4			9	6.06	30	19
				サクラ	生立木	一般材			1				1	0.48	28	18
				カエデ	生立木	一般材			14	6			20	10.53	28	18
				シナノキ	生立木	一般材				1			1	0.62	32	18
				センノキ	生立木	一般材			1	1			2	1.25	32	18
				その他広葉樹	生立木	一般材			3				3	1.43	28	18
				その他広葉樹	生立木	低質材	216	646	204	23			1,089	172.97	16	12
				L 計			216	646	326	54			1,242	244.68		
				計			216	721	526	114	2		1,579	404.49		

(別紙)

入札番号 2

国有林名 岩津張国有林

林小班 1471ほ2林小班 (全)

樹種	カラマツ 一般材		アカマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツNA 低質材		広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級/樹高)	28	20	26	18	18	17	20	16	26	17	16	12				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下											216	7.52				
12 cm											177	8.85				
14 cm					1	0.12	6	0.60			142	11.36				
16 cm			9	1.26			5	0.70			123	14.76				
18 cm			13	2.47			10	1.90			101	16.16				
20 cm			23	6.21			8	2.16			103	21.63				
22 cm			37	12.58	1	0.34	10	3.40	28	7.56	65	17.55				
24 cm	3	1.22	33	13.20			2	0.80	26	8.84	53	18.02				
26 cm	1	0.50	47	23.03			4	1.96	25	10.00	40	16.00				
28 cm	3	1.80	35	19.60			1	0.56	25	12.00	24	11.52				
30 cm	1	0.70	21	13.23			1	0.63	18	9.90	22	12.10				
32 cm	3	2.26	19	13.49			1	0.71	12	7.44	7	4.34				
34 cm	1	0.90	19	15.01			1	0.79	8	5.60	6	4.20				
36 cm			8	6.96					5	4.10	6	4.92				
38 cm			4	3.84					4	4.04	4	4.04				
40 cm			4	4.40					2	2.23						
42 cm			1	1.12												
44 cm			1	1.36												
46 cm																
48 cm																
50 cm																
52 cm																
54 cm																
56 cm																
58 cm																
60 cm																
62 cm以上																
計	12	7.38	274	137.76	2	0.46	49	14.21	153	71.71	1,089	172.97				

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号	3	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
物件所在地	岩津張国有林 1475い2林小班 外2 (内)	1. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。 2. 本物件の周囲に境界標が埋設されています。損傷・移動しないようにして下さい。なお、損傷・移動した場合には岩手北部森林管理署長の指示により、買受人の責において原状回復することとします。 3. 搬出等にあたって、林道・工作物・境界標等を損壊した場合は買受人の責において修繕していただきます。また、碎石等の敷き込みも買受人で行っていただきます。 4. 本物件の搬出・運搬について、私有地を使用する場合は、必ず所有者の了解をとり、その旨を森林官等に速やかに連絡して下さい。なお、私有地の使用及び支障木等の代金については、買受人の負担とします。 5. 本物件は、「<u>皆伐</u>」で作業することとなり、<u>全ての立木を伐採</u>することとします。なお、これによらない場合は森林官等の指示に基づき対処して下さい。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
調査方法	標準地調査				10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	一般材		333	607	395	327	36	1,716	1,810.89	32	23
面積 (ha)	4.95		スギ	生立木	低質材		473	98	134	18		723	332.71	24	16
林齢 (年)	61～72		アカマツ	生立木	一般材		155	550	197	59	20	981	621.54	30	18
搬出期間 (ヶ月)	36		アカマツNA	生立木	低質材		11					11	0.76	12	12
契約関係	国有林		N 計				972	1,255	726	404	56	3,431	2,765.90		
分収割合	—														
			ミズナラ	生立木	一般材			80	34	34		148	122.78	34	20
法令制限、その他留意事項			コナラ	生立木	一般材			6	6			12	8.03	32	18
保安林	—		オニグルミ	生立木	一般材			17				17	6.02	26	15
自然公園	—		ホオノキ	生立木	一般材				34			34	28.38	34	20
砂防指定	—		サクラ	生立木	一般材			34	30			64	27.24	28	15
車両制限	10 t		その他広葉樹	生立木	一般材				17			17	13.93	38	17
			その他広葉樹	生立木	低質材	38	396	34				468	52.11	14	12
			L 計			38	396	171	121	34		760	258.49		
			計			38	1,368	1,426	847	438	56	4,191	3,024.39		

(別紙)

入札番号 3

国有林名 岩津張国有林

林小班 1475い2林小班外2 (内)

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級/樹高)	32	23	24	16	30	18	12	12	32	18	14	12				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下											38	1.44				
12 cm			20	1.19			11	0.76			136	7.08				
14 cm			138	12.45							115	9.16				
16 cm	20	2.77	158	21.14	32	4.43					87	8.95				
18 cm	176	36.36	58	11.70	43	7.99					17	2.75				
20 cm	137	35.36	99	25.29	80	18.97					41	7.42				
22 cm	99	31.02	38	12.50	34	10.65			17	4.13	17	4.99				
24 cm	138	54.54			100	39.55			23	7.00						
26 cm	137	74.68	20	10.47	95	41.82			34	13.76						
28 cm	156	99.44	20	10.67	179	95.92			17	6.88	17	10.32				
30 cm	77	57.07	20	15.02	142	100.54			46	28.93						
32 cm	95	85.47	18	19.22	53	36.70			34	21.33						
34 cm	56	60.61	20	21.54	35	27.33			30	20.88						
36 cm	95	113.62	38	49.30	54	48.12			40	33.64						
38 cm	56	82.85	18	27.20	24	24.23			17	13.93						
40 cm	93	150.30	40	48.61	31	37.57										
42 cm	36	72.52			6	7.90										
44 cm	109	227.89			13	18.06			17	27.52						
46 cm	73	172.24														
48 cm	91	223.54			20	31.02			17	28.38						
50 cm	18	46.41	18	46.41	20	35.37										
52 cm	18	51.13			20	35.37										
54 cm																
56 cm	18	61.46														
58 cm																
60 cm																
62 cm以上	18	71.61														
計	1,716	1810.89	723	332.71	981	621.54	11	0.76	292	206.38	468	52.11				

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号	4	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
物件所在地	岩津張国有林 1480ろ1林小班 外1 (内)	1. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。 2. 本物件の周囲に境界標が埋設されています。損傷・移動しないようにして下さい。なお、損傷・移動した場合には岩手北部森林管理署長の指示により、買受人の責において原状回復することとします。 3. 搬出等にあたって、林道・工作物・境界標等を損壊した場合は買受人の責において修繕していただきます。また、碎石等の敷き込みも買受人で行っていただきます。 4. 本物件の搬出・運搬について、私有地を使用する場合は、必ず所有者の了解をとり、その旨を森林官等に速やかに連絡して下さい。なお、私有地の使用及び支障木等の代金については、買受人の負担とします。 5. 本物件は、「<u>皆伐</u>」で作業することとなり、<u>全ての立木を伐採</u>することとします。なお、これによらない場合は森林官等の指示に基づき対処して下さい。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
調査方法	標準地調査				10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
伐採方法	皆伐		カラマツ	生立木	一般材	785	1,953	792	80			3,610	2,176.45	26	20
面積 (ha)	12.43		アカマツ	生立木	一般材		36					36	24.26	28	21
林齢 (年)	56～60		カラマツNA	生立木	低質材	546	183	36				765	187.95	18	15
搬出期間 (ヶ月)	36		アカマツNA	生立木	低質材	18						18	2.37	16	12
契約関係	国有林		N 計			1,349	2,172	828	80			4,429	2,391.03		
分収割合	—														
			ミズナラ	生立木	一般材		276					276	91.07	24	15
法令制限、その他留意事項			サワグルミ	生立木	一般材		229	76				305	171.23	26	21
保安林	—		ドロノキ	生立木	一般材		54					54	18.42	26	14
自然公園	—		ダケカンバ	生立木	一般材		20					20	9.58	28	18
砂防指定	—		ホオノキ	生立木	一般材		54	54				108	64.57	30	19
車両制限	10 t		キハダ	生立木	一般材		18					18	4.01	22	13
			カエデ	生立木	一般材		165					165	63.45	24	17
			トチノキ	生立木	一般材			20				20	8.78	32	13
			センノキ	生立木	一般材		18					18	8.21	26	19
			その他広葉樹	生立木	一般材		54	18				72	35.20	28	17
			その他広葉樹	生立木	低質材	810	2,552	236	20			3,618	418.85	14	12
			L 計			810	2,552	1,124	168	20		4,674	893.37		
			計			810	3,901	3,296	996	100		9,103	3,284.40		

(別紙)

入札番号 4

国有林名 岩津張国有林

林小班 1480ろ1林小班外1 (内)

樹種	カラマツ 一般材		アカマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツNA 低質材		広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級/樹高)	26	20	28	21	18	15	16	12	26	18	14	12				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下											810	28.58				
12 cm					131	8.41					543	27.10				
14 cm					75	6.69					725	61.06				
16 cm	113	16.92			206	28.70	18	2.37			525	64.71				
18 cm	264	52.09			78	16.60					392	63.25				
20 cm	408	105.75			56	15.79					367	77.64				
22 cm	352	116.76			73	24.44			224	61.59	109	30.28				
24 cm	339	139.80			18	7.30			258	90.40	73	21.52				
26 cm	372	180.80			36	18.24			130	52.35	36	13.50				
28 cm	383	230.53	18	13.32	56	33.51			128	62.11						
30 cm	507	359.53	18	10.94					148	86.04	18	11.86				
32 cm	211	172.40			36	28.27			114	83.17						
34 cm	233	227.67							36	25.54						
36 cm	135	150.34							18	13.32						
38 cm	115	140.45														
40 cm	98	135.98														
42 cm	40	61.05									20	19.35				
44 cm																
46 cm	20	38.70														
48 cm																
50 cm	20	47.68														
52 cm																
54 cm																
56 cm																
58 cm																
60 cm																
62 cm以上																
計	3,610	2176.45	36	24.26	765	187.95	18	2.37	1,056	474.52	3,618	418.85				

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		5	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地		岩津張国有林 1480り林小班外1 (内)	1. 本物件の調査区域は、内縁立木根際部に山極印を打刻のうえ、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。 2. 本物件は分収造林箇所であり、また周囲に境界標が埋設されています。損傷・移動しないようにして下さい。なお、損傷・移動した場合には岩手北部森林管理署長の指示により、買受人の責において原状回復することとします。 3. 搬出等にあたって、林道・工作物・境界標等を損壊した場合は買受人の責において修繕していただきます。また、碎石等の敷き込みも買受人で行っていただきます。 4. 本物件の搬出・運搬について、私有地を使用する場合は、必ず所有者の了解をとり、その旨を森林官等に速やかに連絡して下さい。なお、私有地の使用及び支障木等の代金については、買受人の負担とします。 5. 本物件は、「皆伐」で作業することとなり、全ての立木を伐採することとします。なお、これによらない場合は森林官等の指示に基づき対処して下さい。 6. 本物件内には、水源施設及び導水管等の貸付施設があります。そのため、搬出等にあたって、それらを損壊した場合は貸付契約者の指示により、買受人の責において原状回復することとします。	樹種	種類	一般材 低質材 別	径級別本数							計		平均	
調査方法		毎木調査 (樹高曲線)			10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
伐採方法		皆伐		カラマツ	生立木	一般材			3	5		8	11.07	40	22		
面積 (㍖)		15.05		アカマツ	生立木	一般材		211	851	549	65	1,676	1,141.57	28	20		
林齢 (年)		58～60		カラマツNA	生立木	低質材				1		1	2.21	50	25		
搬出期間 (ヶ月)		36		アカマツNA	生立木	低質材		252	196	34	6	488	185.04	22	17		
契約関係		分収造林		N 計				463	1,047	586	77	2,173	1,339.89				
分収割合		官2：民8															
法令制限、その他留意事項																	
保安林		—		クリ	生立木	一般材			11	15	4	1	31	23.29	34	18	
自然公園		—		ミズナラ	生立木	一般材			286	44	9		339	148.81	26	17	
砂防指定		—		コナラ	生立木	一般材			9	3			12	6.72	30	18	
車両制限		10 t		サワグルミ	生立木	一般材			94	27	1		122	60.81	28	17	
				オニグルミ	生立木	一般材			81	47	3		131	74.17	30	18	
				シラカバ	生立木	一般材			11		1		12	5.18	26	17	
				ウダイカンバ	生立木	一般材			2				2	0.95	28	18	
				ダケカンバ	生立木	一般材			8	1			9	3.47	24	17	
				ドロノキ	生立木	一般材			34	2		1	37	15.58	26	17	
				ホオノキ	生立木	一般材			85	51	13		149	93.58	30	18	
				サクラ	生立木	一般材			28	4			32	13.73	26	17	
				カエデ	生立木	一般材			185	27	1		213	89.89	26	17	
			トチノキ	生立木	一般材			4	9			13	7.75	30	18		

※次ページに続く

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

(別紙)



入札番号 5

国有林名 岩津張国有林

林小班 1480リ林小班外1 (内)

樹種 平均 (径級/樹高)	カラマツ 一般材		アカマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツNA 低質材		広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材					
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下											1357	52.01				
12 cm							3	0.23			1323	79.38				
14 cm							58	5.80			1223	110.07				
16 cm			37	5.52			61	8.95			946	120.57				
18 cm			66	13.58			55	11.25			857	145.69				
20 cm			108	29.61			75	20.49			821	184.61				
22 cm			135	44.94			47	15.34	206	55.62	356	96.12				
24 cm			172	75.72			49	21.35	258	85.84	313	104.42				
26 cm			186	93.44			48	24.08	220	88.00	232	92.80				
28 cm			180	109.50			35	21.15	159	73.14	171	78.66				
30 cm			178	122.97			17	11.63	151	80.05	111	58.83				
32 cm			160	130.83			6	4.87	101	65.02	73	47.50				
34 cm	2	1.70	138	125.96			8	7.44	65	48.10	45	33.30				
36 cm			109	115.77			8	8.49	48	40.91	31	26.42				
38 cm	1	1.20	88	103.19			9	10.71	41	38.41	17	16.12				
40 cm			54	69.68			3	3.90	27	28.14	12	12.66				
42 cm	2	3.00	24	33.62			3	4.23	18	20.88	2	2.32				
44 cm	1	1.54	20	30.40			1	1.52	10	12.60	3	3.78				
46 cm	1	1.64	17	29.32			1	1.73	7	9.45	3	4.11				
48 cm			4	7.52			1	1.88	4	5.24						
50 cm	1	1.99			1	2.21										
52 cm									1	1.22						
54 cm									1	1.71						
56 cm																
58 cm																
60 cm																
62 cm以上											2	4.53				
計	8	11.07	1,676	1141.57	1	2.21	488	185.04	1,317	654.33	7,898	1273.90				

令和7年度 第3回立木資格付一般競争入札
公売第1～5号 公売物件所在位置図




凡 例


公売箇所



令和7年度 第3回立木資格付一般競争入札
公売第1～2号 公売物件所在位置図




凡 例	
公売箇所	
林道等	




令和7年度 第3回立木資格付一般競争入札
公売第3号 公売物件所在位置図

公売第3号



凡 例	
公売箇所	
林道等	

令和7年度 第3回立木資格付一般競争入札
公売第4号 公売物件所在位置図




1481

公売第4号

公売第4号

凡 例	
公売箇所	
林道等	

1480



令和7年度 第3回立木資格付一般競争入札
公売第4～5号 公売物件所在位置図

4

1
5,000

1481

公売第5号

公売第5号

公売第4号

1480

り
分造

凡 例

公売箇所



林道等



1483

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		6	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地		赤川山国有林 1484は1林小班外1 (内)	1. 本物件の調査区域は、内縁立木根際部に山極印を打刻のうえ、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。 2. 本物件は分収造林箇所であり、また周囲に官民地境界標が埋設されています。損傷・移動しないようにして下さい。なお、損傷・移動した場合には岩手北部森林管理署長の指示により、買受人の責において原状回復することとします。 3. 搬出等にあたって、林道・工作物・境界標等を損壊した場合は買受人の責において修繕していただきます。また、碎石等の敷き込みも買受人で行っていただきます。 4. 本物件の搬出・運搬について、私有地を使用する場合は、必ず所有者の了解をとり、その旨を森林官等に速やかに連絡して下さい。なお、私有地の使用及び支障木等の代金については、買受人の負担とします。 5. 本物件及び周辺は保安林に指定されているため、買受人は公売物件区域の搬出及び伐採について作業着手1ヶ月前までに作業仕組計画書を岩手北部森林管理署長に提出し、承認を受けるものとします。 6. 本物件は、「<u>皆伐</u>」で作業することとなり、<u>全ての立木を伐採</u>することとします。なお、これにない場合は森林官等の指示に基づき対処して下さい。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
調査方法		毎木調査 (樹高曲線)					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
伐採方法		皆伐		アカマツ	生立木	一般材		639	2,398	1,497	145	1		4,680	2,874.94	28	19
面積 (h a)		20.65		アカマツNA	生立木	低質材		439	355	68	2			864	301.52	22	17
林齢 (年)		53～60		N 計				1,078	2,753	1,565	147	1		5,544	3,176.46		
搬出期間 (ヶ月)		36															
契約関係		分収造林		クリ	生立木	一般材			124	95	14	1		234	154.44	32	19
分収割合		官2：民8		ミズナラ	生立木	一般材			203	66	19	7		295	165.38	30	17
				コナラ	生立木	一般材			45	62	20			127	98.23	34	19
法令制限、その他留意事項				サワグルミ	生立木	一般材			26	22	1			49	29.97	30	18
保安林		水源かん養		オニグルミ	生立木	一般材			6	10	8			24	22.52	36	19
自然公園		－		シラカバ	生立木	一般材			133	20				153	67.12	26	17
砂防指定		－		ウダイカンバ	生立木	一般材			10	4				14	5.98	26	17
車両制限		10 t		ダケカンバ	生立木	一般材			87	10				97	42.22	26	18
				ドロノキ	生立木	一般材			25	11	2	2		40	25.56	30	18
				ホオノキ	生立木	一般材			142	40	5			187	91.46	28	17
				サクラ	生立木	一般材			29	4	1			34	16.31	28	17
				キハダ	生立木	一般材			1	1				2	1.25	32	18
				カエデ	生立木	一般材			261	36	2			299	130.48	26	17
				シナノキ	生立木	一般材			3					3	0.75	22	15
				トチノキ	生立木	一般材				1				1	0.66	32	19

※次ページに続く

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		6	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級														
物件所在地		赤川山国有林 1484は1林小班外1 (内)			樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
調査方法		毎木調査 (樹高曲線)						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
伐採方法		皆伐			センノキ	生立木	一般材			17	14	4	1		36	24.85	32	18
面積（h a）		20.65			ニレ	生立木	一般材			13	6	1			20	10.98	28	18
林齢（年）		53～60			その他広葉樹	生立木	一般材			173	56	8			237	120.47	28	17
搬出期間（ヶ月）		36			その他広葉樹	生立木	低質材	2,200	7,762	1,335	244	35	2		11,578	1,692.61	16	13
契約関係		分収造林			ト 計			2,200	7,762	2,633	702	120	13		13,430	2,701.24		
分収割合		官2：民8																
法令制限、その他留意事項																		
保安林		水源かん養																
自然公園		－																
砂防指定		－																
車両制限		10 t																
													</					

(別紙)

入札番号 6

国有林名 赤川山国有林

林小班 1484は1林小班外1 (内)

樹種	アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材									
平均 (径級/樹高)	28	19	22	17	28	18	16	13								
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下							2200	85.74								
12 cm			13	1.04			2327	136.81								
14 cm			81	8.95			1896	170.64								
16 cm	88	13.25	119	17.86			1417	170.04								
18 cm	223	47.27	115	24.35			1061	162.99								
20 cm	328	88.75	111	30.01			1061	226.91								
22 cm	395	134.30	105	35.70	263	68.19	369	96.73								
24 cm	451	181.10	86	34.48	308	101.56	352	116.76								
26 cm	470	217.19	69	31.77	285	118.10	259	107.60								
28 cm	524	279.94	53	28.21	233	114.27	199	97.83								
30 cm	558	352.98	42	26.54	209	117.14	156	87.75								
32 cm	455	325.21	19	13.49	154	98.08	95	60.94								
34 cm	402	339.12	21	17.73	119	85.42	67	48.18								
36 cm	268	250.44	17	15.81	87	69.58	37	29.54								
38 cm	225	243.99	6	6.48	50	46.75	26	24.46								
40 cm	147	181.16	5	6.22	48	51.19	19	19.66								
42 cm	61	81.74			27	31.62	16	19.04								
44 cm	36	51.84	2	2.88	19	24.43	9	11.69								
46 cm	28	45.92			17	24.01	4	5.72								
48 cm	13	23.14			11	16.79	2	2.98								
50 cm	7	14.98			11	18.59	4	6.76								
52 cm					3	5.43	1	1.81								
54 cm					4	7.91	1	2.03								
56 cm					2	4.20										
58 cm																
60 cm	1	2.62			2	5.37										
62 cm以上																
計	4,680	2874.94	864	301.52	1,852	1008.63	11,578	1692.61								

令和7年度 第3回立木資格付一般競争入札
公売第6号 公売物件所在位置図

公売第6号

4

1
20,000

1493

は₁ 70¹92^②
は₂ 123[△]79^②
は₃ 123[△]65^②
は₄ 123[△]65^②
は₅ 123[△]75^②
は₇ 70¹
り₃ 51^①
よ₁ 9¹
た 123[△]60^②

り₃ ②^②水
ニ ②^②貸設
り₁ ②^②貸設
タ 磨
レ ②^②道

凡例

公売箇所



令和7年度 第3回立木資格付一般競争入札
公売第6号 公売物件所在位置図

C-11-10-
0499

1484

公売第 6 号

凡 例



公売箇所

林道等

- 61 -

1484

令和7年度 第3回立木資格付一般競争入札
公売第6号 公売物件所在位置図



凡 例	
公売箇所	
林道等	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

(別紙)

入札番号 7

国有林名 上坊山国有林

林小班 1525ぬ林小班 (内)

樹種	ミズナラ 一般材															
平均 (径級/樹高)	40	18														
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																
12 cm																
14 cm																
16 cm																
18 cm																
20 cm																
22 cm																
24 cm																
26 cm																
28 cm																
30 cm	1	0.42														
32 cm	12	6.26														
34 cm	13	8.13														
36 cm	14	10.46														
38 cm	11	9.01														
40 cm	5	4.77														
42 cm	4	4.39														
44 cm	6	7.17														
46 cm	6	8.10														
48 cm	2	3.14														
50 cm	3	4.90														
52 cm	2	3.22														
54 cm																
56 cm	2	3.86														
58 cm	1	1.80														
60 cm	2	4.46														
62 cm以上	1	2.69														
計	85	82.78														


令和7年度 第3回立木資格付一般競争入札
公売第7号 公売物件所在位置図

4
1
20,000


1525
ほ ⑤33A
ほ ⑤33A
ほ ⑤33A
ほ ⑤33A
へ ⑤54↑
へ ⑤54↑
わ ⑤54↑

公売第7号

凡 例
公売箇所



令和 7 年度 第 3 回立木資格付一般競争入札
公売第 7 号 公売物件所在位置図



凡 例	
公売箇所	
伐採箇所	
林道等	

伐採及び搬出に係るチェックリスト

年 月 日

伐採する者： _____

森林の所在場所： _____

チェック項目	確認
(１) 伐採の方法及び区域の確認 ①伐採する区域の事前確認を行う。 ②林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。あらかじめ示された保護樹帯や保残木を保全する。	☐
(２) 林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設 ①集材路又は土場の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定（特約事項等で特定される場合を除く。）し、集材路又は土場の配置を必要最小限にする。 ②地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集材路等により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。 ③土場の作設では法面を丸太組みで支えるなどの崩壊防止対策等を講じる。 ④集材路又は土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。 ⑤集材路の線形は、極力等高線に合わせる。 ⑥ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 ⑦集材路及び土場は溪流から距離を置いて配置する。 ⑧伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路又は土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が溪流に流出しない工夫をする。 ⑨集材路は、沢を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の二次谷や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。 ⑩伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、森林官等と協議等を行う。	☐

チェック項目	確認
(3) 周辺環境への配慮 ①集材路及び土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。 ②やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。 ③希少な野生生物の生育等を知った場合は、森林官等と協議のうえ、線形及び作業時期の変更等を実施する。 ④集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置とする。	☐
(4) 路面の保護と排水の処理 ①路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。 ②横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。 ③安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。 ④渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。 ⑤洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。 ⑥曲線部では上部入口手前で排水する。 ⑦開きよ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきを設置する。 ⑧水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。	☐
(5) 切土・盛土 ①集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。 ②切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。 ③切土高は1.5m程度以内を目安（ヘアピン区間を除く。）とし、高い切土が連続しないようにする。 ④切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する（土砂の場合は6分、岩石の場合は3分が標準の目安）。 ⑤盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。 ⑥盛土のり面勾配は概ね1割、やむを得ず盛土高が2mを超える場合は1割2分より緩くすることを目安とする。 ⑦地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。	☐

チェック項目	確認
(6) 作業実行上の配慮 ①集材路及び土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 ②降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。 ③伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。	☐
(7) 事業実施後の整理 ①枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。 ②表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。 ③天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。 ④枝条等が出水時に溪流に流れ出たりしないよう、溪流沿い等に積み上げない。溪流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。 ⑤集材路及び土場は、横断溝等の排水処置を行う。 ⑥伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。 ⑦伐採現場を引き上げる前に、集材路及び土場の枝条等の整理の状況について、森林官等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。	☐

入 札 書

入札番号	第 号
------	-----

入札金額

金	億	千万	百万	十万	万	千	百	十	一	円也

ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること及び入札者注意書を承知のうえ、入札します

入札執行月日 令和 年 月 日

分任契約担当官 岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名

代理人住所

代理人氏名

入 札 書

入札番号	第 号
------	-----

入札金額

金	億	千万	百万	十万	万	千	百	十	一	円也

ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること及び入札者注意書を承知のうえ、入札します

入札執行月日 令和 年 月 日

分任契約担当官 岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名

代理人住所

代理人氏名