

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		7	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		川舟	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均			
国有林名		長橋					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
林小班名		1104に		スギ	生立木	一般材		766	1,326	436	32		2,560	1,212.44	24	17		
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	158	1,476	230	64	7	1	1,936	361.92	16	13		
林齢（年）		60		カラマツ	生立木	一般材		370	531	76	2		979	402.53	22	19		
面積（ha）		6.02		カラマツNA	生立木	低質材		372	40	1			413	71.62	16	15		
伐採方法		皆伐		アカマツ	生立木	一般材		29	117	177	64	2	389	355.23	34	21		
伐採率（%）		100		アカマツNA	生立木	低質材		26	36	14	3		79	40.39	26	19		
調査方法		直径毎木法		マツ類NA	生立木	低質材		1	2				3	0.60	20	11		
契約関係		分収造林		N 計			158	3,040	2,282	768	108	3	6,359	2,444.73				
官収割合（%）		官30 民70																
				6. 本物件は、一部が埋蔵文化財包蔵地となっているため、当該箇所（別紙1/5,000図面の橙色箇所）に搬出路及び伐採作業を行う場合には、事前に岩手県教育委員会と協議する必要があります。														
法令制限、その他留意事項				7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。														
保安林	水涵保			8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	クリ	生立木	一般材			3	2			5	2.80	30	18	
自然公園	－				クリ	生立木	低質材			1				1	0.45	30	15	
砂防指定	－				ミズナラ	生立木	一般材				1			1	0.55	32	16	
車両制限（t）	10				コナラ	生立木	一般材				1			1	0.96	36	22	
搬出期限（ヶ月）	36				サクラ	生立木	一般材			4	3			7	3.21	30	15	
					サクラ	生立木	低質材				2			2	1.42	34	18	
					イタヤカエデ	生立木	低質材					1		1	1.30	46	19	
					その他広葉樹	生立木	低質材	242	1,292	279	24	1		1,838	267.68	16	13	
					L 計			242	1,292	287	33	2		1,856	278.37			
			計			400	4,332	2,569	801	110	3	8,215	2,723.10					

7号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
川舟	分収造林	60	6.02	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
長橋	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1104に	10	36	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		マツ類NA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		ミズナラ 一般材	
	24	17	16	13	22	19	16	15	34	21	26	19	20	11	30	18	30	15	32	16
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			158	4.95																
12 cm	34	2.04	400	24.00			91	6.37												
14 cm	68	6.80	391	39.10	43	4.73	78	8.58												
16 cm	158	22.12	324	45.36	77	11.55	111	16.65	4	0.68	10	1.70	1	0.11						
18 cm	217	41.23	234	44.46	88	18.48	62	13.02	12	2.64	9	1.98								
20 cm	289	72.25	127	31.75	162	43.74	30	8.10	13	3.51	7	1.89								
22 cm	313	97.03	84	26.04	162	55.08	14	4.76	6	2.04	6	2.04	1	0.27						
24 cm	319	124.41	57	22.23	136	58.48	11	4.73	24	10.08	10	4.20	1	0.22						
26 cm	264	124.08	39	18.33	101	50.50	8	4.00	23	11.27	8	3.92								
28 cm	241	130.14	28	15.12	80	48.80	4	2.44	28	16.52	10	5.90			2	0.96				
30 cm	189	122.85	22	14.30	52	37.44	3	2.16	36	25.56	2	1.42			1	0.49	1	0.45		
32 cm	159	122.43	22	16.94	33	26.73	1	0.81	33	26.07	4	3.16			2	1.35			1	0.55
34 cm	101	85.72	14	11.90	24	24.00			46	40.48	3	2.64								
36 cm	78	81.90	10	10.50	10	9.48			32	31.36	4	3.92								
38 cm	59	70.72	7	8.02	7	7.90			28	31.64	3	3.39								
40 cm	39	55.06	11	15.70	2	2.39			38	46.74										
42 cm	12	17.60	2	3.14	1	1.47			23	32.43	3	4.23								
44 cm	3	4.20	2	2.75					16	25.59										
46 cm	7	12.39			1	1.76			13	23.79										
48 cm	6	11.22	3	5.32					6	9.93										
50 cm	4	8.25							6	10.89										
52 cm									2	4.01										
54 cm			1	2.01																
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2,560	1,212.44	1,936	361.92	979	402.53	413	71.62	389	355.23	79	40.39	3	0.60	5	2.80	1	0.45	1	0.55

樹種	コナラ 一般材		サクラ 一般材		サクラ 低質材		イタヤカエデ 低質材		その他広葉樹 低質材											
平均 (径級／樹高)	36	22	30	15	34	18	46	19	16	13										
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下									242	6.25										
12 cm									350	21.00										
14 cm									327	29.43										
16 cm									282	36.66										
18 cm									190	32.30										
20 cm									143	32.89										
22 cm									108	29.16										
24 cm									75	25.50										
26 cm			1	0.35					72	28.80										
28 cm			2	0.80					8	3.08										
30 cm			1	0.42					16	6.86										
32 cm			2	1.03					6	2.98										
34 cm					1	0.78			8	4.49										
36 cm	1	0.96			1	0.64			5	3.04										
38 cm			1	0.61					2	1.47										
40 cm									3	2.28										
42 cm																				
44 cm																				
46 cm							1	1.30												
48 cm									1	1.49										
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1	0.96	7	3.21	2	1.42	1	1.30	1,838	267.68										
7号物件																(本) 計		(材積) 計		
																8,215		2,723.10		

公売物件所在位置図



7号物件

凡例

公売物件



1:20,000

公売物件所在位置図

7号物件

凡例	
公売物件	

凡例	
公売物件	

110 埋藏文化財包蔵地

1102

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		8	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		川舟	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 公道上に鉄板等を敷く際は、当該公道を管理する西和賀町建設課へ申請手続きしてください。 7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 8. 本物件は、「1106ち1」内の森林作業道を搬出路としております。森林作業道外は、今後植栽が予定されていますので、植栽後に苗木を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名	長橋	10cm 以下					12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
林小班名		1106ち2															
林名区分		分収造林															
林齢（年）		59															
面積（ha）		2.15															
伐採方法		皆伐															
伐採率（%）		100															
調査方法		標準地調査法															
契約関係		分収造林															
官収割合（%）		官30 民70															
法令制限、その他留意事項																	
保安林		水涵保															
自然公園		—															
砂防指定		—															
車両制限（t）		10															
搬出期限（ヶ月）		36															
														</			

8号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
川舟	分収造林	59	2.15	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
長橋	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
1106ち2	10	36	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 低質材													
	24	19	14	12	18	15	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下					29	1.14												
12 cm			200	11.16	501	29.05												
14 cm			57	5.01	358	32.34												
16 cm	14	2.58	172	25.47	343	45.36												
18 cm	57	12.74	43	8.01	243	43.50												
20 cm	100	28.05	29	7.44	343	82.43												
22 cm	129	47.22			157	45.79												
24 cm	157	68.54	14	5.87	172	62.25												
26 cm	171	91.02			100	39.92												
28 cm	114	69.69			72	36.20												
30 cm	72	51.52			57	35.78												
32 cm	57	49.94			14	10.02												
34 cm	29	27.76			14	11.16												
36 cm	14	14.31																
38 cm	14	15.74																
40 cm																		
42 cm																		
44 cm					14	19.03												
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	928	479.11	515	62.96	2,417	493.97												

8号物件

(本) 計	(材積) 計
3,860	1,036.04

公売物件所在位置図



8号物件

北上川上流森林計画区
盛岡森林管理署管内


栗石町
岩手郡

凡例

公売物件



公売物件所在位置図




1:5,000

1107

1106

8号物件

凡例	
公売物件	
標準地	



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		9	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		湯本		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		西山	10cm 以下				12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		1130と	その他広葉樹	生立木	低質材	285	235	51			571	47.50	12	10		
林名区分		分収造林	L 計			340	435	138	21	3	4	1	942	133.07		
林齢（年）		50														
面積（ha）		0.91														
伐採方法		皆伐														
伐採率（％）		100														
調査方法		直径毎木法														
契約関係		分収造林														
官収割合（％）		官30 民70														
法令制限、その他留意事項																
保安林		水涵保														
自然公園		－														
砂防指定		－														
車両制限（t）		10														
搬出期限（ヶ月）		36														

9号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
湯本	分収造林	50	0.91	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
西山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
1130と	10	36	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	アカマツNA 低質材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		ミズナラ 一般材		ミズナラ 低質材		コナラ 一般材		コナラ 低質材		ホオノキ 一般材	
	58	15	36	17	38	17	28	17	28	17	34	16	14	12	30	17	16	13	28	18
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下													51	1.51			4	0.14		
12 cm													41	2.46			4	0.24		
14 cm													35	3.15			6	0.54		
16 cm													51	6.12			5	0.60		
18 cm					1	0.21							32	5.12			2	0.32		
20 cm													19	3.99			4	0.84		
22 cm													11	2.97			2	0.54		
24 cm					2	0.64					1	0.32	5	1.70	1	0.34	5	1.64	1	0.36
26 cm			2	0.59			5	1.87	1	0.35	1	0.37	1	0.37	1	0.40	1	0.40	2	0.85
28 cm					3	1.35	4	1.86	2	0.94			1	0.43	1	0.43	1	0.46	2	0.97
30 cm			1	0.55	1	0.49	2	1.01	1	0.49			2	0.81						
32 cm					1	0.59	1	0.55	3	1.76	1	0.55							1	0.62
34 cm					1	0.61	1	0.66											1	0.66
36 cm			2	1.56	1	0.73														
38 cm			1	0.86	2	1.52							1	0.81						
40 cm			2	1.78																
42 cm															1	0.97				
44 cm			1	1.26																
46 cm																				
48 cm					1	1.33														
50 cm																				
52 cm					2	2.92					1	1.41								
54 cm			1	1.60																
56 cm																				
58 cm	1	1.28																		
60 cm																				
62 cm以上					1	3.35														
計	1	1.28	10	8.20	16	13.74	13	5.95	7	3.54	4	2.65	250	29.44	4	2.14	34	5.72	7	3.46

樹種	ホオノキ 低質材		サクラ 一般材		サクラ 低質材		イタヤカエデ 低質材		トチノキ 低質材		センノキ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級／樹高)	26	16	26	17	28	15	22	8	30	14	28	17	28	17	12	10				
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下															285	3.85				
12 cm															55	3.30				
14 cm															56	5.04				
16 cm															57	6.84				
18 cm															29	4.64				
20 cm															38	7.98				
22 cm	1	0.29					1	0.13							24	6.48				
24 cm	4	1.11													24	8.16				
26 cm	3	1.12	2	0.74											1	0.35				
28 cm	5	2.36	1	0.46	1	0.40					1	0.46	1	0.46	2	0.86				
30 cm	2	0.91	1	0.55					1	0.42										
32 cm	1	0.62																		
34 cm	1	0.70																		
36 cm																				
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	17	7.11	4	1.75	1	0.40	1	0.13	1	0.42	1	0.46	1	0.46	571	47.50				
9号物件																	(本) 計	(材積) 計		
																	943	134.35		

公売物件所在位置図



1:20,000

1130

- ろ₄ ① 30Q 薪共
- ろ₇ ① 31Q 薪共
- ろ₈ ① 81Q 薪共
- ろ₉ ① 6Q 薪共
- ろ₁₀ ① 10Q 薪共
- ろ₁₁ ① 10Q 薪共
- ろ₁₂ ① 9Q 薪共
- ろ₁₃ ① 7Q 薪共
- ほ₁₂ ① 15Q 薪共
- へ 45L 分造

9号物件

凡例

公売物件




1128

- い 25L 分造
- と₂ 69Q 薪共
- り 93L 薪共

公売物件所在位置図

土場作設承諾箇所

道路作設承諾箇所




1:5,000

9号物件

凡例

公売物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	10	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級														
森林事務所	新町	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均			
国有林名	本内山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
林小班名	1159ろ																
林名区分	分収造林		2. 物件共通特記事項を遵守してください。														
林齢（年）	70		3. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。	スギ	生立木	一般材		85	892	1,408	953	341	48	3,727	6,283.93	38	29
面積（ha）	7.34			スギ	生立木	低質材		237	296	175	70	27	5	810	771.11	30	24
伐採方法	皆伐			カラマツ	生立木	一般材		30	201	198	60	7		496	521.77	32	27
伐採率（%）	100			カラマツNA	生立木	低質材		42	55	21	4			122	76.79	26	25
調査方法	直径毎木法			アカマツ	生立木	一般材							1	1	2.78	62	23
契約関係	分収造林		4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。	N 計				394	1,444	1,802	1,087	375	54	5,156	7,656.38		
官収割合（%）	官20 民80																
		5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。	ブナ	生立木	一般材				2				2	1.72	34	22	
			ブナ	生立木	低質材				2				2	1.89	36	20	
			ミズナラ	生立木	低質材				1				1	0.62	32	18	
法令制限、その他留意事項		8. 本物件は、予定搬出路が別紙1/20,000図面（橙色線）のとおり、土場が別紙1/20,000図面（桃色丸）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。	コナラ	生立木	一般材				1				1	0.74	34	19	
保安林	水涵保		サワグルミ	生立木	一般材				6	2	2		10	15.59	40	26	
自然公園	－		サワグルミ	生立木	低質材				3	1	1		5	8.14	42	25	
砂防指定	－		オニグルミ	生立木	一般材					1			1	2.12	50	26	
車両制限（ｔ）	10		ホオノキ	生立木	一般材				5				5	4.34	34	21	
搬出期限（ヶ月）	36	9. 本物件の土場予定地は物件番号11「1159は」、物件番号12「1159り」、と同じ場所を予定していますので、使用する際は物件番号11,12の落札者と調整してください。	ホオノキ	生立木	低質材				9	2		1	12	12.97	42	19	
			イタヤカエデ	生立木	一般材				1				1	0.78	36	18	
			イタヤカエデ	生立木	低質材				1				1	0.61	34	16	
			トチノキ	生立木	一般材				1		1		2	3.50	46	24	

10号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		10	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		新町		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均
国有林名		本内山	10cm 以下				12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)
林小班名		1159ろ								1	1	4.54	80	24	
林名区分		分収造林	トチノキ	生立木	低質材										
林齡（年）		70	その他広葉樹	生立木	一般材			1			1	0.70	34	18	
面積（ha）		7.34	その他広葉樹	生立木	低質材	153	351	114	40	17	3	678	165.53	18	14
伐採方法		皆伐	L 計			153	351	114	73	23	7	2	723	223.79	
伐採率（％）		100													
調査方法		直径毎木法													
契約関係		分収造林													
官収割合（％）		官20 民80													
法令制限、その他留意事項															
保安林		水涵保													
自然公園		－													
砂防指定		－													
車両制限（t）		10													
搬出期限（ヶ月）		36													

10号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	70	7.34	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
本内山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1159ろ	10	36	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		ミズナラ 低質材		コナラ 一般材		サワグルミ 一般材	
平均 (径級/樹高)	38	29	30	24	32	27	26	25	62	23	34	22	36	20	32	18	34	19	40	26
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																				
12 cm	1	0.06	14	0.84																
14 cm	2	0.22	30	3.30																
16 cm	5	0.80	52	8.32			2	0.31												
18 cm	27	6.48	72	17.28	8	2.08	21	5.46												
20 cm	50	15.50	69	21.39	22	7.26	19	6.27												
22 cm	93	39.06	76	31.92	17	6.80	14	5.60												
24 cm	114	61.56	81	43.74	37	18.50	14	7.00												
26 cm	177	115.05	54	35.10	46	27.60	12	7.20												
28 cm	228	175.56	44	33.88	44	31.68	11	7.92												
30 cm	280	266.00	41	38.95	57	49.02	4	3.44												
32 cm	299	331.89	32	35.52	44	43.56	4	3.96							1	0.62			1	0.85
34 cm	306	391.68	37	47.36	63	73.08	8	9.28			2	1.72	1	0.66			1	0.74	1	0.99
36 cm	301	442.47	40	58.80	39	52.26	3	4.02											3	3.31
38 cm	244	409.92	33	55.44	30	45.30	3	4.53												
40 cm	258	490.20	33	62.70	22	38.06	3	5.19					1	1.23					1	1.40
42 cm	246	509.22	18	37.26	24	38.64	1	1.47											1	1.72
44 cm	245	546.35	17	37.91	18	31.82														
46 cm	201	480.39	15	35.85	10	19.20	3	5.14											1	1.74
48 cm	153	404.13	9	23.85	6	12.93														
50 cm	108	304.76	11	31.13	2	4.84														
52 cm	95	283.24	7	21.07	3	8.00													1	2.54
54 cm	74	240.51	6	19.80	3	7.88														
56 cm	75	266.71	11	38.86																
58 cm	62	196.15	2	6.85	1	3.26													1	3.04
60 cm	35	118.61	1	3.44																
62 cm以上	48	187.41	5	20.55					1	2.78										
計	3,727	6,283.93	810	771.11	496	521.77	122	76.79	1	2.78	2	1.72	2	1.89	1	0.62	1	0.74	10	15.59

樹種	サワグルミ 低質材		オニグルミ 一般材		ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材		イタヤカエデ 一般材		イタヤカエデ 低質材		トチノキ 一般材		トチノキ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材	
平均 (径級／樹高)	42	25	50	26	34	21	42	19	36	18	34	16	46	24	80	24	34	18	18	14
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下																			153	2.27
12 cm																			95	5.70
14 cm																			93	9.30
16 cm																			72	10.08
18 cm																			50	10.00
20 cm																			41	10.66
22 cm																			33	10.89
24 cm																			18	7.38
26 cm																			15	7.50
28 cm																			22	13.20
30 cm																			26	17.68
32 cm					3	2.05	5	3.16											6	3.34
34 cm							1	0.82			1	0.61					1	0.70	13	8.84
36 cm							2	1.55	1	0.78									6	4.74
38 cm	2	2.28			1	1.01	1	0.96					1	1.11					8	7.28
40 cm	1	1.34			1	1.28													7	7.23
42 cm																			5	5.60
44 cm							1	1.33											3	3.73
46 cm	1	1.82					1	1.52											3	4.05
48 cm																			3	4.71
50 cm			1	2.12															3	4.64
52 cm																			1	1.91
54 cm	1	2.70																		
56 cm													1	2.39					1	2.27
58 cm																			1	2.53
60 cm																				
62 cm以上							1	3.63							1	4.54				
計	5	8.14	1	2.12	5	4.34	12	12.97	1	0.78	1	0.61	2	3.50	1	4.54	1	0.70	678	165.53
10号物件																(本) 計		(材積) 計		
																5,879		7,880.17		

公売物件所在位置図



10号物件

1155
は ③ 72Q
ち ② 88↑
民地道路使用承諾箇所


民地土場使用承諾箇所

凡例

公売物件




公売物件所在位置図



10号物件

凡例	
公売物件	

凡例	
公売物件	



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		11	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		新町		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名	本内山	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 8. 本物件は、予定搬出路が別紙1/20,000図面（橙色線）のとおり、土場が別紙1/20,000図面（桃色丸）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 9. 本物件の土場予定地は物件番号10「1159ろ」、物件番号11「1159は」、と同じ場所を予定していますので、使用する際は物件番号10, 11の落札者と調整してください。	10cm 以下				12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）
林小班名	1159リ		スギ	生立木	一般材		101	633	547	139	24		1,444	1,273.35	32	21
林名区分	分収造林		スギ	生立木	低質材		429	189	80	14			712	270.63	22	17
林齢（年）	60		アカマツ	生立木	一般材		1	1	8	4			14	13.90	36	20
面積（ha）	3.68		アカマツNA	生立木	低質材		1	5	6	3	1		16	14.11	36	19
伐採方法	皆伐		N 計				532	828	641	160	25		2,186	1,571.99		
伐採率（％）	100															
調査方法	直径毎木法															
契約関係	分収造林		クリ	生立木	一般材					9			9	6.35	34	18
官収割合（％）	官30 民70		クリ	生立木	低質材					5	1		6	4.59	36	17
			ミズナラ	生立木	一般材					2	1		3	2.74	36	19
			コナラ	生立木	一般材					9			9	6.34	32	19
法令制限、その他留意事項			コナラ	生立木	低質材				9	1		10	7.41	34	19	
保安林	水涵保		ホオノキ	生立木	一般材					2	1		3	2.28	36	17
自然公園	－		ホオノキ	生立木	低質材					4			4	2.88	32	20
砂防指定	－		サクラ	生立木	一般材					1			1	0.62	32	18
車両制限（t）	10		その他広葉樹	生立木	一般材					1			1	0.73	36	17
搬出期限（ヶ月）	36	その他広葉樹	生立木	低質材	251	921	342	12	2			1,528	311.65	16	15	
		L 計			251	921	342	54	6			1,574	345.59			
		計			251	1,453	1,170	695	166	25		3,760	1,917.58			

11号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	60	3.68	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
本内山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1159リ	10	36	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材		コナラ 低質材		ホオノキ 一般材	
平均 (径級/樹高)	32	21	22	17	36	20	36	19	34	18	36	17	36	19	32	19	34	19	36	17
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																				
12 cm			89	6.23																
14 cm			96	10.56																
16 cm	11	1.76	102	16.32																
18 cm	24	5.28	74	16.28			1	0.23												
20 cm	66	18.48	68	19.04	1	0.28														
22 cm	81	28.35	41	14.35			1	0.34												
24 cm	107	47.08	50	22.00																
26 cm	123	65.19	41	21.73																
28 cm	143	91.52	32	20.48	1	0.50	2	1.05												
30 cm	179	128.88	25	18.00			2	0.97												
32 cm	134	113.90	27	22.95	2	1.34	1	0.59	4	2.38	2	1.17	1	0.62	5	3.30	6	3.92	1	0.59
34 cm	138	136.62	22	21.78	1	0.98	2	1.77	3	2.05	1	0.57			3	2.22	1	0.70	1	0.66
36 cm	99	108.90	16	17.60	2	1.44									1	0.82	1	0.87		
38 cm	105	127.05	8	9.68	1	1.08	2	1.98	2	1.92	1	0.76	1	0.96						
40 cm	71	98.69	7	9.73	2	2.28	1	0.98			1	1.06					1	0.89		
42 cm	40	64.00	7	11.20	2	2.74	2	2.38			1	1.03	1	1.16			1	1.03	1	1.03
44 cm	46	79.58	4	6.92																
46 cm	31	62.31					1	1.37												
48 cm	15	28.15	2	3.74	2	3.26														
50 cm	7	14.01	1	2.04																
52 cm	12	25.39																		
54 cm	6	13.56																		
56 cm	4	9.69																		
58 cm	2	4.96																		
60 cm							1	2.45												
62 cm以上																				
計	1,444	1,273.35	712	270.63	14	13.90	16	14.11	9	6.35	6	4.59	3	2.74	9	6.34	10	7.41	3	2.28

樹種	ホオノキ 低質材		サクラ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材													
平均 (径級／樹高)	32	20	32	18	36	17	16	15												
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下							251	7.75												
12 cm							219	15.33												
14 cm							225	22.50												
16 cm							199	29.85												
18 cm							150	30.00												
20 cm							128	33.28												
22 cm							84	27.72												
24 cm							88	36.08												
26 cm							67	33.50												
28 cm							47	26.79												
30 cm							56	38.08												
32 cm	2	1.36	1	0.62			3	1.73												
34 cm	2	1.52					2	1.22												
36 cm					1	0.73	2	1.46												
38 cm							3	2.38												
40 cm							2	1.88												
42 cm							1	0.97												
44 cm							1	1.13												
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	4	2.88	1	0.62	1	0.73	1,528	311.65												
																11号物件		(本) 計	(材積) 計	
																		3,760	1,917.58	

公売物件所在位置図

11号物件

1155
は ③ 72Q
ち ② 88Q
民地道路使用承諾箇所

民地土場使用承諾箇所

凡例

公売物件



1:20,000

公売物件所在位置図




1:5,000

11号物件

凡例

公売物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		12	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		川舟	1. 物件共通特記事項を遵守してください。 2. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めて下さい。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件は、予定搬出路が別紙1/20,000図面（茶色線）のとおり、一部民地を使用することとなり、当該地権者より当該土地を使用することについて内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。なお、当該民地道路を使用する際は一部修繕が必要となっております。また、当該民地道路は昨年度売払物件「1175ろ1」の予定搬出路となっておりますので、使用する際は「1175ろ1」の契約者と調整してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名	和賀岳	10cm 以下		12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）			
林小班名	1175に															
林名区分	国有林															
林齢（年）	70															
面積（ha）	1.91															
伐採方法	皆伐															
伐採率（%）	100															
調査方法	標準地調査法															
契約関係	－															
官収割合（%）	－															
法令制限、その他留意事項																
保安林	水涵保															
自然公園	－															
砂防指定	－															
車両制限（ｔ）	10															
搬出期限（ヶ月）	36															

12号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
川舟	国有林	70	1.91	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
和賀岳	標準地調査法	—	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
1175に	10	36	—			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材															
	36	21	20	12														
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm																		
16 cm																		
18 cm			38	6.30														
20 cm	19	4.96																
22 cm	76	25.57																
24 cm	133	52.66																
26 cm	76	36.06																
28 cm	172	101.70	19	7.25														
30 cm	114	78.99																
32 cm	38	28.62																
34 cm	133	120.20																
36 cm	152	162.18																
38 cm	76	88.91																
40 cm	57	74.80																
42 cm	95	140.43																
44 cm	38	62.01																
46 cm	19	32.63																
48 cm	19	36.44																
50 cm	134	277.61																
52 cm	19	41.40																
54 cm	38	82.43																
56 cm																		
58 cm	38	96.74																
60 cm																		
62 cm以上	38	120.97																
計	1,484	1,665.31	57	13.55														

12号物件

(本) 計	(材積) 計
1,541	1,678.86

公売物件所在位置図

12号物件

民道路路使用箇所


1:20,000

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		13	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級														
森林事務所		川舟		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均		
国有林名		高下山	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。							10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)
林小班名		1198な		スギ	生立木	一般材			464	1,294	711	201	8		2,678	1,973.17	28	21
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	79	758	212	40	8	1		1,098	284.83	18	15	
林齢（年）		61		アカマツ	生立木	一般材				2	1			3	4.54	42	24	
面積（ha）		3.28		N 計			79	1,222	1,506	753	210	9		3,779	2,262.54			
伐採方法		皆伐																
伐採率（％）		100		その他広葉樹	生立木	低質材	136	368	29					533	52.51	14	13	
調査方法		直径毎木法		L 計			136	368	29					533	52.51			
契約関係		分収造林																
官収割合（％）		官30 民70																
法令制限、その他留意事項																		
保安林		水涵保																
自然公園		－																
砂防指定		－																
車両制限（t）		10																
搬出期限（ヶ月）		36																
			計				215	1,590	1,535	753	210	9		4,312	2,315.05			

13号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
川舟	分収造林	61	3.28	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
高下山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
1198な	10	36	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		サウグルミ 一般材		その他広葉樹 低質材											
平均 (径級/樹高)	28	21	18	15			14	13										
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			79	3.16			136	2.90										
12 cm	7	0.42	158	9.48			115	8.05										
14 cm	52	5.20	193	19.30			115	11.50										
16 cm	90	14.40	168	26.88			79	10.27										
18 cm	127	29.21	142	32.66			35	5.95										
20 cm	188	56.40	97	29.10			24	5.04										
22 cm	258	95.46	75	27.75			14	3.50										
24 cm	289	141.61	52	25.48			4	1.20										
26 cm	278	155.68	45	25.20			6	2.10										
28 cm	262	167.68	25	16.00			5	2.00										
30 cm	207	157.32	15	11.40														
32 cm	195	165.75	14	11.90														
34 cm	168	159.60	9	8.55														
36 cm	137	150.70	9	9.90														
38 cm	107	129.47	5	6.05														
40 cm	104	144.56	3	4.17														
42 cm	80	123.20	4	6.16														
44 cm	51	88.23	2	3.46														
46 cm	30	60.30	1	2.01														
48 cm	21	49.54																
50 cm	19	52.93	1	2.83														
52 cm	3	8.11																
54 cm																		
56 cm	2	6.78	1	3.39														
58 cm	2	7.18																
60 cm	1	3.44																
62 cm以上																		
計	2,678	1,973.17	1,098	284.83			533	52.51										

13号物件	(本) 計	(材積) 計
	4,309	2,310.51

公売物件所在位置図




13号物件

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



13号物件

凡例

公売物件

