

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		1	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		千厩	1. この物件は、分収育林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、土場が別紙1/5,000図面(桃色四角)のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 6. 本物件の周辺では、過去に針金による倒木起こしを実施した経緯があり、針金が巻き付いたままとなっている立木も存在しています。本物件については、針金による倒木起こしを実施した事実は履歴上残されていないものの針金が巻き込まれている可能性も否めないことから、予め承知のうえで作業を行ってください。 7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名	山口板木	10cm 以下		12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (n3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
林小班名	265い															
林名区分	分収育林	スギ		生立木	一般材		95	571	562	152	10	1,390	1,396.54	32	24	
林齢(年)	55	スギ		生立木	低質材	1	1					2	0.15	12	11	
面積(ha)	1.90	アカマツ		生立木	一般材		2	21	16			39	28.61	28	23	
伐採方法	皆伐	N 計				1	98	592	578	152	10	1,431	1,425.30			
伐採率(%)	100															
調査方法	直径毎木法	クリ		生立木	一般材			2	1			3	1.25	28	15	
契約関係	分収育林	サワグルミ		生立木	一般材				1			1	0.70	34	18	
官収割合(%)	官81.29 民18.71	ケヤキ		生立木	一般材				2			2	1.52	34	19	
		その他広葉樹	生立木	低質材	2	3	6	2			13	3.74	22	13		
法令制限、その他留意事項		L 計			2	3	8	6			19	7.21				
保安林	—															
自然公園	—															
砂防指定	本物件外の既設作業道において砂防指定あり															
車両制限(t)	10															
搬出期限(ヶ月)	36ヶ月															

1号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
千厩	分収育林	55	1.90	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
山口板木	直径毎木法	官81.29 民18.71	—	—	本物件外の既設作業道において砂防指定あり	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
265い	10	36ヶ月	分収育林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		クリ 一般材		サワグルミ 一般材		ケヤキ 一般材		その他広葉樹 低質材					
	32	24	12	11	28	23	28	15	34	18	34	19	22	13	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			1	0.03									2	0.05				
12 cm	2	0.13											1	0.04				
14 cm	7	0.62	1	0.12														
16 cm	11	1.56																
18 cm	34	8.16											1	0.17				
20 cm	41	12.71			2	0.65							1	0.17				
22 cm	71	29.82			4	1.53	1	0.27					2	0.48				
24 cm	102	52.02			5	2.39							1	0.34				
26 cm	124	76.88			4	2.49							2	0.69				
28 cm	128	94.72			4	2.58							1	0.48				
30 cm	146	127.02			4	3.34	1	0.49										
32 cm	121	118.58			10	8.71					1	0.66	1	0.59				
34 cm	147	167.58			2	2.20	1	0.49	1	0.70								
36 cm	110	138.60			2	2.16							1	0.73				
38 cm	103	142.14			2	2.56					1	0.86						
40 cm	81	123.12																
42 cm	70	121.80																
44 cm	34	60.63																
46 cm	23	43.65																
48 cm	18	37.26																
50 cm	7	15.66																
52 cm	7	16.04																
54 cm	2	4.92																
56 cm																		
58 cm	1	2.92																
60 cm																		
62 cm以上																		
計	1,390	1,396.54	2	0.15	39	28.61	3	1.25	1	0.70	2	1.52	13	3.74				

1号物件

(本) 計	(材積) 計
1,450	1,432.51

公売物件所在位置図

264

い③①5↑
い④①4↑
い⑤①4↑
ろ③106Q
口 岩
ハ 質

1:20,000

1号物件

266

と②⑤37↑
わ⑦5Q
わ③65↑
わ⑦6Q
わ③38↑
わ⑦46↑

凡例

公売物件



令和4年度策定計画国有林野施業実施計画図林齢早見表
西暦2022年度(令和4年3月31日現在)

林 齢	年 度	林 齢	年 度	林 齢	年 度	林 齢	年 度
261	262	263	264	265	266	267	268

例
母樹林
樹 林
也 区
く分収林
く分収林
林 野
林 野

更新困難地	水	水路溜池用地
係 争 地 <td>電 <td>電気事業用地 </td></td>	電 <td>電気事業用地 </td>	電気事業用地
	牧	採草放牧地

公売物件所在位置図

1号物件

土場作設承諾箇所

既設作業道

凡例

公売物件



264

265

264

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		2	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm					32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (n3)	径級 (cm)	樹高 (m)			

2号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	67	4.05	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	県普通	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
583と	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		その他広葉樹 低質材					
	32	22	22	16	26	18	20	16	36	18	40	18	12	10	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			71	2.59			25	1.19					950	15.34				
12 cm			85	5.95			42	2.94					138	8.28				
14 cm			96	9.60			55	5.50					130	11.70				
16 cm	9	1.35	145	21.75	7	0.98	62	8.68					119	15.47				
18 cm	11	2.20	152	30.40	14	2.66	69	13.11					104	17.68				
20 cm	39	10.14	118	30.68	20	5.00	41	10.25					73	15.33				
22 cm	58	19.14	107	35.31	21	6.72	42	13.44					67	18.09				
24 cm	109	47.96	119	52.36	19	7.60	43	17.20					38	12.92				
26 cm	127	63.50	59	29.50	22	10.12	32	14.72					30	12.60				
28 cm	142	85.20	51	30.60	23	12.88	31	17.36					20	10.20				
30 cm	169	121.68	26	18.72	21	13.23	18	11.34					14	8.12				
32 cm	136	115.60	28	23.80	16	11.36	20	14.20					10	7.00				
34 cm	154	152.46	23	22.77	13	10.92	9	7.56	1	0.66			12	9.36				
36 cm	140	154.00	21	23.10	9	8.37	7	6.51					4	3.48				
38 cm	112	142.24	25	31.75	7	7.14	7	7.14	1	0.86								
40 cm	109	151.51	10	13.90	5	5.85	1	1.17			1	0.94						
42 cm	74	113.96	8	12.32	1	0.78	1	1.26										
44 cm	52	86.32	12	19.92			2	2.49										
46 cm	37	67.71	9	16.50	1	0.87												
48 cm	24	47.36	3	5.89														
50 cm	21	43.74	3	6.12														
52 cm	11	23.96	3	6.60														
54 cm	7	16.67	4	9.34														
56 cm	1	2.55	2	4.90														
58 cm			2	5.40														
60 cm																		
62 cm以上			3	9.59														
計	1,542	1,469.25	1,185	479.36	199	104.48	507	156.06	2	1.52	1	0.94	1,709	165.57				

2号物件

(本) 計	(材積) 計
5,145	2,377.18

公売物件所在位置図



(2)号物件

583
り3 49分造
め2 49分造
る2 116〇.59
る3 116〇.60
る5 116〇.80

凡例


公売物件



585

公売物件所在位置図

(2)号物件



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。


また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図 2号物件



凡	例
	583と
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

航空レーザ計測によるCS立体図
2号物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		3	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		石鳥谷		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		葛丸川山							10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)
林小班名		602リ														
林名区分		分収造林	その他広葉樹	生立木	一般材			10					10	2.92	22	15
林齢（年）		55	その他広葉樹	生立木	低質材	3,743	851	95					4,689	168.23	8	7
面積（ha）		5.99	計			3,743	851	142	5				4,741	187.35		
伐採方法		皆伐														
伐採率（％）		100														
調査方法		直径毎木法														
契約関係		分収造林														
官収割合（％）		官30 民70														
法令制限、その他留意事項																
保安林		水涵保														
自然公園		－														
砂防指定		－														
車両制限（t）		10														
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														
			計			4,319	2,428	2,020	1,467	310	23	1	10,568	4,028.75		

3号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	55	5.99	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
602リ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ネズコ 一般材		その他針葉樹NA 低質材		ブナ 一般材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材	
	28	21	16	11	24	15	14	12	20	12	10	7	32	16	24	15	26	16	26	15
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			397	7.97			68	2.34			111	2.02								
12 cm	141	8.46	30	1.80	27	1.62	57	3.42	2	0.11	14	0.69								
14 cm	221	19.89	27	2.43	19	1.90	50	5.00	5	0.43	9	0.73								
16 cm	212	29.68	11	1.54	31	4.03	47	6.11	1	0.14	9	1.03								
18 cm	208	39.52	12	2.28	54	9.72	36	6.48	3	0.46	9	1.30								
20 cm	266	69.16	11	2.86	41	9.84	18	4.32	2	0.41	4	0.87								
22 cm	263	86.79	4	1.32	42	11.76	8	2.24			3	0.74			2	0.50	3	0.75		
24 cm	325	143.00	6	2.64	41	14.35	8	2.80			2	0.64					2	0.60	1	0.30
26 cm	328	173.84	7	3.71	20	8.80	3	1.32			1	0.32					1	0.42		
28 cm	342	229.14	15	10.05	24	12.00	5	2.50	4	1.96	1	0.49					1	0.48	1	0.40
30 cm	371	296.80	20	16.00	32	19.20	1	0.60	1	0.61	1	0.57					1	0.49		
32 cm	335	311.55	14	13.02	22	14.62							1	0.55	1	0.51				
34 cm	306	333.54	11	11.99	11	8.83														
36 cm	301	394.31	19	24.89	3	2.41					1	0.81								
38 cm	227	340.50	12	18.00	8	6.90														
40 cm	183	312.93	7	11.97	2	1.89											1	1.00		
42 cm	118	227.74	6	11.58	4	4.27	1	1.19												
44 cm	81	174.96	3	6.48	1	1.05														
46 cm	51	121.89	2	4.78	1	1.03														
48 cm	24	61.44																		
50 cm	17	48.11			1	1.46														
52 cm	14	43.54																		
54 cm	5	14.20																		
56 cm	1	3.18																		
58 cm	3	9.77																		
60 cm																				
62 cm以上	1	3.82																		
計	4,344	3,497.76	614	155.31	384	135.68	302	38.32	18	4.12	165	10.21	1	0.55	3	1.01	9	3.74	2	0.70

樹種	サワグルミ 一般材		ウダイカンバ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		カエデ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材							
平均 (径級／樹高)	28	17	26	17	26	15	28	14	24	15	22	15	8	7						
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下													3743	50.22						
12 cm													318	19.08						
14 cm													195	17.55						
16 cm													145	17.40						
18 cm													110	17.60						
20 cm													83	17.43						
22 cm			3	0.75					2	0.50	4	1.00	44	11.00						
24 cm			4	1.20	1	0.30			1	0.30	4	1.20	20	6.00						
26 cm	1	0.37	3	1.25	1	0.35			3	1.04	2	0.72	17	5.89						
28 cm			2	1.05			1	0.37					10	4.28						
30 cm			2	1.07	1	0.42							4	1.78						
32 cm	1	0.62																		
34 cm			1	0.61																
36 cm																				
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2	0.99	15	5.93	3	1.07	1	0.37	6	1.84	10	2.92	4,689	168.23						
3号物件															(本) 計		(材積) 計			
															10,568		4,028.75			

公売物件所在位置図



3号物件

凡例


公売箇所




除外地



公売物件所在位置図



1:5,000



602

3号物件

凡例

公売箇所



除外地



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。



【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。


また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図 3号物件



凡	例
	602り
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

1:5,000



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		4	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件は森林施業上の理由により、作業可能期間は毎年9月1日から11月30日までとします。 4. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 5. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 6. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名		葛丸川山		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (n3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
林小班名		605ね2															
林名区分		分収造林		スギ	生立木	一般材		431	524	183	38	2	1,178	583.44	24	17	
林齢 (年)		60		スギ	生立木	低質材	172	39	6	13	4	1	235	34.08	14	8	
面積 (ha)		2.89		アカマツ	生立木	一般材		162	208	169	13		552	303.72	26	18	
伐採方法		皆伐		アカマツNA	生立木	低質材	7	78	27	6			118	28.62	18	15	
伐採率 (%)		100		ネズコ	生立木	一般材		7	4	1			12	3.50	20	13	
調査方法		直径毎木法		その他針葉樹NA	生立木	低質材	25	10			1		36	2.85	12	7	
契約関係		分収造林		N 計			204	727	769	372	56	3	2,131	956.21			
官収割合 (%)		官20 民80															
法令制限、その他留意事項																	
保安林		水涵保		クリ	生立木	一般材			41	26	3		70	32.64	30	15	
自然公園		－		ミズナラ	生立木	一般材			11				11	3.18	22	15	
砂防指定		－		コナラ	生立木	一般材			6	2			8	3.36	26	16	
車両制限 (t)		10		サワグルミ	生立木	一般材					2	1	3	5.43	44	26	
搬出期限 (ヶ月)		36ヶ月		ミズメ	生立木	一般材			1				1	0.24	22	14	
				ホオノキ	生立木	一般材			1	2			3	1.93	32	17	
				サクラ	生立木	一般材			3				3	0.97	24	15	
				カエデ	生立木	一般材			3				3	1.22	26	17	
				その他広葉樹	生立木	一般材			2				2	0.74	26	16	
			その他広葉樹	生立木	低質材	2,009	595	124	14			2,742	128.34	10	7		
			L 計			2,009	595	192	44	5	1	2,846	178.05				
			計			2,213	1,322	961	416	61	4	4,977	1,134.26				


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	60	2.89	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
605ね2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ネズコ 一般材		その他針葉樹NA 低質材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材		サワグルミ 一般材	
平均 (径級/樹高)	24	17	14	8	26	18	18	15	20	13	12	7	30	15	22	15	26	16	44	26
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			172	3.26			7	0.24			25	0.57								
12 cm	52	3.12	16	0.96	8	0.56	22	1.54	3	0.17	5	0.28								
14 cm	74	6.66	12	1.08	29	2.90	13	1.30	1	0.10										
16 cm	84	10.92	5	0.65	36	5.04	11	1.54	1	0.12	3	0.34								
18 cm	105	19.95	1	0.19	35	6.65	21	3.99	1	0.19	1	0.16								
20 cm	116	29.00	5	1.25	54	13.50	11	2.75	1	0.25	1	0.19								
22 cm	109	33.79	2	0.62	37	11.84	10	3.20	1	0.29			10	2.26	4	0.88	2	0.46		
24 cm	120	46.80	1	0.39	44	17.60	3	1.20	1	0.36			7	1.95	4	1.16	1	0.34		
26 cm	113	53.11	2	0.94	40	19.60	6	2.94					13	4.37	3	1.14				
28 cm	101	57.57			41	22.96	4	2.24	1	0.47			8	3.08			2	0.80		
30 cm	81	55.08	1	0.68	46	32.66	4	2.84	1	0.57			3	1.40			1	0.62		
32 cm	58	46.98	1	0.81	53	41.67	2	1.93					6	3.15			1	0.48		
34 cm	45	42.75	2	1.90	49	41.72	3	2.09					7	4.00			1	0.66		
36 cm	30	33.44	4	4.30	37	35.84	1	0.82					8	5.58						
38 cm	33	42.21	3	3.23	19	20.95			1	0.98			3	2.43						
40 cm	17	24.37	3	3.98	11	13.19							2	1.77						
42 cm	13	22.57	1	1.47	5	6.00							1	0.73					2	3.00
44 cm	17	32.14			5	7.49					1	1.31	2	1.92						
46 cm	4	8.05	3	5.57	2	2.49														
48 cm	4	9.77																		
50 cm					1	1.06														
52 cm	1	2.36																	1	2.43
54 cm	1	2.80	1	2.80																
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1,178	583.44	235	34.08	552	303.72	118	28.62	12	3.50	36	2.85	70	32.64	11	3.18	8	3.36	3	5.43

樹種	ミズメ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		カエデ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材									
平均 (径級／樹高)	22	14	32	17	24	15	26	17	26	16	10	7								
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下											2009	26.66								
12 cm											191	9.55								
14 cm											136	9.52								
16 cm											110	11.00								
18 cm											89	12.46								
20 cm											69	13.80								
22 cm	1	0.24					1	0.22			41	8.98								
24 cm			1	0.36	2	0.60			1	0.34	33	8.93								
26 cm							1	0.42			16	5.23								
28 cm					1	0.37			1	0.40	15	5.78								
30 cm							1	0.58			19	8.74								
32 cm											9	4.62								
34 cm											3	1.84								
36 cm											2	1.23								
38 cm			2	1.57																
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1	0.24	3	1.93	3	0.97	3	1.22	2	0.74	2,742	128.34								
																4号物件		(本) 計	(材積) 計	
																		4,977	1,134.26	

公売物件所在位置図




4号物件

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



4号物件

凡例

公売物件



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。



【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図 4号物件



凡	例
	605ね2
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

1:5,000

