

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		5	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		石鳥谷		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		葛丸川山							10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)
林小班名		612よ1														
林名区分		分収造林	その他広葉樹	生立木	一般材					6	2		8	9.00	46	16
林齢（年）		69	その他広葉樹	生立木	低質材	1,791	914	623	351	15	7	3	3,704	827.33	18	10
面積（ha）		12.15	L 計			1,791	914	623	351	51	20	5	3,755	889.57		
伐採方法		皆伐														
伐採率（%）		100														
調査方法		直径毎本法														
契約関係		分収造林														
官収割合（%）		官20 民80														
法令制限、その他留意事項																
保安林	水涵保															
自然公園	－															
砂防指定	－															
車両制限（t）	10															
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月															
			計			2,178	2,636	3,018	2,422	816	128	16	11,214	5,598.58		

5号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	69	12.15	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
612よ1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材	
	32	20	22	14	30	18	24	16	36	19	30	18	48	16	46	15	46	18	44	16
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			387	9.38																
12 cm	3	0.15	168	8.40																
14 cm	16	1.28	248	19.84			19	1.71			2	0.19								
16 cm	104	13.52	200	26.00	2	0.26	67	8.71	3	0.39	26	3.38								
18 cm	80	15.20	197	37.43	9	1.71	77	14.63	4	0.72	35	6.30								
20 cm	140	36.40	161	41.86	43	10.32	65	15.60	4	0.88	49	11.04								
22 cm	161	53.13	137	45.21	57	17.10	50	15.00	7	1.96	61	17.10								
24 cm	172	70.52	119	48.79	71	26.98	64	24.32	12	4.20	56	19.63								
26 cm	183	91.50	80	40.00	67	29.48	41	18.04	35	14.38	56	22.96								
28 cm	211	126.60	62	37.20	66	34.98	31	16.43	42	19.36	47	22.23								
30 cm	236	169.92	47	33.84	81	49.41	28	17.08	52	29.12	63	35.69								
32 cm	212	171.72	51	41.31	78	53.82	20	13.80	53	33.39	60	37.87								
34 cm	219	208.05	51	48.45	41	33.21	12	9.72	71	53.08	57	43.39								
36 cm	231	242.55	33	34.65	43	39.13	14	12.74	61	50.98	46	38.53								
38 cm	191	219.65	39	44.85	28	29.96	4	4.28	68	62.20	38	35.03								
40 cm	175	232.75	34	45.22	24	28.32	8	9.44	62	61.14	47	48.21								
42 cm	149	219.03	30	44.10	14	20.13	1	1.53	41	44.45	18	18.42	5	4.56	3	2.61			2	1.88
44 cm	117	194.22	23	38.18	5	7.58	2	3.04	28	33.71	28	31.30	1	1.00	2	2.00			1	0.86
46 cm	80	147.34	18	33.48	6	10.41	1	1.64	20	27.15	9	11.68	2	2.02			1	1.23	2	2.16
48 cm	57	114.95	15	30.57	1	1.70			15	21.61	16	21.60	1	1.33					1	1.17
50 cm	44	92.19	15	31.95	1	1.99	1	2.17	8	10.61	2	3.48	3	3.63	1	1.26			1	1.26
52 cm	25	53.79	7	13.99	1	2.34			5	7.31	4	7.36	2	2.82	1	1.31				
54 cm	21	48.61	4	8.64					2	3.15	4	4.77	1	1.71	1	1.09				
56 cm	9	21.82	4	9.37					1	1.46	3	5.47	1	1.82	1	1.16				
58 cm	6	15.65	3	7.88					1	1.69	2	3.54	1	1.80						
60 cm	2	5.13	4	10.24									1	1.54						
62 cm以上	10	28.68	1	3.01																
計	2,854	2,594.35	2,138	793.84	638	398.83	505	189.88	595	482.94	729	449.17	18	22.23	9	9.43	1	1.23	7	7.33

樹種	コナラ 低質材		サワグルミ 一般材		ケヤキ 一般材		ホオノキ 一般材		トチノキ 低質材		シナノキ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級／樹高)	52	16	64	24	62	18	42	16	54	19	42	23	46	16	18	10				
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下															1791	26.45				
12 cm															252	12.60				
14 cm															219	17.52				
16 cm															187	20.57				
18 cm															144	23.04				
20 cm															112	22.40				
22 cm															125	31.25				
24 cm															135	40.50				
26 cm															123	45.51				
28 cm															125	53.75				
30 cm															115	56.35				
32 cm															109	59.95				
34 cm															73	48.18				
36 cm															80	58.40				
38 cm															52	44.72				
40 cm															37	37.00				
42 cm							1	0.91			1	1.34	1	0.79	3	2.67				
44 cm											1	1.47	3	2.86	1	1.06				
46 cm	1	1.15											1	1.23	6	6.13				
48 cm													1	1.25	2	2.11				
50 cm															3	3.54				
52 cm															5	6.47				
54 cm									1	1.71			1	1.60	2	2.40				
56 cm													1	1.27						
58 cm	1	1.46																		
60 cm																				
62 cm以上			1	2.97	1	2.01									3	4.76				
計	2	2.61	1	2.97	1	2.01	1	0.91	1	1.71	2	2.81	8	9.00	3,704	627.33				
5号物件																	(本) 計	(材積) 計		
																	11,214	5,598.58		

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	5	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所	石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名	葛丸川山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (n3)	径級 (cm)
林小班名	612た1														
林名区分	分収造林		スギ	生立木	一般材		3	5	6	1	1	16	13.17	32	18
林齢（年）	69		スギ	生立木	低質材	10	38	11	1			60	6.88	16	8
面積（ha）	1.82		ヒノキ	生立木	低質材		3	2				5	0.96	18	10
伐採方法	皆伐		カラマツ	生立木	一般材		27	98	54	9	1	189	119.98	28	18
伐採率(%)	100		カラマツNA	生立木	低質材	1	83	40	7			131	35.51	20	15
調査方法	直径毎木法		アカマツ	生立木	一般材		1	76	117	29	1	224	183.57	34	19
契約関係	分収造林		アカマツNA	生立木	低質材			55	95	82	25	2	259	161.71	30
官収割合（%）	官20 民80	N 計			11	210	327	267	64	5	884	521.78			
		6. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。													
			クリ	生立木	一般材				2	2		4	3.63	40	17
			ミズナラ	生立木	一般材				1			1	0.70	34	18
			コナラ	生立木	一般材				12			12	8.24	34	17
			サクラ	生立木	一般材				1	2		3	2.60	40	16
			カエデ	生立木	一般材				1			1	0.57	34	15
			その他広葉樹	生立木	低質材	712	186	63	13	2		976	61.01	10	7
			L 計			712	186	63	30	6		997	76.75		
		7. 本物件内には、貸付しているため池及び水路数がありますので、損傷しないようにしてください。													
		8. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。													
		9. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。													
		10. 沢の汚濁には十分注意し、汚濁防止の対策を講じること。													

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	69	1.82	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
612た1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		ヒノキ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材	
	32	18	16	8	18	10	28	18	20	15	34	19	30	17	40	17	34	18	34	17
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			10	0.26					1	0.03										
12 cm			11	0.40					5	0.30										
14 cm			7	0.38	1	0.06			18	1.80			5	0.40						
16 cm	1	0.14	10	1.01	1	0.09	8	1.20	19	2.85			10	1.30						
18 cm	1	0.16	5	0.67	1	0.10	8	1.52	22	4.18			16	2.88						
20 cm	1	0.31	5	0.88			11	2.75	19	4.75	1	0.24	24	5.76						
22 cm	2	0.54	5	0.73			19	5.70	16	4.80	5	1.50	17	5.10						
24 cm	1	0.41	4	0.93	2	0.71	23	8.74	8	3.04	9	3.15	16	5.60						
26 cm							20	8.80	10	4.40	14	6.16	20	8.74						
28 cm	1	0.47	2	0.73			20	10.60	3	1.59	18	9.54	22	11.66						
30 cm	1	0.57					16	9.76	3	1.83	30	18.00	20	12.00						
32 cm							13	9.36	2	1.44	25	17.75	21	14.79					4	2.24
34 cm	4	3.23					7	5.67	2	1.62	33	26.31	19	14.78	1	0.57	1	0.70	2	1.32
36 cm			1	0.89			10	9.60	3	2.88	21	19.53	20	18.60	1	0.78			3	2.10
38 cm							13	13.91			17	17.34	10	10.20					2	1.52
40 cm	2	2.04					11	13.97			21	23.10	12	13.20					1	1.06
42 cm							3	4.92			9	11.01	10	11.43						
44 cm							3	4.96			10	12.58	4	4.80	1	1.13				
46 cm							2	3.88			6	8.67	6	7.41	1	1.15				
48 cm											3	4.94	3	4.03						
50 cm	1	2.21					1	2.30			1	2.02	2	3.93						
52 cm							1	2.34												
54 cm																				
56 cm											1	1.73	1	2.31						
58 cm																				
60 cm	1	3.09											1	2.79						
62 cm以上																				
計	16	13.17	60	6.88	5	0.96	189	119.98	131	35.51	224	183.57	259	161.71	4	3.63	1	0.70	12	8.24

樹種	サクラ 一般材		カエデ 一般材		その他広葉樹 低質材														
平均 (径級／樹高)	40	16	34	15	10	7													
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(㎡)
10 cm以下					712	9.77													
12 cm					73	3.65													
14 cm					39	3.12													
16 cm					35	3.85													
18 cm					20	3.00													
20 cm					19	3.80													
22 cm					15	3.75													
24 cm					12	3.60													
26 cm					15	5.55													
28 cm					8	3.68													
30 cm					13	7.15													
32 cm					4	2.20													
34 cm	1	0.61	1	0.57	5	2.94													
36 cm					1	0.73													
38 cm					3	2.43													
40 cm																			
42 cm	1	0.91			1	0.85													
44 cm																			
46 cm	1	1.08			1	0.94													
48 cm																			
50 cm																			
52 cm																			
54 cm																			
56 cm																			
58 cm																			
60 cm																			
62 cm以上																			
計	3	2.60	1	0.57	976	61.01													
5号物件																(本) 計		(材積) 計	
																1,881		598.53	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		5	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級																					
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	2. 物件共通特記事項を遵守してください。	3. 本物件は森林施業上の理由により、作業可能期間は毎年9月1日から11月30日までとします。	4. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均								
国有林名		葛丸川山 <td>10cm 以下</td> <td>12～ 20cm</td> <td>22～ 30cm</td> <td>32～ 40cm</td> <td>42～ 50cm</td> <td>52～ 60cm</td> <td>62cm 以上</td> <td>本数 (本)</td> <td>材積 (n3)</td> <td>径級 (cm)</td> <td>樹高 (m)</td>								10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (n3)	径級 (cm)	樹高 (m)						
林小班名		612た2 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>																								
林名区分		分収造林																								
林齢 (年)		69																								
面積 (ha)		0.05																								
伐採方法		皆伐																								
伐採率 (%)		100																								
調査方法		直径毎木法																								
契約関係		分収造林								5. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。	6. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。	7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。	8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	9. 本物件の搬出には、市道を使用することになります。買受人は作業着手前に、花巻市へ所定の手続きを行ってください。	スギ	生立木	低質材	23	11	3				37	2.37	12
官収割合 (%)		官20 民80																								
法令制限、その他留意事項																										
保安林		水涵保																								
自然公園		－																								
砂防指定		○																								
車両制限 (t)		10																								
搬出期限 (ヶ月)		36ヶ月																								

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	69	0.05	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎本法	官20 民80	水涵保	—	○	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
612た2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材													
平均 (径級/樹高)	20	7	28	19	26	16	12	7												
本数/材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下	1	0.02					23	0.35												
12 cm							3	0.13												
14 cm							3	0.18												
16 cm							2	0.22												
18 cm							1	0.14												
20 cm							2	0.35												
22 cm																				
24 cm							1	0.28												
26 cm					2	0.85														
28 cm	1	0.25	1	0.55			2	0.71												
30 cm																				
32 cm																				
34 cm																				
36 cm																				
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2	0.27	1	0.55	2	0.85	37	2.37												

5号物件

(本) 計	(材積) 計
42	4.04

公売物件所在位置図

(5)号物件

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

603

た₁ 149Q
そ₁ 28分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

612

ほ₁ 72Q
ほ₂ 72Q
た₂ 65分
ね₂ 25分

凡例

公売箇所




除外地



1:20,000

公売物件所在位置図



(5)号物件

凡例


公売箇所



除外地



公売物件所在位置図



(5)号物件

至 高井沢

602

凡例

公売物件



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図 5号物件



凡	例
	612よ1外2
●	スギ
●	カラマツ
●	アカマツ
●	その他針
●	広葉樹

1:5,000



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		6	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		石鳥谷	1. 物件共通特記事項を遵守してください。 2. 本物件は森林施業上の理由により、作業可能期間は毎年9月1日から11月30日までとします。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名	葛丸川山	10cm 以下					12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名	613ほ	スギ		生立木	一般材	12	48	129	116	59		364	264.71	30	18	
林名区分	国有林	スギ		生立木	低質材	23						23	0.58	10	6	
林齢（年）	77	N 計				35	48	129	116	59		387	265.29			
面積（ha）	0.62															
伐採方法	皆伐	その他広葉樹		生立木	低質材		35		12			47	12.35	22	12	
伐採率（％）	100	L 計					35		12			47	12.35			
調査方法	標準地調査法															
契約関係	－															
官収割合（％）	官100															
法令制限、その他留意事項																
保安林	水涵保															
自然公園	－															
砂防指定	－															
車両制限（t）	10															
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月															

6号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	国有林	77	0.62	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	標準地調査法	官100	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
613ほ	10	36ヶ月	—			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 低質材													
	30	18	10	6	22	12	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下	12	0.47	23	0.58														
12 cm	12	0.47			23	1.05												
14 cm	12	0.82																
16 cm	12	1.05			12	1.28												
18 cm	12	3.15																
20 cm																		
22 cm	23	6.06																
24 cm	12	4.19																
26 cm																		
28 cm	47	27.03																
30 cm	47	30.87																
32 cm	23	18.41																
34 cm	47	39.14																
36 cm	23	21.44																
38 cm	23	24.23			12	10.02												
40 cm																		
42 cm	12	16.43																
44 cm	23	35.30																
46 cm	12	16.31																
48 cm	12	19.34																
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	364	264.71	23	0.58	47	12.35												

6号物件

(本) 計	(材積) 計
434	277.64

公売物件所在位置図



612
ほ: 72Q
ほ: 72Q
た: 65L 65L
ね: 25L 分造

(6)号物件


凡例	
公売物件	

公売物件所在位置図

(6)号物件

至 葛丸ダム

凡例	
公売物件	
標準地	



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

613ち1

613る2

航空レーザ計測による樹頂点図 6号物件



613と2

613と3

613と1

612ち

612り

613わ

613い

613

613ほ

613ろ

613り

613に

613ぬ

612ぬ

612

612た1

602ち

613か2 613は

613か1

602と

612た2

613

602い5

602い2


602い7

602い4

凡	例
	613ほ
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

613△

1:5,000



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		7	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件は森林施業上の理由により、作業可能期間は毎年9月1日から11月30日までとします。 4. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 5. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 6. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 7. 本物件に隣接している箇所に、貸付している水路敷及び構造物（階段）がありますので、損傷しないようにしてください。 8. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 9. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 10. 沢の汚濁には十分注意し、汚濁防止の対策を講じること。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名	葛丸川山	10cm 以下					12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (n3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
林小班名	613わ	スギ		生立木	一般材		1,946	2,586	2,320	889	156	5	7,902	6,444.90	30	20		
林名区分	分収造林	スギ		生立木	低質材	355							355	11.40	8	8		
林齢（年）	60	ヒノキ		生立木	一般材		1						1	0.18	20	10		
面積（ha）	13.34	カラマツ		生立木	一般材				2				2	2.01	36	21		
伐採方法	皆伐	アカマツ		生立木	一般材		455	714	373	90	7		1,639	380.34	26	18		
伐採率（%）	100	アカマツNA		生立木	低質材	52	241	55	10	2			360	66.42	16	14		
調査方法	直径毎木法	N 計				407	2,643	3,355	2,705	981	163	5	10,259	7,405.25				
契約関係	分収造林	ク		生立木	一般材				27	13	5		45	21.62	30	15		
官割割合（%）	官30 民70	ミズナラ		生立木	一般材				6	2			8	2.83	26	14		
法令制限、その他留意事項				コナラ	生立木	一般材			6	5			11	5.46	30	15		
保安林	水涵保	サワグルミ		生立木	一般材					2	2		4	5.28	40	24		
自然公園	－	オニグルミ		生立木	一般材				3	1	2		6	3.75	34	16		
砂防指定	－	ウダイカンバ		生立木	一般材						1		1	0.97	42	17		
車両制限（t）	10	ケヤキ		生立木	一般材				5	2	1		8	4.80	32	16		
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月	ホオノキ		生立木	一般材				7	2			9	3.88	28	15		
		トチノキ	生立木	一般材						1		1	0.97	42	17			
		シナノキ	生立木	一般材					3			3	3.69	36	26			
		センノキ	生立木	一般材				1	1			2	1.04	30	16			

7号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

7号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	60	13.34	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
613わ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		ヒノキ 一般材		カラマツ 一般材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材		サワグルミ 一般材	
平均 (径級/樹高)	30	20	8	8	20	10	36	21	26	18	16	14	30	15	26	14	30	15	40	24
本数/材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下			355	11.40							52	1.95								
12 cm	282	16.92							24	1.68	75	5.25								
14 cm	330	29.70							72	7.20	66	6.60								
16 cm	402	56.28							94	13.16	40	5.60								
18 cm	472	94.40							142	29.82	26	5.46								
20 cm	460	128.80			1	0.18			123	30.75	34	8.50								
22 cm	472	174.64							120	38.40	20	6.40	9	2.16	1	0.24				
24 cm	496	228.16							149	59.60	14	5.60	8	2.24	2	0.56				
26 cm	552	309.12							167	76.82	8	3.68	4	1.40	2	0.70	3	1.05		
28 cm	544	348.16							155	82.15	7	3.71	3	1.20	1	0.40				
30 cm	522	396.72							123	73.80	6	3.60	3	1.49			3	1.30		
32 cm	503	447.67							119	84.49	5	3.55	4	1.86	1	0.44	2	1.10		
34 cm	499	494.01					1	0.81	78	61.62	3	2.37	4	2.30	1	0.49	1	0.53		
36 cm	496	570.40							95	82.93	2	1.74	2	1.41			1	0.59		
38 cm	461	613.13					1	1.20	37	39.32			2	1.27					1	1.17
40 cm	361	523.45							44	51.50			1	0.78			1	0.89	1	1.17
42 cm	283	452.80							41	52.58	1	0.84	1	0.97					1	1.41
44 cm	234	404.82							18	25.81			2	2.53					1	1.53
46 cm	209	388.74							18	28.33			1	1.15						
48 cm	70	142.44							4	7.21			1	0.86						
50 cm	93	206.59							9	16.61	1	1.57								
52 cm	63	149.03							3	6.15										
54 cm	39	98.90							2	4.63										
56 cm	28	77.36							1	2.63										
58 cm	18	52.25							1	3.15										
60 cm	8	23.76																		
62 cm以上	5	16.65																		
計	7,902	6,444.90	355	11.40	1	0.18	2	2.01	1,639	880.34	360	66.42	45	21.62	8	2.83	11	5.46	4	5.28

樹種 平均 (径級/樹高)	オニグルミ 一般材		ウダイカンバ 一般材		ケヤキ 一般材		ホオノキ 一般材		トチノキ 一般材		シナノキ 一般材		センノキ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材			
本数/材積	34 (本)	16 (㎡)	42 (本)	17 (㎡)	32 (本)	16 (㎡)	28 (本)	15 (㎡)	42 (本)	17 (㎡)	36 (本)	26 (㎡)	30 (本)	16 (㎡)	38 (本)	18 (㎡)	14 (本)	9 (㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下																	1288	31.15		
12 cm																	321	16.05		
14 cm																	262	18.34		
16 cm																	190	19.00		
18 cm																	162	22.68		
20 cm																	138	24.84		
22 cm					2	0.48	1	0.24									83	19.92		
24 cm					1	0.28	2	0.56									70	19.60		
26 cm	1	0.35			1	0.35	3	1.05									51	17.85		
28 cm	2	0.80															55	22.00		
30 cm					1	0.52	1	0.52					1	0.42			4	1.75		
32 cm	1	0.55											1	0.62			8	3.78		
34 cm																	7	3.93		
36 cm							2	1.51			1	1.15			1	0.82	5	3.14		
38 cm											2	2.54					2	1.57		
40 cm					2	1.94											1	0.50		
42 cm	1	0.85	1	0.97					1	0.97					1	0.97				
44 cm	1	1.20																		
46 cm					1	1.23														
48 cm																				
50 cm																	3	3.96		
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	6	3.75	1	0.97	8	4.80	9	3.88	1	0.97	3	3.69	2	1.04	2	1.79	2,650	230.06		
7号物件																		(本)計	(材積)計	
																		13,009	7,691.39	

1:20,000

612
ほ₁ ⑨ 72Q
ほ₂ ⑨ 72Q
た₂ 65↑ ㊦ ㊦
ね₂ 25↑ 分造


599
わ₁ 68[△]50 ㊦
600
か₇ ㊦ 23[↑]
か₁₅ ㊦ 89[↑]83

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



1:5,000

(7)号物件

至 葛丸ダム

凡例

公売物件



602

た₂分造

た₁分造
水貸
作

か₃水
か₄水砂

ぬ分造
は水

か₂水砂

に水

ほ水

ろい水
ろい水

岩水
27貸設

わ分造
水

山館沢

奥内沢

と₂水

と₃水

り分造
水

38
42
52
60
63
70
74
83
88

24

26

16

7

1

362

200

342

324

404

172

155

160

165

181

190

39

35

47

55

51

30

37

27

航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。


尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

613ち1

613る2

航空レーザ計測による樹頂点図 7号物件



凡	例
	613わ
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

613^

1:5,000

