


公売物件所在位置図




(7)号物件

凡例

公売物件	
------	---

公売物件所在位置図


(7)号物件



凡例	
公売物件	

民地既設搬出路
使用承諾箇所

林道（一関市管理）




公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 39	面積 (ha) 2.28	伐採方法 列状間伐	伐採率 (%) 33	特記事項
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	標準地調査法	官30 民70	—	—	—	
林小班 217に	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材															
	22 (本)	20 (m³)	14 (本)	14 (m³)	(本)	(m³)												
10 cm以下			39	1.62														
12 cm	39	3.23	17	1.28														
14 cm	56	7.34	17	1.95														
16 cm	123	22.98	6	1.11														
18 cm	178	45.62	6	1.50														
20 cm	206	66.10	17	4.67														
22 cm	200	80.79																
24 cm	156	75.78	6	2.17														
26 cm	100	57.25																
28 cm	89	58.47																
30 cm	78	57.86																
32 cm	11	9.46																
34 cm	22	21.03																
36 cm																		
38 cm	6	7.07																
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	1,264	512.98	108	14.30														

8号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,372	527.28

公売物件所在位置図



(8)号物件

220

- り₁ ① 70↑
- り₂ ④ 42↑
- る₃ ④ 43↑
- る₆ ④ 44↑
- る₇ ④ 44↑
- る₁₀ ④ 43↑
- る₁₁ ④ 42↑
- る₁₂ ④ 42↑
- る₁₃ ④ 42↑
- よ₁ ④ 37↑
- よ₂ ④ 38↑
- よ₃ ④ 37↑
- よ₄ ④ 37↑
- よ₅ ⑥ 88□
- よ₆ ⑥ 88□
- よ₇ ⑥ 88□
- よ₈ ⑥ 87□
- た₁ ① 2↑
- た₂ ⑤ 69↑
- た₃ ① 29↑
- れ₂ ② 伐
- れ₃ ② 伐
- れ₄ ② 伐
- れ₅ ② 伐
- れ₆ ② 伐
- つ 未60△80
- ら₂ ⑤ 67△59
- む 未51↑76
- う₁ ① 未57□
- う₂ ② 137□
- う₃ ③ 41↑
- の₆ ⑤ 117□60
- お₁ ⑥ 42↑
- お₂ 113↑84
- お₃ ⑥ 44↑
- こ 未118□
- え 43□
- て 89□73

218

- り₁ ⑥ 66↑
- り₂ ⑥ 66↑
- り₃ ⑥ 66↑

217

- ほ₂ ① 40↑
- へ₁ ③ 87□87
- へ₃ ① 37↑
- へ₄ ① 88↑
- へ₅ ① 39↑
- へ₆ ① 38↑
- へ₇ ① 37↑
- と₂ ⑥ 66↑76
- れ₁ ① 33↑
- れ₂ ① 32↑
- れ₃ ① 32↑

凡例

公売物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	9	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級														
森林事務所	一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 7. 本物件の搬出において、一関市の市道を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。 8. 本物件に隣接する「217口」は、貯水池敷として貸付しておりますので、損傷しないようにしてください。 9. 沢の汚濁には十分注意し、汚濁防止の対策を講じること。	樹種	種類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
10cm 以下	12~ 20cm					22~ 30cm	32~ 40cm	42~ 50cm	52~ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
林小班名	217リ1			スギ	生立木	一般材		153	564	332	92	7		1,148	982.24	30	23
林名区分	分収造林			スギ	生立木	低質材	372	653	82	6	3			1,116	162.63	14	12
林齢(年)	70			アカマツ	生立木	一般材		18	219	136	19			392	266.63	30	19
面積(ha)	2.91			アカマツNA	生立木	低質材	14	299	162	29	1			505	152.01	20	16
伐採方法	皆伐			N 計			386	1,123	1,027	503	115	7		3,161	1,563.51		
伐採率(%)	100			クリ	生立木	一般材			12	4	3			19	10.16	30	16
調査方法	毎木調査法			クリ	生立木	低質材			5	1				6	1.91	26	14
契約関係	分収造林			コナラ	生立木	一般材			3					3	0.80	24	13
官収割合(%)	官20 民80		コナラ	生立木	低質材				2				2	1.06	36	12	
			ホオノキ	生立木	一般材			5					5	1.73	24	16	
法令制限、その他留意事項			ホオノキ	生立木	低質材			3					3	0.81	24	13	
保安林	—		サクラ	生立木	一般材			2					2	0.79	28	14	
自然公園	—		イタヤカエデ	生立木	一般材			4					4	1.28	26	13	
砂防指定	—		イタヤカエデ	生立木	低質材			1					1	0.27	26	12	
車両制限(t)	10		カエデ	生立木	一般材			2	1				3	1.13	28	13	
搬出期限(ヶ月)	36ヶ月		カエデ	生立木	低質材			3	1				4	0.91	26	10	

9号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 70	面積 (ha) 2.91	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	毎木調査法	官20 民80	—	—	—	
林小班 217ㄱ1	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		コナラ 一般材		コナラ 低質材		ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材	
	30 (本)	23 (m ³)	14 (本)	12 (m ³)	30 (本)	19 (m ³)	20 (本)	16 (m ³)	30 (本)	16 (m ³)	26 (本)	14 (m ³)	24 (本)	13 (m ³)	36 (本)	12 (m ³)	24 (本)	16 (m ³)	24 (本)	13 (m ³)
10 cm以下			372	9.95			14	0.70												
12 cm			200	14.00			35	2.80												
14 cm	6	0.66	152	16.72			42	4.62												
16 cm	20	3.20	145	23.20			57	8.55												
18 cm	42	9.66	97	22.31	4	0.84	84	17.64												
20 cm	85	26.35	59	18.29	14	3.78	81	21.87												
22 cm	96	37.44	28	10.92	35	11.20	54	17.28	3	0.88	3	0.71	1	0.22					2	0.42
24 cm	117	57.33	19	9.31	43	17.20	42	16.80	1	0.34			1	0.24			2	0.58		
26 cm	123	72.57	11	6.49	54	24.84	33	15.18	6	2.18	1	0.30					3	1.15		
28 cm	117	81.90	12	8.40	46	25.76	18	10.08	1	0.51	1	0.40	1	0.34						
30 cm	111	88.80	12	9.60	41	25.83	15	9.45	1	0.45									1	0.39
32 cm	83	77.19			37	27.75	15	11.25	1	0.44										
34 cm	81	88.29	2	2.18	38	33.44	2	1.76	1	0.57					1	0.45				
36 cm	67	84.42	1	1.26	32	32.96	6	6.18	1	0.50	1	0.50								
38 cm	51	73.44	2	2.88	14	15.82	5	5.65	1	0.76										
40 cm	50	79.00	1	1.58	15	18.45	1	1.23							1	0.61				
42 cm	39	70.20	2	3.60	10	14.10			1	1.16										
44 cm	21	40.74	1	1.94	4	5.62	1	0.97												
46 cm	14	30.24			1	1.03														
48 cm	10	23.20			2	4.31			1	0.94										
50 cm	8	19.12			2	3.70			1	1.43										
52 cm	2	4.44																		
54 cm	3	8.31																		
56 cm	2	5.74																		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1,148	982.24	1,116	162.63	392	266.63	505	152.01	19	10.16	6	1.91	3	0.80	2	1.06	5	1.73	3	0.81

樹種 (平均 径級/樹高)	サクラ 一般材		イタヤカエデ 一般材		イタヤカエデ 低質材		カエデ 一般材		カエデ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材							
	28 (本)	14 (㎡)	26 (本)	13 (㎡)	26 (本)	12 (㎡)	28 (本)	13 (㎡)	26 (本)	10 (㎡)	28 (本)	17 (㎡)	10 (本)	8 (㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下													2025	40.47						
12 cm													277	13.85						
14 cm													170	13.60						
16 cm													137	13.70						
18 cm													63	8.82						
20 cm													45	7.65						
22 cm									1	0.17			16	3.52						
24 cm			2	0.49			1	0.28	1	0.19			5	1.28						
26 cm					1	0.27	1	0.30			1	0.30	2	0.57						
28 cm	1	0.37	1	0.37					1	0.29										
30 cm	1	0.42	1	0.42																
32 cm									1	0.26	1	0.70								
34 cm													1	0.57						
36 cm							1	0.55												
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2	0.79	4	1.28	1	0.27	3	1.13	4	0.91	2	1.00	2,741	104.03						
9号物件															(本)計		(材積)計			
															5,956		1,689.38			

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 70	面積 (ha) 2.4	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
218か	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材	
	24 (本)	22 (m ³)	10 (本)	13 (m ³)	22 (本)	21 (m ³)	28 (本)	23 (m ³)	20 (本)	20 (m ³)	28 (本)	18 (m ³)	34 (本)	19 (m ³)	34 (本)	20 (m ³)	30 (本)	20 (m ³)	32 (本)	21 (m ³)
10 cm以下			69	3.18																
12 cm	134	10.72	35	2.80																
14 cm	223	26.76	20	2.40	1	0.14	3	0.36	4	0.48										
16 cm	183	32.94	5	0.90			7	1.19	9	1.53										
18 cm	183	45.75					14	3.36	12	2.88										
20 cm	182	61.88	4	1.36	1	0.27	20	6.40	9	2.88										
22 cm	149	65.56			1	0.38	15	6.15	7	2.87										
24 cm	182	98.28	1	0.54	1	0.53	33	16.83	2	1.02										
26 cm	170	110.50			2	0.96	38	22.80	2	1.20	1	0.42								
28 cm	156	120.12					38	26.60	3	2.10	1	0.43								
30 cm	153	133.11			1	0.80	34	27.88	1	0.82	1	0.72					1	0.62	1	0.55
32 cm	140	142.80					35	32.20	1	0.92										
34 cm	96	109.44					19	20.52	2	2.16	1	0.57	1	0.74	1	0.78			2	1.77
36 cm	54	68.04					25	29.75												
38 cm	62	85.56					13	17.03	1	1.31										
40 cm	44	69.52					19	28.43												
42 cm	22	38.28					5	7.72												
44 cm	16	29.92					1	1.69												
46 cm	12	24.12					1	1.64												
48 cm	4	8.77					1	1.78												
50 cm	5	10.99					1	2.14												
52 cm	2	4.52																		
54 cm																				
56 cm	1	2.76																		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2,173	1,300.34	134	11.18	7	3.08	322	254.47	53	20.17	4	2.14	1	0.74	1	0.78	1	0.62	3	2.32

樹種 (平均 径級/樹高)	その他広葉樹 低質材																			
	14 (本)	10 (m)	(本)	(m)	(本)	(m)	(本)	(m)												
10 cm以下	146	3.78																		
12 cm	55	2.75																		
14 cm	69	4.83																		
16 cm	40	4.40																		
18 cm	29	4.64																		
20 cm	20	4.20																		
22 cm	14	3.78																		
24 cm	9	3.24																		
26 cm	7	2.94																		
28 cm	2	0.92																		
30 cm	1	0.45																		
32 cm																				
34 cm																				
36 cm																				
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	392	35.93																		
9号物件																(本) 計	(材積) 計			
																3,091	1,631.77			

公売物件所在位置図


9号物件

220

- り₁ ① 70↑
 - る₂ ④ 42↑
 - る₃ ④ 43↑
 - る₃ ④ 44↑
 - る₇ ④ 44↑
 - る₁₀ ④ 43↑
 - る₁₁ ④ 42↑
 - る₁₂ ④ 42↑
 - る₁₃ ④ 42↑
 - よ₁ ④ 37↑
 - よ₂ ④ 33↑
 - よ₃ ④ 37↑
 - よ₄ ④ 37↑
 - よ₅ ⑤ 88Q
 - よ₆ ⑤ 88Q
 - よ₇ ⑤ 88Q
 - よ₈ ⑤ 87Q
- た₁ ① 2↑
 - た₂ ⑤ 69↑
 - た₃ ① 29↑
 - れ₂ ② 伐
 - れ₃ ② 伐
 - れ₄ ② 伐
 - れ₅ ② 伐
 - れ₆ ② 伐
 - つ 未60△80
 - ら₂ ⑥ 67△59
 - む ⑥ 未51△76
 - う₁ ⑥ 未57Q
 - う₂ ⑥ 137Q
 - う₃ ④ 41↑
 - の₆ ⑥ 117Q.60
- お₁ ⑥ 42↑
 - お₂ 113↑84
 - お₃ ⑥ 44↑
 - や 88↑96
 - こ 未118Q
 - え 43Q
 - て 89Q.7

218

- り₁ ⑥ 66↑
- り₂ ⑥ 66↑
- り₃ ⑥ 66↑



1:20,000


- へ₃ ① 37↑
- へ₄ ① 86↑
- へ₅ ① 36↑
- へ₆ ① 36↑
- へ₇ ① 37↑
- と₂ ⑥ 66↑76
- れ₁ ① 33↑
- れ₂ ① 32↑
- れ₃ ① 32↑

凡例

公売物件	
------	--



公売物件所在位置図



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	10	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級														
森林事務所	一関	1. この物件は、分取造林契約による収益分取対象林分です。買受人は、国の分取に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分取権者の分取に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分取造林契約の候補地です。落札者が分取造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分取造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件の「217ぬ1」、「217ぬ2」の間にある「217ハ」は、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社に送電線敷として貸し付けしている土地となっており、別紙1/5,000図面の青色箇所のとおり、送電線及び鉄塔から離れた箇所に森林作業道を作設使用することについて、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社より、別紙「貸付地(217ハ)内の搬出路作設条件について」とおり、条件付きで同意を得ております。 7. 本物件は、予定搬出路が別紙1/5,000図面(橙色線)のとおり、土場が別紙1/5,000図面(桃色丸)のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 9. 本物件の搬出において、一関市の市道を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。	樹種	種類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
10cm 以下	12~ 20cm					22~ 30cm	32~ 40cm	42~ 50cm	52~ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
林小班名	217ぬ1			スギ	生立木	一般材		9	41	35	8	1		94	72.39	30	19
林名区分	分取造林			スギ	生立木	低質材	18	47	13	1	1			80	13.72	16	11
林齢(年)	59			アカマツ	生立木	一般材		20	66	30	1			117	61.73	28	17
面積(ha)	0.89			アカマツNA	生立木	低質材	27	331	88	7	1			454	84.88	18	14
伐採方法	皆伐			N 計			45	407	208	73	11	1		745	232.72		
伐採率(%)	100			ホオノキ	生立木	一般材			3					3	1.17	26	16
調査方法	直径毎木法			その他広葉樹	生立木	一般材			3					3	0.98	24	15
契約関係	分取造林			その他広葉樹	生立木	低質材	12	196	21					229	25.75	14	12
官収割合(%)	官30 民70		L 計			12	196	27					235	27.90			
法令制限、その他留意事項																	
保安林	—																
自然公園	—																
砂防指定	—																
車両制限(t)	10																
搬出期限(ヶ月)	36ヶ月																
			計			57	603	235	73	11	1		980	260.62			

10号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	59	0.89	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	直径毎木法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
217ぬ1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ホオノキ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材		(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
	30	19	16	11	28	17	18	14	26	16	24	15	14	12						
本数/材積	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
10 cm以下			18	0.37			27	1.25					12	0.22						
12 cm			12	0.60			71	4.97					72	4.32						
14 cm			13	1.04			86	8.60					47	4.23						
16 cm			12	1.56	2	0.26	61	7.93					32	3.52						
18 cm	3	0.54	6	1.08	6	1.08	64	11.52					27	4.05						
20 cm	6	1.38	4	0.92	12	2.88	49	11.76					18	3.24						
22 cm	11	3.19	4	1.16	12	3.36	30	8.40			1	0.24	7	1.68						
24 cm	4	1.56	4	1.56	9	2.97	24	7.92	1	0.28			9	2.52						
26 cm	6	2.82	1	0.47	15	6.15	17	6.97	1	0.37	2	0.74	4	1.48						
28 cm	10	5.70	4	2.28	16	7.36	12	5.52												
30 cm	10	6.80			14	8.40	5	3.00	1	0.52			1	0.49						
32 cm	12	9.72			7	4.97	3	2.13												
34 cm	8	7.20	1	0.90	8	6.72	3	2.52												
36 cm	4	4.20			5	5.15														
38 cm	8	9.20			8	9.04	1	1.13												
40 cm	3	3.78			2	1.95														
42 cm	4	5.64					1	1.26												
44 cm	1	1.59			1	1.44														
46 cm	1	1.78	1	1.78																
48 cm	1	1.99																		
50 cm	1	2.04																		
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm	1	3.26																		
60 cm																				
62 cm以上																				
計	94	72.39	80	13.72	117	61.73	454	84.88	3	1.17	3	0.98	229	25.75						

10号物件	(本) 計	(材積) 計
	980	260.62

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	10	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級															
森林事務所	一関	1. この物件は、分取造林契約による収益分取対象林分です。買受人は、国の分取に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分取権者の分取に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分取造林契約の候補地です。落札者が分取造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分取造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件の「217ぬ1」、「217ぬ2」の間にある「217ハ」は、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社に送電線敷として貸し付けしている土地となっており、別紙1/5,000図面の青色箇所のとおり、送電線及び鉄塔から離れた箇所に森林作業道を作設使用することについて、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社より、別紙「貸付地(217ハ)内の搬出路作設条件について」のとおり、条件付きで同意を得ております。 7. 本物件は、予定搬出路が別紙1/5,000図面(橙色線)のとおり、土場が別紙1/5,000図面(桃色丸)のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 9. 本物件の搬出において、一関市の市道を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。	樹種	種類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均		
10cm 以下	12~ 20cm					22~ 30cm	32~ 40cm	42~ 50cm	52~ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)				
林小班名	217ぬ2			スギ	生立木	一般材			76	336	60	1			473	248.57	26	19
林名区分	分取造林			スギ	生立木	低質材	538	989	264	12					1,803	288.16	14	13
林齢(年)	59			アカマツ	生立木	一般材		20	91	46	1				158	88.17	28	18
面積(ha)	1.70			アカマツNA	生立木	低質材	35	286	101	14					436	95.09	18	14
伐採方法	皆伐			N 計			573	1,371	792	132	2				2,870	719.99		
伐採率(%)	100			その他広葉樹	生立木	低質材	147	291	15						453	32.12	12	10
調査方法	直径毎木法			L 計			147	291	15						453	32.12		
契約関係	分取造林																	
官収割合(%)	官30 民70																	
法令制限、その他留意事項																		
保安林	—																	
自然公園	—																	
砂防指定	—																	
車両制限(t)	10																	
搬出期限(ヶ月)	36ヶ月																	
			計			720	1,662	807	132	2				3,323	752.11			

10号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 59	面積 (ha) 1.7	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	直径毎木法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
217ぬ2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材									
	26 (本)	19 (m ³)	14 (本)	13 (m ³)	28 (本)	18 (m ³)	18 (本)	14 (m ³)	12 (本)	10 (m ³)	(本)	(m ³)						
10 cm以下			538	16.44			35	1.40	147	4.24								
12 cm			277	16.62			59	4.13	116	5.80								
14 cm			226	22.60			72	7.20	92	6.44								
16 cm	9	1.35	213	31.95	2	0.30	61	9.15	40	4.40								
18 cm	22	4.84	133	29.26	9	1.71	50	9.50	26	3.90								
20 cm	45	13.50	140	42.00	9	2.16	44	10.56	17	3.06								
22 cm	74	27.38	112	41.44	16	4.80	33	9.90	8	1.92								
24 cm	75	33.00	74	32.56	20	7.60	30	11.40	4	1.20								
26 cm	87	46.11	40	21.20	17	7.48	16	7.04	2	0.65								
28 cm	46	27.60	28	16.80	17	9.01	11	5.83	1	0.51								
30 cm	54	38.88	10	7.20	21	13.23	11	6.93										
32 cm	31	25.11	9	7.29	15	10.65	7	4.97										
34 cm	16	14.40	2	1.80	10	8.40	2	1.68										
36 cm	4	4.00	1	1.00	10	9.30	2	1.86										
38 cm	5	5.50			7	7.56	1	1.08										
40 cm	4	5.04			4	4.92	2	2.46										
42 cm					1	1.05												
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm	1	1.86																
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	473	248.57	1,803	288.16	158	88.17	436	95.09	453	32.12								

10号物件	(本) 計	(材積) 計
	3,323	752.11

【(10) 号物件の特記事項】

貸付地（217ハ林小班）内の搬出路作設条件について

1. 当該地の電線地上高と重機作業可能高さについて

電線最下垂時の電線地上高は約8.4mとなっており、送電線下での搬出路作設に伴う重機作業における電線からの隔離距離5.0m以上を確保する必要があります。

よって、送電線下で重機作業する際の作業可能高さは3.4m以下となります。

2. 搬出路作設に伴う安全確認について

搬出路作設前に、貸付契約相手方である東北電力ネットワーク株式会社で安全確認を行うことになっておりましたので、買受者は事前に担当森林官まで連絡してください。

3. 貸付地の現地標示杭等について


貸付地界には杭等が設置しておりますので、杭等を損傷しないよう十分注意してください。
また、杭等は移動しないでください。

4. 搬出路の変更について

搬出路作設が予定線（別紙図面の青色線）から変更となる場合は、速やかに担当森林官まで連絡してください。

公売物件所在位置図

岩手南部森林管
厳美治山事業所



1:20,000

(10)号物件

220

- り₂ ① 70↑
- る₂ ④ 42↑
- る₃ ④ 43↑
- る₆ ④ 44↑
- る₇ ④ 44↑
- る₁₀ ④ 43↑
- る₁₁ ④ 42↑
- る₁₂ ④ 42↑
- る₁₃ ④ 42↑
- よ₁ ④ 37↑
- よ₂ ④ 38↑
- よ₇ ⑧ 88○
- よ₈ ⑧ 87○

- た₁ ① 2↑
- た₂ ⑤ 69↑
- た₃ ① 29↑
- れ₂ ② 伐
- れ₃ ② 伐
- れ₄ ② 伐
- れ₅ ② 伐
- れ₆ ② 伐
- つ 未60△80
- ら₂ ⑥ 67△59
- む ⑥ 未51↑76

- お₁ ④ 42↑
- お₂ 113△84
- お₃ ④ 44↑
- や 88△96
- こ 未118○
- え 43○
- て 89○73

217


- ほ₂ ① 40↑
- へ₁ ⑧ 87○67
- へ₃ ① 37↑
- へ₄ ① 88↑
- へ₅ ① 39↑
- へ₆ ① 38↑
- へ₇ ① 37↑
- と₂ ⑤ 66↑76
- れ₁ ① 33↑
- れ₂ ① 32↑
- れ₃ ① 32↑

218

- り₁ ⑥ 66↑
- り₂ ⑥ 66↑
- り₃ ⑥ 66↑


凡例	
公売物件	

公売物件所在位置図



1:5,000

(10)号物件



院勝知

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所 一関	林名区分 国有林	林齢 (年) 87	面積 (ha) 2.23	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名 大仁田山	調査方法 標準地調査法	官収割合 (%) 官100	保安林 水涵保	自然公園 -	砂防指定 設作業道において	
林小班 221い1	車両制限 (t) 10	搬出期限(ヶ月) 36ヶ月	契約関係 -			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		その他広葉樹 低質材									
	32	20	18	12	24	16	30	22	12	8	(本)	(m ²)						
本数/材積	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
10 cm以下			40	1.39					219	5.96								
12 cm			40	1.59					139	4.97								
14 cm																		
16 cm	20	2.18	79	8.54														
18 cm			60	9.53														
20 cm									20	4.17								
22 cm	40	11.52																
24 cm	40	13.90	60	19.26	20	6.95												
26 cm	60	23.04	20	11.72														
28 cm	60	31.58	20	8.14					20	9.53								
30 cm	40	27.01						20	13.50									
32 cm	139	104.27																
34 cm	119	108.04																
36 cm	60	59.38																
38 cm	79	90.56																
40 cm	79	99.10																
42 cm	60	78.84																
44 cm																		
46 cm	20	32.37																
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	816	681.79	319	60.17	20	6.95	20	13.50	398	24.63								

11号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,573	787.04

公売物件所在位置図

- 232
 い 152㊦
 ろ 152㊦
 は 132㊦
 わ 2 31↑分造
 わ 11 ① 10↑
 よ ② 64↑
 た ① 70↑90



- 219
 は 3 ㊦ 98↑90
 は 4 ㊦ 25↑
 は 5 ㊦ 60㊦
 に 1 ㊦ 44↑
 に 6 ㊦ 44↑
 に 7 ㊦ 43↑
 に 8 ㊦ 42↑
 に 9 ㊦ 42↑
 に 10 ㊦ 42↑
 に 11 ㊦ 42A

11号物件


- 220
 り 2 ① 70↑ た 1 ① 2↑
 ろ 7 ㊦ 44↑
 ろ 10 ㊦ 43↑
 ろ 11 ㊦ 42↑
 ろ 12 ㊦ 42↑
 ろ 13 ㊦ 42㊦
 よ 1 ㊦ 37↑
 よ 2 ㊦ 38↑
 よ 3 ㊦ 37↑
 よ 4 ㊦ 37↑
 よ 5 ㊦ 88㊦
 よ 6 ㊦ 88㊦
 よ 7 ㊦ 88㊦
 よ 8 ㊦ 87㊦

- お 1 ㊦ 42↑
 お 2 113↑84㊦
 お 3 ㊦ 44↑
 や 88↑96㊦
 こ 未 118㊦
 え 43㊦
 て 89㊦ 73㊦


凡例

公売物件	
------	--

- 217
 ほ 2 ① 40↑
 ほ 1 ㊦ 87㊦ 67㊦
 ほ 3 ① 37↑
 ほ 4 ① 88↑
 ほ 5 ① 39↑
 ほ 6 ① 38↑
 ほ 7 ① 37↑
 と 2 ㊦ 66↑ 76㊦
 れ 1 ① 33↑
 れ 2 ① 32↑
 た ① 27↑



公売物件所在位置図



11号物件

凡例

公売物件	
標準地	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 66	面積 (ha) 1.52	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	直径毎木法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
223る1	2	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		サクラ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材		(本)	(m³)
	30 (本)	18 (m³)	14 (本)	10 (m³)	26 (本)	18 (m³)	18 (本)	14 (m³)	32 (本)	17 (m³)	30 (本)	16 (m³)	32 (本)	16 (m³)	26 (本)	16 (m³)	14 (本)	11 (m³)		
10 cm以下			166	3.16			50	1.88									136	3.91		
12 cm			52	3.12			56	3.92									194	9.70		
14 cm			35	3.15			90	9.00									112	8.96		
16 cm	1	0.13	26	3.38	4	0.52	97	12.61									72	7.20		
18 cm	7	1.26	16	2.88	16	2.88	67	12.06									52	7.80		
20 cm	18	4.50	11	2.75	20	5.00	77	19.25									34	6.80		
22 cm	14	4.06	18	5.22	28	8.40	48	14.40									14	3.36		
24 cm	14	5.04	12	4.32	31	12.40	41	16.40									13	3.90		
26 cm	10	4.40	6	2.64	26	12.74	20	9.80							1	0.37	5	1.85		
28 cm	12	6.48	7	3.78	22	12.32	14	7.84	1	0.43							8	3.44		
30 cm	16	9.76	3	1.83	18	11.34	11	6.93	3	1.47	1	0.49					2	0.98		
32 cm	19	13.87	3	2.19	19	14.25	6	4.50					1	0.55						
34 cm	12	10.20	3	2.55	8	6.72			2	1.44										
36 cm	14	13.30	2	1.90	9	8.82	2	1.96	1	0.78										
38 cm	8	8.32			1	1.13			1	0.81										
40 cm	9	10.26			1	1.17	1	1.10												
42 cm	4	5.36	1	1.34																
44 cm	1	1.66	1	1.66																
46 cm	2	3.64	1	1.93	1	1.37														
48 cm																				
50 cm			1	1.86	1	2.26														
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	161	102.24	364	49.66	205	101.32	580	121.65	8	4.93	1	0.49	1	0.55	1	0.37	642	57.90		

12号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,963	439.11

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 67	面積 (ha) 3.57	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	標準地調査法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
223る2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材									
	26 (本)	19 (m³)	14 (本)	12 (m³)	22 (本)	16 (m³)	14 (本)	12 (m³)	12 (本)	9 (m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			714	19.26			358	13.57	321	10.17								
12 cm			125	8.21			268	18.92	357	16.78								
14 cm			89	10.53	18	1.79	303	29.10	179	12.14								
16 cm			107	16.96	161	23.38	107	14.46	107	9.82								
18 cm	36	7.50	125	25.35	107	20.35	143	27.49	18	2.86								
20 cm			71	19.28	125	30.34	36	8.21	54	9.64								
22 cm	71	24.28	89	26.95	160	46.77	54	15.71										
24 cm	71	29.45	125	49.27	107	38.73	18	5.89	18	3.39								
26 cm	36	17.31			71	35.52												
28 cm	36	20.88			72	36.06	18	7.68										
30 cm	36	24.99	18	12.14	18	11.96												
32 cm	18	13.03	18	12.14	54	38.02	18	13.39										
34 cm	36	29.81	18	12.85	36	27.49												
36 cm					18	15.53												
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	340	167.25	1,499	212.94	947	325.94	1,323	154.42	1,054	64.80								

12号物件	(本) 計	(材積) 計
	5,163	925.35


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 66	面積 (ha) 0.11	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	毎木調査法	官20 民80	—	—	—	
林小班 223る3	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
	2	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		クリ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材							
	34 (本)	21 (m³)	16 (本)	11 (m³)	30 (本)	20 (m³)	30 (本)	16 (m³)	46 (本)	22 (m³)	12 (本)	9 (m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			19	0.38							55	0.78						
12 cm			9	0.53							8	0.45						
14 cm			10	0.82							2	0.18						
16 cm			10	1.03														
18 cm			7	1.19							2	0.30						
20 cm	2	0.51	5	1.03							2	0.43						
22 cm			2	0.50							1	0.27						
24 cm			3	1.11							5	1.56						
26 cm	2	0.92	3	1.47							1	0.35						
28 cm	1	0.57	3	1.46														
30 cm	2	1.48	1	0.80	1	0.62	2	0.98										
32 cm											2	0.88						
34 cm			2	1.58							1	0.66						
36 cm			1	1.05							1	0.73						
38 cm	2	1.80	1	1.21							1	1.06						
40 cm																		
42 cm	1	1.54																
44 cm	2	3.32																
46 cm	1	1.93								1	1.52							
48 cm	1	2.15																
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	14	14.22	76	14.16	1	0.62	2	0.98	1	1.52	81	7.65						

12号物件	(本) 計	(材積) 計
	175	39.15

公売物件所在位置図



1:20,000

(12)号物件


岩手南部森林管理署
殿美治山事業所

凡例

公売物件




民地承諾箇所



223

公売物件所在位置図



1:5,000



(12)号物件

凡例	
公売物件	
標準地	

埋蔵文化財包蔵地

西盤


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 63	面積 (ha) 4.05	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	標準地調査法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
223わ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ホオノキ 一般材		その他広葉樹 低質材											
	22	16	14	12	26	13	14	11	(本)	(m ²)								
本数/材積	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ²)								
10 cm以下			453	19.27			259	9.72										
12 cm			389	26.57			259	13.28										
14 cm			583	58.00			194	15.71										
16 cm	145	21.06	113	16.04			146	16.52										
18 cm	356	68.04	97	18.31			32	4.86										
20 cm	243	60.10	49	10.37			81	15.07										
22 cm	227	72.74					32	7.78										
24 cm	276	102.22	49	15.23														
26 cm	130	54.92	16	6.16	16	4.86												
28 cm	81	41.31																
30 cm	113	68.69																
32 cm	49	31.10																
34 cm	16	11.99	16	10.53														
36 cm	16	13.28																
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	1,652	545.45	1,765	180.48	16	4.86	1,003	82.94										

13号物件	(本) 計	(材積) 計
	4,436	813.73

公売物件所在位置図




1:20,000

(13)号物件


岩手南部森林管理署
殿美治山事業所

凡例	
公売物件	

223
い₇ ① 32↑
い₈ ① 32↑
い₉ ① 30↑
い₁₂ ⑤ 32A
ろ₃ 62↑分造



公売物件所在位置図



223

(13)号物件

凡例	
公売物件	
標準地	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 62	面積 (ha) 12.84	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項			
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定				
五串山	標準地調査法	官30 民70	—	—	—				
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係						
223よ	10	36ヶ月	分収造林						


樹種 平均 (径級/樹高)	アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材		(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
	20	15	12	10	24	13	30	17	24	14	28	10	12	9						
本数/材積	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
10 cm以下			1,896	60.44									1,363	46.41						
12 cm			1,126	70.11									632	30.02						
14 cm			1,126	102.70									533	35.35						
16 cm	672	88.88	415	53.52									454	39.50						
18 cm	810	147.53	217	34.37									316	39.11						
20 cm	573	127.19	138	27.85									138	22.71						
22 cm	633	176.17	59	15.01	20	3.95							79	16.59						
24 cm	415	149.31	40	11.26	20	5.14			20	5.53										
26 cm	277	112.97	59	23.11																
28 cm	257	121.46	79	37.92							20	5.14								
30 cm	119	71.10	20	11.85	20	7.70	40	19.75												
32 cm	59	37.92																		
34 cm			20	14.62																
36 cm	20	17.18																		
38 cm																				
40 cm	20	17.97																		
42 cm	20	26.47																		
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	3,875	1,094.15	5,195	462.76	60	16.79	40	19.75	20	5.53	20	5.14	3,515	229.69						

14号物件	(本) 計	(材積) 計
	12,725	1,833.81

公売物件所在位置図



1:20,000




(14)号物件

凡例

公売物件



公売物件所在位置図




凡例	
公売物件	
標準地	

林道(一関市管理)



民地搬出路作設
使用承諾箇所



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	15	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級														
森林事務所	一関	<p>1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。</p> <p>2. 物件共通特記事項を遵守してください。</p> <p>3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。</p> <p>4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。</p> <p>5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。</p> <p>6. 本物件は、搬出路及び土場を別紙1/5,000図面(緑色箇所)のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。</p> <p>7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。</p> <p>8. 本物件の搬出において、林道(一関市管理)を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。</p>	樹種	種類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均			
10cm 以下	12~ 20cm					22~ 30cm	32~ 40cm	42~ 50cm	52~ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
林小班名	223た			スギ	生立木	一般材		5	3	6	2			16	12.12	30	20
林名区分	分収造林			スギ	生立木	低質材	1							1	0.04	10	8
林齢(年)	57			アカマツ	生立木	一般材		546	221	10				777	234.34	18	19
面積(ha)	2.02			アカマツNA	生立木	低質材	311	235	12	2				560	53.08	12	14
伐採方法	皆伐			N 計			312	786	236	18	2			1,354	299.58		
伐採率(%)	100			ク	生立木	一般材			1					1	0.48	28	18
調査方法	直径毎木法			ホ	生立木	一般材			1	1				2	0.99	28	17
契約関係	分収造林			サ	生立木	一般材				3				3	2.37	36	17
官収割合(%)	官30 民70			その他広葉樹	生立木	低質材	381	464	43	2	1			891	76.56	12	11
法令制限、その他留意事項				L 計			381	464	45	6	1			897	80.40		
保安林	—																
自然公園	—																
砂防指定	—																
車両制限(t)	10																
搬出期限(ヶ月)	36ヶ月																
			計			693	1,250	281	24	3			2,251	379.98			

15号物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 57	面積 (ha) 2.02	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名 五串山	調査方法 直径毎木法	官収割合 (%) 官30 民70	保安林 —	自然公園 —	砂防指定 —	
林小班 223た	車両制限 (t) 10	搬出期限(ヶ月) 36ヶ月	契約関係 分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材		(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
	30 (本)	20 (m ²)	10 (本)	8 (m ²)	18 (本)	19 (m ²)	12 (本)	14 (m ²)	28 (本)	18 (m ²)	28 (本)	17 (m ²)	36 (本)	17 (m ²)	12 (本)	11 (m ²)				
10 cm以下			1	0.04			311	14.99							381	13.90				
12 cm					97	7.76	113	9.04							152	7.60				
14 cm	2	0.20			109	14.17	55	7.15							124	11.16				
16 cm					115	19.55	42	7.14							101	12.12				
18 cm					99	23.76	19	4.56							52	8.32				
20 cm	3	0.87			126	40.32	6	1.92							35	7.00				
22 cm	1	0.39			68	26.52	4	1.56							17	4.25				
24 cm					64	31.36	2	0.98							10	3.20				
26 cm					30	17.40	2	1.16			1	0.40			9	3.33				
28 cm	1	0.70			30	21.00	1	0.70	1	0.48					7	3.22				
30 cm	1	0.68			29	22.91	3	2.37												
32 cm	3	2.55			5	4.06	1	0.67			1	0.59	1	0.59	2	1.13				
34 cm					1	0.98	1	0.84												
36 cm	2	2.40			2	2.06														
38 cm					1	1.19														
40 cm	1	1.14			1	1.30							2	1.78						
42 cm	1	1.67																		
44 cm	1	1.52																		
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	16	12.12	1	0.04	777	234.34	560	53.08	1	0.48	2	0.99	3	2.37	891	76.56				

15号物件	(本) 計	(材積) 計
	2,251	379.98

公売物件所在位置図



1:5,000

(15)号物件

凡例	
公売物件	

- 林道(一関市管理) 
- 民地既設搬出路使用承諾箇所 


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項			
一関	分収造林	56	1.75	皆伐	100				
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定				
五串山	直径毎木法	官30 民70	—	—	—				
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係						
223れ	10	36ヶ月	分収造林						


樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材		(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
	42	26	16	10	20	15	28	16	32	16	26	17	30	16	14	9				
本数/材積	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
10 cm以下			9	0.25	50	2.32									545	13.72				
12 cm			6	0.29	45	3.15									143	7.15				
14 cm			6	0.46	58	6.38									123	8.61				
16 cm			6	0.55	49	7.35									87	9.57				
18 cm			2	0.32	60	12.60									54	8.10				
20 cm			6	1.53	49	12.25									51	9.20				
22 cm	1	0.29	2	0.28	48	15.36	1	0.36					2	0.47	50	12.00				
24 cm	3	1.33	1	0.17	24	9.12	1	0.30	1	0.43	1	0.32	2	0.56	51	14.28				
26 cm	2	1.04			36	15.84							2	0.62	22	7.04				
28 cm	1	0.87			30	15.00					1	0.48			16	6.88				
30 cm	2	1.22			17	9.52	1	0.33					1	0.49	10	5.20				
32 cm	1	0.77			19	12.73									8	4.96				
34 cm	2	2.41	1	0.67	11	8.14	2	1.19					2	1.47	1	0.70				
36 cm					4	3.28			2	1.18					5	3.90				
38 cm	5	7.17			2	1.36									1	1.22				
40 cm	2	3.03			3	3.06									1	1.28				
42 cm	1	1.93			2	2.31							1	1.28						
44 cm	4	8.32	1	1.52									1	1.06	1	0.93				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm	2	5.12			1	1.46									1	1.52				
52 cm																				
54 cm	2	4.92																		
56 cm	1	2.45			1	1.46														
58 cm	2	6.52																		
60 cm																				
62 cm以上	2	9.03																		
計	33	56.42	40	6.04	509	142.69	5	2.18	3	1.61	2	0.80	11	5.95	1,171	117.51				

16号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,774	333.20

公売物件所在位置図



(16)号物件



凡例	
公売物件	

公売物件所在位置図

