

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		8	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		一関		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名		金山沢	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、土場を別紙1/5,000図面(桃色丸)のとおりに民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 6. 本物件の土場予定地は物件番号10「217ぬ1」、「217ぬ2」と同じ場所を予定していますので、使用する際は物件番号10の落札者と調整してください。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 8. 本物件の搬出において、一関市の市道を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。				10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		217に		スギ	生立木	一般材		602	623	39				1,264	512.98	22	20
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	39	63	6					108	14.30	14	14
林齢（年）		39		N 計			39	665	629	39				1,372	527.28		
面積（ha）		2.28															
伐採方法		列状間伐															
伐採率（%）		33															
調査方法		標準地調査法															
契約関係		分収造林															
官収割合（%）		官30 民70															
法令制限、その他留意事項																	
保安林	—																
自然公園	—																
砂防指定	—																
車両制限（t）	10																
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月																
			計			39	665	629	39				1,372	527.28			

8号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	39	2.28	列状間伐	33	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	標準地調査法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
217に	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材															
	22	20	14	14	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			39	1.62														
12 cm	39	3.23	17	1.28														
14 cm	56	7.34	17	1.95														
16 cm	123	22.98	6	1.11														
18 cm	178	45.62	6	1.50														
20 cm	206	66.10	17	4.67														
22 cm	200	80.79																
24 cm	156	75.78	6	2.17														
26 cm	100	57.25																
28 cm	89	58.47																
30 cm	78	57.86																
32 cm	11	9.46																
34 cm	22	21.03																
36 cm																		
38 cm	6	7.07																
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	1,264	512.98	108	14.30														

8号物件

(本) 計	(材積) 計
1,372	527.28

公売物件所在位置図



(8) 号物件

220

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| リ ₂ ① 70↑ | た ₁ ① 2↑ | お ₁ ⑥ 42↑ |
| る ₂ ④ 42↑ | た ₂ ⑤ 69↑ | お ₂ 113↑84 ⑥ |
| る ₃ ④ 43↑ | た ₃ ① 29↑ | お ₃ ④ 44↑ |
| る ₆ ④ 44↑ | れ ₂ ② 伐 | や 88↑96 ⑥ |
| る ₇ ④ 44↑ | れ ₃ ② 伐 | こ 未118 ⑥ |
| る ₁₀ ④ 43↑ | れ ₄ ② 伐 | え 43 ⑥ |
| る ₁₁ ④ 42↑ | れ ₅ ② 伐 | て 89 ⑦ 73 ⑥ |
| る ₁₂ ④ 42↑ | れ ₆ ② 伐 | |
| る ₁₃ 42 ⑥ | つ 未60 ⑧ 80 ⑥ | |
| よ ₁ ④ 37↑ | ら ₂ ⑤ 67 ⑧ 59 | |
| よ ₂ ④ 38↑ | む ⑥ 未51 ⑦ 76 | |
| よ ₃ ④ 37↑ | う ₁ ⑨ 未57 ⑥ | |
| ④ 37↑ | う ₂ ⑨ 137 ⑥ | |
| ⑤ ⑨ 88 ⑥ | う ₃ ④ 41↑ | |
| ⑥ ⑨ 88 ⑥ | の ₆ ⑨ 117 ⑥ 60 | |
| ⑦ ⑨ 88 ⑥ | | |
| ⑧ ⑨ 87 ⑥ | | |

218

- | |
|----------------------|
| リ ₁ ⑥ 66↑ |
| リ ₂ ⑥ 66↑ |
| リ ₃ ⑥ 66↑ |

217


- | |
|----------------------------|
| ほ ₂ ① 40↑ ⑥ |
| へ ₁ ⑨ 87 ⑥ 87 ⑥ |
| へ ₃ ① 37↑ ⑥ |
| へ ₄ ① 88↑ ⑥ |
| へ ₅ ① 39↑ ⑥ |
| へ ₆ ① 38↑ ⑥ |
| へ ₇ ① 37↑ ⑥ |
| と ₂ ⑥ 66↑76 ⑥ |
| れ ₁ ① 33↑ ⑥ |
| れ ₂ ① 32↑ ⑥ |
| れ ₃ ① 32↑ ⑥ |

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

9号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		9	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		一関		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		金山沢							10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)
林小班名		217㊦1														
林名区分		分収造林	その他広葉樹	生立木	一般材			1	1				2	1.00	28	17
林齢（年）		70	その他広葉樹	生立木	低質材	2.025	692	23	1				2.741	104.03	10	8
面積（ha）		2.91	Ｌ 計			2.025	692	64	11	3			2.795	125.88		
伐採方法		皆伐														
伐採率（％）		100														
調査方法		毎木調査法														
契約関係		分収造林														
官収割合（％）		官20 民80														
法令制限、その他留意事項																
保安林		－														
自然公園		－														
砂防指定		－														
車両制限（t）		10														
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														

9号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	70	2.91	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	毎木調査法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
217㍿1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		コナラ 一般材		コナラ 低質材		ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材	
	30	23	14	12	30	19	20	16	30	16	26	14	24	13	36	12	24	16	24	13
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			372	9.95			14	0.70												
12 cm			200	14.00			35	2.80												
14 cm	6	0.66	152	16.72			42	4.62												
16 cm	20	3.20	145	23.20			57	8.55												
18 cm	42	9.66	97	22.31	4	0.84	84	17.64												
20 cm	85	26.35	59	18.29	14	3.78	81	21.87												
22 cm	96	37.44	28	10.92	35	11.20	54	17.28	3	0.88	3	0.71	1	0.22					2	0.42
24 cm	117	57.33	19	9.31	43	17.20	42	16.80	1	0.34			1	0.24			2	0.58		
26 cm	123	72.57	11	6.49	54	24.84	33	15.18	6	2.18	1	0.30					3	1.15		
28 cm	117	81.90	12	8.40	46	25.76	18	10.08	1	0.51	1	0.40	1	0.34						
30 cm	111	88.80	12	9.60	41	25.83	15	9.45	1	0.45									1	0.39
32 cm	83	77.19			37	27.75	15	11.25	1	0.44										
34 cm	81	88.29	2	2.18	38	33.44	2	1.76	1	0.57					1	0.45				
36 cm	67	84.42	1	1.26	32	32.96	6	6.18	1	0.50	1	0.50								
38 cm	51	73.44	2	2.88	14	15.82	5	5.65	1	0.76										
40 cm	50	79.00	1	1.58	15	18.45	1	1.23							1	0.61				
42 cm	39	70.20	2	3.60	10	14.10			1	1.16										
44 cm	21	40.74	1	1.94	4	5.62	1	0.97												
46 cm	14	30.24			1	1.03														
48 cm	10	23.20			2	4.31			1	0.94										
50 cm	8	19.12			2	3.70			1	1.43										
52 cm	2	4.44																		
54 cm	3	8.31																		
56 cm	2	5.74																		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1,148	982.24	1,116	162.63	392	266.63	505	152.01	19	10.16	6	1.91	3	0.80	2	1.06	5	1.73	3	0.81

樹種	サクラ 一般材		イタヤカエデ 一般材		イタヤカエデ 低質材		カエデ 一般材		カエデ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材							
平均 (径級／樹高)	28	14	26	13	26	12	28	13	26	10	28	17	10	8						
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下													2025	40.47						
12 cm													277	13.85						
14 cm													170	13.60						
16 cm													137	13.70						
18 cm													63	8.82						
20 cm													45	7.65						
22 cm									1	0.17			16	3.52						
24 cm			2	0.49			1	0.28	1	0.19			5	1.28						
26 cm					1	0.27	1	0.30			1	0.30	2	0.57						
28 cm	1	0.37	1	0.37					1	0.29										
30 cm	1	0.42	1	0.42																
32 cm									1	0.26	1	0.70								
34 cm													1	0.57						
36 cm							1	0.55												
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2	0.79	4	1.28	1	0.27	3	1.13	4	0.91	2	1.00	2,741	104.03						
9号物件																(本) 計		(材積) 計		
																5,956		1,689.38		

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	9	特記事項 1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、予定搬出路が別紙1/5,000図面（橙色線）のとおり、土場が別紙1/5,000図面（桃色丸）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 8. 本物件の搬出において、一関市の市道を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
森林事務所	一関		<table><tr><th rowspan="2">樹 種</th><th rowspan="2">種 類</th><th rowspan="2">一般材 低質材 別</th><th colspan="8">径 級 別 本 数</th><th colspan="2">計</th><th colspan="2">平均</th></tr><tr><th>10cm 以下</th><th>12～ 20cm</th><th>22～ 30cm</th><th>32～ 40cm</th><th>42～ 50cm</th><th>52～ 60cm</th><th>62cm 以上</th><th>本数 (本)</th><th>材積 (m3)</th><th>径級 (cm)</th><th>樹高 (m)</th></tr><tr><td>スギ</td><td>生立木</td><td>一般材</td><td></td><td>905</td><td>810</td><td>396</td><td>59</td><td>3</td><td></td><td>2,173</td><td>1,300.34</td><td>24</td><td>22</td></tr><tr><td>スギ</td><td>生立木</td><td>低質材</td><td>69</td><td>64</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>134</td><td>11.18</td><td>10</td><td>13</td></tr><tr><td>カラマツ</td><td>生立木</td><td>一般材</td><td></td><td>2</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>3.08</td><td>22</td><td>21</td></tr><tr><td>アカマツ</td><td>生立木</td><td>一般材</td><td></td><td>44</td><td>158</td><td>111</td><td>9</td><td></td><td></td><td>322</td><td>254.47</td><td>28</td><td>23</td></tr><tr><td>アカマツNA</td><td>生立木</td><td>低質材</td><td></td><td>34</td><td>15</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td>20.17</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>N 計</td><td></td><td></td><td>69</td><td>1,049</td><td>989</td><td>511</td><td>68</td><td>3</td><td></td><td>2,689</td><td>1,589.24</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ブナ</td><td>生立木</td><td>一般材</td><td></td><td></td><td>3</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>2.14</td><td>28</td><td>18</td></tr><tr><td>ブナ</td><td>生立木</td><td>低質材</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>0.74</td><td>34</td><td>19</td></tr><tr><td>クリ</td><td>生立木</td><td>一般材</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>0.78</td><td>34</td><td>20</td></tr><tr><td>ミズナラ</td><td>生立木</td><td>一般材</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>0.62</td><td>30</td><td>20</td></tr><tr><td>コナラ</td><td>生立木</td><td>一般材</td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>2.32</td><td>32</td><td>21</td></tr><tr><td>その他広葉樹</td><td>生立木</td><td>低質材</td><td>146</td><td>213</td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>392</td><td>35.93</td><td>14</td><td>10</td></tr><tr><td>L 計</td><td></td><td></td><td>146</td><td>213</td><td>38</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>402</td><td>42.53</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td>215</td><td>1,262</td><td>1,027</td><td>516</td><td>68</td><td>3</td><td></td><td>3,091</td><td>1,631.77</td><td></td><td></td></tr></table>	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	スギ	生立木	一般材		905	810	396	59	3		2,173	1,300.34	24	22	スギ	生立木	低質材	69	64	1					134	11.18	10	13	カラマツ	生立木	一般材		2	5					7	3.08	22	21	アカマツ	生立木	一般材		44	158	111	9			322	254.47	28	23	アカマツNA	生立木	低質材		34	15	4				53	20.17	20	20	N 計			69	1,049	989	511	68	3		2,689	1,589.24																	ブナ	生立木	一般材			3	1				4	2.14	28	18	ブナ	生立木	低質材				1				1	0.74	34	19	クリ	生立木	一般材				1				1	0.78	34	20	ミズナラ	生立木	一般材			1					1	0.62	30	20	コナラ	生立木	一般材			1	2				3	2.32	32	21	その他広葉樹	生立木	低質材	146	213	33					392	35.93	14	10	L 計			146	213	38	5				402	42.53																																																																									計				215	1,262	1,027	516	68	3		3,091	1,631.77		
樹 種	種 類						一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm		32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
スギ	生立木			一般材		905	810	396	59	3		2,173	1,300.34	24	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
スギ	生立木			低質材	69	64	1					134	11.18	10	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
カラマツ	生立木			一般材		2	5					7	3.08	22	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
アカマツ	生立木			一般材		44	158	111	9			322	254.47	28	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
アカマツNA	生立木			低質材		34	15	4				53	20.17	20	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N 計					69	1,049	989	511	68	3		2,689	1,589.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ブナ	生立木			一般材			3	1				4	2.14	28	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ブナ	生立木			低質材				1				1	0.74	34	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
クリ	生立木			一般材				1				1	0.78	34	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ミズナラ	生立木			一般材			1					1	0.62	30	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
コナラ	生立木			一般材			1	2				3	2.32	32	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
その他広葉樹	生立木	低質材	146	213	33					392	35.93	14	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
L 計			146	213	38	5				402	42.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
計				215	1,262	1,027	516	68	3		3,091	1,631.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

9号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	70	2.4	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
218か	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材	
平均 (径級/樹高)	24	22	10	13	22	21	28	23	20	20	28	18	34	19	34	20	30	20	32	21
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			69	3.18																
12 cm	134	10.72	35	2.80																
14 cm	223	26.76	20	2.40	1	0.14	3	0.36	4	0.48										
16 cm	183	32.94	5	0.90			7	1.19	9	1.53										
18 cm	183	45.75					14	3.36	12	2.88										
20 cm	182	61.88	4	1.36	1	0.27	20	6.40	9	2.88										
22 cm	149	65.56			1	0.38	15	6.15	7	2.87										
24 cm	182	98.28	1	0.54	1	0.53	33	16.83	2	1.02										
26 cm	170	110.50			2	0.96	38	22.80	2	1.20	1	0.42								
28 cm	156	120.12					38	26.60	3	2.10	1	0.43								
30 cm	153	133.11			1	0.80	34	27.88	1	0.82	1	0.72					1	0.62	1	0.55
32 cm	140	142.80					35	32.20	1	0.92										
34 cm	96	109.44					19	20.52	2	2.16	1	0.57	1	0.74	1	0.78			2	1.77
36 cm	54	68.04					25	29.75												
38 cm	62	85.56					13	17.03	1	1.31										
40 cm	44	69.52					19	28.43												
42 cm	22	38.28					5	7.72												
44 cm	16	29.92					1	1.69												
46 cm	12	24.12					1	1.64												
48 cm	4	8.77					1	1.78												
50 cm	5	10.99					1	2.14												
52 cm	2	4.52																		
54 cm																				
56 cm	1	2.76																		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2,173	1,300.34	134	11.18	7	3.08	322	254.47	53	20.17	4	2.14	1	0.74	1	0.78	1	0.62	3	2.32

樹種	その他広葉樹 低質材																		
平均 (径級／樹高)	14	10																	
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)
10 cm以下	146	3.78																	
12 cm	55	2.75																	
14 cm	69	4.83																	
16 cm	40	4.40																	
18 cm	29	4.64																	
20 cm	20	4.20																	
22 cm	14	3.78																	
24 cm	9	3.24																	
26 cm	7	2.94																	
28 cm	2	0.92																	
30 cm	1	0.45																	
32 cm																			
34 cm																			
36 cm																			
38 cm																			
40 cm																			
42 cm																			
44 cm																			
46 cm																			
48 cm																			
50 cm																			
52 cm																			
54 cm																			
56 cm																			
58 cm																			
60 cm																			
62 cm以上																			
計	392	35.93																	
9号物件																(本) 計	(材積) 計		
																3,091	1,631.77		

公売物件所在位置図

9号物件

220

り ₂ ① 70↑	た ₁ ① 2↑	お ₁ ⑥ 42↑
る ₂ ⑤ 42↑	た ₂ ⑤ 69↑	お ₂ 113↑84
る ₃ ④ 43↑	た ₃ ① 29↑	お ₃ ④ 44↑
る ₃ ④ 44↑	れ ₂ ② 伐	や 88↑96
る ₇ ④ 44↑	れ ₃ ② 伐	こ 未118
る ₁₀ ④ 43↑	れ ₄ ② 伐	え 43
る ₁₁ ④ 42↑	れ ₅ ② 伐	て 89
る ₁₂ ④ 42↑	れ ₆ ② 伐	
る ₁₃ 42	つ 未60	
よ ₁ ④ 37↑	ら ₂ ⑥ 67	
よ ₂ ④ 33↑	む ⑥ 未51	
よ ₃ ④ 37↑	う ₁ ⑥ 未57	
よ ₄ ④ 37↑	う ₂ ⑥ 137	
よ ₅ ⑥ 88	う ₃ ④ 41↑	
よ ₆ ⑥ 88	の ₆ ⑥ 117	
よ ₇ ⑥ 88		
よ ₈ ⑥ 87		

218

り₁ ⑥ 66↑
り₂ ⑥ 66↑
り₃ ⑥ 66↑

1:20,000


へ₃ ① 37↑
へ₄ ① 86↑
へ₅ ① 36↑
へ₆ ① 36↑
へ₇ ① 37↑
と₂ ⑥ 66↑76
れ₁ ① 36↑
れ₂ ① 32↑
れ₃ ① 32↑

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

10号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	59	0.89	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	直径毎木法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
217ぬ1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ホオノキ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材					
	30	19	16	11	28	17	18	14	26	16	24	15	14	12	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			18	0.37			27	1.25					12	0.22				
12 cm			12	0.60			71	4.97					72	4.32				
14 cm			13	1.04			86	8.60					47	4.23				
16 cm			12	1.56	2	0.26	61	7.93					32	3.52				
18 cm	3	0.54	6	1.08	6	1.08	64	11.52					27	4.05				
20 cm	6	1.38	4	0.92	12	2.88	49	11.76					18	3.24				
22 cm	11	3.19	4	1.16	12	3.36	30	8.40			1	0.24	7	1.68				
24 cm	4	1.56	4	1.56	9	2.97	24	7.92	1	0.28			9	2.52				
26 cm	6	2.82	1	0.47	15	6.15	17	6.97	1	0.37	2	0.74	4	1.48				
28 cm	10	5.70	4	2.28	16	7.36	12	5.52										
30 cm	10	6.80			14	8.40	5	3.00	1	0.52			1	0.49				
32 cm	12	9.72			7	4.97	3	2.13										
34 cm	8	7.20	1	0.90	8	6.72	3	2.52										
36 cm	4	4.20			5	5.15												
38 cm	8	9.20			8	9.04	1	1.13										
40 cm	3	3.78			2	1.95												
42 cm	4	5.64					1	1.26										
44 cm	1	1.59			1	1.44												
46 cm	1	1.78	1	1.78														
48 cm	1	1.99																
50 cm	1	2.04																
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm	1	3.26																
60 cm																		
62 cm以上																		
計	94	72.39	80	13.72	117	61.73	454	84.88	3	1.17	3	0.98	229	25.75				

10号物件	(本) 計	(材積) 計
	980	260.62

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		10	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所	一関		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名	金山沢	10cm 以下					12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名	217ぬ2															
林名区分	分収造林				76	336	60	1		473	248.57	26	19			
林齢（年）	59				538	989	264	12		1,803	288.16	14	13			
面積（ha）	1.70					20	91	46	1	158	88.17	28	18			
伐採方法	皆伐															
伐採率（%）	100				35	286	101	14		436	95.09	18	14			
調査方法	直径毎木法				573	1,371	792	132	2	2,870	719.99					
契約関係	分収造林															
官収割合（%）	官30 民70															
			6. 本物件の「217ぬ1」、「217ぬ2」の間にある「217ハ」は、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社に送電線敷として貸し付けしている土地となっており、別紙1/5,000図面の青色箇所のとおり、送電線及び鉄塔から離れた箇所に森林作業道を作設使用することについて、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社より、別紙「貸付地（217ハ）内の搬出路作設条件について」のとおり、条件付きで同意を得ております。	その他広葉樹	生立木	低質材	147	291	15			453	32.12	12	10	
				L 計			147	291	15			453	32.12			
			7. 本物件は、予定搬出路が別紙1/5,000図面（橙色線）のとおり、土場が別紙1/5,000図面（桃色丸）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。													
			8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。													
			9. 本物件の搬出において、一関市の市道を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。													
			計			720	1,662	807	132	2		3,323	752.11			

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	59	1.7	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	直径毎木法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
217ぬ2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材									
平均 (径級/樹高)	26	19	14	13	28	18	18	14	12	10	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			538	16.44			35	1.40	147	4.24								
12 cm			277	16.62			59	4.13	116	5.80								
14 cm			226	22.60			72	7.20	92	6.44								
16 cm	9	1.35	213	31.95	2	0.30	61	9.15	40	4.40								
18 cm	22	4.84	133	29.26	9	1.71	50	9.50	26	3.90								
20 cm	45	13.50	140	42.00	9	2.16	44	10.56	17	3.06								
22 cm	74	27.38	112	41.44	16	4.80	33	9.90	8	1.92								
24 cm	75	33.00	74	32.56	20	7.60	30	11.40	4	1.20								
26 cm	87	46.11	40	21.20	17	7.48	16	7.04	2	0.65								
28 cm	46	27.60	28	16.80	17	9.01	11	5.83	1	0.51								
30 cm	54	38.88	10	7.20	21	13.23	11	6.93										
32 cm	31	25.11	9	7.29	15	10.65	7	4.97										
34 cm	16	14.40	2	1.80	10	8.40	2	1.68										
36 cm	4	4.00	1	1.00	10	9.30	2	1.86										
38 cm	5	5.50			7	7.56	1	1.08										
40 cm	4	5.04			4	4.92	2	2.46										
42 cm					1	1.05												
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm	1	1.86																
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	473	248.57	1,803	288.16	158	88.17	436	95.09	453	32.12								

10号物件	(本) 計	(材積) 計
	3,323	752.11

【（ 10 ） 号物件の特記事項】

貸付地（ 2 1 7 ハ林小班）内の搬出路作設条件について

1. 当該地の電線地上高と重機作業可能高さについて

電線最下垂時の電線地上高は約 8. 4 m となっており、送電線下での搬出路作設に伴う重機作業における電線からの隔離距離 5. 0 m 以上を確保する必要があります。

よって、送電線下で重機作業する際の作業可能高さは 3. 4 m 以下となります。

2. 搬出路作設に伴う安全確認について

搬出路作設前に、貸付契約相手方である東北電力ネットワーク株式会社で安全確認を行うことになっておりましたので、買受者は事前に担当森林官まで連絡してください。

3. 貸付地の現地標示杭等について

貸付地界には杭等が設置しておりますので、杭等を損傷しないよう十分注意してください。
また、杭等は移動しないでください。

4. 搬出路の変更について

搬出路作設が予定線（別紙図面の青色線）から変更となる場合は、速やかに担当森林官まで連絡してください。

公売物件所在位置図

(10)号物件

220

り₁ ① 70↑
る₂ ④ 42↑
る₃ ④ 43↑
る₆ ④ 44↑
る₇ ④ 44↑
る₁₀ ④ 43↑
る₁₁ ④ 42↑
る₁₂ ④ 42↑
る₁₃ ④ 42↑
よ₁ ④ 37↑
よ₂ ④ 38↑
よ₇ ⑧ 88↑
よ₈ ⑧ 87↑

218

り₁ ⑧ 66↑
り₂ ⑧ 66↑
り₃ ⑧ 66↑

217

ほ₂ ① 40↑
へ₁ ⑧ 87↑
へ₃ ① 37↑
へ₄ ① 88↑
へ₅ ① 39↑
へ₆ ① 38↑
へ₇ ① 37↑
と₂ ⑤ 66↑
れ₁ ① 33↑
れ₂ ① 32↑
れ₃ ① 32↑


1:20,000

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



1:5,000

(10) 号物件

貸付地使用承諾箇所

道路作設承諾箇所


土場作設承諾箇所

凡例

公売物件



院勝知



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		11	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		一関	1. 物件共通特記事項を遵守してください。 2. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		大仁田山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)
林小班名		221い1		スギ	生立木	一般材		20	240	476	80		816	681.79	32	20
林名区分		国有林		スギ	生立木	低質材	40	179	100				319	60.17	18	12
林齢（年）		87		アカマツNA	生立木	低質材			20				20	6.95	24	16
面積（ha）		2.23		N 計			40	199	360	476	80		1,155	748.91		
伐採方法		皆伐														
伐採率（%）		100		ク リ	生立木	一般材			20				20	13.50	30	22
調査方法		標準地調査法		その他広葉樹	生立木	低質材	219	159	20				398	24.63	12	8
契約関係		－		L 計			219	159	40				418	38.13		
官収割合（%）		官100														
法令制限、その他留意事項																
保安林		水涵保														
自然公園		－														
砂防指定		本物件外の既設作業道 において砂防指定あり														
車両制限（t）		10														
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														

11号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	国有林	87	2.23	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
大仁田山	標準地調査法	官100	水涵保	—	設作業道において	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
221い1	10	36ヶ月	—			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		その他広葉樹 低質材									
平均 (径級/樹高)	32	20	18	12	24	16	30	22	12	8	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
本数/材積	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
10 cm以下			40	1.39					219	5.96								
12 cm			40	1.59					139	4.97								
14 cm																		
16 cm	20	2.18	79	8.54														
18 cm			60	9.53														
20 cm									20	4.17								
22 cm	40	11.52																
24 cm	40	13.90	60	19.26	20	6.95												
26 cm	60	23.04	20	11.72														
28 cm	60	31.58	20	8.14					20	9.53								
30 cm	40	27.01					20	13.50										
32 cm	139	104.27																
34 cm	119	108.04																
36 cm	60	59.38																
38 cm	79	90.56																
40 cm	79	99.10																
42 cm	60	78.84																
44 cm																		
46 cm	20	32.37																
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	816	681.79	319	60.17	20	6.95	20	13.50	398	24.63								

11号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,573	787.04

公売物件所在位置図

い 152Q (木)
ろ 152Q (砂)
は 132Q (砂)
わ₂ 31↑分造
わ₁₁ ① 10↑
よ ② 64↑
た ① 70↑90

は₃ ③ 98 ↑ 90
は₄ ② 25 ↑
は₅ ⑨ 60 ○
に₁ ④ 44 ↑
に₆ ④ 44 ↑
に₇ ④ 43 ↑
に₈ ④ 42 ↑
に₉ ④ 42 ↑
に₁₀ ① 42 ↑
に₁₁ ⑤ 42 A

11号物件

り₂ ① 70↑ た₁ ① 2↑

る ₇	④ 44↑	れ ₃	㊦ 伐
る ₁₀	④ 43↑	れ ₄	㊦ 伐
る ₁₁	④ 42↑	れ ₅	㊦ 伐
る ₁₂	④ 41↑	れ ₆	㊦ 伐
る ₁₃	④ ㊦	つ	未60△80(南)
よ ₁	㊦ 37↑	ら ₂	㊦ 67△59
よ ₂	④ 38↑	む	㊦ 未5176
よ ₃	④ 37↑	う ₁	㊦ 未 57△
よ ₄	④ 37↑	う ₂	㊦ 137△
よ ₅	㊦ 88△	う ₃	④ 41↑
よ ₆	㊦ 88△	の ₆	㊦ 117△80
よ ₇	㊦ 88△		
よ ₈	㊦ 88△		

お₁ ⑥ 42↑
お₂ 113↑84 (帯)
お₃ ⑥ 44↑
や 88↑96 (精)
乙 未 118Q (帯)
え 43Q (帯)
て 89Q 73 (帯)

凡例	
公売物件	

10/10

ほ₂ ① 40 ↑ (水)
へ₁ ⑨ 87 Q 67 (水)
へ₃ ① 37 ↑ (水)
へ₄ ① 88 ↑ (水)
へ₅ ① 39 ↑ (水)
へ₆ ① 38 ↑ (水)
へ₇ ① 37 ↑ (水)
と₂ ⑤ 66 ↑ 76 (水)
れ₁ ① 33 ↑ (水)
れ₂ ① 32 ↑ (水)
れ₃ ① 30 ↑ (水)

公売物件所在位置図

11号物件

凡例	
公売物件	
標準地	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		12	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所	一関		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名	五串山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)
林小班名	223る1			スギ	生立木	一般材		26	66	62	7		161	102.24	30	18
林名区分	分収造林			スギ	生立木	低質材	166	140	46	8	4		364	49.66	14	10
林齢（年）	66			アカマツ	生立木	一般材		40	125	38	2		205	101.32	26	18
面積（ha）	1.52			アカマツNA	生立木	低質材	50	387	134	9			580	121.65	18	14
伐採方法	皆伐			N 計			216	593	371	117	13		1,310	374.87		
伐採率（%）	100															
調査方法	直径毎木法			クリ	生立木	一般材			4	4			8	4.93	32	17
契約関係	分収造林			クリ	生立木	低質材			1				1	0.49	30	16
官収割合（%）	官20 民80		サクラ	生立木	一般材				1			1	0.55	32	16	
			その他広葉樹	生立木	一般材			1				1	0.37	26	16	
法令制限、その他留意事項			その他広葉樹	生立木	低質材	136	464	42				642	57.90	14	11	
保安林	－		L 計			136	464	48	5			653	64.24			
自然公園	－															
砂防指定	－															
車両制限（t）	2															
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月															
			計			352	1,057	419	122	13		1,963	439.11			

12号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	66	1.52	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	直径毎木法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
223る1	2	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		サクラ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材			
平均 (径級/樹高)	30	18	14	10	26	18	18	14	32	17	30	16	32	16	26	16	14	11		
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			166	3.16			50	1.88									136	3.91		
12 cm			52	3.12			56	3.92									194	9.70		
14 cm			35	3.15			90	9.00									112	8.96		
16 cm	1	0.13	26	3.38	4	0.52	97	12.61									72	7.20		
18 cm	7	1.26	16	2.88	16	2.88	67	12.06									52	7.80		
20 cm	18	4.50	11	2.75	20	5.00	77	19.25									34	6.80		
22 cm	14	4.06	18	5.22	28	8.40	48	14.40									14	3.36		
24 cm	14	5.04	12	4.32	31	12.40	41	16.40									13	3.90		
26 cm	10	4.40	6	2.64	26	12.74	20	9.80							1	0.37	5	1.85		
28 cm	12	6.48	7	3.78	22	12.32	14	7.84	1	0.43							8	3.44		
30 cm	16	9.76	3	1.83	18	11.34	11	6.93	3	1.47	1	0.49					2	0.98		
32 cm	19	13.87	3	2.19	19	14.25	6	4.50					1	0.55						
34 cm	12	10.20	3	2.55	8	6.72			2	1.44										
36 cm	14	13.30	2	1.90	9	8.82	2	1.96	1	0.78										
38 cm	8	8.32			1	1.13			1	0.81										
40 cm	9	10.26			1	1.17	1	1.10												
42 cm	4	5.36	1	1.34																
44 cm	1	1.66	1	1.66																
46 cm	2	3.64	1	1.93	1	1.37														
48 cm																				
50 cm			1	1.86	1	2.26														
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	161	102.24	364	49.66	205	101.32	580	121.65	8	4.93	1	0.49	1	0.55	1	0.37	642	57.90		

12号物件

(本) 計	(材積) 計
1,963	439.11

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		12	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名		五串山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		223る2		スギ	生立木	一般材		36	250	54			340	167.25	26	19	
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	714	517	232	36			1,499	212.94	14	12	
林齢（年）		67		アカマツ	生立木	一般材		411	428	108			947	325.94	22	16	
面積（ha）		3.57		アカマツNA	生立木	低質材	358	857	90	18			1,323	154.42	14	12	
伐採方法		皆伐		N 計			1,072	1,821	1,000	216			4,109	860.55			
伐採率（%）		100															
調査方法		標準地調査法		その他広葉樹	生立木	低質材	321	715	18				1,054	64.80	12	9	
契約関係		分収造林		L 計			321	715	18				1,054	64.80			
官収割合（%）		官20 民80															
法令制限、その他留意事項																	
保安林		－															
自然公園		－															
砂防指定		－															
車両制限（t）		10															
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月															
			計			1,393	2,536	1,018	216			5,163	925.35				

12号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	67	3.57	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	標準地調査法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
223る2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材									
	26	19	14	12	22	16	14	12	12	9	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			714	19.26			358	13.57	321	10.17								
12 cm			125	8.21			268	18.92	357	16.78								
14 cm			89	10.53	18	1.79	303	29.10	179	12.14								
16 cm			107	16.96	161	23.38	107	14.46	107	9.82								
18 cm	36	7.50	125	25.35	107	20.35	143	27.49	18	2.86								
20 cm			71	19.28	125	30.34	36	8.21	54	9.64								
22 cm	71	24.28	89	26.95	160	46.77	54	15.71										
24 cm	71	29.45	125	49.27	107	38.73	18	5.89	18	3.39								
26 cm	36	17.31			71	35.52												
28 cm	36	20.88			72	36.06	18	7.68										
30 cm	36	24.99	18	12.14	18	11.96												
32 cm	18	13.03	18	12.14	54	38.02	18	13.39										
34 cm	36	29.81	18	12.85	36	27.49												
36 cm					18	15.53												
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	340	167.25	1,499	212.94	947	325.94	1,323	154.42	1,054	64.80								

12号物件	(本) 計	(材積) 計
	5,163	925.35

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		12		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		一関		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件は、一部が埋蔵文化財包蔵地となっているため、当該箇所（別紙1/5,000図面の橙色箇所）に搬出路及び伐採作業を行う場合には、事前に岩手県教育委員会と協議する必要があります。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、別紙1/20,000図面（赤色×箇所）の箇所を、土場として必要最小限に使用することで、当該地権者より内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該民地の土場作設について当該地権者と協議して、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名		五串山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）	
林小班名		223る3																	
林名区分		分収造林			スギ	生立木	一般材		2	5	2	5		14	14.22	34	21		
林齢（年）		66			スギ	生立木	低質材	19	41	12	4			76	14.16	16	11		
面積（ha）		0.11			N 計			19	43	17	6	5		90	28.38				
伐採方法		皆伐																	
伐採率（%）		100			クリ	生立木	一般材			1				1	0.62	30	20		
調査方法		毎木調査法			ホオノキ	生立木	一般材			2				2	0.98	30	16		
契約関係		分収造林			サクラ	生立木	一般材					1		1	1.52	46	22		
官収割合（%）		官20 民80			その他広葉樹	生立木	低質材	55	14	7	5			81	7.65	12	9		
					L 計			55	14	10	5	1		85	10.77				
法令制限、その他留意事項																			
保安林		－																	
自然公園		－																	
砂防指定		－																	
車両制限（t）		2																	
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																	
				計			74	57	27	11	6		175	39.15					

12号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 66	面積 (ha) 0.11	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名 五串山	調査方法 毎木調査法	官収割合 (%) 官20 民80	保安林 —	自然公園 —	砂防指定 —	
林小班 223る3	車両制限 (t) 2	搬出期限(ヶ月) 36ヶ月	契約関係 分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		クリ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材							
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			19	0.38							55	0.78						
12 cm			9	0.53							8	0.45						
14 cm			10	0.82							2	0.18						
16 cm			10	1.03														
18 cm			7	1.19							2	0.30						
20 cm	2	0.51	5	1.03							2	0.43						
22 cm			2	0.50							1	0.27						
24 cm			3	1.11							5	1.56						
26 cm	2	0.92	3	1.47							1	0.35						
28 cm	1	0.57	3	1.46														
30 cm	2	1.48	1	0.80	1	0.62	2	0.98										
32 cm											2	0.88						
34 cm			2	1.58							1	0.66						
36 cm			1	1.05							1	0.73						
38 cm	2	1.80	1	1.21							1	1.06						
40 cm																		
42 cm	1	1.54																
44 cm	2	3.32																
46 cm	1	1.93							1	1.52								
48 cm	1	2.15																
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	14	14.22	76	14.16	1	0.62	2	0.98	1	1.52	81	7.65						

12号物件

(本) 計	(材積) 計
175	39.15

公売物件所在位置図

(12) 号物件


凡例

公売物件




1:20,000

民地承諾箇所



223

公売物件所在位置図




1:5,000

(12) 号物件

凡例	
公売物件	
標準地	

埋蔵文化財包蔵地



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		13	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		五串山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)
林小班名		223わ														
林名区分		分収造林														
林齢（年）		63														
面積（ha）		4.05														
伐採方法		皆伐														
伐採率（%）		100														
調査方法		標準地調査法														
契約関係		分収造林														
官収割合（%）		官20 民80														
法令制限、その他留意事項																
保安林		－														
自然公園		－														
砂防指定		－														
車両制限（ｔ）		10														
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	63	4.05	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	標準地調査法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
223わ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ホオノキ 一般材		その他広葉樹 低質材											
	22	16	14	12	26	13	14	11	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			453	19.27			259	9.72										
12 cm			389	26.57			259	13.28										
14 cm			583	58.00			194	15.71										
16 cm	145	21.06	113	16.04			146	16.52										
18 cm	356	68.04	97	18.31			32	4.86										
20 cm	243	60.10	49	10.37			81	15.07										
22 cm	227	72.74					32	7.78										
24 cm	276	102.22	49	15.23														
26 cm	130	54.92	16	6.16	16	4.86												
28 cm	81	41.31																
30 cm	113	68.69																
32 cm	49	31.10																
34 cm	16	11.99	16	10.53														
36 cm	16	13.28																
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	1,652	545.45	1,765	180.48	16	4.86	1,003	82.94										

13号物件	(本) 計	(材積) 計
	4,436	813.73

公売物件所在位置図

(13) 号物件

岩手南部森林管理署
厳美治山事業所


凡例

公売物件



1:20,000

公売物件所在位置図



(13) 号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

14号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	62	12.84	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	標準地調査法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
223よ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材							
	20	15	12	10	24	13	30	17	24	14	28	10	12	9	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			1,896	60.44									1,363	46.41						
12 cm			1,126	70.11									632	30.02						
14 cm			1,126	102.70									533	35.35						
16 cm	672	88.88	415	53.52									454	39.50						
18 cm	810	147.53	217	34.37									316	39.11						
20 cm	573	127.19	138	27.85									138	22.71						
22 cm	633	176.17	59	15.01	20	3.95							79	16.59						
24 cm	415	149.31	40	11.26	20	5.14			20	5.53										
26 cm	277	112.97	59	23.11																
28 cm	257	121.46	79	37.92							20	5.14								
30 cm	119	71.10	20	11.85	20	7.70	40	19.75												
32 cm	59	37.92																		
34 cm			20	14.62																
36 cm	20	17.18																		
38 cm																				
40 cm	20	17.97																		
42 cm	20	26.47																		
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	3,875	1,094.15	5,195	462.76	60	16.79	40	19.75	20	5.53	20	5.14	3,515	229.69						

14号物件

(本) 計	(材積) 計
12,725	1,833.81

公売物件所在位置図



1:20,000

(14)号物件


223
い7 ① 32↑
い8 ① 32↑
い9 ① 30↑
い12 ⑤ 32A
る3 62↑分造

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



凡例	
公売物件	
標準地	

林道 (一関市管理)



民地搬出路作設
使用承諾箇所



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		15		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		一関		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名		五串山							10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		223た		2. 物件共通特記事項を遵守してください。		スギ	生立木	一般材		5	3	6	2		16	12.12	30	20	
林名区分		分収造林				スギ	生立木	低質材	1						1	0.04	10	8	
林齢（年）		57		3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。		アカマツ	生立木	一般材		546	221	10			777	234.34	18	19	
面積（ha）		2.02				アカマツNA	生立木	低質材	311	235	12	2			560	53.08	12	14	
伐採方法		皆伐		4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。 なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。		N 計			312	786	236	18	2		1,354	299.58			
伐採率（%）		100																	
調査方法		直径毎木法		5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。		クリ	生立木	一般材			1				1	0.48	28	18	
契約関係		分収造林				ホオノキ	生立木	一般材			1	1				2	0.99	28	17
官収割合（%）		官30 民70		6. 本物件は、搬出路及び土場を別紙1/5,000図面（緑色箇所）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。		サクラ	生立木	一般材				3			3	2.37	36	17	
法令制限、その他留意事項						その他広葉樹	生立木	低質材	381	464	43	2	1			891	76.56	12	11
				7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。		L 計			381	464	45	6	1		897	80.40			
保安林		－																	
自然公園		－		8. 本物件の搬出において、林道（一関市管理）を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。															
砂防指定		－																	
車両制限（t）		10																	
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																	
						計			693	1,250	281	24	3		2,251	379.98			

15号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	57	2.02	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	直径毎木法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
223た	10	36ヶ月	分収造林			


樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級/樹高)	30	20	10	8	18	19	12	14	28	18	28	17	36	17	12	11				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			1	0.04			311	14.99							381	13.90				
12 cm					97	7.76	113	9.04							152	7.60				
14 cm	2	0.20			109	14.17	55	7.15							124	11.16				
16 cm					115	19.55	42	7.14							101	12.12				
18 cm					99	23.76	19	4.56							52	8.32				
20 cm	3	0.87			126	40.32	6	1.92							35	7.00				
22 cm	1	0.39			68	26.52	4	1.56							17	4.25				
24 cm					64	31.36	2	0.98							10	3.20				
26 cm					30	17.40	2	1.16			1	0.40			9	3.33				
28 cm	1	0.70			30	21.00	1	0.70	1	0.48					7	3.22				
30 cm	1	0.68			29	22.91	3	2.37												
32 cm	3	2.55			5	4.06	1	0.67			1	0.59	1	0.59	2	1.13				
34 cm					1	0.98	1	0.84												
36 cm	2	2.40			2	2.06														
38 cm					1	1.19														
40 cm	1	1.14			1	1.30							2	1.78						
42 cm	1	1.67																		
44 cm	1	1.52																		
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	16	12.12	1	0.04	777	234.34	560	53.08	1	0.48	2	0.99	3	2.37	891	76.56				

15号物件	(本) 計	(材積) 計
	2,251	379.98

公売物件所在位置図



(15) 号物件




凡例

公売物件



公売物件所在位置図



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		16	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件は、搬出路及び土場を別紙1/5,000図面（緑色箇所）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 8. 本物件の搬出において、林道（一関市管理）を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名	五串山	10cm 以下		12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）					
林小班名	223れ				9	10	7	5	2	33	56.42	42	26					
林名区分	分収造林									40	6.04	16	10					
林齢（年）	56			9	26	3	1	1		509	142.69	20	15					
面積（ha）	1.75			50	261	155	39	3	1	582	205.15							
伐採方法	皆伐																	
伐採率（%）	100			59	287	167	50	11	6	2								
調査方法	直径毎木法																	
契約関係	分収造林					3	2			5	2.18	28	16					
官割合（%）	官30 民70					1	2			3	1.61	32	16					
						2				2	0.80	26	17					
						7	2	2		11	5.95	30	16					
				545	458	149	16	3		1,171	117.51	14	9					
				545	458	162	22	5		1,192	128.05							
			</															

16号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	56	1.75	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	直径毎木法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
223れ	10	36ヶ月	分収造林			


樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級/樹高)	42	26	16	10	20	15	28	16	32	16	26	17	30	16	14	9				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			9	0.25	50	2.32									545	13.72				
12 cm			6	0.29	45	3.15									143	7.15				
14 cm			6	0.46	58	6.38									123	8.61				
16 cm			6	0.55	49	7.35									87	9.57				
18 cm			2	0.32	60	12.60									54	8.10				
20 cm			6	1.53	49	12.25									51	9.20				
22 cm	1	0.29	2	0.28	48	15.36	1	0.36					2	0.47	50	12.00				
24 cm	3	1.33	1	0.17	24	9.12	1	0.30	1	0.43	1	0.32	2	0.56	51	14.28				
26 cm	2	1.04			36	15.84							2	0.62	22	7.04				
28 cm	1	0.87			30	15.00					1	0.48			16	6.88				
30 cm	2	1.22			17	9.52	1	0.33					1	0.49	10	5.20				
32 cm	1	0.77			19	12.73									8	4.96				
34 cm	2	2.41	1	0.67	11	8.14	2	1.19					2	1.47	1	0.70				
36 cm					4	3.28			2	1.18					5	3.90				
38 cm	5	7.17			2	1.36									1	1.22				
40 cm	2	3.03			3	3.06									1	1.28				
42 cm	1	1.93			2	2.31							1	1.28						
44 cm	4	8.32	1	1.52									1	1.06	1	0.93				
46 cm																				
48 cm															1	1.25				
50 cm	2	5.12			1	1.46									1	1.52				
52 cm																				
54 cm	2	4.92																		
56 cm	1	2.45			1	1.46														
58 cm	2	6.52																		
60 cm																				
62 cm以上	2	9.03																		
計	33	56.42	40	6.04	509	142.69	5	2.18	3	1.61	2	0.80	11	5.95	1,171	117.51				

16号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,774	333.20

公売物件所在位置図



(16)号物件



凡例

公売物件



公売物件所在位置図

