

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		1	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		衣川	1. 物件共通特記事項を遵守してください。 2. 本物件及びその周辺は保安林となっており ます。保安林協議のため作業着手前に保安林内 の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所 森林官へ提出してください。なお、当該承諾願 いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、 承諾するまでに約3週間程度の期間を要しま 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止 に努めて下さい。 4. 本物件は、工事支障木となっており令和8 年3月31日までに伐採及び搬出を行うことと なっております。そのため、物件の放棄は認め られません。 5. 本物件は、皆伐で作業することとなってい り、全ての立木を伐採することとします。 6. 本物件は、一部民有地と接しているため、 境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名	月山	10cm 以下		12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)					
林小班名	16つ1			1	3					4	1.03	24	11					
林名区分	国有林			3						3	0.23	14	6					
林齢 (年)	182			4	3					7	1.31							
面積 (ha)	0.07																	
伐採方法	皆伐																	
伐採率 (%)	100																	
調査方法	毎木調査法																	
契約関係	-																	
官収割合 (%)	官100																	
法令制限、その他留意事項																		
保安林	土崩保																	
自然公園	-																	
砂防指定	-																	
車両制限 (t)	10																	
搬出期限	令和8年3月31日																	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
衣川	国有林	182	0.07	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
月山	毎木調査法	官100	土崩保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限	契約関係			
16つ1	10	令和8年3月31日	—			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 低質材		コメツガ 低質材		その他広葉樹 低質材													
	24	11	14	6	26	10												
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下					12	0.23												
12 cm			1	0.03	3	0.09												
14 cm	1	0.06	1	0.05	3	0.14												
16 cm					7	0.44												
18 cm					2	0.22												
20 cm			1	0.15	1	0.08												
22 cm					1	0.24												
24 cm					5	1.09												
26 cm					1	0.32												
28 cm	3	1.02			5	1.85												
30 cm					5	2.43												
32 cm																		
34 cm					1	0.45												
36 cm																		
38 cm					1	0.81												
40 cm					3	2.66												
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm					1	1.80												
60 cm					1	1.78												
62 cm以上					1	2.23												
計	4	1.08	3	0.23	53	16.86												

1号物件	(本) 計	(材積) 計
	60	18.17

公売物件所在位置図

1号物件

16
①(除く、よへた、つへつ、いへん)

- か₁ 42△83 ③④
- つ₃ 204△96 ③④⑤
- つ₄ 148△65 ③④⑤
- つ₅ 138△56 ③④⑤
- つ₆ 178△50 ③④⑤
- ね₁ 113△60 ③④
- ね₃ 103△80 ③④
- ね₄ 113△70
- 二 ③④⑤建

1:20,000


凡例

公売物件



公売物件所在位置図

1号物件



1:5,000

至水沢


月山橋

至国道4号

東北
自動
車

凡例

公売物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		2	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		川舟	1. 物件共通特記事項を遵守してください。 2. 本物件及びその周辺は保安林となっており ます。保安林協議のため作業着手前に保安林内 の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所 森林官へ提出してください。なお、当該承諾願 いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、 承諾するまでに約3週間程度の期間を要しま 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止 に努めて下さい。 4. 本物件は、工事支障木となっており令和8 年3月31日までに伐採及び搬出を行うことと なっております。そのため、物件の放棄は認め られません。 5. 本物件は、皆伐で作業することとなってい り、全ての立木を伐採することとします。 6. 本物件は、一部民有地と接しているため、 境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名		高下山		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
林小班名		1208か				1	4	8	3	1	17	25.70	44	21			
林名区分		国有林		スギ	生立木	一般材					5	2.07	30	12			
林齢 (年)		133		スギ	生立木	低質材					22	27.77					
面積 (ha)		0.08		N 計				1	2	7	8	3	1				
伐採方法		皆伐															
伐採率 (%)		100															
調査方法		毎木調査法															
契約関係		-															
官収割合 (%)		官100															
法令制限、その他留意事項																	
保安林		水涵保															
自然公園		-															
砂防指定		-															
車両制限 (t)		10															
搬出期限		令和8年3月31日															

2号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
川舟	国有林	133	0.08	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
高下山	毎木調査法	官100	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限	契約関係			
1208か	10	令和8年3月31日	—			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		サウグルミ 低質材		ホオノキ 低質材		その他広葉樹 低質材									
	44	21	30	12	50	14	34	14	44	12	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm																		
16 cm																		
18 cm																		
20 cm			1	0.13														
22 cm																		
24 cm																		
26 cm	1	0.36																
28 cm			1	0.32														
30 cm																		
32 cm			1	0.68														
34 cm							1	0.53										
36 cm	3	3.00	2	0.94														
38 cm	1	1.10																
40 cm																		
42 cm	2	2.75																
44 cm	2	2.90							1	0.73								
46 cm	4	6.21			1	0.94												
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm	2	4.22			1	1.19												
56 cm	1	2.24																
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上	1	2.92																
計	17	25.70	5	2.07	2	2.13	1	0.53	1	0.73								

2号物件	(本) 計	(材積) 計
	26	31.16

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

2号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)



森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
川舟	国有林	143	0.08	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
高下山	毎木調査法	官100	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限	契約関係			
1208れ	10	令和8年3月31日	—			

樹種	ミズナラ 低質材		サワグルミ 低質材		ホオノキ 低質材		その他広葉樹 低質材												
平均 (径級/樹高)	32	14	38	13	26	13	22	11											
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(m³)
10 cm以下																			
12 cm																			
14 cm																			
16 cm							2	0.16											
18 cm																			
20 cm																			
22 cm							1	0.20											
24 cm	1	0.26																	
26 cm	3	0.96	2	0.48	1	0.30													
28 cm																			
30 cm	3	1.23	1	0.36															
32 cm	1	0.44	1	0.33															
34 cm	2	1.06	1	0.53															
36 cm	1	0.59	1	0.59			1	0.59											
38 cm	1	0.66	1	0.66															
40 cm	2	1.50	1	0.72															
42 cm																			
44 cm																			
46 cm	1	0.94	1	0.94															
48 cm																			
50 cm			1	1.10															
52 cm																			
54 cm																			
56 cm																			
58 cm																			
60 cm			1	1.42															
62 cm以上																			
計	15	7.64	11	7.13	1	0.30	4	0.95											

2号物件	(本) 計	(材積) 計
	31	16.02

公売物件所在位置図

2号物件




凡例

公売物件



公売物件所在位置図

2号物件



1:5,000

凡例	
公売物件	



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		3	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		花巻	1. 物件共通特記事項を遵守してください。 2. 本物件及びその周辺は保安林となっており ます。保安林協議のため作業着手前に保安林内 の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所 森林官へ提出してください。なお、当該承諾願 いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、 承諾するまでに約3週間程度の期間を要しま 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止 に努めて下さい。 4. 本物件は、工事支障木となっており令和8 年3月31日までに伐採及び搬出を行うことと なっております。そのため、物件の放棄は認め られません。 5. 本物件は、皆伐で作業することとなっており 、全ての立木を伐採することとします。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名		寒澤山		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
林小班名		511ぬ4					1				1	1.17	40	21			
林名区分		国有林		アカマツ	生立木	一般材											
林齢 (年)		68		アカマツNA	生立木	低質材		15	15	3	33	11.22	22	16			
面積 (ha)		0.24		N 計				15	15	4	34	12.39					
伐採方法		皆伐															
伐採率 (%)		100		ブナ	生立木	一般材			1	1	2	1.07	30	17			
調査方法		毎木調査法		ブナ	生立木	低質材	29	146	42	1	218	34.91	16	14			
契約関係		－		クリ	生立木	一般材			1		1	0.43	28	16			
官収割合 (%)		官100	ミズナラ	生立木	一般材			2		2	0.84	26	17				
			ミズナラ	生立木	低質材	2	24	13	1	40	9.49	20	14				
			ホオノキ	生立木	低質材		2			2	0.42	20	15				
法令制限、その他留意事項			サクラ	生立木	低質材		2			2	0.41	18	16				
保安林		水涵保	その他広葉樹	生立木	低質材	7	32	1		40	4.59	14	13				
自然公園		－	L 計			38	206	60	2	1	307	52.15					
砂防指定		－															
車両制限 (t)		10															
搬出期限		令和8年3月31日															

3号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
花巻	国有林	68	0.24	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
寒澤山	毎木調査法	官100	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限	契約関係			
511ぬ4	10	令和8年3月31日	—			

樹種 平均 (径級/樹高)	アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		ミズナラ 低質材		ホオノキ 低質材		サクラ 低質材		その他広葉樹 低質材	
	40	21	22	16	30	17	16	14	28	16	26	17	20	14	20	15	18	16	14	13
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下							29	1.07					2	0.08					7	0.29
12 cm			3	0.18			33	1.87					1	0.05					6	0.34
14 cm			1	0.10			41	3.90					6	0.56					5	0.44
16 cm			4	0.62			29	3.84					8	1.01					12	1.46
18 cm			2	0.39			28	5.07					3	0.52			1	0.20	5	0.89
20 cm			5	1.15			15	3.57					6	1.15	2	0.42	1	0.21	4	0.80
22 cm			3	0.84			19	5.61												
24 cm			1	0.33			15	5.34			1	0.32	5	1.56						
26 cm			3	1.22			5	2.16					5	1.93					1	0.37
28 cm			6	3.12	1	0.46			1	0.43			2	0.89						
30 cm			2	1.26			3	1.71			1	0.52	1	0.49						
32 cm			3	2.01			1	0.77												
34 cm					1	0.61														
36 cm																				
38 cm																				
40 cm	1	1.17																		
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm													1	1.25						
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1	1.17	33	11.22	2	1.07	218	34.91	1	0.43	2	0.84	40	9.49	2	0.42	2	0.41	40	4.59

3号物件

(本) 計	(材積) 計
341	64.55

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		3	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		花巻	1. 物件共通特記事項を遵守してください。 2. 本物件及びその周辺は保安林となっており ます。保安林協議のため作業着手前に保安林内 の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所 森林官へ提出してください。なお、当該承諾願 いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、 承諾するまでに約3週間程度の期間を要しま す。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止 に努めて下さい。 4. 本物件は、工事支障木となっており令和8 年3月31日までに伐採及び搬出を行うことと なっております。そのため、物件の放棄は認め られません。 5. 本物件は、皆伐で作業することとなってお り、全ての立木を伐採することとします。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名		寒澤山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		513ぬ		カラマツ	生立木	一般材		4	10					14	4.96	24	15
林名区分		国有林		カラマツNA	生立木	低質材		41	23					64	13.83	20	13
林齢（年）		66		アカマツ	生立木	一般材			5	9	1			15	12.83	32	21
面積（ha）		0.66		アカマツNA	生立木	低質材		39	40	24	5			108	52.23	26	18
伐採方法		皆伐		N 計				84	78	33	6			201	83.95		
伐採率（%）		100															
調査方法		毎木調査法															
契約関係		－		ブナ	生立木	低質材		12	9	1				22	5.56	20	16
官収割合（%）		官100		クリ	生立木	一般材					1			1	1.26	50	16
				クリ	生立木	低質材				2				2	1.07	38	11
				ミズナラ	生立木	低質材	1	9	11	2	1			24	8.01	24	15
法令制限、その他留意事項				コナラ	生立木	低質材			2	1				3	1.07	26	14
保安林		水涵保		ウダイカンバ	生立木	低質材		1		1				2	1.07	28	19
自然公園		－		ホオノキ	生立木	一般材				1				1	0.71	38	15
砂防指定		－		ホオノキ	生立木	低質材			8					8	2.61	26	14
車両制限（t）		10	サクラ	生立木	低質材		2	3	1				6	2.04	24	16	
搬出期限		令和8年3月31日	イタヤカエデ	生立木	低質材			1	1				2	1.09	28	20	
			トチノキ	生立木	低質材		5	3	1				9	1.63	22	9	
			その他広葉樹	生立木	低質材	62	216	52	7	4		1	342	42.75	16	10	
			L 計				63	245	89	18	6	1	422	68.92			
			計				63	329	167	51	12	1	623	152.87			

3号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
花巻	国有林	66	0.66	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
寒澤山	毎木調査法	官100	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限	契約関係			
513ぬ	10	令和8年3月31日	—			

樹種 平均 (径級/樹高)	カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ブナ 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		ミズナラ 低質材		コナラ 低質材		ウダイカンバ 低質材	
	24	15	20	13	32	21	26	18	20	16	50	16	38	11	24	15	26	14	28	19
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下															1	0.04				
12 cm			1	0.01			2	0.14							1	0.08				
14 cm			10	0.95			4	0.36							2	0.22				
16 cm	1	0.15	9	1.24			11	1.76	5	0.66					1	0.14				
18 cm	1	0.19	15	2.53			12	2.49	2	0.44					4	0.76			1	0.20
20 cm	2	0.52	6	1.38			10	2.73	5	1.17					1	0.23				
22 cm	3	0.84	7	1.80	1	0.36	5	1.71	6	1.62					1	0.22				
24 cm	1	0.36	5	1.63	1	0.45	12	4.97	1	0.41							1	0.26		
26 cm	1	0.39	6	2.13			4	2.11							4	1.40	1	0.30		
28 cm	4	1.94	2	0.80	1	0.66	10	6.03	2	0.71					5	2.36				
30 cm	1	0.57	3	1.41	2	1.34	9	5.20							1	0.36				
32 cm					3	2.68	5	3.90	1	0.55					1	0.40	1	0.51		
34 cm					3	2.47	9	6.58												
36 cm							5	4.29											1	0.87
38 cm					1	1.31	3	1.94					1	0.46	1	0.71				
40 cm					2	2.53	2	1.99					1	0.61						
42 cm							1	1.34												
44 cm							2	2.18												
46 cm					1	1.03	1	1.64												
48 cm							1	0.92							1	1.09				
50 cm											1	1.26								
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	14	4.96	64	13.88	15	12.83	108	52.28	22	5.56	1	1.26	2	1.07	24	8.01	3	1.07	2	1.07

樹種	ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材		サクラ 低質材		イタヤカエデ 低質材		トチノキ 低質材		その他広葉樹 低質材									
平均 (径級／樹高)	38	15	26	14	24	16	28	20	22	9	16	10								
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下											62	1.90								
12 cm									1	0.04	75	3.65								
14 cm									2	0.12	47	3.66								
16 cm											43	4.14								
18 cm					2	0.33			1	0.11	27	3.75								
20 cm									1	0.11	24	4.35								
22 cm			1	0.22	1	0.22	1	0.35	1	0.15	22	4.67								
24 cm			2	0.43	1	0.43					8	1.97								
26 cm			1	0.45							9	2.12								
28 cm			4	1.51							9	2.79								
30 cm					1	0.55			2	0.65	4	1.53								
32 cm					1	0.51					3	1.31								
34 cm							1	0.74			1	0.49								
36 cm									1	0.50	1	0.55								
38 cm	1	0.71									1	0.46								
40 cm											1	0.67								
42 cm											1	0.67								
44 cm											1	0.60								
46 cm											1	0.80								
48 cm																				
50 cm											1	1.01								
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上											1	1.66								
計	1	0.71	8	2.61	6	2.04	2	1.09	9	1.68	342	42.75								
														3号物件				623	152.87	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	3	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所	花巻	1. 物件共通特記事項を遵守してください。 2. 本物件及びその周辺は保安林となっており ます。保安林協議のため作業着手前に保安林内 の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所 森林官へ提出してください。なお、当該承諾願 いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、 承諾するまでに約3週間程度の期間を要しま 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止 に努めて下さい。 4. 本物件は、工事支障木となっており令和8 年3月31日までに伐採及び搬出を行うことと なっております。そのため、物件の放棄は認め られません。 5. 本物件は、皆伐で作業することとなっており、 全ての立木を伐採することとします。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名	寒澤山		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
林小班名	513る2		カラマツ	生立木	一般材			1				1	0.33	26	14	
林名区分	国有林		カラマツNA	生立木	低質材			2				2	0.81	26	15	
林齢 (年)	64		アカマツNA	生立木	低質材		2	1	3			6	2.53	28	14	
面積 (ha)	0.12		N 計				2	4	3			9	3.73			
伐採方法	皆伐															
伐採率 (%)	100		ク リ	生立木	低質材			1	2			3	1.37	30	14	
調査方法	毎木調査法		ホオノキ	生立木	低質材			5				5	1.18	24	12	
契約関係	－		コナラ	生立木	低質材			2				2	0.62	26	13	
官収割合 (%)	官100		トチノキ	生立木	低質材				1			1	0.85	42	15	
			ミズナラ	生立木	一般材				1	1		2	1.60	42	14	
			ミズナラ	生立木	低質材			1				1	0.30	26	13	
			その他広葉樹	生立木	低質材	8	23	1				32	2.67	14	9	
			L 計			8	23	10	3	2		46	8.57			

3号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
花巻	国有林	64	0.12	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
寒澤山	毎木調査法	官100	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限	契約関係			
513る2	10	令和8年3月31日	—			

樹種 平均 (径級/樹高)	カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツNA 低質材		クリ 低質材		ホオノキ 低質材		コナラ 低質材		トチノキ 低質材		ミズナラ 一般材		ミズナラ 低質材		その他広葉樹 低質材	
	26	14	26	15	28	14	30	14	24	12	26	13	42	15	42	14	26	13	14	9
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																			8	0.21
12 cm					1	0.06													8	0.36
14 cm																			3	0.19
16 cm																			5	0.47
18 cm																			3	0.41
20 cm					1	0.21													4	0.69
22 cm							1	0.20	2	0.42	1	0.20								
24 cm									2	0.45										
26 cm	1	0.39	2	0.81	1	0.38											1	0.30		
28 cm																			1	0.34
30 cm									1	0.29	1	0.42								
32 cm					1	0.54														
34 cm							1	0.53												
36 cm					2	1.39	1	0.64												
38 cm															1	0.66				
40 cm																				
42 cm													1	0.85						
44 cm																				
46 cm															1	0.94				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1	0.39	2	0.81	6	2.58	3	1.37	5	1.16	2	0.62	1	0.85	2	1.60	1	0.30	32	2.67

3号物件	(本) 計	(材積) 計
	55	12.35

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

3号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
花巻	国有林	56	0.09	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
寒澤山	毎木調査法	官100	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限	契約関係			
514い4	10	令和8年3月31日	—			

樹種 (径級／樹高)	その他広葉樹 低質材																	
	18	8																
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下	9	0.22																
12 cm	12	0.45																
14 cm	9	0.53																
16 cm	3	0.22																
18 cm	2	0.19																
20 cm	2	0.25																
22 cm	2	0.30																
24 cm																		
26 cm																		
28 cm																		
30 cm																		
32 cm																		
34 cm																		
36 cm																		
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm	1	0.71																
50 cm	2	1.54																
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	42	4.41																
															3号物件		(本) 計	(材積) 計
																	42	4.41

公売物件所在位置図

3号物件

1:20,000

凡例

公売物件



公売物件所在位置図

3号物件

514

513

511

凡例

公売物件



C.321

C1-21-3T
(292)