

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		4	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級														
森林事務所		石鳥谷		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均			
国有林名		葛丸川山	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。							10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)
林小班名		598る1																
林名区分		分収造林		スギ	生立木	一般材		1,765	1,920	906	237	35	4	4,867	2,832.30	26	18	
林齢（年）		61		スギ	生立木	低質材	1,428	355	33	8	1			1,825	93.42	10	8	
面積（ha）		7.79		アカマツ	生立木	一般材		231	292	125	11			659	318.05	24	18	
伐採方法		皆伐		アカマツNA	生立木	低質材	89	325	61	13				488	89.91	16	14	
伐採率（％）		100		N 計			1,517	2,676	2,306	1,052	249	35	4	7,839	3,333.68			
調査方法		直径毎木法																
契約関係		分収造林		クリ	生立木	一般材				5	1			6	2.42	26	15	
官収割合（％）		官20 民80		コナラ	生立木	一般材				5				5	1.51	22	16	
			サワグルミ	生立木	一般材				1	2	1		4	5.56	36	27		
			ホオノキ	生立木	一般材				7				7	1.82	22	15		
法令制限、その他留意事項			トチノキ	生立木	一般材				1				1	0.32	24	16		
保安林		水涵保	その他広葉樹	生立木	一般材				1				1	0.25	22	15		
自然公園		－	その他広葉樹	生立木	低質材	6,946	1,326	46	3				8,321	241.66	8	7		
砂防指定		－	L 計			6,946	1,326	66	6	1			8,345	253.54				
車両制限（t）		10																
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																
			計				8,463	4,002	2,372	1,058	250	35	4	16,184	3,587.22			

4号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	61	7.79	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
598る1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		サワグルミ 一般材		ホオノキ 一般材		トチノキ 一般材		その他広葉樹 一般材	
平均 (径級/樹高)	26	18	10	8	24	18	16	14	26	15	22	16	36	27	22	15	24	16	22	15
本数/材積 (本) (m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			1,428	33.72			89	3.58												
12 cm	252	15.12	186	11.16	30	2.40	86	6.88												
14 cm	333	29.97	71	6.39	41	4.51	90	9.90												
16 cm	359	50.26	56	7.84	49	7.35	60	9.00												
18 cm	402	76.38	25	4.75	50	10.50	56	11.76												
20 cm	419	108.94	17	4.42	61	16.47	33	8.91												
22 cm	399	131.67	12	3.96	66	22.44	12	4.08	2	0.50	2	0.50			6	1.50			1	0.25
24 cm	424	173.84	9	3.69	56	23.52	22	9.24			2	0.64			1	0.32	1	0.32		
26 cm	390	195.00	5	2.50	55	28.60	16	8.32	2	0.64	1	0.37	1	0.27						
28 cm	335	201.00	5	3.00	55	32.45	9	5.31												
30 cm	372	267.84	2	1.44	60	40.20	2	1.34	1	0.62										
32 cm	267	226.95	1	0.85	35	27.65	6	4.74												
34 cm	204	201.96	4	3.96	41	36.08	3	2.64					1	1.07						
36 cm	182	209.30	1	1.15	24	23.52	2	1.96												
38 cm	147	195.51	1	1.33	19	20.52	1	1.08	1	0.66										
40 cm	106	161.12	1	1.52	6	7.02	1	1.17					1	1.92						
42 cm	91	158.34	1	1.74	8	10.08														
44 cm	47	87.89			1	1.36							1	2.30						
46 cm	51	106.59																		
48 cm	27	62.64			1	1.47														
50 cm	21	52.08			1	1.91														
52 cm	12	31.57																		
54 cm	7	20.11																		
56 cm	9	28.66																		
58 cm	4	12.92																		
60 cm	3	10.09																		
62 cm以上	4	16.55																		
計	4,867	2,832.30	1,825	93.42	659	318.05	488	89.91	6	2.42	5	1.51	4	5.56	7	1.82	1	0.32	1	0.25

樹種	その他広葉樹 低質材																		
平均 (径級／樹高)	8	7																	
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)
10 cm以下	6946	100.29																	
12 cm	567	34.02																	
14 cm	322	28.98																	
16 cm	227	27.24																	
18 cm	127	19.05																	
20 cm	83	16.60																	
22 cm	25	6.25																	
24 cm	14	4.48																	
26 cm	1	0.42																	
28 cm	3	1.11																	
30 cm	3	1.16																	
32 cm																			
34 cm	2	1.56																	
36 cm	1	0.50																	
38 cm																			
40 cm																			
42 cm																			
44 cm																			
46 cm																			
48 cm																			
50 cm																			
52 cm																			
54 cm																			
56 cm																			
58 cm																			
60 cm																			
62 cm以上																			
計	8,321	241.66																	
4号物件																(本) 計	(材積) 計		
																16,184	3,587.22		

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		4	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地(介在地)が小班内にあるため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名		葛丸川山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		598る2		スギ	生立木	一般材		500	412	189	74	20	2	1,197	866.87	26	22
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	476	120	9			1		606	34.74	10	9
林齢 (年)		61		アカマツ	生立木	一般材			1	2				3	2.71	34	20
面積 (ha)		1.98		N 計			476	620	422	191	74	21	2	1,806	904.32		
伐採方法		皆伐															
伐採率(%)		100		クリ	生立木	一般材			3					3	1.10	24	17
調査方法		直径毎木法		コナラ	生立木	一般材			1					1	0.34	24	17
契約関係		分収造林		サワグルミ	生立木	一般材			8	9		1		18	20.50	34	25
官収割合 (%)		官20 民80		ハンノキ	生立木	一般材			1					1	0.34	24	17
				ホオノキ	生立木	一般材			5					5	1.58	22	17
法令制限、その他留意事項				その他広葉樹	生立木	低質材	808	375	27	6	2			1,218	74.10	10	10
保安林		水涵保		L 計			808	375	45	15	2	1		1,246	97.96		
自然公園		－															
砂防指定		○															
車両制限 (t)		10															
搬出期限 (ヶ月)		36ヶ月															
			計			1,284	995	467	206	76	22	2	3,052	1,002.28			

4号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	61	1.98	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	○	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
598る2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		クリ 一般材		コナラ 一般材		サワグルミ 一般材		ハンノキ 一般材		ホオノキ 一般材		その他広葉樹 低質材			
平均 (径級/樹高)	26	22	10	9	34	20	24	17	24	17	34	25	24	17	22	17	10	10		
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			476	11.42													808	13.36		
12 cm	75	5.25	50	3.50													115	8.05		
14 cm	91	10.92	42	5.04													107	10.70		
16 cm	91	15.47	15	2.55													63	8.82		
18 cm	128	30.72	8	1.92													55	9.35		
20 cm	115	35.65	5	1.55													35	8.05		
22 cm	96	40.32	2	0.84			1	0.29			2	0.58			4	1.16	14	4.06		
24 cm	96	51.84	3	1.62					1	0.34			1	0.34			8	2.72		
26 cm	74	48.10	2	1.30			1	0.47			3	1.62			1	0.42	1	0.35		
28 cm	83	63.91	1	0.77			1	0.34			2	1.29					1	0.54		
30 cm	63	57.33	1	0.91	1	0.60					1	0.49					3	1.01		
32 cm	57	60.42															2	0.99		
34 cm	49	62.72			1	0.88											2	1.23		
36 cm	36	52.92									1	1.34								
38 cm	24	40.32									4	5.40					2	1.82		
40 cm	23	42.32			1	1.23					4	6.30								
42 cm	24	49.68															1	1.16		
44 cm	15	34.50																		
46 cm	19	48.45																		
48 cm	9	24.57															1	1.89		
50 cm	7	21.00																		
52 cm	9	25.62																		
54 cm	3	9.30																		
56 cm	3	9.02																		
58 cm	3	9.88																		
60 cm	2	7.59	1	3.32							1	3.48								
62 cm以上	2	9.05																		
計	1,197	866.87	606	34.74	3	2.71	3	1.10	1	0.34	18	20.50	1	0.34	5	1.58	1,218	74.10		

4号物件

(本) 計	(材積) 計
3,052	1,002.28

公売物件所在位置図




1:20,000

4号物件

凡例

公売物件



公売物件所在位置図

4 号物件

4 号物件

凡例	
公売物件	

公売物件

597

航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。


尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図 4号物件



凡	例
	598る1
●	スギ
●	カラマツ
●	アカマツ
●	その他針
●	広葉樹



航空レーザ計測によるCS立体図
4号物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

5号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	61	1.09	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
東山屋	直径毎木法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
709ほ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		ヒノキ 一般材		ヒノキNA 低質材		アカマツ 一般材		クリ 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級/樹高)	28	21	8	8	22	15			32	19	30	16	20	15				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			7	0.20														
12 cm	5	0.35											1	0.03				
14 cm	31	3.72			1	0.07							2	0.18				
16 cm	37	6.29			3	0.41							4	0.49				
18 cm	51	12.24			3	0.62							4	0.65				
20 cm	83	25.73			3	0.73			1	0.25			5	1.07				
22 cm	76	29.64			2	0.59							5	1.43				
24 cm	83	40.67			2	0.72							3	0.99				
26 cm	71	41.89			2	0.85			1	0.46	1	0.40	2	0.67				
28 cm	78	52.26							2	1.12								
30 cm	71	56.80																
32 cm	52	46.28			1	0.69												
34 cm	53	55.12							1	0.88	1	0.57						
36 cm	48	55.20											1	0.64				
38 cm	30	39.90			1	1.07												
40 cm	33	50.16							1	1.23								
42 cm	20	29.77							1	0.91								
44 cm	18	30.43							1	1.20								
46 cm	8	14.71																
48 cm	8	15.67																
50 cm	9	18.79																
52 cm	4	8.69																
54 cm																		
56 cm																		
58 cm	2	5.40																
60 cm																		
62 cm以上																		
計	871	639.71	7	0.20	18	5.75			8	6.05	2	0.97	27	6.15				

5号物件

(本) 計	(材積) 計
937	658.94

公売物件所在位置図




1:20,000


5号物件

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



1:5,000

民地道路使用承諾箇所

既設作業路

5号物件

凡例

公売物件



709