

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		1	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		湯本		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		川尻	10cm 以下				12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		1040に														
林名区分		分収造林	シナノキ	生立木	一般材			9				9	2.58	24	14	
林齢（年）		61	センノキ	生立木	一般材			1	1			2	0.81	26	15	
面積（ha）		2.21	ヤチダモ	生立木	一般材			3	2			5	2.48	28	16	
伐採方法		皆伐	その他広葉樹	生立木	一般材			11				11	3.33	24	14	
伐採率（%）		100	その他広葉樹	生立木	低質材	369	844					1,213	80.64	12	8	
調査方法		直径毎木法	L 計			369	844	177	24	4	1	1	1,420	162.27		
契約関係		分収造林														
官収割合（%）		官30 民70														
法令制限、その他留意事項																
保安林		水涵保														
自然公園		－														
砂防指定		本物件外の既設作業道 において砂防指定あり														
車両制限（t）		10														
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														

1号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
湯本	分収造林	61	2.21	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
川尻	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	本物件外の既設作業道において砂防指定あり	
林小班 1040に	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ネズコ 一般材		その他針葉樹NA 低質材		ブナ 一般材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材	
平均 (径級/樹高)	28	16	10	6	30	15	14	6	24	15	14	8	24	14	28	16	24	14	24	14
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			1	0.02							4	0.10								
12 cm			3	0.11							3	0.12								
14 cm	36	2.88			1	0.07	1	0.05			4	0.26								
16 cm	33	3.96									1	0.14								
18 cm	35	5.60			1	0.13					5	0.79								
20 cm	33	7.26							1	0.23										
22 cm	44	11.88			1	0.27			1	0.28			2	0.44			11	2.42	3	0.66
24 cm	39	13.26			1	0.26			2	0.66	1	0.31	2	0.56	2	0.56	7	1.96	10	2.80
26 cm	35	14.70							2	0.83							5	1.75	2	0.70
28 cm	32	16.32			1	0.43			1	0.49										
30 cm	30	18.30			2	1.04			1	0.57					1	0.52	1	0.52		
32 cm	27	18.36			3	1.68														
34 cm	22	17.82			1	0.65							1	0.70	1	0.70				
36 cm	19	16.91																		
38 cm	14	14.56			4	3.34													1	0.91
40 cm	15	17.10																		
42 cm	10	13.40			1	0.91														
44 cm	8	11.60															1	0.93		
46 cm	8	13.04																		
48 cm	5	8.75																		
50 cm	1	1.86																		
52 cm	1	1.80																		
54 cm	2	4.52																		
56 cm	2	4.58																		
58 cm	1	2.59																		
60 cm																				
62 cm以上																				
計	452	241.05	4	0.13	16	8.78	1	0.05	8	3.06	18	1.72	5	1.70	4	1.78	25	7.58	16	5.07

樹種	サウグルミ 一般材		オニグルミ 一般材		ハンノキ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		イタヤカエデ 一般材		トチノキ 一般材		シナノキ 一般材		センノキ 一般材		ヤチダモ 一般材	
平均 (径級／樹高)	40	18	28	16	22	13	26	15	26	15	24	14	32	15	24	14	26	15	28	16
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下																				
12 cm																				
14 cm																				
16 cm																				
18 cm																				
20 cm																				
22 cm			1	0.22	1	0.22	24	5.28	1	0.22	2	0.44			4	0.88	1	0.22		
24 cm	1	0.28	1	0.28			16	4.48	4	1.12	2	0.56	2	0.56	3	0.84				
26 cm	1	0.35	1	0.35			13	4.55	3	1.05	2	0.70	1	0.35					1	0.35
28 cm							13	5.59	4	1.72			1	0.43	2	0.86			1	0.43
30 cm			2	1.04			11	5.69											1	0.52
32 cm	1	0.59	1	0.59			6	3.57									1	0.59	2	1.18
34 cm	1	0.70	1	0.70			1	0.66												
36 cm							1	0.78	1	0.78										
38 cm			1	0.71																
40 cm	2	1.88					1	1.00					1	0.83						
42 cm	1	1.10																		
44 cm																				
46 cm																				
48 cm													1	1.17						
50 cm	1	1.60																		
52 cm	1	1.61																		
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上	1	2.55																		
計	10	10.66	8	3.89	1	0.22	86	31.60	13	4.89	6	1.70	6	3.34	9	2.58	2	0.81	5	2.48

樹種	その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材																
平均 (径級／樹高)	24	14	12	8															
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(㎡)
10 cm以下			369	7.25															
12 cm			215	8.60															
14 cm			200	12.00															
16 cm			184	16.56															
18 cm			135	17.53															
20 cm			110	18.70															
22 cm	2	0.44																	
24 cm	6	1.68																	
26 cm	1	0.35																	
28 cm	2	0.86																	
30 cm																			
32 cm																			
34 cm																			
36 cm																			
38 cm																			
40 cm																			
42 cm																			
44 cm																			
46 cm																			
48 cm																			
50 cm																			
52 cm																			
54 cm																			
56 cm																			
58 cm																			
60 cm																			
62 cm以上																			
計	11	3.33	1,213	80.64															
1号物件																(本) 計	(材積) 計		
																1,919	417.06		

公売物件所在位置図

1号物件

1:20,000

凡例

公売物件



和賀郡
西和賀町

1号物件

1号物件

1:5,000



凡例

公売物件

西和賀町所有作業道

国有林内作業道

国有林内作業道
(砂防指定地)



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		2		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級														
森林事務所		新町		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため、作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林事務所森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 8. 沢の汚濁には十分注意し、汚濁防止の対策を講じること。		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm						42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)					
国有林名		志賀来				スギ	生立木	一般材	2	392	1,099	635	139	8	1	2,276	1,780.72	28	22	
林小班名		1044は2				スギ	生立木	低質材	402	1,125	402	114	22	1		2,066	570.62	18	15	
林名区分		分収造林				アカマツ	生立木	一般材		1	4	8	4			17	15.78	34	21	
林齢（年）		61				アカマツNA	生立木	低質材		1	3	3	1			8	5.50	30	19	
面積（ha）		4.63				N 計			404	1,519	1,508	760	166	9	1	4,367	2,372.62			
伐採方法		皆伐																		
伐採率（%）		100				クリ	生立木	一般材				3				3	2.03	34	16	
調査方法		直径毎木法				クリ	生立木	低質材				2				2	1.44	36	16	
契約関係		分収造林				ミズナラ	生立木	一般材				2				2	1.37	36	16	
官収割合（%）		官30 民70				サワグルミ	生立木	一般材				5		1		6	7.52	40	23	
法令制限、その他留意事項						サワグルミ	生立木	低質材				11	5	2		18	28.95	42	27	
						カツラ	生立木	低質材				1				1	1.40	40	26	
保安林		水涵保				ホオノキ	生立木	一般材				1				1	0.74	34	19	
自然公園		－				ホオノキ	生立木	低質材				2				2	1.80	38	18	
砂防指定		－				トチノキ	生立木	低質材				1	1	1		3	4.12	48	20	
車両制限（t）		10				その他広葉樹	生立木	一般材				3				3	2.66	36	19	
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月				その他広葉樹	生立木	低質材	573	801	339	41	3			1,757	294.01	16	13	
						L 計			573	801	339	72	9	4		1,798	346.04			
						計			977	2,320	1,847	832	175	13	1	6,165	2,718.66			

2号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	61	4.63	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
志賀来	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1044は2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		ミズナラ 一般材		サワグルミ 一般材		サワグルミ 低質材		カツラ 低質材	
平均 (径級/樹高)	28	22	18	15	34	21	30	19	34	16	36	16	36	16	40	23	42	27	40	26
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下	2	0.08	402	12.54																
12 cm	6	0.36	267	16.02																
14 cm	30	3.00	276	27.60																
16 cm	85	12.75	244	36.60			1	0.14												
18 cm	114	25.08	191	42.02																
20 cm	157	47.10	147	44.10	1	0.28														
22 cm	197	72.89	109	40.33			1	0.37												
24 cm	218	100.28	96	44.16			1	0.40												
26 cm	234	131.04	82	45.92																
28 cm	216	144.72	70	46.90	1	0.59														
30 cm	234	187.20	45	36.00	3	2.02	1	0.63												
32 cm	156	145.08	34	31.62	3	2.55	1	0.63												
34 cm	155	168.95	30	32.70	4	3.68	1	0.88	2	1.22					1	0.82	2	2.14		
36 cm	129	154.80	22	26.40							1	0.68	2	1.37	2	2.11				
38 cm	100	138.00	11	15.18			1	1.08	1	0.81	1	0.76			1	1.06	3	3.82		
40 cm	95	150.10	17	26.86	1	1.23									1	1.17	6	8.21	1	1.40
42 cm	40	69.60	6	10.44	3	4.15											2	2.94		
44 cm	35	67.90	9	17.46	1	1.28											1	1.81		
46 cm	41	85.69	4	8.36			1	1.37												
48 cm	18	39.01	2	4.48													2	4.26		
50 cm	5	12.04	1	2.39																
52 cm	3	7.62	1	2.54																
54 cm	2	5.40													1	2.36	1	2.70		
56 cm	2	5.74																		
58 cm	1	3.03																		
60 cm																	1	3.07		
62 cm以上	1	3.26																		
計	2,276	1,780.72	2,066	570.62	17	15.78	8	5.50	3	2.03	2	1.44	2	1.37	6	7.52	18	28.95	1	1.40

樹種	ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材		トチノキ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材											
平均 (径級／樹高)	34	19	38	18	48	20	36	19	16	13										
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下									573	12.16										
12 cm									165	9.90										
14 cm									173	15.57										
16 cm									204	26.52										
18 cm									134	22.78										
20 cm									125	28.75										
22 cm									83	24.07										
24 cm									92	33.12										
26 cm									78	35.10										
28 cm									48	25.92										
30 cm									38	24.70										
32 cm									24	17.52										
34 cm	1	0.74							8	5.79										
36 cm							2	1.60	3	2.56										
38 cm			1	0.86					5	4.50										
40 cm			1	0.94	1	1.06	1	1.06	1	0.89										
42 cm					1	1.28														
44 cm									1	0.93										
46 cm									1	1.37										
48 cm																				
50 cm									1	1.86										
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm					1	1.78														
62 cm以上																				
計	1	0.74	2	1.80	3	4.12	3	2.66	1,757	294.01										
2号物件																(本) 計	(材積) 計			
																6,165	2,718.66			


公売物件所在位置図

2号物件

1:20,000

凡例

公売物件




公売物件所在位置図

1:5,000

2号物件

凡例

公売物件



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図



2号物件

凡	例
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

航空レーザ計測によるCS立体図



2号物件

凡例	
公売物件	