

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		6	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級															
森林事務所		新町	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収造林契約者に係る代金については、契約後通知する方法で納入してください。	2. 物件共通特記事項を遵守してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均				
国有林名		七内川山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
林小班名		1063へ2																		
林名区分		分収造林						スギ	生立木	一般材		982	591	102	16	1	1,692	470.97	20	13
林齢（年）		56						スギ	生立木	低質材	9						9	0.18	10	5
面積（ha）		2.26						アカマツ	生立木	一般材			2		1		3	2.09	36	16
伐採方法		皆伐						カラマツNA	生立木	低質材			1				1	0.25	22	12
伐採率（%）		100						N 計			9	982	594	102	17	1	1,705	473.49		
調査方法		直径毎木法																		
契約関係		分収造林						ミズナラ	生立木	一般材			24	8			32	11.94	26	14
官収割合（%）		官20 民80						ミズナラ	生立木	低質材	63	97		4	1		165	11.63	14	8
			6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。	7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	コナラ	生立木	一般材			6			6	1.55	22	13				
								コナラ	生立木	低質材	3	13				16	1.34	14	9	
法令制限、その他留意事項								その他広葉樹	生立木	低質材	478	659	179	25	4	4	1,349	141.14	16	8
保安林		水涵保						L 計			544	769	209	37	5	4	1,568	167.60		
自然公園		—																		
砂防指定		—																		
車両制限（t）		10																		
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																		
								9. 本物件の土場予定地は、R7立木販売契約箇所「1063ほ」「1063へ7」及び、物件番号4「1063は」、物件番号5「1063へ1」、物件番号7「1063へ5」と同じ場所を予定していますので、使用する際は立木販売契約者及び物件番号4,5,7の落札者と調整してください。												
			計			553	1,751		803	139	22	5	3,273	641.09						

6号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	56	2.26	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
七内川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1063へ2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		カラマツNA 低質材		ミズナラ 一般材		ミズナラ 低質材		コナラ 一般材		コナラ 低質材		その他広葉樹 低質材			
平均 (径級/樹高)	20	13	10	5	36	16	22	12	26	14	14	8	22	13	14	9	16	8	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			9	0.18							63	1.04			3	0.06	478	7.00		
12 cm	216	8.64									39	1.56			1	0.04	169	6.76		
14 cm	206	14.42									23	1.38			3	0.18	167	10.02		
16 cm	192	21.12									17	1.36			3	0.24	126	10.08		
18 cm	180	27.00									11	1.21			2	0.22	105	11.55		
20 cm	188	37.60									7	1.05			4	0.60	92	13.79		
22 cm	168	45.36					1	0.25	8	1.60			4	0.80			54	10.78		
24 cm	143	48.62							6	1.56			1	0.26			54	14.04		
26 cm	126	52.92			1	0.38			5	1.60							29	9.28		
28 cm	89	45.39			1	0.46			4	1.60							27	10.80		
30 cm	65	42.25							1	0.49			1	0.49			15	7.38		
32 cm	38	29.26							3	1.65	2	1.14					6	3.30		
34 cm	27	24.30							3	1.98							5	3.34		
36 cm	14	14.70							2	1.46							4	2.97		
38 cm	15	18.15									1	0.86					7	5.92		
40 cm	8	11.12									1	1.00					3	2.82		
42 cm	7	11.20									1	1.03					1	1.03		
44 cm	4	7.20															1	1.13		
46 cm	2	4.02															1	1.30		
48 cm	2	3.74															1	1.33		
50 cm	1	1.95			1	1.25														
52 cm																	1	1.51		
54 cm	1	2.01															2	3.31		
56 cm																	1	1.70		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1,692	470.97	9	0.18	3	2.09	1	0.25	32	11.94	165	11.63	6	1.55	16	1.34	1,349	141.14		

6号物件		(本) 計	(材積) 計
		3,273	641.09

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		6	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		新町	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収造林契約者に係る代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため、作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 8. 本物件は、予定搬出路が別紙1/20,000図面(茶色線)のとおり、土場が別紙1/20,000図面(桃色丸)のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 9. 本物件の土場予定地は、R7立木販売契約箇所「1063ほ」「1063へ7」及び、物件番号4「1063は」、物件番号5「1063へ1」、物件番号7「1063へ5」と同じ場所を予定していますので、使用する際は立木販売契約者及び物件番号4,5,7の落札者と調整してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm					32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
国有林名		七内川山		スギ	生立木	一般材		1,545	1,012	175	16		2,748	880.02	20	15	
林小班名		1063へ3		スギ	生立木	低質材	9				2		11	4.01	22	8	
林名区分		分収造林		アカマツNA	生立木	低質材			1				1	0.43	28	15	
林齢 (年)		56		N 計			9	1,545	1,013	175	18		2,760	884.46			
面積 (ha)		2.84															
伐採方法		皆伐															
伐採率 (%)		100															
調査方法		直径毎木法		ミズナラ	生立木	一般材			9	6			15	7.62	30	16	
契約関係		分収造林		ミズナラ	生立木	低質材	27	41		5	3	2	78	14.09	18	8	
官収割合 (%)		官20 民80		コナラ	生立木	一般材			12	4			16	6.65	28	15	
				コナラ	生立木	低質材	15	54		2	1		72	7.40	16	8	
				その他広葉樹	生立木	低質材	259	454	172	61	8	3	957	146.45	18	9	
				L 計			301	549	193	78	12	5	1,138	182.21			

6号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	56	2.84	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
七内川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1063へ3	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツNA 低質材		ミズナラ 一般材		ミズナラ 低質材		コナラ 一般材		コナラ 低質材		その他広葉樹 低質材					
	20	15	22	8	28	15	30	16	18	8	28	15	16	8	18	9	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			9	0.19					27	0.41			15	0.22	259	3.58				
12 cm	343	20.58							13	0.52			12	0.48	115	4.60				
14 cm	320	25.60							17	1.02			13	0.78	96	5.76				
16 cm	287	37.31							7	0.56			13	1.04	97	7.76				
18 cm	298	53.64							2	0.22			10	1.10	80	8.80				
20 cm	297	74.25							2	0.30			6	0.90	66	9.92				
22 cm	299	92.69									2	0.40			59	11.80				
24 cm	252	98.28					1	0.26			2	0.52			38	9.88				
26 cm	221	110.50					2	0.64			2	0.64			32	10.20				
28 cm	153	91.80			1	0.43	4	1.60			3	1.20			26	10.43				
30 cm	87	62.64					2	0.98			3	1.47			17	8.36				
32 cm	57	48.45					1	0.55			2	1.10			17	9.39				
34 cm	47	46.53					2	1.32			2	1.32	1	0.61	14	9.19				
36 cm	40	46.00					2	1.46	1	0.73					16	11.53				
38 cm	24	31.92					1	0.81	2	1.67					10	8.00				
40 cm	7	10.64							2	1.83			1	0.94	4	3.71				
42 cm	9	15.66													2	1.82				
44 cm	5	9.35							2	2.19					2	2.19				
46 cm	2	4.18													3	3.61				
48 cm			2	3.82									1	1.33						
50 cm									1	1.43					1	1.52				
52 cm									1	1.41										
54 cm															3	4.40				
56 cm																				
58 cm									1	1.80										
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2,748	880.02	11	4.01	1	0.43	15	7.62	78	14.09	16	6.65	72	7.40	957	146.45				

6号物件		(本) 計	(材積) 計
		3,898	1,066.67

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		6	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		新町	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収造林契約者に係る代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名		七内川山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		1063へ4		スギ	生立木	一般材		283	558	270	30	2		1,143	668.13	26	19
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	2						2	0.05	10		5
林齢（年）		56		カラマツ	生立木	一般材		6	50	9			65	29.04	26		16
面積（ha）		1.45		カラマツNA	生立木	低質材		18		1			19	2.90	16		11
伐採方法		皆伐		アカマツ	生立木	一般材				3			3	1.86	34		14
伐採率（%）		100		アカマツNA	生立木	低質材		3	2				5	0.63	18		8
調査方法		直径毎木法		N 計			2	310	610	283	30	2		1,237	702.61		
契約関係		分収造林															
官割割合（%）		官20 民80															
				6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。	クリ	生立木	低質材		1	7			8	2.19	24		13
					ミズナラ	生立木	一般材			3			3	1.21	28		15
法令制限、その他留意事項					ミズナラ	生立木	低質材	10	32	3	4	1	50	6.87	16		9
保安林		水涵保			コナラ	生立木	一般材			1			1	0.20	22		12
自然公園		－			ホオノキ	生立木	低質材	1	4	12			17	3.84	22		12
砂防指定		－			その他広葉樹	生立木	低質材	62	79	22	6	1	170	19.24	16		8
車両制限（t）		10			L 計			73	116	48	10	2	249	33.55			
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月															

6号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	56	1.45	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
七内川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
1063へ4	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 低質材		ミズナラ 一般材		ミズナラ 低質材		コナラ 一般材	
平均 (径級/樹高)	26	19	10	5	26	16	16	11	34	14	18	8	24	13	28	15	16	9	22	12
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			2	0.05													10	0.13		
12 cm	32	2.24					2	0.09									14	0.56		
14 cm	53	5.83					2	0.15									9	0.54		
16 cm	60	9.00					7	0.85			1	0.09					5	0.40		
18 cm	60	13.20					6	0.90			2	0.20	1	0.11			2	0.22		
20 cm	78	21.84			6	1.31	1	0.18									2	0.30		
22 cm	97	33.95			9	2.54					2	0.34	3	0.58					1	0.20
24 cm	126	55.44			13	4.67							2	0.52			1	0.24		
26 cm	126	63.00			13	5.55									1	0.32	1	0.30		
28 cm	103	61.80			8	4.08									1	0.40				
30 cm	106	76.32			7	4.17							2	0.98	1	0.49	1	0.49		
32 cm	83	67.23			5	3.41											2	1.14		
34 cm	70	66.50			3	2.40	1	0.73	2	1.12										
36 cm	48	50.40			1	0.91											1	0.68		
38 cm	41	49.61							1	0.74							1	0.81		
40 cm	28	37.24																		
42 cm	19	29.26																		
44 cm	4	6.64															1	1.06		
46 cm	3	5.58																		
48 cm	2	3.98																		
50 cm	2	4.26																		
52 cm	1	2.36																		
54 cm																				
56 cm	1	2.45																		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1,143	668.13	2	0.05	65	29.04	19	2.90	3	1.86	5	0.63	8	2.19	3	1.21	50	6.87	1	0.20

樹種	ホオノキ 低質材		その他広葉樹 低質材																
平均 (径級／樹高)	22	12	16	8															
本数／材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(m³)
10 cm以下	1	0.01	62	0.87															
12 cm			16	0.64															
14 cm			15	0.90															
16 cm	1	0.08	21	1.68															
18 cm			16	1.76															
20 cm	3	0.47	11	1.65															
22 cm	3	0.60	7	1.40															
24 cm	5	1.32	2	0.52															
26 cm	3	0.96	5	1.56															
28 cm	1	0.40	5	1.97															
30 cm			3	1.43															
32 cm			3	1.61															
34 cm			1	0.66															
36 cm			1	0.73															
38 cm																			
40 cm			1	0.89															
42 cm			1	0.97															
44 cm																			
46 cm																			
48 cm																			
50 cm																			
52 cm																			
54 cm																			
56 cm																			
58 cm																			
60 cm																			
62 cm以上																			
計	17	3.84	170	19.24															
6号物件																(本) 計	(材積) 計		
																1,486	736.16		

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		6	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		新町	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収造林契約者に係る代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名		七内川山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		1063へ6															
林名区分		分収造林		2. 物件共通特記事項を遵守してください。	スギ	生立木	一般材		621	301	49	5		976	263.45	20	13
林齢（年）		56		3. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため、作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。	スギ	生立木	低質材	3					3	0.06	10		5
面積（ha）		1.27			アカマツ	生立木	一般材			8	12	2		22	15.26	34	17
伐採方法		皆伐			アカマツNA	生立木	低質材		11	4	1			16	3.17	20	11
伐採率（%）		100			N 計			3	632	313	62	7		1,017	281.94		
調査方法		直径毎木法															
契約関係		分収造林		5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。	ミズナラ	生立木	一般材			14			14	4.60	26	14	
官収割合（%）		官20 民80	ミズナラ		生立木	低質材	119	117	1	1			238	10.81	12	7	
			6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。	コナラ	生立木	一般材			4			4	0.98	22	13		
				コナラ	生立木	低質材	26	75	2				103	6.67	14	8	
法令制限、その他留意事項			7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	その他広葉樹	生立木	低質材	329	392	74	8		1	804	64.02	14	8	
保安林		水涵保		L 計			474	584	95	9		1	1,163	87.08			
自然公園		—	8. 本物件は、予定搬出路が別紙1/20,000図面(茶色線)のとおり、土場が別紙1/20,000図面(桃色丸)のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。														
砂防指定		—															
車両制限（t）		10															
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月		9. 本物件の土場予定地は、R7立木販売契約箇所「1063ほ」「1063へ7」及び、物件番号4「1063は」、物件番号5「1063へ1」、物件番号7「1063へ5」と同じ場所を予定していますので、使用する際は立木販売契約者及び物件番号4,5,7の落札者と調整してください。													
			計					477	1,216	408	71	7	1	2,180	369.02		

6号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	56	1.27	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
七内川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1063へ6	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ミズナラ 一般材		ミズナラ 低質材		コナラ 一般材		コナラ 低質材		その他広葉樹 低質材			
	20	13	10	5	34	17	20	11	26	14	12	7	22	13	14	8	14	8	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			3	0.06							119	1.85			26	0.44	329	4.73		
12 cm	130	6.50									39	1.56			17	0.68	97	3.88		
14 cm	128	10.24					1	0.07			43	2.58			20	1.20	99	5.94		
16 cm	125	15.00					1	0.13			15	1.20			22	1.76	88	7.04		
18 cm	118	21.24					3	0.44			9	0.99			10	1.12	61	6.71		
20 cm	120	27.60					6	1.10			11	1.65			6	0.90	47	7.05		
22 cm	96	27.84					3	0.71	4	0.80			2	0.40	1	0.20	25	5.00		
24 cm	68	24.48			1	0.33	1	0.26	1	0.26			1	0.26			21	5.48		
26 cm	62	27.28			1	0.38			3	0.96	1	0.32	1	0.32			13	4.16		
28 cm	43	24.51			2	0.89			4	1.60					1	0.37	9	3.60		
30 cm	32	21.76			4	2.03			2	0.98							6	2.94		
32 cm	15	11.55			2	1.18	1	0.46												
34 cm	11	9.90			2	1.44					1	0.66					3	1.93		
36 cm	8	8.40			2	1.49											1	0.73		
38 cm	12	14.52			1	0.79											3	2.48		
40 cm	3	4.17			5	4.70											1	0.94		
42 cm	3	4.80			2	2.03														
44 cm	1	1.73																		
46 cm	1	1.93																		
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																	1	1.41		
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	976	263.45	3	0.06	22	15.26	16	3.17	14	4.60	238	10.81	4	0.98	103	6.67	804	64.02		

6号物件		(本) 計	(材積) 計
		2,180	369.02

公売物件所在位置図

民地土場使用承諾箇所

民地道路使用
承諾箇所

6号物件



凡例

公売物件



1:20,000

公売物件所在位置図



凡例	
公売物件	

航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図




凡	例
	公売物件
	スギ
	カラムツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

6号物件

航空レーザ計測によるCS立体図

6号物件



凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		7	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		新町	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため、作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、一部が埋蔵文化財包蔵地となっているため、当該箇所（別紙1/5,000図面の橙色箇所）にて搬出路作設及び伐採作業を行う場合には、事前に岩手県教育委員会と協議する必要があります。協議には約1ヶ月程度の期間を要します。 7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 9. 本物件は、予定搬出路が別紙1/20,000図面（茶色線）のとおり、土場が別紙1/20,000図面（桃色丸）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 10. 本物件の土場予定地は、R7立木販売契約箇所「1063ほ」「1063へ7」及び、物件番号4「1063は」、物件番号5「1063へ1」、物件番号6「1063へ2外3」と同じ場所を予定していますので、使用する際は立木販売契約者及び物件番号4,5,6の落札者と調整してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名	七内川山	10cm 以下		12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）			
林小班名	1063へ5															
林名区分	分収造林	スギ		生立木	一般材		162	709	587	124	13	1,595	1,529.20	30	24	
林齢（年）	61	スギ		生立木	低質材	70	299	158	82	45	9	663	359.76	24	16	
面積（ha）	3.04	カラマツ		生立木	一般材		16	33	10			59	30.71	24	21	
伐採方法	皆伐	カラマツNA		生立木	低質材		16	3				19	3.51	16	16	
伐採率（%）	100	アカマツ		生立木	一般材			13	7	1		21	21.02	32	26	
調査方法	直径毎木法	アカマツNA		生立木	低質材		4	3				7	2.76	20	21	
契約関係	分収造林	N 計				70	497	919	686	170	22	2,364	1,946.96			
官収割合（%）	官30 民70															
法令制限、その他留意事項				クリ	生立木	一般材			4	4	2	10	8.87	32	23	
				クリ	生立木	低質材			5	5	2	12	9.10	32	21	
				ミズナラ	生立木	一般材			2	1	2	5	5.20	36	24	
				ミズナラ	生立木	低質材		2	1				3	0.87	20	19
保安林	水涵保	コナラ		生立木	一般材				2			2	2.16	36	24	
自然公園	－	コナラ		生立木	低質材				1			1	1.32	38	27	
砂防指定	－	その他広葉樹		生立木	一般材				41	8		49	28.70	26	22	
車両制限（t）	10	その他広葉樹		生立木	低質材	296	390	157	11			854	148.10	16	14	
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月	L 計				296	392	210	32	6		936	204.32			
		計				366	889	1,129	718	176	22	3,300	2,151.28			

7号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	61	3.04	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
七内川山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1063へ5	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 低質材		クリ 低質材		ミズナラ 一般材		ミズナラ 低質材	
	30	24	24	16	24	21	16	16	32	26	20	21	32	21	32	21	36	24	20	19
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			70	1.57																
12 cm			50	2.52																
14 cm	1	0.08	59	4.71			9	1.03			1	0.15								
16 cm	26	3.69	70	9.84			2	0.28												
18 cm	41	8.28	70	13.95	8	1.76	5	1.08			2	0.49								
20 cm	94	24.55	50	12.89	8	2.30					1	0.32							2	0.51
22 cm	112	39.20	40	13.98	9	3.22	1	0.29	1	0.41			1	0.36	1	0.36			1	0.36
24 cm	123	56.64	42	18.91	11	4.87	2	0.83	2	1.08	1	0.56	2	0.90	2	0.90				
26 cm	158	88.72	23	12.88	5	2.50			1	0.72	1	0.58								
28 cm	141	98.61	34	23.80	5	3.06			4	3.36	1	0.66	1	0.69	1	0.69	1	0.69		
30 cm	175	152.45	19	16.53	3	2.27			5	3.98			1	0.72	1	0.72	1	0.68		
32 cm	168	171.54	22	22.44	4	3.54			1	0.97			1	0.62	1	0.62				
34 cm	129	158.72	14	17.22	4	4.44			1	1.17			1	0.86	1	0.86	1	0.95		
36 cm	106	144.34	16	21.76	1	1.30							1	0.91	1	0.91				
38 cm	104	156.00	19	28.50	1	1.45			2	2.85			2	2.13	2	2.13				
40 cm	80	136.61	11	18.81					3	4.77										
42 cm	45	84.08	15	28.05					1	1.71			1	0.85	1	0.85	1	1.28		
44 cm	36	72.36	12	24.12									1	1.06	1	1.06	1	1.60		
46 cm	18	38.50	7	15.12																
48 cm	14	32.32	5	11.60																
50 cm	11	26.47	6	14.61																
52 cm	5	13.10	3	7.92																
54 cm	3	8.01	2	5.50																
56 cm	4	11.78	2	5.94																
58 cm	1	3.15	1	3.15																
60 cm			1	3.44																
62 cm以上																				
計	1,595	1,529.20	663	359.76	59	30.71	19	3.51	21	21.02	7	2.76	12	9.10	12	9.10	5	5.20	3	0.87

樹種	コナラ 一般材		コナラ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材													
平均 (径級／樹高)	36	24	38	27	26	22	16	14												
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下							296	4.31												
12 cm							85	5.09												
14 cm							74	7.39												
16 cm							83	11.65												
18 cm							69	13.84												
20 cm							79	21.33												
22 cm					7	2.45	56	19.54												
24 cm					8	3.44	30	12.90												
26 cm					13	6.76	36	18.77												
28 cm					7	4.41	21	13.29												
30 cm					6	4.42	14	10.08												
32 cm					2	1.70	5	4.25												
34 cm					4	3.64	4	3.64												
36 cm	1	1.20			2	1.88	2	2.02												
38 cm	1	0.96	1	1.32																
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2	2.16	1	1.32	49	28.70	854	148.10												
																7号物件		(本) 計	(材積) 計	
																		3,300	2,151.28	

公売物件所在位置図



民地土場使用承諾箇所

民地道路使用
承諾箇所


7号物件

凡例

公売物件



埋蔵文化財包蔵地



公売物件所在位置図

1063

1:5,000


7号物件

凡例

公売物件



埋蔵文化財包蔵地



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図



7号物件

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹


航空レーザ計測によるCS立体図

7号物件

1:5,000

凡例

公売物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		8	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所	川舟	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名	花巻越山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名	1065ほ2															
林名区分	分収造林															
林齢（年）	60															
面積（ha）	3.43															
伐採方法	皆伐															
伐採率（%）	100															
調査方法	直径毎木法															
契約関係	分収造林															
官収割合（%）	官30 民70	5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。	スギ	生立木	一般材	178	152	20	14	7	1	372	59.69	16	10	
		6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。	カラマツ	生立木	一般材		1	2	1			4	1.69	24	18	
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。	カラマツNA	生立木	低質材			1	1			2	1.20	28	19	
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。	N 計			178	200	147	110	17	2	654	256.58			
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。	ブナ	生立木	一般材					2	4	6	11.78	52	22	
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。	ブナ	生立木	低質材					2	2	1	5	9.92	54	21
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。	サワグルミ	生立木	一般材					3	2	5	10.03	48	26	
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。	サワグルミ	生立木	低質材					2		2	3.79	46	26	
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。	その他広葉樹	生立木	一般材				1	16	2	2	21	41.98	46	27
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。	その他広葉樹	生立木	低質材	1,248	1,669	719	214	10	4	3	3,867	732.13	18	12
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。	L 計			1,248	1,669	719	215	35	14	6	3,906	809.63		
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。														
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。														
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。				1,426	1,869	866	325	52	16	6	4,560	1,066.21		
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。														
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。				1,426	1,869	866	325	52	16	6	4,560	1,066.21		
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。				1,426	1,869	866	325	52	16	6	4,560	1,066.21		
		7. 本物件の搬出にあたり、「1065ほ1(カラマツ8年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。				1,426	1,869	866	325	52	16	6	4,560	1,066.21		

8号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
川舟	分収造林	60	3.43	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
花巻越山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1065ほ2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		カラムツ 一般材		カラムツNA 低質材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		サワグルミ 一般材		サワグルミ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材	
	28	20	16	10	24	18	28	19	52	22	54	21	48	26	46	26	46	27	18	12
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			178	3.96															1,248	23.31
12 cm	1	0.05	46	2.30															327	19.62
14 cm	4	0.32	42	3.36															394	35.46
16 cm	11	1.43	29	3.77															345	41.40
18 cm	13	2.34	19	3.42	1	0.21													305	51.85
20 cm	18	4.50	16	4.00															298	68.54
22 cm	14	4.62	7	2.31	1	0.29													221	64.09
24 cm	23	10.12	3	1.32	1	0.38	1	0.39											193	69.48
26 cm	27	14.31	5	2.65															149	67.05
28 cm	27	17.28	3	1.92															80	40.80
30 cm	33	23.76	2	1.44															76	44.08
32 cm	33	28.05	3	2.55	1	0.81													62	40.92
34 cm	23	21.85	3	2.85			1	0.81											54	39.96
36 cm	21	23.10	2	2.20															39	31.85
38 cm	10	12.15	2	2.42													1	0.91	32	29.12
40 cm	7	9.66	4	5.56															27	27.46
42 cm	2	3.21	2	3.27							1	0.91					5	8.06	2	2.50
44 cm	5	8.44	3	4.91									2	3.34	1	1.67	5	8.63	4	6.21
46 cm	1	2.01	1	1.40					1	1.82							3	5.09		
48 cm	1	1.99	1	1.91							1	1.65	1	1.89			2	4.26	3	6.23
50 cm	1	2.30							1	1.69					1	2.12	1	2.12	1	1.43
52 cm			1	2.17									1	2.33					2	5.08
54 cm	1	2.51							1	2.25			1	2.47			2	5.06	1	2.36
56 cm									3	6.02									1	1.59
58 cm											2	3.97								
60 cm																				
62 cm以上											1	3.39					2	7.85	3	11.74
計	276	194.00	372	59.69	4	1.69	2	1.20	6	11.78	5	9.92	5	10.03	2	3.79	21	41.98	3,867	732.13

8号物件

(本) 計	(材積) 計
4,560	1,066.21

公売物件所在位置図



8号物件

凡例

公売物件




公売物件所在位置図

8号物件

1:5,000

凡例

公売物件



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図



1:5,000

8号物件

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

航空レーザ計測によるCS立体図

8号物件



凡例	
公売物件	