

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		9		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		川舟				樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名		長橋		10cm 以下	12～ 20cm				22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
林小班名		1095に2																	
林名区分		分収造林		スギ	生立木	一般材		10	28	5		43	18.25	24	16				
林齢（年）		60		スギ	生立木	低質材	108	95	18	1		222	20.85	12	8				
面積（ha）		0.76		アカマツNA	生立木	低質材			1	2		3	3.10	34	23				
伐採方法		皆伐		N 計			108	105	47	8		268	42.20						
伐採率（%）		100																	
調査方法		直径毎木法		その他広葉樹	生立木	低質材	210	306	128	31	11	4	690	118.19	18	11			
契約関係		分収造林		L 計			210	306	128	31	11	4	690	118.19					
官収割合（%）		官30 民70																	
法令制限、その他留意事項																			
保安林		水涵保																	
自然公園		－																	
砂防指定		－																	
車両制限（t）		10																	
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																	
				計			318	411	175	39	11	4	958	160.39					

9号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
川舟	分収造林	60	0.76	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
長橋	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
1095に2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材											
	24	16	12	8	34	23	18	11	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			108	1.66			210	3.57										
12 cm			27	1.35			60	2.40										
14 cm			26	2.08			69	4.83										
16 cm	4	0.48	17	2.04			67	6.70										
18 cm	3	0.54	12	2.16			59	8.85										
20 cm	3	0.69	13	2.99			51	9.18										
22 cm	7	2.03	4	1.16			34	8.50										
24 cm	7	2.52	5	1.80			34	10.88										
26 cm	6	2.64	5	2.20			26	10.40										
28 cm	6	3.42			1	0.66	20	9.20										
30 cm	2	1.30	4	2.60			14	7.70										
32 cm	3	2.43	1	0.81			14	8.68										
34 cm							6	3.27										
36 cm	2	2.20					6	4.19										
38 cm					2	2.44	3	2.53										
40 cm							2	1.50										
42 cm							6	5.22										
44 cm							3	2.66										
46 cm							2	2.02										
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm							3	4.61										
56 cm																		
58 cm																		
60 cm							1	1.30										
62 cm以上																		
計	43	18.25	222	20.85	3	3.10	690	118.19										

9号物件	(本) 計	(材積) 計
	958	160.39

公売物件所在位置図




1:20,000

9号物件

凡例

公売物件



公売物件所在位置図

大杉沢林道

9号物件

県道1号(盛岡横手)線

凡例	
公売物件	

公売物件

国有林林道

民地搬出路作設 使用承諾箇所

航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。


また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図




凡	例
	公売物件
●	スギ
●	カラマツ
●	アカマツ
●	その他針
●	広葉樹

9号物件



航空レーザ計測によるCS立体図

9号物件



凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		10	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		川舟	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名		長橋					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		1095ほ2															
林名区分		分収造林															
林齢（年）		60															
面積（ha）		1.41															
伐採方法		皆伐															
伐採率（%）		100															
調査方法		直径毎木法															
契約関係		分収造林															
官収割合（%）		官30 民70															
			3. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため、作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。														
法令制限、その他留意事項																	
保安林		水涵保															
自然公園		－															
砂防指定		－															
車両制限（t）		10															
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月															
			9. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。														


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
川舟	分収造林	60	1.41	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
長橋	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1095ほ2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 低質材															
	32	20	20	13	20	12	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			78	1.54	133	2.28														
12 cm			46	2.30	62	2.48														
14 cm			45	3.60	70	4.90														
16 cm	2	0.24	59	7.08	71	7.10														
18 cm			61	10.98	71	10.65														
20 cm	13	2.99	44	10.12	72	12.96														
22 cm	29	8.41	50	14.50	57	14.25														
24 cm	27	9.72	41	14.76	49	15.68														
26 cm	40	17.60	40	17.60	34	13.60														
28 cm	27	15.39	37	21.09	33	15.18														
30 cm	40	26.00	29	18.85	22	12.07														
32 cm	32	25.92	16	12.96	24	14.85														
34 cm	26	24.60	5	4.75	5	3.37														
36 cm	31	33.89	5	5.50	7	5.11														
38 cm	20	25.56	6	7.62	8	7.03														
40 cm	17	23.69	4	5.69	7	6.74														
42 cm	4	6.41	1	1.47	2	2.20														
44 cm	9	15.22	1	1.73	3	3.46														
46 cm	9	16.48			1	1.59														
48 cm	1	2.07	2	3.98	1	1.73														
50 cm	2	4.34			1	1.43														
52 cm	4	9.05																		
54 cm	1	2.51																		
56 cm	1	2.66																		
58 cm																				
60 cm	1	3.21																		
62 cm以上																				
計	336	275.96	570	166.12	733	158.66														

10号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,639	600.74

公売物件所在位置図




1:20,000


10号物件

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。


航空レーザ計測による樹頂点図



1:5,000


凡	例
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

10号物件



航空レーザ計測によるCS立体図

10号物件



凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		11	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		川舟	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		長橋					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)
林小班名		1106ち2														
林名区分		分収造林		スギ	生立木	一般材		171	643	114			928	479.11	24	19
林齢（年）		60		スギ	生立木	低質材		501	14				515	62.96	14	12
面積（ha）		2.15		N 計				672	657	114			1,443	542.07		
伐採方法		皆伐														
伐採率（%）		100		その他広葉樹	生立木	低質材	29	1,788	558	28	14		2,417	493.97	18	15
調査方法		標準地調査法		L 計			29	1,788	558	28	14		2,417	493.97		
契約関係		分収造林														
官収割合（%）		官30 民70	5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。													
			6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。													
			7. 本物件は、搬出路が別紙1/5,000図面（橙色線）のとおり「1106ち1」内の森林作業道を予定しております。通行する際には道路を損傷しないよう注意してください。森林作業道外は、今年度植栽が予定されていますので、植栽後に苗木を損傷しないようにしてください。													
			8. 本物件の搬出において、西和賀町道を使用及び鉄板等を敷く際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、西和賀町建設課へ所定の手続きを行ってください。													

11号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
川舟	分収造林	60	2.15	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
長橋	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
1106ち2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 低質材													
	24	19	14	12	18	15												
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下					29	1.14												
12 cm			200	11.16	501	29.05												
14 cm			57	5.01	358	32.34												
16 cm	14	2.58	172	25.47	343	45.36												
18 cm	57	12.74	43	8.01	243	43.50												
20 cm	100	28.05	29	7.44	343	82.43												
22 cm	129	47.22			157	45.79												
24 cm	157	68.54	14	5.87	172	62.25												
26 cm	171	91.02			100	39.92												
28 cm	114	69.69			72	36.20												
30 cm	72	51.52			57	35.78												
32 cm	57	49.94			14	10.02												
34 cm	29	27.76			14	11.16												
36 cm	14	14.31																
38 cm	14	15.74																
40 cm																		
42 cm																		
44 cm					14	19.03												
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	928	479.11	515	62.96	2,417	493.97												

11号物件	(本) 計	(材積) 計
	3,860	1,036.04

公売物件所在位置図



11号物件

北上川上流森林計画
盛岡森林管理署管内
栗石町 岩手郡


凡例

公売物件



公売物件所在位置図

11号物件



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。


航空レーザ計測による樹頂点図



1:5,000

11号物件

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるCS立体図

11号物件



凡例	
公売物件	