

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

12号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	71	7.34	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
本内山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1159ろ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		ミズナラ 低質材		コナラ 一般材		サワグルミ 一般材	
	38	29	30	24	32	27	26	25	62	23	34	22	36	20	32	18	34	19	40	26
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																				
12 cm	1	0.06	14	0.84																
14 cm	2	0.22	30	3.30																
16 cm	5	0.80	52	8.32			2	0.31												
18 cm	27	6.48	72	17.28	8	2.08	21	5.46												
20 cm	50	15.50	69	21.39	22	7.26	19	6.27												
22 cm	93	39.06	76	31.92	17	6.80	14	5.60												
24 cm	114	61.56	81	43.74	37	18.50	14	7.00												
26 cm	177	115.05	54	35.10	46	27.60	12	7.20												
28 cm	228	175.56	44	33.88	44	31.68	11	7.92												
30 cm	280	266.00	41	38.95	57	49.02	4	3.44												
32 cm	299	331.89	32	35.52	44	43.56	4	3.96							1	0.62			1	0.85
34 cm	306	391.68	37	47.36	63	73.08	8	9.28			2	1.72	1	0.66			1	0.74	1	0.99
36 cm	301	442.47	40	58.80	39	52.26	3	4.02											3	3.31
38 cm	244	409.92	33	55.44	30	45.30	3	4.53												
40 cm	258	490.20	33	62.70	22	38.06	3	5.19					1	1.23					1	1.40
42 cm	246	509.22	18	37.26	24	38.64	1	1.47											1	1.72
44 cm	245	546.35	17	37.91	18	31.82														
46 cm	201	480.39	15	35.85	10	19.20	3	5.14											1	1.74
48 cm	153	404.13	9	23.85	6	12.93														
50 cm	108	304.76	11	31.13	2	4.84														
52 cm	95	283.24	7	21.07	3	8.00													1	2.54
54 cm	74	240.51	6	19.80	3	7.88														
56 cm	75	266.71	11	38.86																
58 cm	62	196.15	2	6.85	1	3.26													1	3.04
60 cm	35	118.61	1	3.44																
62 cm以上	48	187.41	5	20.55					1	2.78										
計	3,727	6,283.93	810	771.11	496	521.77	122	76.79	1	2.78	2	1.72	2	1.89	1	0.62	1	0.74	10	15.59

樹種	サワグルミ 低質材		オニグルミ 一般材		ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材		イタヤカエデ 一般材		イタヤカエデ 低質材		トチノキ 一般材		トチノキ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材	
平均 (径級／樹高)	42	25	50	26	34	21	42	19	36	18	34	16	46	24	80	24	34	18	18	14
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下																			153	2.27
12 cm																			95	5.70
14 cm																			93	9.30
16 cm																			72	10.08
18 cm																			50	10.00
20 cm																			41	10.66
22 cm																			33	10.89
24 cm																			18	7.38
26 cm																			15	7.50
28 cm																			22	13.20
30 cm																			26	17.68
32 cm					3	2.05	5	3.16											6	3.34
34 cm							1	0.82			1	0.61					1	0.70	13	8.84
36 cm							2	1.55	1	0.78									6	4.74
38 cm	2	2.28			1	1.01	1	0.96						1	1.11				8	7.28
40 cm	1	1.34			1	1.28													7	7.23
42 cm																			5	5.60
44 cm							1	1.33											3	3.73
46 cm	1	1.82					1	1.52											3	4.05
48 cm																			3	4.71
50 cm			1	2.12															3	4.64
52 cm																			1	1.91
54 cm	1	2.70																		
56 cm													1	2.39					1	2.27
58 cm																			1	2.53
60 cm																				
62 cm以上							1	3.63							1	4.54				
計	5	8.14	1	2.12	5	4.34	12	12.97	1	0.78	1	0.61	2	3.50	1	4.54	1	0.70	678	165.53
12号物件																(本) 計	(材積) 計			
																5,879	7,880.17			

公売物件所在位置図



12号物件

民地道路使用承諾箇所


民地土場使用承諾箇所

凡例

公売物件




公売物件所在位置図



12号物件

凡例	
公売物件	

森林作業道



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図

12号物件

1:5,000

凡	例
	公売物件
●	スギ
●	カラマツ
●	アカマツ
●	その他針
●	広葉樹

1:5,000

凡	例
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

航空レーザ計測によるCS立体図

12号物件



凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		13	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所	新町	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 8. 本物件は、予定搬出路が別紙1/20,000図面(茶色線)のとおり、土場が別紙1/20,000図面(桃色丸)のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 9. 本物件は、搬出路が別紙1/5,000図面(橙色線)のとおり森林作業道を予定しております。通行する際には道路を損傷しないよう注意してください。 10. 本物件の土場予定地は、立木販売契約箇所「1159り」と、物件番号12「1159ろ」と同じ場所を予定していますので、使用する際は立木販売契約者と物件番号12の落札者と調整してください。 11. 沢の汚濁には十分注意し、汚濁防止の対策を講じること。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名	本内山		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)				
林小班名	1159は																
林名区分	分収造林		スギ	生立木	一般材		833	2,184	626	62	5	3,710	1,783.76	26	17		
林齢(年)	57		スギ	生立木	低質材		1,313	532	77	8		1,930	481.56	20	14		
面積(ha)	5.83		アカマツ	生立木	一般材				1	1		2	2.55	42	22		
伐採方法	皆伐		アカマツNA	生立木	低質材		1	1	1	1		4	3.33	34	20		
伐採率(%)	100		N 計				2,147	2,717	705	72	5	5,646	2,271.20				
調査方法	直径毎木法																
契約関係	分収造林		ブナ	生立木	一般材				1	1		2	1.68	38	18		
官収割合(%)	官20 民80		ブナ	生立木	低質材				2	3	1	1	7	9.52	46	19	
			クリ	生立木	一般材				1	1		2	2.71	42	22		
			サワグルミ	生立木	一般材				8	1		9	8.98	34	23		
法令制限、その他留意事項			サワグルミ	生立木	低質材				3			3	2.37	34	20		
保安林	水涵保		ホオノキ	生立木	一般材				4			4	2.88	32	20		
自然公園	－		ホオノキ	生立木	低質材				1			1	0.91	34	23		
砂防指定	－		トチノキ	生立木	一般材				1	1		2	2.24	44	17		
車両制限(t)	10		その他広葉樹	生立木	低質材	490	1,484	272	6	1	1	2	2,256	278.95	14	12	
搬出期限(ヶ月)	36ヶ月		L 計			490	1,484	272	27	8	2	3	2,286	310.24			

13号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	57	5.83	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
本内山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1159は	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		クリ 一般材		サワグルミ 一般材		サワグルミ 低質材		ホオノキ 一般材	
平均 (径級/樹高)	26	17	20	14	42	22	34	20	38	18	46	19	42	22	34	23	34	20	32	20
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																				
12 cm	14	0.84	294	17.64																
14 cm	46	4.60	282	28.20																
16 cm	149	20.86	274	38.36																
18 cm	214	40.66	234	44.46			1	0.21												
20 cm	410	102.50	229	57.25																
22 cm	465	134.85	164	47.56																
24 cm	489	176.04	155	55.80																
26 cm	493	216.92	96	42.24																
28 cm	416	224.64	66	35.64			1	0.66												
30 cm	321	195.81	51	31.11																
32 cm	263	191.99	27	19.71			1	0.67	1	0.62	1	0.59			3	2.43	1	0.81	3	2.02
34 cm	142	120.70	17	14.45	1	0.98									2	1.73			1	0.86
36 cm	105	105.00	16	16.00											2	2.06	2	1.56		
38 cm	77	88.55	8	9.20							1	0.86	1	1.06	1	1.17				
40 cm	39	49.14	9	11.34																
42 cm	29	42.63	3	4.41							1	1.22								
44 cm	20	31.80	3	4.77					1	1.06	1	1.20								
46 cm	9	15.39	2	3.42											1	1.59				
48 cm	1	2.24											1	1.65						
50 cm	3	6.21			1	1.57	1	1.79			1	1.43								
52 cm	3	7.07																		
54 cm											1	1.40								
56 cm	2	5.32																		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上											1	2.82								
計	3,710	1,783.76	1,930	481.56	2	2.55	4	3.33	2	1.68	7	9.52	2	2.71	9	8.98	3	2.37	4	2.88

樹種	ホオノキ 低質材		トチノキ 一般材		その他広葉樹 低質材														
平均 (径級／樹高)	34	23	44	17	14	12													
本数／材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(m³)
10 cm以下					490	11.90													
12 cm					453	27.18													
14 cm					379	34.11													
16 cm					319	38.28													
18 cm					193	30.88													
20 cm					140	28.00													
22 cm					101	25.25													
24 cm					62	19.84													
26 cm					53	21.20													
28 cm					30	15.30													
30 cm					26	16.12													
32 cm					2	1.10													
34 cm	1	0.91			2	1.31													
36 cm					2	1.32													
38 cm																			
40 cm			1	0.89															
42 cm																			
44 cm					1	0.80													
46 cm																			
48 cm																			
50 cm			1	1.35															
52 cm																			
54 cm					1	1.40													
56 cm																			
58 cm																			
60 cm																			
62 cm以上					2	4.96													
計	1	0.91	2	2.24	2,256	278.95													
13号物件																(本) 計	(材積) 計		
																7,932	2,581.44		

公売物件所在位置図


13号物件

民地道路使用承諾箇所


民地土場使用承諾箇所

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



13号物件

凡例	
公売物件	

森林作業道



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。


また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図

13号物件

1:5,000

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるCS立体図

13号物件



凡例	
公売物件	