

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		14	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		新町		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		松川山							10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)
林小班名		1163ぬ2														
林名区分		分収造林	その他広葉樹	生立木	一般材			42					42	13.00	24	14
林齢（年）		61	その他広葉樹	生立木	低質材	55	131						186	11.36	14	8
面積（ha）		2.9	L 計			114	278	97	19	2			510	68.78		
伐採方法		皆伐														
伐採率（%）		100														
調査方法		直径毎木法														
契約関係		分収造林														
官収割合（%）		官30 民70														
法令制限、その他留意事項																
保安林		水涵保														
自然公園		－														
砂防指定		－														
車両制限（t）		10														
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														
			計			119	2,065	1,776	425	31	1		4,417	1,546.42		

14号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	61	2.9	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
松川山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1163ぬ2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		ミズナラ 一般材	
平均 (径級/樹高)	22	16	10	5	30	20	16	10	34	17	36	16	18	9	26	14	14	8	26	14
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			5	0.10													3	0.06		
12 cm	247	14.82					2	0.10									3	0.11		
14 cm	302	27.18					1	0.07									4	0.24		
16 cm	385	50.05					2	0.26									1	0.08		
18 cm	426	80.94			1	0.19							1	0.10			3	0.35		
20 cm	417	104.25			1	0.28	3	0.55									4	0.60		
22 cm	444	137.64			1	0.28	1	0.23	1	0.30					3	0.60			8	1.60
24 cm	438	170.82			4	1.55									2	0.48			7	1.82
26 cm	333	156.51			2	1.06									4	1.28			7	2.22
28 cm	250	142.50			3	1.75									2	0.83			6	2.40
30 cm	198	134.64			4	2.69									2	0.98			3	1.47
32 cm	151	122.31			2	1.64					3	1.61			1	0.55			3	1.72
34 cm	106	100.70			1	0.90									1	0.66			1	0.61
36 cm	75	82.50			3	3.06					1	0.73							1	0.73
38 cm	41	49.61			3	3.60					2	1.52								
40 cm	24	33.36									1	0.89								
42 cm	14	22.40			1	1.47														
44 cm	8	13.84							1	1.05	1	1.06								
46 cm	4	7.72									1	1.15								
48 cm																				
50 cm					1	2.17														
52 cm																				
54 cm																				
56 cm	1	2.55																		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	3,864	1,454.34	5	0.10	27	20.64	9	1.21	2	1.35	9	6.96	1	0.10	15	5.38	18	1.44	36	12.57

樹種	ミズナラ 低質材		コナラ 一般材		コナラ 低質材		ホオノキ 一般材		サクラ 低質材		イタヤカエデ 一般材		カエデ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材			
平均 (径級／樹高)	14	8	26	14	12	7	28	14	20	11	36	17	10	6	24	14	14	8		
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下	38	0.62			17	0.31							1	0.02			55	0.81		
12 cm	26	1.03			13	0.49											34	1.36		
14 cm	26	1.56			9	0.53											29	1.74		
16 cm	17	1.36			2	0.16											25	2.00		
18 cm	16	1.76			5	0.57											25	2.75		
20 cm	15	2.27			1	0.14			1	0.15							18	2.70		
22 cm			2	0.40											8	1.60				
24 cm							2	0.52							12	3.12				
26 cm			3	0.94			1	0.30							11	3.52				
28 cm			1	0.40											7	2.80				
30 cm			2	0.94											4	1.96				
32 cm							1	0.51												
34 cm											1	0.61								
36 cm							1	0.68												
38 cm			1	0.81																
40 cm											1	0.89								
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	138	8.60	9	3.49	47	2.20	5	2.01	1	0.15	2	1.50	1	0.02	42	13.00	186	11.36		
14号物件																(本) 計	(材積) 計			
																4,417	1,546.42			

公売物件所在位置図

14号物件



1:20,000

凡例	
公売物件	

民地作業道



公売物件所在位置図



14号物件

凡例

公売物件



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。


航空レーザ計測による樹頂点図



1:5,000

14号物件

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるCS立体図

14号物件



凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		15	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級															
森林事務所		新町	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	2. 物件共通特記事項について遵守してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均				
国有林名		松川山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
林小班名		1163ぬ3																		
林名区分		分収造林						スギ	生立木	一般材		1,113	1,590	404	44	1	3,152	1,487.14	24	19
林齢（年）		59						カラマツ	生立木	一般材		1	4	2			7	4.20	26	19
面積（ha）		4.39						アカマツ	生立木	一般材					1		1	1.17	40	21
伐採方法		皆伐						N 計				1,114	1,594	407	44	1	3,160	1,492.51		
伐採率（%）		100																		
調査方法		直径毎木法						ブナ	生立木	一般材			1				1	0.28	24	14
契約関係		分収造林						ブナ	生立木	低質材			8		1		9	3.98	30	14
官収割合（%）		官30 民70	クリ	生立木				低質材			1	2			3	1.45	30	14		
			ミズナラ	生立木				低質材				18	2	1	21	7.58	26	14		
			コナラ	生立木				一般材					4		4	4.00	36	23		
法令制限、その他留意事項			コナラ	生立木				低質材				11	1		12	3.89	26	14		
保安林		水涵保	オニグルミ	生立木				低質材			2	4			6	3.17	32	15		
自然公園		－	ダケカンバ	生立木				低質材				1	2		3	1.53	32	14		
砂防指定		－	ウダイカンバ	生立木				一般材				1	1		3	2.12	38	15		
車両制限（t）		10	ウダイカンバ	生立木				低質材			3	3			6	2.74	30	15		
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月	ホオノキ	生立木				一般材				1			1	0.32	24	16		
			ホオノキ	生立木				低質材				4			4	1.12	24	14		
			サクラ	生立木				低質材				3			3	1.03	26	15		
			イタヤカエデ	生立木				低質材				9	2		11	4.23	28	14		

7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。

8. 本物件は、予定搬出路が別紙1/20,000図面(茶色線)のとおり、民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。

9. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		15	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		新町		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		松川山	10cm 以下				12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		1163ぬ3														
林名区分		分収造林														
林齢 (年)		59														
面積 (ha)		4.39														
伐採方法		皆伐														
伐採率 (%)		100														
調査方法		直径毎木法														
契約関係		分収造林														
官収割合 (%)		官30 民70														
法令制限、その他留意事項																
保安林		水涵保														
自然公園		－														
砂防指定		－														
車両制限 (t)		10														
搬出期限 (ヶ月)		36ヶ月														
			計			1,339	1,570	1,664	431	46	2	5,052	1,610.50			

15号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	59	4.39	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
松川山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1163ぬ3	10	36ヶ月	分収造林			


樹種	スギ 一般材		カラマツ 一般材		アカマツ 一般材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		クリ 低質材		ミズナラ 低質材		コナラ 一般材		コナラ 低質材		オニグルミ 低質材	
平均 (径級/樹高)	24	19	26	19	40	21	24	14	30	14	30	14	26	14	36	23	26	14	32	15
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																				
12 cm																				
14 cm	193	23.16	1	0.07																
16 cm	230	38.72																		
18 cm	310	71.02																		
20 cm	380	113.35																		
22 cm	346	120.46	1	0.33					1	0.20			2	0.50			2	0.42		
24 cm	345	150.58					1	0.28	2	0.52	1	0.30	4	0.90			2	0.45		
26 cm	381	189.35	2	0.97					1	0.30			8	2.61			4	1.31	1	0.35
28 cm	287	171.29							1	0.34			3	1.17			2	0.77	1	0.40
30 cm	231	156.47	1	0.75					3	1.36			1	0.45			1	0.45		
32 cm	151	121.69									1	0.44	1	0.48					1	0.48
34 cm	110	99.00	1	1.00									1	0.53	2	1.77	1	0.49		
36 cm	66	68.89	1	1.08															2	1.23
38 cm	48	54.98									1	0.71			2	2.23			1	0.71
40 cm	29	36.54			1	1.17														
42 cm	20	28.20																		
44 cm	11	17.49																		
46 cm	7	11.97																		
48 cm	4	7.32											1	0.94						
50 cm	2	3.90							1	1.26										
52 cm																				
54 cm																				
56 cm	1	2.76																		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	3,152	1,487.14	7	4.20	1	1.17	1	0.28	9	3.98	3	1.45	21	7.58	4	4.00	12	3.89	6	3.17

樹種	ダケカンバ 低質材		ウダイカンバ 一般材		ウダイカンバ 低質材		ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材		サクラ 低質材		イタヤカエデ 低質材		カエデ 一般材		トチノキ 一般材		トチノキ 低質材	
平均 (径級／樹高)	32	14	38	15	30	15	24	16	24	14	26	15	28	14	40	15	28	15	28	13
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下																				
12 cm																				
14 cm																				
16 cm																				
18 cm																				
20 cm																				
22 cm					1	0.27			1	0.24			1	0.24						
24 cm					1	0.28	1	0.32	2	0.56	1	0.28	3	0.92					1	0.26
26 cm	1	0.32							1	0.32	1	0.32	2	0.59					2	0.60
28 cm											1	0.43	3	1.02			1	0.40		
30 cm			1	0.45	1	0.45													1	0.45
32 cm			1	0.55																
34 cm	1	0.49			2	1.10														
36 cm					1	0.64							1	0.68						
38 cm																			1	0.41
40 cm	1	0.72											1	0.78	1	0.78				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm			1	1.12																
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	3	1.53	3	2.12	6	2.74	1	0.32	4	1.12	3	1.03	11	4.23	1	0.78	1	0.40	5	1.72

樹種	その他広葉樹 低質材																	
平均 (径級／樹高)	8	9																
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下	1339	17.92																
12 cm	112	6.72																
14 cm	89	8.01																
16 cm	74	8.88																
18 cm	62	9.92																
20 cm	119	24.99																
22 cm	1	0.20																
24 cm	1	0.30																
26 cm																		
28 cm																		
30 cm																		
32 cm																		
34 cm																		
36 cm																		
38 cm	1	0.71																
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	1,798	77.65																
															15号物件		(本) 計	(材積) 計
																	5,052	1,610.50

公売物件所在位置図

15号物件



1:20,000

凡例

公売物件



民地作業道



公売物件所在位置図



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図



航空レーザ計測によるCS立体図

15号物件



凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		16	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所	新町	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項について遵守してください。 3. 本物件は森林施業上の理由により、作業可能期間は1年の間で9月1日から11月30日までとします。 4. 本物件及びその周辺は保安林となっております。保安林協議のため、作業着手前に保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林事務所森林官へ提出してください。なお、当該承諾願いに問題がなければ、当該承諾願いを受理後、承諾するまでに約3週間程度の期間を要します。 5. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 6. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林事務所森林官の指示に従ってください。 7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 8. 本物件は、予定搬出路が別紙1/20,000図面（茶色線）のとおり、民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 9. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名	松川山		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）			
林小班名	1163る1															
林名区分	分収造林		スギ	生立木	一般材		46	286	285	37	654	538.92	30	21		
林齢（年）	52		スギ	生立木	低質材	3	125	245	186	51	2	612	440.22	28	20	
面積（ha）	1.67		アカマツ	生立木	一般材			2		1	3	2.63	32	21		
伐採方法	皆伐		N 計			3	171	533	471	89	2	1,269	981.77			
伐採率（%）	100															
調査方法	直径毎木法		その他広葉樹	生立木	一般材				1		1	0.66	38	14		
契約関係	分収造林		その他広葉樹	生立木	低質材	40	32	30	11	5	118	22.85	20	10		
官割割合（%）	官30 民70		L 計			40	32	30	12	5	119	23.51				
法令制限、その他留意事項																
保安林	水涵保															
自然公園	－															
砂防指定	－															
車両制限（ｔ）	10															
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月															

16号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
新町	分収造林	52	1.67	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
松川山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
1163る1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材									
	30	21	28	20	32	21	38	14	20	10	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			3	0.09					40	0.67								
12 cm			9	0.54					7	0.30								
14 cm	2	0.20	18	1.80					2	0.19								
16 cm	11	1.65	29	4.35					4	0.33								
18 cm	9	2.07	40	9.20					9	1.32								
20 cm	24	7.20	29	8.70					10	1.57								
22 cm	37	13.69	46	17.02					6	1.14								
24 cm	48	21.12	47	20.68					10	2.07								
26 cm	65	34.45	54	28.62					7	2.11								
28 cm	60	38.40	49	31.36	2	1.22			2	0.77								
30 cm	76	57.76	49	37.24					5	2.04								
32 cm	77	65.45	49	41.65					7	2.90								
34 cm	77	73.15	40	38.00					1	0.66								
36 cm	55	60.50	46	50.60														
38 cm	42	53.34	23	29.21			1	0.66	3	2.18								
40 cm	34	47.26	28	38.92														
42 cm	16	25.56	13	18.57	1	1.41			1	0.79								
44 cm	7	10.90	19	25.49					2	1.86								
46 cm	10	17.67	11	17.80														
48 cm	1	1.99	5	8.81					1	1.02								
50 cm	3	6.56	3	6.55					1	0.93								
52 cm			1	2.26														
54 cm																		
56 cm			1	2.76														
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	654	538.92	612	440.22	3	2.63	1	0.66	118	22.85								

16号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,388	1,005.28

公売物件所在位置図

16号物件



凡例	
公売物件	
民地作業道	

公売物件所在位置図



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図



航空レーザ計測によるCS立体図

16号物件



凡例	
公売物件	