

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		1	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 7. 本物件の搬出にあたり、「215へ1(スギ9年生)」内を搬出路として通行する場合に出る支障木については、幼齢木補償により本物件買受人の負担で補償していただきます。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名	大沢山	10cm 以下					12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
林小班名	215へ2	スギ		生立木	一般材		1,168	899	177	7		2,251	719.98	22	15			
林名区分	分収造林	スギ		生立木	低質材	340	244	16				600	40.98	12	10			
林齢 (年)	63	アカマツ		生立木	一般材		342	281	31	1		655	211.78	20	17			
面積 (ha)	5.28	アカマツNA		生立木	低質材	133	201	20				354	38.72	12	13			
伐採方法	皆伐	N 計				473	1,955	1,216	208	8		3,860	1,011.46					
伐採率 (%)	100																	
調査方法	直径毎木法	クリ		生立木	一般材			17	3			20	8.35	28	15			
契約関係	分収造林	コナラ		生立木	一般材			5				5	2.02	26	16			
官割割合 (%)	官20 民80	ケヤキ		生立木	一般材			1				1	0.46	28	17			
				ホオノキ	生立木	一般材		4	2			6	3.11	30	16			
				サクラ	生立木	一般材		4	1			5	2.19	28	15			
				その他広葉樹	生立木	低質材	604	1,028	241	14		1,887	202.53	14	11			
				L 計			604	1,028	272	20		1,924	218.66					

1号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	63	5.28	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
大沢山	直径毎木法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
215へ2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		ケヤキ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材	
	22	15	12	10	20	17	12	13	28	15	26	16	28	17	30	16	28	15	14	11
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			340	12.24			133	6.07											604	19.33
12 cm	170	10.20	114	6.84	23	1.84	75	6.00											292	14.60
14 cm	237	21.33	66	5.94	60	6.60	54	5.94											248	19.84
16 cm	249	32.37	25	3.25	84	11.76	39	5.46											221	24.31
18 cm	228	41.04	26	4.68	78	14.82	20	3.80											153	22.95
20 cm	284	65.32	13	2.99	97	24.25	13	3.25											114	22.80
22 cm	248	71.92	14	4.06	96	30.72	7	2.24											101	24.24
24 cm	210	75.60			70	28.00	7	2.80	4	1.20	1	0.30							77	23.10
26 cm	207	91.08	1	0.44	55	26.95	5	2.45	4	1.35	1	0.37			3	1.09			27	8.52
28 cm	131	70.74	1	0.54	39	23.01			6	2.43	3	1.35	1	0.46			4	1.60	26	9.71
30 cm	103	66.95			21	14.91	1	0.71	3	1.40					1	0.49			10	4.53
32 cm	70	53.90			11	8.42			1	0.51					1	0.59	1	0.59	5	2.68
34 cm	51	45.90			9	7.53													5	2.89
36 cm	28	29.40			7	7.22			2	1.46									1	0.55
38 cm	19	21.85			2	2.21													1	0.76
40 cm	9	11.97			2	2.20									1	0.94			2	1.72
42 cm	4	5.51			1	1.34														
44 cm	1	1.52																		
46 cm	1	1.63																		
48 cm	1	1.75																		
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2,251	719.98	600	40.98	655	211.78	354	38.72	20	8.35	5	2.02	1	0.46	6	3.11	5	2.19	1,887	202.53

1号物件

(本) 計	(材積) 計
5,784	1,230.12


公売物件所在位置図

1号物件

1:20,000

凡例


公売物件



公売物件所在位置図

214

1号物件



凡例
公売物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		2	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件は、搬出路及び土場を別紙1/5,000図面(緑色箇所)のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 7. 本物件の土場予定地は物件番号3「216ち2」と同じ場所を予定していますので、使用する際は物件番号3の落札者と調整してください。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 9. 本物件の搬出において、林道（一関市管理）を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名		自鏡山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
林小班名		216ち1		スギ	生立木	一般材		391	499	183	21	1		1,095	613.40	24	21	
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	125	30						155	6.85	10	9	
林齢（年）		66		アカマツ	生立木	一般材		4	21	18	1			44	34.10	30	23	
面積（ha）		1.06		アカマツNA	生立木	低質材		1	1	1				3	1.97	26	23	
伐採方法		皆伐		N 計			125	426	521	202	22	1		1,297	656.32			
伐採率（%）		100																
調査方法		直径毎木法		クリ	生立木	一般材				3				3	1.20	26	17	
契約関係		分収造林		コナラ	生立木	一般材			1	1				2	2.26	28	18	
官収割合（%）		官20 民80		その他広葉樹	生立木	低質材	9	73	16					98	32.86	16	14	
				L 計			9	73	20	1				103	36.32			
法令制限、その他留意事項																		
保安林		－																
自然公園		－																
砂防指定		－																
車両制限（t）		10																
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																
			計			134	499	541	203	22	1		1,400	692.64				

2号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	66	1.06	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
自鏡山	直径毎木法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
216ち1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級/樹高)	24	21	10	9	30	23	26	23	26	17	28	18	16	14	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			125	3.72									9	0.31				
12 cm	49	3.43	19	1.33									12	2.39				
14 cm	82	9.84	5	0.60									10	2.85				
16 cm	96	17.28	4	0.72	2	0.33	1	0.20					19	5.27				
18 cm	83	19.92	2	0.48	1	0.25							18	9.57				
20 cm	81	26.73			1	0.25							14	2.60				
22 cm	111	46.62			1	0.42							8	3.98				
24 cm	99	53.46			4	3.31			2	0.68			6	5.02				
26 cm	105	65.10			4	2.06	1	0.63			1	1.67	1	0.42				
28 cm	103	76.22			5	3.01												
30 cm	81	67.23			7	5.04			1	0.52			1	0.45				
32 cm	73	71.54			7	6.55					1	0.59						
34 cm	52	56.68			4	4.33												
36 cm	28	35.28			4	3.81	1	1.14										
38 cm	16	22.08			1	1.22												
40 cm	14	17.41			2	1.96												
42 cm	7	8.02			1	1.56												
44 cm	12	12.26																
46 cm	2	1.94																
48 cm																		
50 cm																		
52 cm	1	2.36																
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	1,095	613.40	155	6.85	44	34.10	3	1.97	3	1.20	2	2.26	98	32.86				

2号物件

(本) 計	(材積) 計
1,400	692.64

公売物件所在位置図



公売物件所在位置図

2号物件


1:5,000

凡例	
公売物件	

民地既設搬出路
使用承諾箇所



林道（一関市管理）



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		3		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級														
森林事務所		一関		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件は、搬出路及び土場を別紙1/5,000図面(緑色箇所)のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 7. 本物件の土場予定地は物件番号2「216ち1」と同じ場所を予定していますので、使用する際は物件番号2の落札者と調整してください。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 9. 本物件の搬出において、林道（一関市管理）を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名	自鏡山	10cm 以下	12～ 20cm			22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)						
林小班名	216ち2																			
林名区分	分収造林																			
林齢（年）	64																			
面積（ha）	0.96																			
伐採方法	皆伐																			
伐採率(%)	100																			
調査方法	直径毎木法																			
契約関係	分収造林																			
官収割合（%）	官20 民80																			
法令制限、その他留意事項																				
保安林	－																			
自然公園	－																			
砂防指定	－																			
車両制限（t）	10																			
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月																			

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	64	0.96	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
自鏡山	直径毎木法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
216ち2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		カヤ 一般材		クリ 一般材		その他広葉樹 低質材							
	24	20	10	10	30	22	26	21	26	13	24	17	16	14	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			165	4.94									15	0.60						
12 cm	54	3.78	30	2.10									20	1.21						
14 cm	74	8.88	17	2.04									26	2.35						
16 cm	67	11.39	4	0.68									29	3.65						
18 cm	82	18.86	5	1.15	2	0.48							34	5.80						
20 cm	84	26.04	2	0.62	1	0.29	1	0.27					16	3.45						
22 cm	116	45.24	3	1.17	1	0.41							14	3.86						
24 cm	90	44.10			2	0.89					2	0.70	10	3.29						
26 cm	87	51.33			2	1.18	1	0.52	1	0.37	1	0.40	6	2.33						
28 cm	92	64.40					1	0.73					1	0.48						
30 cm	65	52.00			2	1.16														
32 cm	40	37.20			4	3.35	1	0.92					3	1.76						
34 cm	37	38.48																		
36 cm	23	26.45			3	3.41														
38 cm	5	6.65			3	3.81														
40 cm	7	10.16			1	1.30														
42 cm	13	21.36																		
44 cm	1	1.80			1	1.69														
46 cm	2	3.79																		
48 cm	1	2.07																		
50 cm	1	2.21																		
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上	1	3.30																		
計	942	479.49	226	12.70	22	17.97	4	2.44	1	0.37	3	1.10	174	28.78						

3号物件


(本) 計	(材積) 計
1,372	542.85

公売物件所在位置図



公売物件所在位置図

3号物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		4	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		一関		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		自鏡山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)
林小班名		216㌚														
林名区分		分収造林		その他広葉樹	生立木	一般材			56	15	2		73	33.44	26	18
林齢（年）		55		その他広葉樹	生立木	低質材	688	3,654	622	25	3		4,992	737.76	16	14
面積（ha）		11.05		L 計			688	3,654	980	105	8		5,435	940.31		
伐採方法		皆伐														
伐採率（%）		100														
調査方法		直径毎木法														
契約関係		分収造林														
官収割合（%）		官20 民80														
法令制限、その他留意事項																
保安林		－														
自然公園		－														
砂防指定		－														
車両制限（t）		10														
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														
				計			932	5,955	2,453	414	20	1	9,775	2,587.62		

4号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	55	11.05	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
自鏡山	直径毎木法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
216リ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ブナ 一般材		イヌブナ 一般材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材		ドロノキ 一般材	
平均 (径級/樹高)	20	19	10	9	26	23	18	19	36	17	32	17	26	18	26	18	24	18	24	18
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			215	6.77			29	1.45												
12 cm	276	19.32	40	2.80			120	10.80												
14 cm	352	38.72	21	2.31	1	0.13	170	22.10												
16 cm	296	50.32	12	2.04			189	34.02												
18 cm	232	55.68	1	0.24	6	1.44	194	46.56												
20 cm	207	68.31	2	0.66	34	10.54	148	45.88												
22 cm	196	86.24	1	0.44	78	30.42	114	44.46			1	0.29	14	4.06	1	0.29	7	2.03		
24 cm	164	88.56	1	0.54	83	40.67	82	40.18			3	1.08	31	11.16			7	2.52	1	0.36
26 cm	171	106.02			101	60.60	51	30.60			4	1.68	20	8.40	3	1.26	8	3.36	1	0.42
28 cm	128	94.72			86	62.78	32	23.36					9	4.11			1	0.46		
30 cm	107	88.81			60	49.20	18	14.76			3	1.53	18	9.60	1	0.52	2	1.04		
32 cm	80	78.40			44	42.68	12	11.64			5	2.96	5	3.01			1	0.62		
34 cm	47	51.23			39	42.12	3	3.24			2	1.27	8	5.39	1	0.70	2	1.40		
36 cm	39	49.14			6	6.89			1	0.73	3	2.14	4	3.11						
38 cm	19	26.22			3	3.87														
40 cm	13	19.76			4	5.86					1	0.89								
42 cm	6	10.09									2	1.94								
44 cm	2	3.53									1	1.06								
46 cm	2	3.64			1	1.83														
48 cm																				
50 cm	1	2.21																		
52 cm																				
54 cm	1	2.51																		
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2,339	943.43	293	15.80	546	359.03	1,162	329.05	1	0.73	25	14.84	109	48.84	6	2.77	28	11.43	2	0.78

樹種	ミズメ 一般材		ニレ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		カエデ 一般材		センノキ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級／樹高)	24	18	32	19	26	18	26	18	30	17	28	17	26	18	16	14				
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下															688	14.38				
12 cm															799	47.94				
14 cm															937	93.70				
16 cm															832	116.48				
18 cm															596	113.24				
20 cm															490	117.60				
22 cm					15	4.35	14	4.06					8	2.32	298	86.42				
24 cm	2	0.72			29	10.44	15	5.40					22	7.92	172	61.92				
26 cm					18	7.56	21	8.82					16	6.72	127	53.34				
28 cm	1	0.48			10	4.58	6	2.75	1	0.46	1	0.46	6	2.72	17	7.54				
30 cm					18	9.57	14	7.34	2	1.01			4	2.08	8	4.19				
32 cm			1	0.66	6	3.70	6	3.56					9	5.47	11	6.32				
34 cm					3	2.06	8	5.51	1	0.66			3	1.92	3	2.02				
36 cm					4	3.12	1	0.78					3	2.29	4	2.87				
38 cm							2	1.67							3	2.53				
40 cm															4	3.66				
42 cm													2	2.00	1	1.03				
44 cm																				
46 cm															1	1.23				
48 cm																				
50 cm															1	1.35				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	3	1.20	1	0.66	103	45.38	87	39.89	4	2.13	1	0.46	73	33.44	4,992	737.76				
4号物件																(本) 計		(材積) 計		
																9,775		2,587.62		

公売物件所在位置図

4号物件

1:20,000


凡例

公売物件




東北森林管理局

宮城北部森林管理署管内
宮城北部森林計画区



公売物件所在位置図



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		5	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		金山沢					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)
林小班名		217に		スギ	生立木	一般材		602	623	39			1,264	512.98	22	20
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	39	63	6				108	14.30	14	14
林齢（年）		40		N 計			39	665	629	39			1,372	527.28		
面積（ha）		2.28														
伐採方法		列状間伐														
伐採率（%）		33														
調査方法		標準地調査法														
契約関係		分収造林		5. 本物件は、土場を別紙1/5,000図面（桃色丸）のとおりに民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。												
官収割合（%）		官30 民70														
			6. 本物件の土場予定地は物件番号7「217ぬ1」、「217ぬ2」と同じ場所を予定していますので、使用する際は物件番号7の落札者と調整してください。													
法令制限、その他留意事項																
保安林		－														
自然公園		－														
砂防指定		－														
車両制限（t）		10														
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														

5号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 40	面積 (ha) 2.28	伐採方法 列状間伐	伐採率 (%) 33	特記事項
国有林名 金山沢	調査方法 標準地調査法	官収割合 (%) 官30 民70	保安林 —	自然公園 —	砂防指定 —	
林小班 217に	車両制限 (t) 10	搬出期限(ヶ月) 36ヶ月	契約関係 分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材															
	22 (本)	20 (m³)	14 (本)	14 (m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			39	1.62														
12 cm	39	3.23	17	1.28														
14 cm	56	7.34	17	1.95														
16 cm	123	22.98	6	1.11														
18 cm	178	45.62	6	1.50														
20 cm	206	66.10	17	4.67														
22 cm	200	80.79																
24 cm	156	75.78	6	2.17														
26 cm	100	57.25																
28 cm	89	58.47																
30 cm	78	57.86																
32 cm	11	9.46																
34 cm	22	21.03																
36 cm																		
38 cm	6	7.07																
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	1,264	512.98	108	14.30														

5号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,372	527.28

公売物件所在位置図



5号物件

220

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| リ ₁ ① 70↑ | た ₁ ① 2↑ | お ₁ ① 42↑ |
| る ₁ ④ 42↑ | た ₂ ⑤ 69↑ | お ₂ 113↑84 ⑥ |
| る ₃ ④ 43↑ | た ₃ ① 29↑ | お ₃ ④ 44↑ |
| る ₄ ④ 44↑ | れ ₂ ② 伐 | や 88↑96 ⑥ |
| る ₅ ④ 44↑ | れ ₃ ② 伐 | こ 未118 ⑥ |
| る ₁₀ ④ 43↑ | れ ₄ ② 伐 | え 43 ⑥ |
| る ₁₁ ④ 42↑ | れ ₅ ② 伐 | て 89 ⑥ 73 ⑥ |
| る ₁₂ ④ 42↑ | れ ₆ ② 伐 | |
| る ₁₃ ④ 42 ⑥ | つ 未60 ⑥ 80 ⑥ | |
| よ ₁ ④ 37↑ | ら ₂ ⑤ 67 ⑥ 59 | |
| よ ₂ ④ 38↑ | む ⑥ 未51 ⑥ 76 | |
| よ ₃ ④ 37↑ | う ₁ ⑥ 未57 ⑥ | |
| よ ₄ ④ 37↑ | う ₂ ⑥ 137 ⑥ | |
| よ ₅ ⑥ 88 ⑥ | う ₃ ④ 41↑ | |
| よ ₆ ⑥ 88 ⑥ | の ₆ ⑥ 117 ⑥ 60 | |
| よ ₇ ⑥ 88 ⑥ | | |
| よ ₈ ⑥ 87 ⑥ | | |

218

- | |
|----------------------|
| リ ₁ ⑥ 66↑ |
| リ ₂ ⑥ 66↑ |
| リ ₃ ⑥ 66↑ |

217


- | |
|----------------------------|
| ほ ₂ ① 40↑ ⑥ |
| へ ₁ ⑥ 87 ⑥ 87 ⑥ |
| へ ₃ ① 37↑ ⑥ |
| へ ₄ ① 88↑ ⑥ |
| へ ₅ ① 39↑ ⑥ |
| へ ₆ ① 38↑ ⑥ |
| へ ₇ ① 37↑ ⑥ |
| と ₂ ⑥ 66↑ 76 ⑥ |
| れ ₁ ① 33↑ ⑥ |
| れ ₂ ① 32↑ ⑥ |
| れ ₃ ① 32↑ ⑥ |

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		6	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		金山沢					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)
林小班名		217り1														
林名区分		分収造林		スギ	生立木	一般材		153	564	332	92	7	1,148	982.24	30	23
林齢（年）		71		スギ	生立木	低質材	372	653	82	6	3		1,116	162.63	14	12
面積（ha）		2.91		アカマツ	生立木	一般材		18	219	136	19		392	266.63	30	19
伐採方法		皆伐		アカマツNA	生立木	低質材	14	299	162	29	1		505	152.01	20	16
伐採率（%）		100		N 計			386	1,123	1,027	503	115	7	3,161	1,563.51		
調査方法		毎木調査法														
契約関係		分収造林		5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。	クリ	生立木	一般材			12	4	3	19	10.16	30	16
官収割合（%）		官20 民80	クリ		生立木	低質材			5	1			6	1.91	26	14
			コナラ		生立木	一般材			3				3	0.80	24	13
			コナラ		生立木	低質材				2			2	1.06	36	12
法令制限、その他留意事項			ホオノキ		生立木	一般材			5				5	1.73	24	16
保安林		－	ホオノキ		生立木	低質材			3				3	0.81	24	13
自然公園		－	サクラ		生立木	一般材			2				2	0.79	28	14
砂防指定		－	イタヤカエデ		生立木	一般材			4				4	1.28	26	13
車両制限（t）		10	イタヤカエデ		生立木	低質材			1				1	0.27	26	12
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月	カエデ		生立木	一般材			2	1			3	1.13	28	13
			カエデ		生立木	低質材			3	1			4	0.91	26	10

6号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

6号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	71	2.91	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	毎木調査法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
217㍿1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		コナラ 一般材		コナラ 低質材		ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材	
	30	23	14	12	30	19	20	16	30	16	26	14	24	13	36	12	24	16	24	13
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			372	9.95			14	0.70												
12 cm			200	14.00			35	2.80												
14 cm	6	0.66	152	16.72			42	4.62												
16 cm	20	3.20	145	23.20			57	8.55												
18 cm	42	9.66	97	22.31	4	0.84	84	17.64												
20 cm	85	26.35	59	18.29	14	3.78	81	21.87												
22 cm	96	37.44	28	10.92	35	11.20	54	17.28	3	0.88	3	0.71	1	0.22					2	0.42
24 cm	117	57.33	19	9.31	43	17.20	42	16.80	1	0.34			1	0.24			2	0.58		
26 cm	123	72.57	11	6.49	54	24.84	33	15.18	6	2.18	1	0.30					3	1.15		
28 cm	117	81.90	12	8.40	46	25.76	18	10.08	1	0.51	1	0.40	1	0.34						
30 cm	111	88.80	12	9.60	41	25.83	15	9.45	1	0.45									1	0.39
32 cm	83	77.19			37	27.75	15	11.25	1	0.44										
34 cm	81	88.29	2	2.18	38	33.44	2	1.76	1	0.57					1	0.45				
36 cm	67	84.42	1	1.26	32	32.96	6	6.18	1	0.50	1	0.50								
38 cm	51	73.44	2	2.88	14	15.82	5	5.65	1	0.76										
40 cm	50	79.00	1	1.58	15	18.45	1	1.23							1	0.61				
42 cm	39	70.20	2	3.60	10	14.10			1	1.16										
44 cm	21	40.74	1	1.94	4	5.62	1	0.97												
46 cm	14	30.24			1	1.03														
48 cm	10	23.20			2	4.31			1	0.94										
50 cm	8	19.12			2	3.70			1	1.43										
52 cm	2	4.44																		
54 cm	3	8.31																		
56 cm	2	5.74																		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1,148	982.24	1,116	162.63	392	266.63	505	152.01	19	10.16	6	1.91	3	0.80	2	1.06	5	1.73	3	0.81

樹種	サクラ 一般材		イタヤカエデ 一般材		イタヤカエデ 低質材		カエデ 一般材		カエデ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材							
平均 (径級／樹高)	28	14	26	13	26	12	28	13	26	10	28	17	10	8						
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下													2025	40.47						
12 cm													277	13.85						
14 cm													170	13.60						
16 cm													137	13.70						
18 cm													63	8.82						
20 cm													45	7.65						
22 cm									1	0.17			16	3.52						
24 cm			2	0.49			1	0.28	1	0.19			5	1.28						
26 cm					1	0.27	1	0.30			1	0.30	2	0.57						
28 cm	1	0.37	1	0.37					1	0.29										
30 cm	1	0.42	1	0.42																
32 cm									1	0.26	1	0.70								
34 cm													1	0.57						
36 cm							1	0.55												
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2	0.79	4	1.28	1	0.27	3	1.13	4	0.91	2	1.00	2,741	104.03						
6号物件																(本) 計		(材積) 計		
																5,956		1,689.39		

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		6		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級															
森林事務所		一関		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均		
国有林名		金山沢							10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
林小班名		218か				2. 物件共通特記事項を遵守してください。		スギ	生立木	一般材		905	810	396	59	3		2,173	1,300.34	24	22
林名区分		分収造林 <td>スギ</td> <td>生立木</td> <td>低質材</td> <td>69</td> <td>64</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>134</td> <td>11.18</td> <td>10</td> <td>13</td>						スギ	生立木	低質材	69	64	1					134	11.18	10	13
林齢（年）		71				3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。		カラマツ	生立木	一般材		2	5					7	3.08	22	21
面積（ha）		2.40						アカマツ	生立木	一般材		44	158	111	9			322	254.47	28	23
伐採方法		皆伐				4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。		アカマツNA	生立木	低質材		34	15	4				53	20.17	20	20
伐採率（%）		100						N 計			69	1,049	989	511	68	3		2,689	1,589.24		
調査方法		直径毎木法				5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。		ブナ	生立木	一般材				3	1			4	2.14	28	18
契約関係		分収造林						ブナ	生立木	低質材					1				1	0.74	34
官収割合（%）		官20 民80		6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。		クリ	生立木	一般材					1			1	0.78	34	20		
法令制限、その他留意事項						ミズナラ	生立木	一般材				1					1	0.62	30	20	
保安林		水涵保		7. 本物件は、予定搬出路が別紙1/5,000図面（茶色線）のとおり、土場が別紙1/5,000図面（桃色丸）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。		コナラ	生立木	一般材				1	2			3	2.32	32	21		
自然公園		－				その他広葉樹	生立木	低質材	146	213	33						392	35.93	14	10	
砂防指定		－		8. 本物件の搬出において、一関市の市道を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。		L 計			146	213	38	5				402	42.53				
車両制限（ｔ）		10																			
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																			
						計			215	1,262	1,027	516	68	3		3,091	1,631.77				

6号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	71	2.4	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
218か	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材	
平均 (径級/樹高)	24	22	10	13	22	21	28	23	20	20	28	18	34	19	34	20	30	20	32	21
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			69	3.18																
12 cm	134	10.72	35	2.80																
14 cm	223	26.76	20	2.40	1	0.14	3	0.36	4	0.48										
16 cm	183	32.94	5	0.90			7	1.19	9	1.53										
18 cm	183	45.75					14	3.36	12	2.88										
20 cm	182	61.88	4	1.36	1	0.27	20	6.40	9	2.88										
22 cm	149	65.56			1	0.38	15	6.15	7	2.87										
24 cm	182	98.28	1	0.54	1	0.53	33	16.83	2	1.02										
26 cm	170	110.50			2	0.96	38	22.80	2	1.20	1	0.42								
28 cm	156	120.12					38	26.60	3	2.10	1	0.43								
30 cm	153	133.11			1	0.80	34	27.88	1	0.82	1	0.72					1	0.62	1	0.55
32 cm	140	142.80					35	32.20	1	0.92										
34 cm	96	109.44					19	20.52	2	2.16	1	0.57	1	0.74	1	0.78			2	1.77
36 cm	54	68.04					25	29.75												
38 cm	62	85.56					13	17.03	1	1.31										
40 cm	44	69.52					19	28.43												
42 cm	22	38.28					5	7.72												
44 cm	16	29.92					1	1.69												
46 cm	12	24.12					1	1.64												
48 cm	4	8.77					1	1.78												
50 cm	5	10.99					1	2.14												
52 cm	2	4.52																		
54 cm																				
56 cm	1	2.76																		
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2,173	1,300.34	134	11.18	7	3.08	322	254.47	53	20.17	4	2.14	1	0.74	1	0.78	1	0.62	3	2.32

樹種	その他広葉樹 低質材																		
平均 (径級／樹高)	14	10																	
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)
10 cm以下	146	3.78																	
12 cm	55	2.75																	
14 cm	69	4.83																	
16 cm	40	4.40																	
18 cm	29	4.64																	
20 cm	20	4.20																	
22 cm	14	3.78																	
24 cm	9	3.24																	
26 cm	7	2.94																	
28 cm	2	0.92																	
30 cm	1	0.45																	
32 cm																			
34 cm																			
36 cm																			
38 cm																			
40 cm																			
42 cm																			
44 cm																			
46 cm																			
48 cm																			
50 cm																			
52 cm																			
54 cm																			
56 cm																			
58 cm																			
60 cm																			
62 cm以上																			
計	392	35.93																	
6号物件																(本) 計		(材積) 計	
																3,091		1,631.77	

公売物件所在位置図

6号物件

220

り₂ ① 70↑
る₂ ⑤ 42↑
る₃ ④ 43↑
る₃ ④ 44↑
る₇ ④ 44↑
る₁₀ ④ 43↑
る₁₁ ④ 42↑
る₁₂ ④ 42↑
る₁₃ ④ 42↑
よ₁ ④ 37↑
よ₂ ④ 38↑
よ₃ ④ 37↑
よ₄ ④ 37↑
よ₅ ③ 88Q
よ₆ ③ 88Q
よ₇ ③ 88Q
よ₈ ③ 87Q

た₁ ① 2↑
た₂ ⑤ 69↑
た₃ ① 29↑
れ₂ ② 伐
れ₃ ② 伐
れ₄ ② 伐
れ₅ ② 伐
れ₆ ② 伐
つ 未60△80
ら₂ ⑥ 67△59
む ⑥ 未51△76
う₁ ③ 未57Q
う₂ ③ 137Q
う₃ ④ 41↑
の₆ ⑥ 117Q60

お₁ ⑥ 42↑
お₂ 113△84
お₃ ⑥ 44↑
や 88△96
こ 未118Q
え 43Q
て 89Q7

218

り₁ ⑥ 66↑
り₂ ⑥ 66↑
り₃ ⑥ 66↑

217

1:20,000


へ₃ ① 37↑
へ₄ ① 88↑
へ₅ ① 36↑
へ₆ ① 36↑
へ₇ ① 37↑
と₂ ⑥ 66△76
れ₁ ① 33↑
れ₂ ① 32↑
れ₃ ① 32↑

凡例

公売物件



公売物件所在位置図




1:5,000


6号物件

院知勝

凡例	
公売物件	



公売物件所在位置図



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		7		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		一関		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件の「217ぬ1」、「217ぬ2」の間にある「217ハ」は、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社に送電線敷として貸し付けしている土地となっており、別紙1/5,000図面の青色箇所のとおり、送電線及び鉄塔から離れた箇所に森林作業道を作設使用することについて、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社より、別紙「貸付地（217ハ）内の搬出路作設条件について」のとおり、条件付きで同意を得ております。 7. 本物件は、予定搬出路が別紙1/5,000図面（茶色線）のとおり、土場が別紙1/5,000図面（桃色丸）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 9. 本物件の搬出において、一関市の市道を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm					42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）					
国有林名		金山沢			スギ	生立木	一般材		9	41	35	8	1	94	72.39	30	19		
林小班名		217ぬ1			スギ	生立木	低質材	18	47	13	1	1		80	13.72	16	11		
林名区分		分収造林			アカマツ	生立木	一般材		20	66	30	1		117	61.73	28	17		
林齢（年）		60			アカマツNA	生立木	低質材	27	331	88	7	1		454	84.88	18	14		
面積（ha）		0.89			N 計			45	407	208	73	11	1	745	232.72				
伐採方法		皆伐																	
伐採率（%）		100			ホオノキ	生立木	一般材			3				3	1.17	26	16		
調査方法		直径毎木法			その他広葉樹	生立木	一般材			3				3	0.98	24	15		
契約関係		分収造林			その他広葉樹	生立木	低質材	12	196	21				229	25.75	14	12		
官収割合（%）		官30 民70			L 計			12	196	27				235	27.90				
法令制限、その他留意事項																			
保安林		－																	
自然公園		－																	
砂防指定		－																	
車両制限（t）		10																	
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																	
					</														

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	60	0.89	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	直径毎木法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
217ぬ1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ホオノキ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材							
平均 (径級/樹高)	30	19	16	11	28	17	18	14	26	16	24	15	14	12	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			18	0.37			27	1.25					12	0.22						
12 cm			12	0.60			71	4.97					72	4.32						
14 cm			13	1.04			86	8.60					47	4.23						
16 cm			12	1.56	2	0.26	61	7.93					32	3.52						
18 cm	3	0.54	6	1.08	6	1.08	64	11.52					27	4.05						
20 cm	6	1.38	4	0.92	12	2.88	49	11.76					18	3.24						
22 cm	11	3.19	4	1.16	12	3.36	30	8.40			1	0.24	7	1.68						
24 cm	4	1.56	4	1.56	9	2.97	24	7.92	1	0.28			9	2.52						
26 cm	6	2.82	1	0.47	15	6.15	17	6.97	1	0.37	2	0.74	4	1.48						
28 cm	10	5.70	4	2.28	16	7.36	12	5.52												
30 cm	10	6.80			14	8.40	5	3.00	1	0.52			1	0.49						
32 cm	12	9.72			7	4.97	3	2.13												
34 cm	8	7.20	1	0.90	8	6.72	3	2.52												
36 cm	4	4.20			5	5.15														
38 cm	8	9.20			8	9.04	1	1.13												
40 cm	3	3.78			2	1.95														
42 cm	4	5.64					1	1.26												
44 cm	1	1.59			1	1.44														
46 cm	1	1.78	1	1.78																
48 cm	1	1.99																		
50 cm	1	2.04																		
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm	1	3.26																		
60 cm																				
62 cm以上																				
計	94	72.39	80	13.72	117	61.73	454	84.88	3	1.17	3	0.98	229	25.75						

7号物件

(本) 計	(材積) 計
980	260.62

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		7	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所	一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件の「217ぬ1」、「217ぬ2」の間にある「217ハ」は、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社に送電線敷として貸し付けしている土地となっており、別紙1/5,000図面の青色箇所のとおり、送電線及び鉄塔から離れた箇所に森林作業道を作設使用することについて、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社より、別紙「貸付地（217ハ）内の搬出路作設条件について」のとおり、条件付きで同意を得ております。 7. 本物件は、予定搬出路が別紙1/5,000図面（茶色線）のとおり、土場が別紙1/5,000図面（桃色丸）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 9. 本物件の搬出において、一関市の市道を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名	金山沢		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）			
林小班名	217ぬ2		スギ	生立木	一般材		76	336	60	1		473	248.57	26	19	
林名区分	分収造林		スギ	生立木	低質材	538	989	264	12			1,803	288.16	14	13	
林齢（年）	60		アカマツ	生立木	一般材		20	91	46	1		158	88.17	28	18	
面積（ha）	1.70		アカマツNA	生立木	低質材	35	286	101	14			436	95.09	18	14	
伐採方法	皆伐		N 計			573	1,371	792	132	2		2,870	719.99			
伐採率（%）	100		その他広葉樹	生立木	低質材	147	291	15				453	32.12	12	10	
調査方法	直径毎木法		L 計			147	291	15				453	32.12			
契約関係	分収造林															
官収割合（%）	官30 民70															
			法令制限、その他留意事項													
保安林	－															
自然公園	－															
砂防指定	－															
車両制限（t）	10															
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月															

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	60	1.7	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
金山沢	直径毎木法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
217ぬ2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材									
平均 (径級/樹高)	26	19	14	13	28	18	18	14	12	10	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			538	16.44			35	1.40	147	4.24								
12 cm			277	16.62			59	4.13	116	5.80								
14 cm			226	22.60			72	7.20	92	6.44								
16 cm	9	1.35	213	31.95	2	0.30	61	9.15	40	4.40								
18 cm	22	4.84	133	29.26	9	1.71	50	9.50	26	3.90								
20 cm	45	13.50	140	42.00	9	2.16	44	10.56	17	3.06								
22 cm	74	27.38	112	41.44	16	4.80	33	9.90	8	1.92								
24 cm	75	33.00	74	32.56	20	7.60	30	11.40	4	1.20								
26 cm	87	46.11	40	21.20	17	7.48	16	7.04	2	0.65								
28 cm	46	27.60	28	16.80	17	9.01	11	5.83	1	0.51								
30 cm	54	38.88	10	7.20	21	13.23	11	6.93										
32 cm	31	25.11	9	7.29	15	10.65	7	4.97										
34 cm	16	14.40	2	1.80	10	8.40	2	1.68										
36 cm	4	4.00	1	1.00	10	9.30	2	1.86										
38 cm	5	5.50			7	7.56	1	1.08										
40 cm	4	5.04			4	4.92	2	2.46										
42 cm					1	1.05												
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm	1	1.86																
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	473	248.57	1,803	288.16	158	88.17	436	95.09	453	32.12								

7号物件

(本) 計	(材積) 計
3,323	752.11

【 7号物件の特記事項 】

貸付地(217ハ林小班)内の搬出路作設条件について

1. 当該地の電線地上高と重機作業可能高さについて

電線最下垂時の電線地上高は約8.4mとなっており、送電線下での搬出路作設に伴う重機作業における電線からの隔離距離5.0m以上を確保する必要があります。

よって、送電線下で重機作業する際の作業可能高さは3.4m以下となります。

2. 搬出路作設に伴う安全確認について

搬出路作設前に、貸付契約相手方である東北電力ネットワーク株式会社で安全確認を行うことになっておりましたので、買受者は事前に担当森林官まで連絡してください。

3. 貸付地の現地標示杭等について

貸付地界には杭等が設置しておりますので、杭等を損傷しないよう十分注意してください。
また、杭等は移動しないでください。

4. 搬出路の変更について

搬出路作設が予定線(別紙図面の青色線)から変更となる場合は、速やかに担当森林官まで連絡してください。

公売物件所在位置図

7号物件

220

リ₁ ① 70[↑]
リ₂ ④ 42[↑]
リ₃ ④ 43[↑]
リ₆ ④ 44[↑]
リ₇ ④ 44[↑]
リ₁₀ ④ 43[↑]
リ₁₁ ④ 42[↑]
リ₁₂ ④ 42[↑]
リ₁₃ ④ 42[↑]
よ₁ ④ 37[↑]
よ₂ ④ 38[↑]
よ₇ ⑧ 88[↑]
よ₈ ⑧ 87[↑]

た₁ ① 2[↑]
た₂ ⑤ 8[↑]
た₃ ① 29[↑]
れ₂ ② 伐
れ₃ ② 伐
れ₄ ② 伐
れ₅ ② 伐
れ₆ ② 伐
つ 未[△] 80[△]
ら₂ ⑥ 7[△] 59[△]
む 未[△] 51[△] 76[△]
て 89[△] 73[△]

お₁ ⑥ 42[↑]
お₂ 113[△] 84[△]
お₃ ⑥ 44[↑]
や 88[△] 96[△]
え 43[△]
て 89[△] 73[△]

217

ほ₂ ① 40[↑]
へ₁ ⑧ 87[△] 67[△]
へ₃ ① 37[↑]
へ₄ ① 88[↑]
へ₅ ① 39[↑]
へ₆ ① 38[↑]
へ₇ ① 37[↑]
と₂ ⑤ 66[△] 76[△]
れ₁ ① 33[↑]
れ₂ ① 32[↑]
れ₃ ① 32[↑]

218

リ₁ ⑧ 66[↑]
リ₂ ⑧ 66[↑]
リ₃ ⑧ 66[↑]


1:20,000

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



1:5,000

7号物件

貸付地使用承諾箇所

道路作設承諾箇所

土場作設承諾箇所

凡例

公売物件



院勝知

