

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		8	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		一関	1. 物件共通特記事項を遵守してください。 2. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、搬出路の作業道が一部砂防指定地となっております。事前に協議する必要があり、協議には約1ヶ月程度の期間を要します。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名		大仁田山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		221い1		スギ	生立木	一般材		20	240	476	80		816	681.79	32	20	
林名区分		国有林		スギ	生立木	低質材	40	179	100				319	60.17	18	12	
林齢（年）		88		アカマツNA	生立木	低質材			20				20	6.95	24	16	
面積（ha）		2.23		N 計			40	199	360	476	80		1,155	748.91			
伐採方法		皆伐															
伐採率（%）		100		ク リ	生立木	一般材			20				20	13.50	30	22	
調査方法		標準地調査法		その他広葉樹	生立木	低質材	219	159	20				398	24.63	12	8	
契約関係		－		L 計			219	159	40				418	38.13			
官収割合（%）		官100															
法令制限、その他留意事項																	
保安林		水涵保															
自然公園		－															
砂防指定		本物件外の既設作業道 において砂防指定あり															
車両制限（t）		10															
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月															
			計			259	358	400	476	80		1,573	787.04				

8号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 国有林	林齢 (年) 88	面積 (ha) 2. 23	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名 大仁田山	調査方法 標準地調査法	官収割合 (%) 官100	保安林 水涵保	自然公園 —	砂防指定 本物件外の既設作業道において砂防指定あり	
林小班 221い1	車両制限 (t) 10	搬出期限(ヶ月) 36ヶ月	契約関係 —			


樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		その他広葉樹 低質材									
	32	20	18	12	24	16	30	22	12	8	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			40	1. 39					219	5. 96								
12 cm			40	1. 59					139	4. 97								
14 cm																		
16 cm	20	2. 18	79	8. 54														
18 cm			60	9. 53														
20 cm									20	4. 17								
22 cm	40	11. 52																
24 cm	40	13. 90	60	19. 26	20	6. 95												
26 cm	60	23. 04	20	11. 72														
28 cm	60	31. 58	20	8. 14					20	9. 53								
30 cm	40	27. 01					20	13. 50										
32 cm	139	104. 27																
34 cm	119	108. 04																
36 cm	60	59. 38																
38 cm	79	90. 56																
40 cm	79	99. 10																
42 cm	60	78. 84																
44 cm																		
46 cm	20	32. 37																
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	816	681. 79	319	60. 17	20	6. 95	20	13. 50	398	24. 63								

8号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,573	787.04

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		9	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件は、一部が埋蔵文化財包蔵地となっているため、当該箇所（別紙1/5,000図面の橙色箇所）にて搬出路作設及び伐採作業を行う場合には、事前に岩手県教育委員会と協議する必要があります。協議には約1ヶ月程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件及びその周辺は、一関市の景観形成重点地区（厳美溪周辺地区）となっていることから、事前に一関市と協議する必要があります。協議には約3週間程度の期間を要します。 7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 8. 本物件は、別紙1/20,000図面及び1/5,000図面(桃色丸)の民地箇所を、土場として必要最小限に使用することで、当該地権者より内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 9. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm					32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)				
国有林名		五串山		スギ	生立木	一般材		26	66	62	7		161	102.24	30	18		
林小班名		223る1		スギ	生立木	低質材	166	140	46	8	4		364	49.66	14	10		
林名区分		分収造林		アカマツ	生立木	一般材		40	125	38	2		205	101.32	26	18		
林齢（年）		67		アカマツNA	生立木	低質材	50	387	134	9			580	121.65	18	14		
面積（ha）		1.52		N 計			216	593	371	117	13		1,310	374.87				
伐採方法		皆伐																
伐採率（%）		100		ク リ	生立木	一般材			4	4			8	4.93	32	17		
調査方法		直径毎木法		ク リ	生立木	低質材			1				1	0.49	30	16		
契約関係		分収造林		サクラ	生立木	一般材				1			1	0.55	32	16		
官収割合（%）		官20 民80		その他広葉樹	生立木	一般材			1				1	0.37	26	16		
				その他広葉樹	生立木	低質材	136	464	42				642	57.90	14	11		
法令制限、その他留意事項				L 計			136	464	48	5			653	64.24				
保安林		－																
自然公園		－																
砂防指定		－																
車両制限（t）		2																
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																
			計			352	1,057	419	122	13		1,963	439.11					

9号物件



公売物件所在位置図

232
い 152〇
ろ 152〇
は 132〇
わ 2 31↑分造
わ 1 11↑
よ 2 64↑
た 1 70↑90

1:20,000

- 219
は 3 98↑90
は 4 25↑
は 5 60〇
に 1 44↑
に 6 44↑
に 7 43↑
に 8 42↑
に 9 42↑
に 10 42↑
に 11 42A

- 220
り 2 70↑
る 2 42↑
る 3 43↑
る 5 44↑
た 1 2↑
た 2 69↑
た 3 29↑
れ 2 伐
お 1 42↑
お 2 113↑84
お 3 44↑
や 88↑96

8号物件

- る 2 42↑
る 3 42〇
よ 1 37↑
よ 2 38↑
よ 3 37↑
よ 4 37↑
よ 5 88〇
よ 6 88〇
よ 7 88〇
よ 8 87〇
れ 2 伐
つ 未60△80
ら 2 67△59
む 5 未51△76
う 1 未57〇
う 2 137〇
う 3 41↑
の 6 117〇80

凡例	
公売物件	

- 217
ほ 2 40↑
へ 1 87〇67
へ 3 37↑
へ 4 88↑
へ 5 39↑
へ 6 38↑
へ 7 37↑
と 2 66↑76
れ 1 33↑
れ 2 32↑
ち 〇 〇

公売物件所在位置図

1:5,000

8号物件

凡例

公売物件



標準地



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	67	1.52	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	直径毎木法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
223る1	2	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		サクラ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材			
平均 (径級/樹高)	30	18	14	10	26	18	18	14	32	17	30	16	32	16	26	16	14	11		
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			166	3.16			50	1.88									136	3.91		
12 cm			52	3.12			56	3.92									194	9.70		
14 cm			35	3.15			90	9.00									112	8.96		
16 cm	1	0.13	26	3.38	4	0.52	97	12.61									72	7.20		
18 cm	7	1.26	16	2.88	16	2.88	67	12.06									52	7.80		
20 cm	18	4.50	11	2.75	20	5.00	77	19.25									34	6.80		
22 cm	14	4.06	18	5.22	28	8.40	48	14.40									14	3.36		
24 cm	14	5.04	12	4.32	31	12.40	41	16.40									13	3.90		
26 cm	10	4.40	6	2.64	26	12.74	20	9.80							1	0.37	5	1.85		
28 cm	12	6.48	7	3.78	22	12.32	14	7.84	1	0.43							8	3.44		
30 cm	16	9.76	3	1.83	18	11.34	11	6.93	3	1.47	1	0.49					2	0.98		
32 cm	19	13.87	3	2.19	19	14.25	6	4.50					1	0.55						
34 cm	12	10.20	3	2.55	8	6.72			2	1.44										
36 cm	14	13.30	2	1.90	9	8.82	2	1.96	1	0.78										
38 cm	8	8.32			1	1.13			1	0.81										
40 cm	9	10.26			1	1.17	1	1.10												
42 cm	4	5.36	1	1.34																
44 cm	1	1.66	1	1.66																
46 cm	2	3.64	1	1.93	1	1.37														
48 cm																				
50 cm			1	1.86	1	2.26														
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	161	102.24	364	49.66	205	101.32	580	121.65	8	4.93	1	0.49	1	0.55	1	0.37	642	57.90		

9号物件

(本) 計	(材積) 計
1,963	439.11

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		9		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		一関		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件及びその周辺は、一関市の景観形成重点地区（厳美溪周辺地区）となっていることから、事前に一関市と協議する必要があります。協議には約3週間程度の期間を要します。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名		五串山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
林小班名		223る2			スギ	生立木	一般材		36	250	54			340	167.25	26	19		
林名区分		分収造林			スギ	生立木	低質材	714	517	232	36			1,499	212.94	14	12		
林齢（年）		68			アカマツ	生立木	一般材		411	428	108			947	325.94	22	16		
面積（ha）		3.57			アカマツNA	生立木	低質材	358	857	90	18			1,323	154.42	14	12		
伐採方法		皆伐			N 計			1,072	1,821	1,000	216			4,109	860.55				
伐採率（%）		100																	
調査方法		標準地調査法			その他広葉樹	生立木	低質材	321	715	18				1,054	64.80	12	9		
契約関係		分収造林			L 計			321	715	18				1,054	64.80				
官収割合（%）		官20 民80																	

9号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	68	3.57	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	標準地調査法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
223る2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材									
平均 (径級/樹高)	26	19	14	12	22	16	14	12	12	9								
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			714	19.26			358	13.57	321	10.17								
12 cm			125	8.21			268	18.92	357	16.78								
14 cm			89	10.53	18	1.79	303	29.10	179	12.14								
16 cm			107	16.96	161	23.38	107	14.46	107	9.82								
18 cm	36	7.50	125	25.35	107	20.35	143	27.49	18	2.86								
20 cm			71	19.28	125	30.34	36	8.21	54	9.64								
22 cm	71	24.28	89	26.95	160	46.77	54	15.71										
24 cm	71	29.45	125	49.27	107	38.73	18	5.89	18	3.39								
26 cm	36	17.31			71	35.52												
28 cm	36	20.88			72	36.06	18	7.68										
30 cm	36	24.99	18	12.14	18	11.96												
32 cm	18	13.03	18	12.14	54	38.02	18	13.39										
34 cm	36	29.81	18	12.85	36	27.49												
36 cm					18	15.53												
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	340	167.25	1,499	212.94	947	325.94	1,323	154.42	1,054	64.80								

9号物件		(本) 計	(材積) 計
		5,163	925.35

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		9	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		五串山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)
林小班名		223る3														
林名区分		分収造林		2. 物件共通特記事項を遵守してください。	スギ	生立木	一般材		2	5	2	5	14	14.22	34	21
林齢（年）		67		3. 本物件は、一部が埋蔵文化財包蔵地となっているため、当該箇所（別紙1/5,000図面の橙色箇所）にて搬出路作設及び伐採作業を行う場合には、事前に岩手県教育委員会と協議する必要があります。協議には約1ヶ月程度の期間を要します。	スギ	生立木	低質材	19	41	12	4		76	14.16	16	11
面積（ha）		0.11			N 計			19	43	17	6	5	90	28.38		
伐採方法		皆伐														
伐採率（%）		100		4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。	クリ	生立木	一般材			1			1	0.62	30	20
調査方法		毎木調査法			ホオノキ	生立木	一般材			2			2	0.98	30	16
契約関係		分収造林			サクラ	生立木	一般材				1		1	1.52	46	22
官収割合（%）		官20 民80		5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。	その他広葉樹	生立木	低質材	55	14	7	5		81	7.65	12	9
			L 計				55	14	10	5	1	85	10.77			
			7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。													
			8. 本物件は、別紙1/20,000図面及び1/5,000図面(桃色丸)の民地箇所を、土場として必要最小限に使用することで、当該地権者より内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。													
			9. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。													
				計			74	57	27	11	6	175	39.15			

9号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所 一関	林名区分 分収造林	林齢 (年) 67	面積 (ha) 0.11	伐採方法 皆伐	伐採率 (%) 100	特記事項
国有林名 五串山	調査方法 毎木調査法	官収割合 (%) 官20 民80	保安林 —	自然公園 —	砂防指定 —	
林小班 223る3	車両制限 (t) 2	搬出期限 (ヶ月) 36ヶ月	契約関係 分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		クリ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材							
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			19	0.38							55	0.78						
12 cm			9	0.53							8	0.45						
14 cm			10	0.82							2	0.18						
16 cm			10	1.03														
18 cm			7	1.19							2	0.30						
20 cm	2	0.51	5	1.03							2	0.43						
22 cm			2	0.50							1	0.27						
24 cm			3	1.11							5	1.56						
26 cm	2	0.92	3	1.47							1	0.35						
28 cm	1	0.57	3	1.46														
30 cm	2	1.48	1	0.80	1	0.62	2	0.98										
32 cm											2	0.88						
34 cm			2	1.58							1	0.66						
36 cm			1	1.05							1	0.73						
38 cm	2	1.80	1	1.21							1	1.06						
40 cm																		
42 cm	1	1.54																
44 cm	2	3.32																
46 cm	1	1.93							1	1.52								
48 cm	1	2.15																
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	14	14.22	76	14.16	1	0.62	2	0.98	1	1.52	81	7.65						

9号物件

(本) 計	(材積) 計
175	39.15

公売物件所在位置図

9号物件

1:20,000

凡例

公売物件




埋蔵文化財包蔵地




岩手南部森林管理署
蔵美治山事業所

民地承諾箇所



223

公売物件所在位置図




1:5,000

9号物件

凡例	
公売物件	
標準地	

土場作設承諾箇所

埋蔵文化財包蔵地



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		10	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名		五串山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		223わ															
林名区分		分収造林		2. 物件共通特記事項を遵守してください。	アカマツ	生立木	一般材		744	827	81			1,652	545.45	22	16
林齢（年）		64		3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。	アカマツNA	生立木	低質材	453	1,231	65	16			1,765	180.48	14	12
面積（ha）		4.05			N 計			453	1,975	892	97			3,417	725.93		
伐採方法		皆伐		4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。													
伐採率（%）		100			ホオノキ	生立木	一般材			16				16	4.86	26	13
調査方法		標準地調査法		5. 本物件及びその周辺は、一関市の景観形成重点地区（厳美渓周辺地区）となっていることから、事前に一関市と協議する必要があります。協議には約3週間程度の期間を要します。	その他広葉樹	生立木	低質材	259	712	32				1,003	82.94	14	11
契約関係		分収造林			L 計			259	712	48				1,019	87.80		
官収割合（%）		官20 民80	5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。														
			6. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。														

10号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	64	4.05	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	標準地調査法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
223わ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ホオノキ 一般材		その他広葉樹 低質材											
	22	16	14	12	26	13	14	11	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			453	19.27			259	9.72										
12 cm			389	26.57			259	13.28										
14 cm			583	58.00			194	15.71										
16 cm	145	21.06	113	16.04			146	16.52										
18 cm	356	68.04	97	18.31			32	4.86										
20 cm	243	60.10	49	10.37			81	15.07										
22 cm	227	72.74					32	7.78										
24 cm	276	102.22	49	15.23														
26 cm	130	54.92	16	6.16	16	4.86												
28 cm	81	41.31																
30 cm	113	68.69																
32 cm	49	31.10																
34 cm	16	11.99	16	10.53														
36 cm	16	13.28																
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	1,652	545.45	1,765	180.48	16	4.86	1,003	82.94										

10号物件	(本) 計	(材積) 計
	4,436	813.73

公売物件所在位置図

10号物件


岩手南部森林管理署
蔵美治山事業所

凡例


公売物件



1:20,000



公売物件所在位置図




1:5,000

10号物件

223

凡例	
公売物件	
標準地	



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		11	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名		五串山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		223よ		2. 物件共通特記事項を遵守してください。													
林名区分		分収造林			アカマツ	生立木	一般材		2,055	1,701	99	20		3,875	1,094.15	20	15
林齢（年）		63			アカマツNA	生立木	低質材	1,896	3,022	257	20			5,195	462.76	12	10
面積（ha）		12.84			N 計			1,896	5,077	1,958	119	20		9,070	1,556.91		
伐採方法		皆伐															
伐採率（%）		100			クリ	生立木	一般材			60				60	16.79	24	13
調査方法		標準地調査法			コナラ	生立木	一般材			40				40	19.75	30	17
契約関係		分収造林			ホオノキ	生立木	一般材			20				20	5.53	24	14
官収割合（%）		官30 民70	サクラ		生立木	一般材			20				20	5.14	28	10	
			6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。		その他広葉樹	生立木	低質材	1,363	2,073	79			3,515	229.69	12	9	
				L 計			1,363	2,073	219			3,655	276.90				
			7. 本物件は、搬出路及び土場を別紙1/5,000図面（緑色箇所）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。														
			8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。														
			9. 本物件の搬出において、林道（一関市管理）を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。														
				計			3,259	7,150	2,177	119	20		12,725	1,833.81			

11号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	63	12.84	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	標準地調査法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
223よ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材					
	20	15	12	10	24	13	30	17	24	14	28	10	12	9	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			1,896	60.44									1,363	46.41				
12 cm			1,126	70.11									632	30.02				
14 cm			1,126	102.70									533	35.35				
16 cm	672	88.88	415	53.52									454	39.50				
18 cm	810	147.53	217	34.37									316	39.11				
20 cm	573	127.19	138	27.85									138	22.71				
22 cm	633	176.17	59	15.01	20	3.95							79	16.59				
24 cm	415	149.31	40	11.26	20	5.14			20	5.53								
26 cm	277	112.97	59	23.11														
28 cm	257	121.46	79	37.92							20	5.14						
30 cm	119	71.10	20	11.85	20	7.70	40	19.75										
32 cm	59	37.92																
34 cm			20	14.62														
36 cm	20	17.18																
38 cm																		
40 cm	20	17.97																
42 cm	20	26.47																
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	3,875	1,094.15	5,195	462.76	60	16.79	40	19.75	20	5.53	20	5.14	3,515	229.69				

11号物件	(本) 計	(材積) 計
	12,725	1,833.81

公売物件所在位置図



1:20,000

11号物件


223
い7 ① 32↑
い8 ① 32↑
い9 ① 30↑
い12 ⑤ 32A
る3 32↑分造

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		12	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件及びその周辺は、一関市の景観形成重点地区（厳美渓周辺地区）となっていることから、事前に一関市と協議する必要があります。協議には約3週間程度の期間を要します。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、搬出路及び土場を別紙1/5,000図面（緑色箇所）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 9. 本物件の搬出において、林道（一関市管理）を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm					32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）		
				スギ	生立木	一般材		5	3	6	2		16	12.12	30	20
				スギ	生立木	低質材	1						1	0.04	10	8
				アカマツ	生立木	一般材		546	221	10			777	234.34	18	19
				アカマツNA	生立木	低質材	311	235	12	2			560	53.08	12	14
				N 計			312	786	236	18	2		1,354	299.58		
				クリ	生立木	一般材			1				1	0.48	28	18
				ホオノキ	生立木	一般材			1	1			2	0.99	28	17
				サクラ	生立木	一般材				3			3	2.37	36	17
				その他広葉樹	生立木	低質材	381	464	43	2	1		891	76.56	12	11
				L 計			381	464	45	6	1		897	80.40		

12号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	58	2.02	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	直径毎木法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
223た	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級/樹高)	30	20	10	8	18	19	12	14	28	18	28	17	36	17	12	11				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			1	0.04			311	14.99							381	13.90				
12 cm					97	7.76	113	9.04							152	7.60				
14 cm	2	0.20			109	14.17	55	7.15							124	11.16				
16 cm					115	19.55	42	7.14							101	12.12				
18 cm					99	23.76	19	4.56							52	8.32				
20 cm	3	0.87			126	40.32	6	1.92							35	7.00				
22 cm	1	0.39			68	26.52	4	1.56							17	4.25				
24 cm					64	31.36	2	0.98							10	3.20				
26 cm					30	17.40	2	1.16			1	0.40			9	3.33				
28 cm	1	0.70			30	21.00	1	0.70	1	0.48					7	3.22				
30 cm	1	0.68			29	22.91	3	2.37												
32 cm	3	2.55			5	4.06	1	0.67			1	0.59	1	0.59	2	1.13				
34 cm					1	0.98	1	0.84												
36 cm	2	2.40			2	2.06														
38 cm					1	1.19														
40 cm	1	1.14			1	1.30							2	1.78						
42 cm	1	1.67																		
44 cm	1	1.52																		
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	16	12.12	1	0.04	777	234.34	560	53.08	1	0.48	2	0.99	3	2.37	891	76.56				

12号物件	(本) 計	(材積) 計
	2,251	379.98


公売物件所在位置図



12号物件

凡例	
公売物件	

公売物件所在位置図



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		13	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級																
森林事務所	一関	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	2. 物件共通特記事項を遵守してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均					
国有林名	五串山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
林小班名	223れ						9	10	7	5	2	33	56.42	42	26					
林名区分	分収造林											40	6.04	16	10					
林齢（年）	57						9	26	3	1	1									
面積（ha）	1.75						50	261	155	39	3	1	509	142.69	20	15				
伐採方法	皆伐																			
伐採率（%）	100						59	287	167	50	11	6	2	582	205.15					
調査方法	直径毎木法																			
契約関係	分収造林																			
官収割合（%）	官30 民70																			
			5. 本物件及びその周辺は、一関市の景観形成重点地区（厳美渓周辺地区）となっていることから、事前に一関市と協議する必要があります。協議には約3週間程度の期間を要します。																	
				ク	リ	生立木	一般材					3	2		5	2.18	28	16		
				コ	ナ	ラ	生立木	一般材					1	2		3	1.61	32	16	
				ホ	オ	ノ	キ	生立木	一般材					2			2	0.80	26	17
				サ	ク	ラ	生立木	一般材					7	2	2	11	5.95	30	16	
				そ	他	広	葉	樹	生立木	低質材	545	458	149	16	3		1,171	117.51	14	9
				L	計						545	458	162	22	5		1,192	128.05		
			6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。																	
			7. 本物件は、搬出路及び土場を別紙1/5,000図面（緑色箇所）のとおり民地を使用することとなり、当該地権者から当該土地の使用について内諾を得ております。買受人は作業着手前に、当該地権者へ挨拶し、当該地権者の指示に基づき当該土地を使用してください。																	
			8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。																	
			9. 本物件の搬出において、林道（一関市管理）を使用する際には、道路使用許可等の手続きが必要になります。買受人は作業着手前に、一関市へ所定の手続きを行ってください。																	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
一関	分収造林	57	1.75	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
五串山	直径毎木法	官30 民70	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
223れ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級/樹高)	42	26	16	10	20	15	28	16	32	16	26	17	30	16	14	9				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			9	0.25	50	2.32									545	13.72				
12 cm			6	0.29	45	3.15									143	7.15				
14 cm			6	0.46	58	6.38									123	8.61				
16 cm			6	0.55	49	7.35									87	9.57				
18 cm			2	0.32	60	12.60									54	8.10				
20 cm			6	1.53	49	12.25									51	9.20				
22 cm	1	0.29	2	0.28	48	15.36	1	0.36					2	0.47	50	12.00				
24 cm	3	1.33	1	0.17	24	9.12	1	0.30	1	0.43	1	0.32	2	0.56	51	14.28				
26 cm	2	1.04			36	15.84							2	0.62	22	7.04				
28 cm	1	0.87			30	15.00					1	0.48			16	6.88				
30 cm	2	1.22			17	9.52	1	0.33					1	0.49	10	5.20				
32 cm	1	0.77			19	12.73									8	4.96				
34 cm	2	2.41	1	0.67	11	8.14	2	1.19					2	1.47	1	0.70				
36 cm					4	3.28			2	1.18					5	3.90				
38 cm	5	7.17			2	1.36									1	1.22				
40 cm	2	3.03			3	3.06									1	1.28				
42 cm	1	1.93			2	2.31							1	1.28						
44 cm	4	8.32	1	1.52									1	1.06	1	0.93				
46 cm																				
48 cm															1	1.25				
50 cm	2	5.12			1	1.46									1	1.52				
52 cm																				
54 cm	2	4.92																		
56 cm	1	2.45			1	1.46														
58 cm	2	6.52																		
60 cm																				
62 cm以上	2	9.03																		
計	33	56.42	40	6.04	509	142.69	5	2.18	3	1.61	2	0.80	11	5.95	1,171	117.51				


13号物件

(本) 計	(材積) 計
1,774	333.20

公売物件所在位置図



13号物件




凡例

公売物件



公売物件所在位置図



13号物件

223

凡例	
公売物件	

- 林道(一関市管理) 
- 民地既設搬出路使用承諾箇所 