

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		1	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出して下さい。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名		台山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
林小班名		583と		スギ	生立木	一般材		59	605	651	208	19		1,542	1,469.25	32	22	
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	71	596	362	107	35	11	3	1,185	479.36	22	16	
林齢（年）		68		アカマツ	生立木	一般材		41	106	50	2			199	104.48	26	18	
面積（ha）		4.05		アカマツNA	生立木	低質材	25	269	166	44	3			507	156.06	20	16	
伐採方法		皆伐		N 計			96	965	1,239	852	248	30	3	3,433	2,209.15			
伐採率（%）		100																
調査方法		直径毎木法																
契約関係		分収造林		クリ	生立木	一般材				2				2	1.52	36	18	
官収割合（%）		官20 民80		クリ	生立木	低質材				1				1	0.94	40	18	
				その他広葉樹	生立木	低質材	950	564	169	26				1,709	165.57	12	10	
				L 計			950	564	169	29				1,712	168.03			
法令制限、その他留意事項																		
保安林		水涵保																
自然公園		県普通																
砂防指定		－																
車両制限（t）		10																
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																
										</								

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	68	4.05	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	県普通	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
583と	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		その他広葉樹 低質材							
平均 (径級/樹高)	32	22	22	16	26	18	20	16	36	18	40	18	12	10						
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			71	2.59			25	1.19					950	15.34						
12 cm			85	5.95			42	2.94					138	8.28						
14 cm			96	9.60			55	5.50					130	11.70						
16 cm	9	1.35	145	21.75	7	0.98	62	8.68					119	15.47						
18 cm	11	2.20	152	30.40	14	2.66	69	13.11					104	17.68						
20 cm	39	10.14	118	30.68	20	5.00	41	10.25					73	15.33						
22 cm	58	19.14	107	35.31	21	6.72	42	13.44					67	18.09						
24 cm	109	47.96	119	52.36	19	7.60	43	17.20					38	12.92						
26 cm	127	63.50	59	29.50	22	10.12	32	14.72					30	12.60						
28 cm	142	85.20	51	30.60	23	12.88	31	17.36					20	10.20						
30 cm	169	121.68	26	18.72	21	13.23	18	11.34					14	8.12						
32 cm	136	115.60	28	23.80	16	11.36	20	14.20					10	7.00						
34 cm	154	152.46	23	22.77	13	10.92	9	7.56	1	0.66			12	9.36						
36 cm	140	154.00	21	23.10	9	8.37	7	6.51					4	3.48						
38 cm	112	142.24	25	31.75	7	7.14	7	7.14	1	0.86										
40 cm	109	151.51	10	13.90	5	5.85	1	1.17			1	0.94								
42 cm	74	113.96	8	12.32	1	0.78	1	1.26												
44 cm	52	86.32	12	19.92			2	2.49												
46 cm	37	67.71	9	16.50	1	0.87														
48 cm	24	47.36	3	5.89																
50 cm	21	43.74	3	6.12																
52 cm	11	23.96	3	6.60																
54 cm	7	16.67	4	9.34																
56 cm	1	2.55	2	4.90																
58 cm			2	5.40																
60 cm																				
62 cm以上			3	9.59																
計	1,542	1,469.25	1,185	479.36	199	104.48	507	156.06	2	1.52	1	0.94	1,709	165.57						

1号物件

(本) 計	(材積) 計
5,145	2,377.18

公売物件所在位置図



1号物件

凡例


公売物件



585

公売物件所在位置図

1号物件



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。


尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図

1号物件

凡	例
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるC S立体図



1号物件

凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

2号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	51	3.85	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	県普通	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
584と1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材									
平均 (径級/樹高)	22	20	12	11	24	20	14	15	10	10	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下							118	5.29	214	3.52								
12 cm	38	2.84	19	1.32			132	9.70	15	1.03								
14 cm	132	14.55	95	8.13			88	9.99	59	6.02								
16 cm	473	80.33					176	27.62	29	4.11								
18 cm	491	116.05			15	3.53	88	19.68	15	2.50								
20 cm	529	164.24			29	7.20	73	20.27										
22 cm	681	274.42			15	5.73	29	9.99										
24 cm	756	367.04			29	14.10	15	5.88										
26 cm	662	385.75			30	16.16	15	7.64										
28 cm	473	321.68			15	9.70												
30 cm	265	210.92			30	22.63												
32 cm	132	121.72																
34 cm	57	57.08																
36 cm	19	21.74																
38 cm	19	24.00																
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	4,727	2,162.36	114	9.45	163	79.05	734	116.06	332	17.18								

2号物件	(本) 計	(材積) 計
	6,070	2,384.10


公売物件所在位置図

1:20,000


2号物件

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。


航空レーザ計測による樹頂点図



2号物件

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

航空レーザ計測によるC S 立体図



2号物件

凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		3		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		石鳥谷		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名		台山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
林小班名		586よ 3伐区			スギ	生立木	一般材		656	1,554	1,716	352	32		4,310	3,580.96	30	21	
林名区分		分収造林			スギ	生立木	低質材	96	144						240	12.18	10	9	
林齢 (年)		59			N 計			96	800	1,554	1,716	352	32		4,550	3,593.14			
面積 (ha)		7.30																	
伐採方法		皆伐			その他広葉樹	生立木	一般材				16				16	12.50	36	18	
伐採率 (%)		100			その他広葉樹	生立木	低質材	994	768	208	16				1,986	207.28	12	11	
調査方法		標準地調査法			L 計			994	768	208	32				2,002	219.78			
契約関係		分収造林																	
官収割合 (%)		官30 民70																	
法令制限、その他留意事項																			
保安林		水涵保																	
自然公園		－																	
砂防指定		－																	
車両制限 (t)		10																	
搬出期限 (ヶ月)		36ヶ月																	
				計			1,090	1,568	1,762	1,748	352	32		6,552	3,812.92				

3号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	59	7.3	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
586よ 3伐区	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材											
	30	21	10	9	36	18	12	11	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			96	3.53			994	18.14										
12 cm	32	2.40	128	7.37			224	13.30										
14 cm	128	13.94	16	1.28			96	8.34										
16 cm	160	26.78					160	21.64										
18 cm	128	29.49					112	21.64										
20 cm	208	65.08					176	41.52										
22 cm	192	76.46					96	27.89										
24 cm	224	107.08					80	29.33										
26 cm	224	124.72					32	12.34										
28 cm	401	259.37																
30 cm	513	394.66																
32 cm	337	293.35																
34 cm	401	388.25					16	13.14										
36 cm	465	495.97			16	12.50												
38 cm	273	325.25																
40 cm	240	326.37																
42 cm	128	196.21																
44 cm	128	211.76																
46 cm	64	113.17																
48 cm	32	62.52																
50 cm																		
52 cm	32	68.13																
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	4,310	3,580.96	240	12.18	16	12.50	1,986	207.28										

3号物件

(本) 計	(材積) 計
6,552	3,812.92

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		3	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		石鳥谷		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名		台山	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。							10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)
林小班名		586よ 4伐区		スギ	生立木	一般材		84	766	1,609	398	17		2,874	2,882.16	34	22
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	33	34						67	3.98	12	9
林齢（年）		59		N 計			33	118	766	1,609	398	17		2,941	2,886.14		
面積（ha）		4.72															
伐採方法		皆伐		その他広葉樹	生立木	低質材	646	199	34					879	51.59	10	9
伐採率（%）		100		L 計			646	199	34					879	51.59		
調査方法		標準地調査法															
契約関係		分収造林															
官収割合（%）		官30 民70															
法令制限、その他留意事項																	
保安林		水涵保															
自然公園		—															
砂防指定		—															
車両制限（t）		10															
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月															
			計				679	317	800	1,609	398	17		3,820	2,937.73		

3号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	59	4.72	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
586よ 4伐区	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 低質材													
	34	22	12	9	10	9	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			33	1.49	646	8.96												
12 cm			17	0.83	50	2.65												
14 cm	17	1.99			17	1.82												
16 cm	17	2.99	17	1.66	66	9.46												
18 cm	33	6.97			33	6.47												
20 cm	17	4.31			33	7.80												
22 cm	100	36.00			17	4.81												
24 cm	117	53.92																
26 cm	150	80.63																
28 cm	166	98.71																
30 cm	233	173.36			17	9.62												
32 cm	315	268.59																
34 cm	299	287.67																
36 cm	448	490.23																
38 cm	232	276.39																
40 cm	315	420.72																
42 cm	232	347.39																
44 cm	66	109.00																
46 cm	50	83.61																
48 cm	17	33.01																
50 cm	33	69.18																
52 cm	17	37.49																
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	2,874	2,882.16	67	3.98	879	51.59												

3号物件	(本) 計	(材積) 計
	3,820	2,937.73

公売物件所在位置図



3号物件


伐区3
伐区4

凡例	
公売物件	

公売物件所在位置図

3号物件

凡例	
公売物件	
標準地	



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。


航空レーザ計測による樹頂点図



3号物件

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

航空レーザ計測によるC S立体図



3号物件

凡例	
公売物件	