

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		4		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		石鳥谷		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件の伐採・搬出に係る林道（小又沢林道）には倒木が数本あります。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		台山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）
林小班名		592へ2															
林名区分		分収造林															
林 齢（年）		70															
面積（ha）		8.31															
伐採方法		皆伐															
伐採率（%）		100															
調査方法		標準地調査法															
契約関係		分収造林															
官収割合（%）		官20 民80															
																</	

4号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	70	8.31	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	標準地調査法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
592へ2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材									
平均 (径級/樹高)	30	19	8	8	28	19	14	13	14	9	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
本数/材積	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)	(本)	(m ²)
10 cm以下			417	13.28					739	14.28								
12 cm	95	6.63					38	2.65	95	4.74								
14 cm	190	19.15							152	10.24								
16 cm	247	35.45			38	5.87	57	7.77	246	26.54								
18 cm	455	91.39			76	15.73	19	3.22	95	13.46								
20 cm	341	88.36			57	15.36	19	4.17	57	11.00								
22 cm	493	161.54			57	19.34			76	15.93								
24 cm	588	244.78			152	60.86			38	8.91								
26 cm	607	308.67			209	102.01			57	19.34								
28 cm	607	345.64			133	73.18												
30 cm	455	317.01			95	64.46												
32 cm	550	442.33			38	26.92												
34 cm	417	368.77			114	85.51			19	12.51								
36 cm	379	390.77			76	73.18			19	13.84								
38 cm	379	429.25							19	17.25								
40 cm	341	452.77			38	45.51												
42 cm	322	471.16																
44 cm	228	367.07			19	28.82												
46 cm	57	98.59			19	19.53												
48 cm	38	66.17																
50 cm	19	38.68																
52 cm																		
54 cm	38	85.70																
56 cm																		
58 cm																		
60 cm	19	54.04																
62 cm以上																		
計	6,865	4,883.92	417	13.28	1,121	636.28	133	17.81	1,612	168.04								

4号物件

(本) 計	(材積) 計
10,148	5,719.33

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		4		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		石鳥谷		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均			
国有林名		台山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
林小班名		593ね 1伐区			2. 物件共通特記事項を遵守してください。	スギ	生立木	一般材		238	1,001	1,389	730	204		3,562	3,642.40	36	20
林名区分		分収造林				カラマツ	生立木	一般材		120	677	503	86			1,386	1,020.31	30	20
林齢（年）		71				カラマツNA	生立木	低質材		69	35					104	24.67	20	14
面積（ha）		8.43				アカマツ	生立木	一般材				86	35			121	120.20	36	20
伐採方法		皆伐				アカマツNA	生立木	低質材			17					17	2.43	16	14
伐採率（%）		100				N 計				444	1,713	1,978	851	204		5,190	4,810.01		
調査方法		標準地調査法				その他広葉樹	生立木	低質材	1,445	849	139	51				2,484	182.51	12	8
契約関係		分収造林				L 計			1,445	849	139	51				2,484	182.51		
官収割合（%）		官20 民80																	
				6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。															
				7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。															
				8. 本物件の伐採・搬出に係る林道（小又沢林道）には倒木が数本あります。															
					計			1,445	1,293	1,852	2,029	851	204		7,674	4,992.52			

4号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	71	8.43	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	標準地調査法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
593ね 1伐区	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材							
平均 (径級/樹高)	36	20	30	20	20	14	36	20	16	14	12	8						
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下											1,445	24.88						
12 cm	17	0.68									381	16.28						
14 cm	51	4.75	17	1.74	17	1.74					208	12.63						
16 cm	34	4.75							17	2.43	121	10.74						
18 cm	51	9.83	17	3.13	17	4.00					87	12.33						
20 cm	85	21.36	86	23.27	35	8.16					52	11.03						
22 cm	68	22.04	104	33.17							35	10.42						
24 cm	85	33.39	104	42.39	35	10.77												
26 cm	170	75.26	139	63.74							35	13.37						
28 cm	305	171.36	174	96.58							69	26.23						
30 cm	373	255.61	156	111.17														
32 cm	271	215.94	191	154.42			34	27.44										
34 cm	288	246.45	121	114.12			17	12.85										
36 cm	288	275.95	52	52.80							51	44.60						
38 cm	271	299.85	87	101.79														
40 cm	271	350.19	52	70.35			35	37.35										
42 cm	119	160.35	52	79.21			35	42.56										
44 cm	153	228.15																
46 cm	186	303.74																
48 cm	153	266.28	17	34.74														
50 cm	119	218.32	17	37.69														
52 cm	51	118.31																
54 cm	85	192.38																
56 cm	51	121.02																
58 cm																		
60 cm	17	46.44																
62 cm以上																		
計	3,562	3,642.40	1,386	1,020.31	104	24.67	121	120.20	17	2.43	2,484	182.51						

4号物件

(本) 計	(材積) 計
7,674	4,992.52

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		4		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		石鳥谷		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 8. 本物件の伐採・搬出に係る林道（小又沢林道）には倒木が数本あります。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名		台山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		593ね 2伐区																
林名区分		分収造林																
林 齢（年）		71																
面積（ha）		6.96																
伐採方法		皆伐																
伐採率（%）		100																
調査方法		標準地調査法																
契約関係		分収造林																
官収割合（%）		官20 民80																

4号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	71	6.96	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	標準地調査法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
593ね 2伐区	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		その他広葉樹 低質材											
平均 (径級/樹高)	30	17	10	7	28	16	12	9										
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			326	7.01			1,306	24.83										
12 cm	145	7.62	18	0.91			345	16.33										
14 cm	145	12.88					200	15.60										
16 cm	218	28.48	18	2.36			290	34.10										
18 cm	381	70.38					127	17.96										
20 cm	345	84.90					145	30.84										
22 cm	363	116.10					54	11.97										
24 cm	490	193.37			18	5.99	18	4.35										
26 cm	562	253.96	18	9.07			18	7.26										
28 cm	309	165.25					18	8.34										
30 cm	363	232.01					36	15.96										
32 cm	199	150.02																
34 cm	290	248.88			18	12.70	18	12.70										
36 cm	199	187.03																
38 cm	218	247.07																
40 cm	145	169.79																
42 cm	163	213.33																
44 cm	109	160.18																
46 cm	73	118.27																
48 cm	72	128.07																
50 cm	109	198.45																
52 cm	36	75.46																
54 cm	36	76.55																
56 cm	18	40.63																
58 cm	54	124.98																
60 cm																		
62 cm以上																		
計	5,042	3,303.66	380	19.35	36	18.69	2,575	200.24										

4号物件

(本) 計	(材積) 計
8,033	3,541.94

公売物件所在位置図



1:20,000

4号物件

伐区1


伐区2

凡例

公売物件




公売物件所在位置図



1:5,000

4号物件

凡例	
公売物件	
標準地	



公売物件所在位置図

4号物件

凡例	
公売物件	
標準地	

航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。


尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図

4号物件

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるC S 立体図

4号物件




凡例

公売物件




航空レーザ計測による樹頂点図



1:5,000

4号物件

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるC S 立体図



4号物件

凡例	
公売物件	