

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		5	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名		葛丸川山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
林小班名		598る1		スギ	生立木	一般材		1,765	1,920	906	237	35	4	4,867	2,832.30	26	18	
林名区分		分収造林		スギ	生立木	低質材	1,428	355	33	8	1			1,825	93.42	10	8	
林齢（年）		62		アカマツ	生立木	一般材		231	292	125	11			659	318.05	24	18	
面積（ha）		7.79		アカマツNA	生立木	低質材	89	325	61	13				488	89.91	16	14	
伐採方法		皆伐		N 計			1,517	2,676	2,306	1,052	249	35	4	7,839	3,333.68			
伐採率（%）		100																
調査方法		直径毎木法																
契約関係		分収造林		クリ	生立木	一般材				5	1			6	2.42	26	15	
官収割合（%）		官20 民80		コナラ	生立木	一般材				5				5	1.51	22	16	
				サワグルミ	生立木	一般材				1	2	1		4	5.56	36	27	
				ホオノキ	生立木	一般材				7				7	1.82	22	15	
				トチノキ	生立木	一般材				1				1	0.32	24	16	
法令制限、その他留意事項				その他広葉樹	生立木	一般材				1				1	0.25	22	15	
保安林	水涵保			その他広葉樹	生立木	低質材	6,946	1,326	46	3				8,321	241.66	8	7	
自然公園	－			L 計			6,946	1,326	66	6	1			8,345	253.54			
砂防指定	－																	
車両制限（t）	10																	
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月																	

5号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	62	7.79	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
598る1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		サワグルミ 一般材		ホオノキ 一般材		トチノキ 一般材		その他広葉樹 一般材	
	26	18	10	8	24	18	16	14	26	15	22	16	36	27	22	15	24	16	22	15
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			1,428	33.72			89	3.58												
12 cm	252	15.12	186	11.16	30	2.40	86	6.88												
14 cm	333	29.97	71	6.39	41	4.51	90	9.90												
16 cm	359	50.26	56	7.84	49	7.35	60	9.00												
18 cm	402	76.38	25	4.75	50	10.50	56	11.76												
20 cm	419	108.94	17	4.42	61	16.47	33	8.91												
22 cm	399	131.67	12	3.96	66	22.44	12	4.08	2	0.50	2	0.50			6	1.50			1	0.25
24 cm	424	173.84	9	3.69	56	23.52	22	9.24			2	0.64			1	0.32	1	0.32		
26 cm	390	195.00	5	2.50	55	28.60	16	8.32	2	0.64	1	0.37	1	0.27						
28 cm	335	201.00	5	3.00	55	32.45	9	5.31												
30 cm	372	267.84	2	1.44	60	40.20	2	1.34	1	0.62										
32 cm	267	226.95	1	0.85	35	27.65	6	4.74												
34 cm	204	201.96	4	3.96	41	36.08	3	2.64					1	1.07						
36 cm	182	209.30	1	1.15	24	23.52	2	1.96												
38 cm	147	195.51	1	1.33	19	20.52	1	1.08	1	0.66										
40 cm	106	161.12	1	1.52	6	7.02	1	1.17					1	1.92						
42 cm	91	158.34	1	1.74	8	10.08														
44 cm	47	87.89			1	1.36							1	2.30						
46 cm	51	106.59																		
48 cm	27	62.64			1	1.47														
50 cm	21	52.08			1	1.91														
52 cm	12	31.57																		
54 cm	7	20.11																		
56 cm	9	28.66																		
58 cm	4	12.92																		
60 cm	3	10.09																		
62 cm以上	4	16.55																		
計	4,867	2,832.30	1,825	93.42	659	318.05	488	89.91	6	2.42	5	1.51	4	5.56	7	1.82	1	0.32	1	0.25

樹種	その他広葉樹 低質材																		
平均 (径級／樹高)	8	7																	
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)
10 cm以下	6946	100.29																	
12 cm	567	34.02																	
14 cm	322	28.98																	
16 cm	227	27.24																	
18 cm	127	19.05																	
20 cm	83	16.60																	
22 cm	25	6.25																	
24 cm	14	4.48																	
26 cm	1	0.42																	
28 cm	3	1.11																	
30 cm	3	1.16																	
32 cm																			
34 cm	2	1.56																	
36 cm	1	0.50																	
38 cm																			
40 cm																			
42 cm																			
44 cm																			
46 cm																			
48 cm																			
50 cm																			
52 cm																			
54 cm																			
56 cm																			
58 cm																			
60 cm																			
62 cm以上																			
計	8,321	241.66																	
5号物件																(本) 計		(材積) 計	
																16,184		3,587.22	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	5	特記事項 1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、砂防指定地となっております。事前に協議する必要があり、協議には約1ヶ月程度の期間を要します。 8. 本物件は、一部民有地(介在地)が小班内にあるため、境界標を損傷しないようにしてください。	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級														
森林事務所	石鳥谷		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均			
国有林名	葛丸川山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
林小班名	598る2			スギ	生立木	一般材		500	412	189	74	20	2	1,197	866.87	26	22
林名区分	分収造林			スギ	生立木	低質材	476	120	9			1		606	34.74	10	9
林齢（年）	62			アカマツ	生立木	一般材			1	2				3	2.71	34	20
面積（ha）	1.98			N 計			476	620	422	191	74	21	2	1,806	904.32		
伐採方法	皆伐																
伐採率（%）	100			クリ	生立木	一般材			3					3	1.10	24	17
調査方法	直径毎木法			コナラ	生立木	一般材			1					1	0.34	24	17
契約関係	分収造林			サワグルミ	生立木	一般材			8	9		1		18	20.50	34	25
官収割合（%）	官20 民80			ハンノキ	生立木	一般材			1					1	0.34	24	17
				ホオノキ	生立木	一般材			5					5	1.58	22	17
法令制限、その他留意事項				その他広葉樹	生立木	低質材	808	375	27	6	2			1,218	74.10	10	10
保安林	水涵保			L 計			808	375	45	15	2	1		1,246	97.96		
自然公園	—																
砂防指定	○																
車両制限（t）	10																
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月																
			計			1,284	995	467	206	76	22	2	3,052	1,002.28			

5号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	62	1.98	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	○	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
598る2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		クリ 一般材		コナラ 一般材		サワグルミ 一般材		ハンノキ 一般材		ホオノキ 一般材		その他広葉樹 低質材			
平均 (径級/樹高)	26	22	10	9	34	20	24	17	24	17	34	25	24	17	22	17	10	10	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			476	11.42													808	13.36		
12 cm	75	5.25	50	3.50													115	8.05		
14 cm	91	10.92	42	5.04													107	10.70		
16 cm	91	15.47	15	2.55													63	8.82		
18 cm	128	30.72	8	1.92													55	9.35		
20 cm	115	35.65	5	1.55													35	8.05		
22 cm	96	40.32	2	0.84			1	0.29			2	0.58			4	1.16	14	4.06		
24 cm	96	51.84	3	1.62					1	0.34			1	0.34			8	2.72		
26 cm	74	48.10	2	1.30			1	0.47			3	1.62			1	0.42	1	0.35		
28 cm	83	63.91	1	0.77			1	0.34			2	1.29					1	0.54		
30 cm	63	57.33	1	0.91	1	0.60					1	0.49					3	1.01		
32 cm	57	60.42															2	0.99		
34 cm	49	62.72			1	0.88											2	1.23		
36 cm	36	52.92									1	1.34								
38 cm	24	40.32									4	5.40					2	1.82		
40 cm	23	42.32			1	1.23					4	6.30								
42 cm	24	49.68															1	1.16		
44 cm	15	34.50																		
46 cm	19	48.45																		
48 cm	9	24.57															1	1.89		
50 cm	7	21.00																		
52 cm	9	25.62																		
54 cm	3	9.30																		
56 cm	3	9.02																		
58 cm	3	9.88																		
60 cm	2	7.59	1	3.32							1	3.48								
62 cm以上	2	9.05																		
計	1,197	866.87	606	34.74	3	2.71	3	1.10	1	0.34	18	20.50	1	0.34	5	1.58	1,218	74.10		

5号物件

(本) 計	(材積) 計
3,052	1,002.28

公売物件所在位置図




1:20,000

5号物件

凡例

公売物件



公売物件所在位置図

5号物件

凡例	
公売物件	

11

597

航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。


また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図

5号物件

1:5,000

凡	例
	公売物件
	スギ
	カマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるC S 立体図

1:5,000

5号物件

凡例

公売物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		6		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級															
森林事務所		石鳥谷		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件内及び隣接している「599口1」、「599口2」は、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社に送電線敷として貸し付けしている土地となっており、別紙1/5,000図面の青色箇所のとおり、送電線及び鉄塔から離れた箇所に森林作業道を作設使用することについて、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社より、別紙「貸付地（599口1,599口2）内の搬出路作設条件について」のとおり、条件付きで同意を得ております。 8. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。		樹 種		種 類		一般材 低質材 別		径 級 別 本 数						計		平均	
10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm									42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
国有林名		台山				スギ	生立木	一般材		169	319	101	17		606	296.50	26	18			
林小班名		599ち				スギ	生立木	低質材	34						34	0.84	8	9			
林名区分		分収造林				カラマツ	生立木	一般材		19					19	4.58	20	15			
林齢（年）		50				アカマツ	生立木	一般材		810	1,144	152			2,106	751.86	22	16			
面積（ha）		5.00				アカマツNA	生立木	低質材	303	703	57				1,063	105.06	12	12			
伐採方法		皆伐				N 計			337	1,701	1,520	253	17		3,828	1,158.84					
伐採率(%)		100																			
調査方法		標準地調査法				その他広葉樹	生立木	低質材	1,302	397	55	17			1,771	62.61	10	7			
契約関係		分収造林				L 計			1,302	397	55	17			1,771	62.61					
官収割合（%）		官30 民70																			
法令制限、その他留意事項																					
保安林		水涵保																			
自然公園		－																			
砂防指定		－																			
車両制限（t）		10																			
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																			
				計			1,639	2,098	1,575	270	17		5,599	1,221.45							

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	50	5	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
599ち	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材							
平均 (径級/樹高)	26	18	8	9	20	15	22	16	12	12	10	7						
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			34	0.84					303	11.74	1,302	23.28						
12 cm							19	1.53	286	18.52	229	9.55						
14 cm	34	3.86					76	7.26	284	28.22	132	8.24						
16 cm	67	10.41					261	38.11	19	2.67	19	1.53						
18 cm	17	3.36					229	47.34	95	17.37								
20 cm	51	12.43			19	4.58	225	56.29	19	4.58	17	2.86						
22 cm	67	20.83					318	93.15	19	5.73	38	5.73						
24 cm	50	19.49					304	118.28			17	4.70						
26 cm	67	31.42					205	93.16	38	16.23								
28 cm	34	19.82					172	88.58										
30 cm	101	65.18					145	86.56										
32 cm	84	63.67					38	26.34			17	6.72						
34 cm							57	42.57										
36 cm							38	34.36										
38 cm							19	18.33										
40 cm	17	22.34																
42 cm	17	23.69																
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	606	296.50	34	0.84	19	4.58	2,106	751.86	1,063	105.06	1,771	62.61						

6号物件

(本) 計	(材積) 計
5,599	1,221.45

【 6号物件の特記事項 】

貸付地(599口1、口2林小班)内の搬出路作設条件について

1. 当該地の電線地上高と重機作業可能高さについて

電線最下垂時の電線地上高は約8.4mとなっており、送電線下での搬出路作設に伴う重機作業における電線からの隔離距離5.0m以上を確保する必要があります。

よって、送電線下で重機作業する際の作業可能高さは3.4m以下となります。

2. 搬出路作設に伴う安全確認について

搬出路作設前に、貸付契約相手方である東北電力ネットワーク株式会社で安全確認を行うことになっておりましたので、買受者は事前に担当森林官まで連絡してください。

3. 貸付地の現地標示杭等について

貸付地界には杭等が設置しておりますので、杭等を損傷しないよう十分注意してください。
また、杭等は移動しないでください。

4. 搬出路の変更について

搬出路作設が予定線(別紙図面の青色線)から変更となる場合は、速やかに担当森林官まで連絡してください。

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		6	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		台山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)
林小班名		599リ														
林名区分		分収造林														
林齢（年）		50														
面積（ha）		5.05														
伐採方法		皆伐														
伐採率（%）		100														
調査方法		標準地調査法														
契約関係		分収造林														
官割割合（%）		官30 民70														
法令制限、その他留意事項																
保安林		水涵保														
自然公園		－														
砂防指定		－														
車両制限（t）		10														
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														
				</												

6号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	50	5.05	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
599リ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材											
平均 (径級/樹高)	26	16	26	14	18	12	10	8										
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下					51	2.04	1,358	28.33										
12 cm					170	10.55	527	24.66										
14 cm	9	0.64			289	24.49	332	22.09										
16 cm	9	1.10	68	8.50	332	41.87	102	8.33										
18 cm	18	4.13	34	4.93	136	20.75	34	4.08										
20 cm	92	21.02	119	25.86	136	30.96												
22 cm	64	20.47	187	45.93	68	15.65												
24 cm	92	33.32	119	35.89	136	39.80	17	4.42										
26 cm	55	23.87	94	33.98	17	4.59												
28 cm	18	9.36	205	87.47	102	40.31												
30 cm	55	32.50	102	45.25														
32 cm	28	17.99	102	53.41	17	7.82												
34 cm	18	13.59	85	54.77														
36 cm	9	7.25	68	44.74	17	12.25												
38 cm	28	23.96	34	25.01														
40 cm	18	18.73	17	14.46														
42 cm			17	16.67														
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	513	227.93	1,251	496.87	1,471	251.08	2,370	91.91										

6号物件

(本) 計	(材積) 計
5,605	1,067.79

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

6号物件


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	50	5.51	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
台山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
599ぬ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材											
平均 (径級/樹高)	28	20	24	18	14	13	8	6										
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下					211	9.22	1,818	31.47										
12 cm	10	0.87			365	27.48	154	5.96										
14 cm	19	2.23	96	11.15	231	24.22	173	9.61										
16 cm	10	1.46	96	14.99	183	26.64	38	2.69										
18 cm	10	1.55	346	80.14	106	20.40												
20 cm	39	11.07	462	139.92	29	6.66												
22 cm	10	4.66	394	127.08														
24 cm	19	9.42	423	165.68	19	7.30												
26 cm	58	28.55	211	100.52	38	16.72												
28 cm	97	64.28	538	289.45	19	10.19												
30 cm	39	29.13	394	251.27														
32 cm	29	25.25	154	104.17														
34 cm	39	37.19	77	66.12														
36 cm	19	17.87	57	54.59														
38 cm	29	34.76	19	20.76														
40 cm	10	14.08	19	23.64														
42 cm	10	16.22																
44 cm																		
46 cm			19	7.69														
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	447	298.59	3,305	1,457.17	1,201	148.83	2,183	49.73										

6号物件	(本) 計	(材積) 計
	7,136	1,954.32

公売物件所在位置図



1:20,000

6号物件

599
わ 68△50
600
か 23△
か 89△83
よ 148△

597
い 51△
い 112△80
は 63△96
へ 81△


凡例

公売物件




公売物件所在位置図

6号物件



1:5,000



貸付地使用承諾箇所

構造物箇所

凡例

公売物件



標準地



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図


6号物件

1:5,000

凡	例
	公売物件
	スギ
	カラムツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

航空レーザ計測によるCS立体図

6号物件



凡例	
公売物件	