

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		7	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		石鳥谷		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		葛丸川山							10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)
林小班名		602り														
林名区分		分収造林	その他広葉樹	生立木	一般材			10					10	2.92	22	15
林齢（年）		56	その他広葉樹	生立木	低質材	3,743	851	95					4,689	168.23	8	7
面積（ha）		5.99	合 計			3,743	851	142	5				4,741	187.35		
伐採方法		皆伐														
伐採率（％）		100														
調査方法		直径毎木法														
契約関係		分収造林														
官収割合（％）		官30 民70														
法令制限、その他留意事項																
保安林		水涵保														
自然公園		－														
砂防指定		－														
車両制限（t）		10														
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														
			計			4,319	2,428	2,020	1,467	310	23	1	10,568	4,028.75		

7号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	56	5.99	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
602リ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ネズコ 一般材		その他針葉樹NA 低質材		ブナ 一般材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材	
平均 (径級/樹高)	28	21	16	11	24	15	14	12	20	12	10	7	32	16	24	15	26	16	26	15
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			397	7.97			68	2.34			111	2.02								
12 cm	141	8.46	30	1.80	27	1.62	57	3.42	2	0.11	14	0.69								
14 cm	221	19.89	27	2.43	19	1.90	50	5.00	5	0.43	9	0.73								
16 cm	212	29.68	11	1.54	31	4.03	47	6.11	1	0.14	9	1.03								
18 cm	208	39.52	12	2.28	54	9.72	36	6.48	3	0.46	9	1.30								
20 cm	266	69.16	11	2.86	41	9.84	18	4.32	2	0.41	4	0.87								
22 cm	263	86.79	4	1.32	42	11.76	8	2.24			3	0.74			2	0.50	3	0.75		
24 cm	325	143.00	6	2.64	41	14.35	8	2.80			2	0.64					2	0.60	1	0.30
26 cm	328	173.84	7	3.71	20	8.80	3	1.32			1	0.32					1	0.42		
28 cm	342	229.14	15	10.05	24	12.00	5	2.50	4	1.96	1	0.49					1	0.48	1	0.40
30 cm	371	296.80	20	16.00	32	19.20	1	0.60	1	0.61	1	0.57					1	0.49		
32 cm	335	311.55	14	13.02	22	14.62							1	0.55	1	0.51				
34 cm	306	333.54	11	11.99	11	8.83														
36 cm	301	394.31	19	24.89	3	2.41					1	0.81								
38 cm	227	340.50	12	18.00	8	6.90														
40 cm	183	312.93	7	11.97	2	1.89											1	1.00		
42 cm	118	227.74	6	11.58	4	4.27	1	1.19												
44 cm	81	174.96	3	6.48	1	1.05														
46 cm	51	121.89	2	4.78	1	1.03														
48 cm	24	61.44																		
50 cm	17	48.11			1	1.46														
52 cm	14	43.54																		
54 cm	5	14.20																		
56 cm	1	3.18																		
58 cm	3	9.77																		
60 cm																				
62 cm以上	1	3.82																		
計	4,344	3,497.76	614	155.31	384	135.68	302	38.32	18	4.12	165	10.21	1	0.55	3	1.01	9	3.74	2	0.70

樹種	サワグルミ 一般材		ウダイカンバ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		カエデ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材							
平均 (径級／樹高)	28	17	26	17	26	15	28	14	24	15	22	15	8	7						
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下													3743	50.22						
12 cm													318	19.08						
14 cm													195	17.55						
16 cm													145	17.40						
18 cm													110	17.60						
20 cm													83	17.43						
22 cm			3	0.75					2	0.50	4	1.00	44	11.00						
24 cm			4	1.20	1	0.30			1	0.30	4	1.20	20	6.00						
26 cm	1	0.37	3	1.25	1	0.35			3	1.04	2	0.72	17	5.89						
28 cm			2	1.05			1	0.37					10	4.28						
30 cm			2	1.07	1	0.42							4	1.78						
32 cm	1	0.62																		
34 cm			1	0.61																
36 cm																				
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	2	0.99	15	5.93	3	1.07	1	0.37	6	1.84	10	2.92	4,689	168.23						
7号物件																(本) 計		(材積) 計		
																10,568		4,028.75		

公売物件所在位置図

1:20,000

7号物件

凡例


公売箇所



除外地



公売物件所在位置図



7号物件

航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図

1:5,000

7号物件

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

航空レーザ計測によるC S立体図



7号物件

凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		8	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所	石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件は森林施業上の理由により、作業可能期間は毎年9月1日から11月30日までとします。 4. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 5. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 6. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名	葛丸川山		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)				
林小班名	605ね2																
林名区分	分収造林		スギ	生立木	一般材		431	524	183	38	2	1,178	583.44	24	17		
林齢（年）	61		スギ	生立木	低質材	172	39	6	13	4	1	235	34.08	14	8		
面積（ha）	2.89		アカマツ	生立木	一般材		162	208	169	13		552	303.72	26	18		
伐採方法	皆伐		アカマツNA	生立木	低質材	7	78	27	6			118	28.62	18	15		
伐採率（%）	100		ネズコ	生立木	一般材		7	4	1			12	3.50	20	13		
調査方法	直径毎木法		その他針葉樹NA	生立木	低質材	25	10			1		36	2.85	12	7		
契約関係	分収造林		N 計			204	727	769	372	56	3	2,131	956.21				
官収割合（%）	官20 民80																
			クリ	生立木	一般材			41	26	3		70	32.64	30	15		
			ミズナラ	生立木	一般材			11				11	3.18	22	15		
法令制限、その他留意事項			コナラ	生立木	一般材			6	2			8	3.36	26	16		
保安林	水涵保		サワグルミ	生立木	一般材					2	1	3	5.43	44	26		
自然公園	－		ミズメ	生立木	一般材			1				1	0.24	22	14		
砂防指定	－		ホオノキ	生立木	一般材			1	2			3	1.93	32	17		
車両制限（t）	10		サクラ	生立木	一般材			3				3	0.97	24	15		
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月		カエデ	生立木	一般材			3				3	1.22	26	17		
			その他広葉樹	生立木	一般材			2				2	0.74	26	16		
			その他広葉樹	生立木	低質材	2,009	595	124	14			2,742	128.34	10	7		
			L 計			2,009	595	192	44	5	1	2,846	178.05				
			計			2,213	1,322	961	416	61	4	4,977	1,134.26				


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	61	2.89	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
605ね2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		ネズコ 一般材		その他針葉樹NA 低質材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材		サワグルミ 一般材	
平均 (径級/樹高)	24	17	14	8	26	18	18	15	20	13	12	7	30	15	22	15	26	16	44	26
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			172	3.26			7	0.24			25	0.57								
12 cm	52	3.12	16	0.96	8	0.56	22	1.54	3	0.17	5	0.28								
14 cm	74	6.66	12	1.08	29	2.90	13	1.30	1	0.10										
16 cm	84	10.92	5	0.65	36	5.04	11	1.54	1	0.12	3	0.34								
18 cm	105	19.95	1	0.19	35	6.65	21	3.99	1	0.19	1	0.16								
20 cm	116	29.00	5	1.25	54	13.50	11	2.75	1	0.25	1	0.19								
22 cm	109	33.79	2	0.62	37	11.84	10	3.20	1	0.29			10	2.26	4	0.88	2	0.46		
24 cm	120	46.80	1	0.39	44	17.60	3	1.20	1	0.36			7	1.95	4	1.16	1	0.34		
26 cm	113	53.11	2	0.94	40	19.60	6	2.94					13	4.37	3	1.14				
28 cm	101	57.57			41	22.96	4	2.24	1	0.47			8	3.08			2	0.80		
30 cm	81	55.08	1	0.68	46	32.66	4	2.84	1	0.57			3	1.40			1	0.62		
32 cm	58	46.98	1	0.81	53	41.67	2	1.93					6	3.15			1	0.48		
34 cm	45	42.75	2	1.90	49	41.72	3	2.09					7	4.00			1	0.66		
36 cm	30	33.44	4	4.30	37	35.84	1	0.82					8	5.58						
38 cm	33	42.21	3	3.23	19	20.95			1	0.98			3	2.43						
40 cm	17	24.37	3	3.98	11	13.19							2	1.77						
42 cm	13	22.57	1	1.47	5	6.00							1	0.73					2	3.00
44 cm	17	32.14			5	7.49					1	1.31	2	1.92						
46 cm	4	8.05	3	5.57	2	2.49														
48 cm	4	9.77																		
50 cm					1	1.06														
52 cm	1	2.36																	1	2.43
54 cm	1	2.80	1	2.80																
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1,178	583.44	235	34.08	552	303.72	118	28.62	12	3.50	36	2.85	70	32.64	11	3.18	8	3.36	3	5.43

樹種	ミズメ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材		カエデ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材									
平均 (径級／樹高)	22	14	32	17	24	15	26	17	26	16	10	7								
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下											2009	26.66								
12 cm											191	9.55								
14 cm											136	9.52								
16 cm											110	11.00								
18 cm											89	12.46								
20 cm											69	13.80								
22 cm	1	0.24					1	0.22			41	8.98								
24 cm			1	0.36	2	0.60			1	0.34	33	8.93								
26 cm							1	0.42			16	5.23								
28 cm					1	0.37			1	0.40	15	5.78								
30 cm							1	0.58			19	8.74								
32 cm											9	4.62								
34 cm											3	1.84								
36 cm											2	1.23								
38 cm			2	1.57																
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1	0.24	3	1.93	3	0.97	3	1.22	2	0.74	2,742	128.34								
8号物件																(本) 計		(材積) 計		
																4,977		1,134.26		

公売物件所在位置図




8号物件

凡例

公売物件




公売物件所在位置図



8号物件

凡例	
公売物件	

凡例	
公売物件	



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】


尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図

8号物件



凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

航空レーザ計測によるC S立体図

8号物件



凡例	
公売物件	