

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		9		特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		石鳥谷			樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名		葛丸川山						10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		612よ1																
林名区分		分収造林			その他広葉樹	生立木	一般材					6	2		8	9.00	46	16
林 齢（年）		70			その他広葉樹	生立木	低質材	1,791	914	623	351	15	7	3	3,704	627.33	18	10
面積（ha）		12.15			L 計			1,791	914	623	351	51	20	5	3,755	689.57		
伐採方法		皆伐																
伐採率（%）		100																
調査方法		直径毎木法																
契約関係		分収造林																
官収割合（%）		官20 民80																
法令制限、その他留意事項																		
保安林		水涵保																
自然公園		－																
砂防指定		－																
車両制限（t）		10																
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月																

9号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	70	12.15	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
612よ1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材	
	32	20	22	14	30	18	24	16	36	19	30	18	48	16	46	15	46	18	44	16
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			387	9.38																
12 cm	3	0.15	168	8.40																
14 cm	16	1.28	248	19.84			19	1.71			2	0.19								
16 cm	104	13.52	200	26.00	2	0.26	67	8.71	3	0.39	26	3.38								
18 cm	80	15.20	197	37.43	9	1.71	77	14.63	4	0.72	35	6.30								
20 cm	140	36.40	161	41.86	43	10.32	65	15.60	4	0.88	49	11.04								
22 cm	161	53.13	137	45.21	57	17.10	50	15.00	7	1.96	61	17.10								
24 cm	172	70.52	119	48.79	71	26.98	64	24.32	12	4.20	56	19.63								
26 cm	183	91.50	80	40.00	67	29.48	41	18.04	35	14.38	56	22.96								
28 cm	211	126.60	62	37.20	66	34.98	31	16.43	42	19.36	47	22.23								
30 cm	236	169.92	47	33.84	81	49.41	28	17.08	52	29.12	63	35.69								
32 cm	212	171.72	51	41.31	78	53.82	20	13.80	53	33.39	60	37.87								
34 cm	219	208.05	51	48.45	41	33.21	12	9.72	71	53.08	57	43.39								
36 cm	231	242.55	33	34.65	43	39.13	14	12.74	61	50.98	46	38.53								
38 cm	191	219.65	39	44.85	28	29.96	4	4.28	68	62.20	38	35.03								
40 cm	175	232.75	34	45.22	24	28.32	8	9.44	62	61.14	47	48.21								
42 cm	149	219.03	30	44.10	14	20.13	1	1.53	41	44.45	18	18.42	5	4.56	3	2.61			2	1.88
44 cm	117	194.22	23	38.18	5	7.58	2	3.04	28	33.71	28	31.30	1	1.00	2	2.00			1	0.86
46 cm	80	147.34	18	33.48	6	10.41	1	1.64	20	27.15	9	11.68	2	2.02			1	1.23	2	2.16
48 cm	57	114.95	15	30.57	1	1.70			15	21.61	16	21.60	1	1.33					1	1.17
50 cm	44	92.19	15	31.95	1	1.99	1	2.17	8	10.61	2	3.48	3	3.63	1	1.26			1	1.26
52 cm	25	53.79	7	13.99	1	2.34			5	7.31	4	7.36	2	2.82	1	1.31				
54 cm	21	48.61	4	8.64					2	3.15	4	4.77	1	1.71	1	1.09				
56 cm	9	21.82	4	9.37					1	1.46	3	5.47	1	1.82	1	1.16				
58 cm	6	15.65	3	7.88					1	1.69	2	3.54	1	1.80						
60 cm	2	5.13	4	10.24									1	1.54						
62 cm以上	10	28.68	1	3.01																
計	2,854	2,594.35	2,138	793.84	638	398.83	505	189.88	595	482.94	729	449.17	18	22.23	9	9.43	1	1.23	7	7.33

樹種	コナラ 低質材		サワグルミ 一般材		ケヤキ 一般材		ホオノキ 一般材		トチノキ 低質材		シナノキ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級／樹高)	52	16	64	24	62	18	42	16	54	19	42	23	46	16	18	10				
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下															1791	26.45				
12 cm															252	12.60				
14 cm															219	17.52				
16 cm															187	20.57				
18 cm															144	23.04				
20 cm															112	22.40				
22 cm															125	31.25				
24 cm															135	40.50				
26 cm															123	45.51				
28 cm															125	53.75				
30 cm															115	56.35				
32 cm															109	59.95				
34 cm															73	48.18				
36 cm															80	58.40				
38 cm															52	44.72				
40 cm															37	37.00				
42 cm							1	0.91			1	1.34	1	0.79	3	2.67				
44 cm											1	1.47	3	2.86	1	1.06				
46 cm	1	1.15											1	1.23	6	6.13				
48 cm													1	1.25	2	2.11				
50 cm															3	3.54				
52 cm															5	6.47				
54 cm									1	1.71			1	1.60	2	2.40				
56 cm													1	1.27						
58 cm	1	1.46																		
60 cm																				
62 cm以上			1	2.97	1	2.01									3	4.76				
計	2	2.61	1	2.97	1	2.01	1	0.91	1	1.71	2	2.81	8	9.00	3,704	627.33				
9号物件																	(本) 計	(材積) 計		
																	11,214	5,598.58		

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		9	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
国有林名		葛丸川山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		612た1		2. 物件共通特記事項を遵守してください。													
林名区分		分収造林			スギ	生立木	一般材		3	5	6	1	1	16	13.17	32	18
林齢（年）		70			スギ	生立木	低質材	10	38	11	1			60	6.88	16	8
面積（ha）		1.82			ヒノキ	生立木	低質材		3	2				5	0.96	18	10
伐採方法		皆伐			カラマツ	生立木	一般材		27	98	54	9	1	189	119.98	28	18
伐採率（％）		100			カラマツNA	生立木	低質材	1	83	40	7			131	35.51	20	15
調査方法		直径毎木法			アカマツ	生立木	一般材		1	76	117	29	1	224	183.57	34	19
契約関係		分収造林			アカマツNA	生立木	低質材		55	95	82	25	2	259	161.71	30	17
官収割合（％）		官20 民80	N 計				11	210	327	267	64	5	884	521.78			
			6. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。														
				クリ	生立木	一般材				2	2	4	3.63	40	17		
法令制限、その他留意事項				ミズナラ	生立木	一般材				1		1	0.70	34	18		
保安林		水涵保		コナラ	生立木	一般材				12		12	8.24	34	17		
自然公園		－		サクラ	生立木	一般材				1	2	3	2.60	40	16		
砂防指定		－		カエデ	生立木	一般材				1		1	0.57	34	15		
車両制限（t）		10		その他広葉樹	生立木	低質材	712	186	63	13	2	976	61.01	10	7		
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月		L 計			712	186	63	30	6	997	76.75				
			10. 沢の汚濁には十分注意し、汚濁防止の対策を講じること。														
				計			723	396	390	297	70	5	1,881	598.53			

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	70	1.82	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	直径毎木法	官20 民80	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
612た1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		ヒノキ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		ミズナラ 一般材		コナラ 一般材	
平均 (径級/樹高)	32	18	16	8	18	10	28	18	20	15	34	19	30	17	40	17	34	18	34	17
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			10	0.26					1	0.03										
12 cm			11	0.40					5	0.30										
14 cm			7	0.38	1	0.06			18	1.80			5	0.40						
16 cm	1	0.14	10	1.01	1	0.09	8	1.20	19	2.85			10	1.30						
18 cm	1	0.16	5	0.67	1	0.10	8	1.52	22	4.18			16	2.88						
20 cm	1	0.31	5	0.88			11	2.75	19	4.75	1	0.24	24	5.76						
22 cm	2	0.54	5	0.73			19	5.70	16	4.80	5	1.50	17	5.10						
24 cm	1	0.41	4	0.93	2	0.71	23	8.74	8	3.04	9	3.15	16	5.60						
26 cm							20	8.80	10	4.40	14	6.16	20	8.74						
28 cm	1	0.47	2	0.73			20	10.60	3	1.59	18	9.54	22	11.66						
30 cm	1	0.57					16	9.76	3	1.83	30	18.00	20	12.00						
32 cm							13	9.36	2	1.44	25	17.75	21	14.79					4	2.24
34 cm	4	3.23					7	5.67	2	1.62	33	26.31	19	14.78	1	0.57	1	0.70	2	1.32
36 cm			1	0.89			10	9.60	3	2.88	21	19.53	20	18.60	1	0.78			3	2.10
38 cm							13	13.91			17	17.34	10	10.20					2	1.52
40 cm	2	2.04					11	13.97			21	23.10	12	13.20					1	1.06
42 cm							3	4.92			9	11.01	10	11.43						
44 cm							3	4.96			10	12.58	4	4.80	1	1.13				
46 cm							2	3.88			6	8.67	6	7.41	1	1.15				
48 cm											3	4.94	3	4.03						
50 cm	1	2.21					1	2.30			1	2.02	2	3.93						
52 cm							1	2.34												
54 cm																				
56 cm											1	1.73	1	2.31						
58 cm																				
60 cm	1	3.09											1	2.79						
62 cm以上																				
計	16	13.17	60	6.88	5	0.96	189	119.98	131	35.51	224	183.57	259	161.71	4	3.63	1	0.70	12	8.24

樹種	サクラ 一般材		カエデ 一般材		その他広葉樹 低質材															
平均 (径級／樹高)	40	16	34	15	10	7														
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下					712	9.77														
12 cm					73	3.65														
14 cm					39	3.12														
16 cm					35	3.85														
18 cm					20	3.00														
20 cm					19	3.80														
22 cm					15	3.75														
24 cm					12	3.60														
26 cm					15	5.55														
28 cm					8	3.68														
30 cm					13	7.15														
32 cm					4	2.20														
34 cm	1	0.61	1	0.57	5	2.94														
36 cm					1	0.73														
38 cm					3	2.43														
40 cm																				
42 cm	1	0.91			1	0.85														
44 cm																				
46 cm	1	1.08			1	0.94														
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	3	2.60	1	0.57	976	61.01														
9号物件																(本) 計	(材積) 計			
																1,881	598.53			

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		9	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件は森林施業上の理由により、作業可能期間は毎年9月1日から11月30日までとします。 4. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 5. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 6. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 7. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 8. 本物件は、砂防指定地となっております。事前に協議する必要があり、協議には約1ヶ月程度の期間を要します。 9. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 10. 本物件の搬出には、市道を使用することになります。買受人は作業着手前に、花巻市へ所定の手続きを行ってください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名	葛丸川山	10cm 以下		12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
林小班名	612た2															
林名区分	分収造林															
林齢（年）	70															
面積（ha）	0.05															
伐採方法	皆伐															
伐採率（%）	100															
調査方法	毎木調査法															
契約関係	分収造林															
官収割合（%）	官20 民80															
法令制限、その他留意事項																
保安林	水涵保															
自然公園	－															
砂防指定	○															
車両制限（t）	10															
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月															

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	70	0.05	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	毎木調査法	官20 民80	水涵保	—	○	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
612た2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 低質材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		その他広葉樹 低質材											
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下	1	0.02					23	0.35										
12 cm							3	0.13										
14 cm							3	0.18										
16 cm							2	0.22										
18 cm							1	0.14										
20 cm							2	0.35										
22 cm																		
24 cm							1	0.28										
26 cm					2	0.85												
28 cm	1	0.25	1	0.55			2	0.71										
30 cm																		
32 cm																		
34 cm																		
36 cm																		
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	2	0.27	1	0.55	2	0.85	37	2.37										

9号物件

(本) 計	(材積) 計
42	4.04

公売物件所在位置図

9号物件

612

ほ₁ ⑨ 72㊦
ほ₂ ⑨ 72㊦
た₂ 65㊦ ⑨ 分造
ね₂ 25㊦ 分造

603

た₁ 14㊦ ⑨
そ ① 28㊦

612

ほ₁ ⑨ 72㊦
ほ₂ ⑨ 72㊦
た₂ 65㊦ ⑨ 分造
ね₂ 25㊦ 分造

凡例

公売箇所



除外地




埋蔵文化財包蔵地




1:20,000

公売物件所在位置図



公売物件所在位置図



1:5,000

9号物件

至 高井沢


602

凡例

公売物件



埋蔵文化財包蔵地



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図

9号物件




1:5,000

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹

航空レーザ計測によるC S立体図


9号物件




凡例	
公売物件	

航空レーザ計測による樹頂点図

9号物件



凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるC S立体図

9号物件



凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		10	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所	石鳥谷		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 7. 沢の汚濁には十分注意し、汚濁防止の対策を講じること。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名	葛丸川山	10cm 以下					12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名	612ろ															
林名区分	分収造林			スギ	生立木	一般材		1,306	45				1,351	159.52	16	10
林齢（年）	30			スギ	生立木	低質材	180	1,036	45				1,261	102.28	12	9
面積（ha）	2.83			N 計			180	2,342	90				2,612	261.80		
伐採方法	経常間伐															
伐採率（%）	35			その他広葉樹	生立木	低質材	180						180	4.51	10	7
調査方法	標準地調査法			L 計			180						180	4.51		
契約関係	分収造林															
官収割合（%）	官30 民70															
法令制限、その他留意事項																
保安林	水涵保															
自然公園	－															
砂防指定	－															
車両制限（t）	10															
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月															
			計			360	2,342	90				2,792	266.31			

10号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	30	2.83	経常間伐	35	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
612ろ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 低質材															
	16	10	12	9	10	7	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			180	6.31	180	4.51														
12 cm	90	4.51	451	24.33																
14 cm	360	27.94	315	23.88																
16 cm	451	49.57	135	16.22																
18 cm	315	47.31	135	22.08																
20 cm	90	16.67																		
22 cm			45	9.46																
24 cm																				
26 cm	45	13.52																		
28 cm																				
30 cm																				
32 cm																				
34 cm																				
36 cm																				
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1,351	159.52	1,261	102.28	180	4.51														

10号物件	(本) 計	(材積) 計
	2,792	266.31

公売物件所在位置図

10号物件

612

ほ1 72〇
ほ2 72〇
た2 65〇 分造
ね2 25〇 分造

603

た1 14〇 〇
そ 1 28〇

612

た1 118〇 99

601

ほ2 60〇 50

凡例

公売物件




1:20,000

公売物件所在位置図

612

10号物件



紫波郡紫波町
花巻市石鳥谷

凡例	
公売物件	

至 高井沢

航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。


尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図


紫波 S A

10号物件



1:5,000

凡	例
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるC S立体図

10号物件



凡例	
公売物件	