

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		11	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件に隣接している「612口」は、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社に送電線敷として貸し付けしている土地となっており、別紙1/5,000図面の青色箇所のとおり、送電線及び鉄塔から離れた箇所に森林作業道を作設使用することについて、東北電力ネットワーク株式会社岩手支社より、別紙「貸付地（612口）内の搬出路作設案件について」のとおり、条件付きで同意を得ております。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数								計		平均	
国有林名	葛丸川山	10cm 以下		12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）					
林小班名	612そ																	
林名区分	分収造林																	
林齢（年）	29																	
面積（ha）	14.24																	
伐採方法	経常間伐																	
伐採率（%）	35																	
調査方法	標準地調査法																	
契約関係	分収造林																	
官収割合（%）	官30 民70																	
法令制限、その他留意事項																		
保安林	水涵保																	
自然公園	－																	
砂防指定	－																	
車両制限（t）	10																	
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月																	

11号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	29	14.24	経常間伐	35	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
612そ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材															
	18	13	16	11	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			835	31.32														
12 cm			1,670	98.14														
14 cm	209	16.70	209	16.70														
16 cm	1,044	125.28	626	75.17														
18 cm	626	112.75	835	133.63														
20 cm	418	93.96	209	45.94														
22 cm	1,462	386.28	626	164.95														
24 cm																		
26 cm	418	169.13	418	150.34														
28 cm																		
30 cm																		
32 cm																		
34 cm																		
36 cm																		
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	4,177	904.10	5,428	716.19														

11号物件	(本) 計	(材積) 計
	9,605	1,620.29

【 11号物件の特記事項 】

貸付地(612口林小班)内の搬出路作設条件について

1. 当該地の電線地上高と重機作業可能高さについて

電線最下垂時の電線地上高は約8.4mとなっており、送電線下での搬出路作設に伴う重機作業における電線からの隔離距離5.0m以上を確保する必要があります。

よって、送電線下で重機作業する際の作業可能高さは3.4m以下となります。

2. 搬出路作設に伴う安全確認について

搬出路作設前に、貸付契約相手方である東北電力ネットワーク株式会社で安全確認を行うことになっておりましたので、買受者は事前に担当森林官まで連絡してください。

3. 貸付地の現地標示杭等について

貸付地界には杭等が設置しておりますので、杭等を損傷しないよう十分注意してください。
また、杭等は移動しないでください。

4. 搬出路の変更について

搬出路作設が予定線(別紙図面の青色線)から変更となる場合は、速やかに担当森林官まで連絡してください。

公売物件所在位置図

11号物件

612

ほ1 ㊦ 72㊦
ほ2 ㊦ 72㊦
た2 65㊦ ㊦ 分造
ね2 25㊦ 分造

凡例

公売物件



1:20,000


公売物件所在位置図

森

林

管

理



1:5,000

署

11号物件

612


貸付地使用承諾箇所

凡例

公売物件



標準地



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測によるCS立体図

11号物件



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	12	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所	石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 本物件は、近隣に埋蔵文化財包蔵地があるため、搬出路作設及び伐採作業を行う場合には、事前に岩手県教育委員会と協議する必要があります。協議には約1ヶ月程度の期間を要します。 5. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 6. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 7. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名	葛丸川山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名	612ね1		スギ	生立木	一般材		634	22				656	77.24	16	10	
林名区分	分収造林		スギ	生立木	低質材	87	501	22				610	49.52	12	9	
林齢（年）	30		N 計			87	1,135	44				1,266	126.76			
面積（ha）	1.37															
伐採方法	経常間伐		その他広葉樹	生立木	低質材	87						87	2.18	10	7	
伐採率（%）	35		L 計			87						87	2.18			
調査方法	標準地調査法															
契約関係	分収造林															
官収割合（%）	官30 民70															
法令制限、その他留意事項																
保安林	水涵保															
自然公園	－															
砂防指定	－															
車両制限（t）	10															
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月															
		計				174	1,135	44				1,353	128.94			

12号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	30	1.37	経常間伐	35	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
612ね1	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 低質材													
	16	10	12	9	10	7	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			87	3.05	87	2.18												
12 cm	44	2.18	218	11.78														
14 cm	175	13.53	153	11.56														
16 cm	218	24.00	65	7.86														
18 cm	153	22.91	65	10.69														
20 cm	44	8.07																
22 cm			22	4.58														
24 cm																		
26 cm	22	6.55																
28 cm																		
30 cm																		
32 cm																		
34 cm																		
36 cm																		
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	656	77.24	610	49.52	87	2.18												

12号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,353	128.94

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	12	特記事項 1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 6. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 7. 沢の汚濁には十分注意し、汚濁防止の対策を講じること。	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
森林事務所	石鳥谷		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名	葛丸川山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名	612ね2															
林区区分	分収造林		スギ	生立木	一般材		581	20				601	71.02	16	10	
林齢（年）	30		スギ	生立木	低質材	80	461	20				561	45.53	12	9	
面積（ha）	1.26		N 計			80	1,042	40				1,162	116.55			
伐採方法	経常間伐															
伐採率（％）	35		その他広葉樹	生立木	低質材	80						80	2.01	10	7	
調査方法	標準地調査法		L 計			80						80	2.01			
契約関係	分収造林															
官収割合（％）	官30 民70															
法令制限、その他留意事項																
保安林	水涵保															
自然公園	－															
砂防指定	－															
車両制限（t）	10															
搬出期限（ヶ月）	36ヶ月															
		計			160	1,042	40				1,242	118.56				

12号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	30	1.26	経常間伐	35	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
612ね2	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 低質材															
	16	10	12	9	10	7	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			80	2.81	80	2.01														
12 cm	40	2.01	201	10.83																
14 cm	160	12.44	140	10.63																
16 cm	201	22.07	60	7.22																
18 cm	140	21.06	60	9.83																
20 cm	40	7.42																		
22 cm			20	4.21																
24 cm																				
26 cm	20	6.02																		
28 cm																				
30 cm																				
32 cm																				
34 cm																				
36 cm																				
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	601	71.02	561	45.53	80	2.01														

12号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,242	118.56

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		12		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
森林事務所		石鳥谷		1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承諾願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 4. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 5. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm					42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
国有林名		葛丸川山			スギ	生立木	一般材		480	17				497	58.64	16	10
林小班名		612ね3			スギ	生立木	低質材	66	382	17				465	37.59	12	9
林名区分		分収造林			N 計			66	862	34				962	96.23		
林齢（年）		30															
面積（ha）		1.04			その他広葉樹	生立木	低質材	66						66	1.66	10	7
伐採方法		経常間伐			L 計			66						66	1.66		
伐採率（%）		35															
調査方法		標準地調査法															
契約関係		分収造林															
官収割合（%）		官30 民70															
法令制限、その他留意事項																	
保安林		水涵保															
自然公園		－															
砂防指定		－															
車両制限（t）		10															
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月															
				計			132	862	34				1,028	97.89			

12号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	30	1.04	経常間伐	35	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
612ね3	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 低質材															
	16	10	12	9	10	7	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			66	2.32	66	1.66														
12 cm	33	1.66	166	8.94																
14 cm	132	10.27	116	8.78																
16 cm	166	18.22	50	5.96																
18 cm	116	17.39	50	8.11																
20 cm	33	6.13																		
22 cm			17	3.48																
24 cm																				
26 cm	17	4.97																		
28 cm																				
30 cm																				
32 cm																				
34 cm																				
36 cm																				
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	497	58.64	465	37.59	66	1.66														

12号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,028	97.89

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

12号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	30	1. 61	経常間伐	35	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
葛丸川山	標準地調査法	官30 民70	水涵保	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限 (ヶ月)	契約関係			
612ね4	10	36ヶ月	分収造林			

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		その他広葉樹 低質材															
	16	10	12	9	10	7	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下			103	3. 59	103	2. 56														
12 cm	51	2. 56	256	13. 85																
14 cm	205	15. 90	179	13. 59																
16 cm	256	28. 20	77	9. 23																
18 cm	179	26. 92	77	12. 56																
20 cm	51	9. 49																		
22 cm			26	5. 38																
24 cm																				
26 cm	26	7. 69																		
28 cm																				
30 cm																				
32 cm																				
34 cm																				
36 cm																				
38 cm																				
40 cm																				
42 cm																				
44 cm																				
46 cm																				
48 cm																				
50 cm																				
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	768	90. 76	718	58. 20	103	2. 56														

12号物件	(本) 計	(材積) 計
	1,589	151.52

公売物件所在位置図

12号物件

612

ほ1 ㊦ 72㊦
ほ2 ㊦ 72㊦
た2 65㊦ ㊦ 分造
ね2 25㊦ 分造


凡例

公売物件



1:20,000


公売物件所在位置図



12号物件

凡例	
公売物件	
標準地	

至 高井沢



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。

【 判読方法 】


尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。

また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図


紫波 S A



1:5,000

12号物件

凡 例	
	公売物件
	スギ
	カラマツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるC S立体図

12号物件



凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		13	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		石鳥谷	1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 本物件は森林施業上の理由により、作業可能期間は毎年9月1日から11月30日までとします。 4. 本物件及びその周辺は保安林となっていることから、作業着手前に、保安林内の作業仕組計画書の承認願いを担当森林官へ提出してください。なお、当承認願いの承認手続きで約3週間程度の期間を要します。 5. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 6. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木か判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 7. 本物件に隣接している箇所に、貸付している水路敷及び構造物（階段）がありますので、損傷しないようにしてください。 8. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 9. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 10. 沢の汚濁には十分注意し、汚濁防止の対策を講じること。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
国有林名		葛丸川山					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
林小班名		613わ															
林名区分		分収造林		スギ	生立木	一般材		1,946	2,586	2,320	889	156	5	7,902	6,444.90	30	20
林齢（年）		61		スギ	生立木	低質材	355							355	11.40	8	8
面積（ha）		13.34		ヒノキ	生立木	一般材		1						1	0.18	20	10
伐採方法		皆伐		カラマツ	生立木	一般材				2				2	2.01	36	21
伐採率（%）		100		アカマツ	生立木	一般材		455	714	373	90	7		1,639	880.34	26	18
調査方法		直径毎木法		アカマツNA	生立木	低質材	52	241	55	10	2			360	66.42	16	14
契約関係		分収造林		N 計			407	2,643	3,355	2,705	981	163	5	10,259	7,405.25		
官収割合（%）		官30 民70															
				クリ	生立木	一般材			27	13	5			45	21.62	30	15
				ミズナラ	生立木	一般材			6	2				8	2.83	26	14
法令制限、その他留意事項				コナラ	生立木	一般材			6	5				11	5.46	30	15
保安林		水涵保		サワグルミ	生立木	一般材				2	2			4	5.28	40	24
自然公園		－		オニグルミ	生立木	一般材			3	1	2			6	3.75	34	16
砂防指定		－		ウダイカンバ	生立木	一般材					1			1	0.97	42	17
車両制限（t）		10		ケヤキ	生立木	一般材			5	2	1			8	4.80	32	16
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月		ホオノキ	生立木	一般材			7	2				9	3.88	28	15
				トチノキ	生立木	一般材					1			1	0.97	42	17
				シナノキ	生立木	一般材				3				3	3.69	36	26
				センノキ	生立木	一般材			1	1				2	1.04	30	16

13号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]


13号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


森林事務所	林名区分		林齢（年）		面積（ha）		伐採方法		伐採率（％）		特記事項									
石鳥谷	分収造林		61		13.34		皆伐		100											
国有林名	調査方法		官収割合（％）		保安林		自然公園		砂防指定											
葛丸川山	直径毎木法		官30 民70		水涵保		—		—											
林小班	車両制限（t）		搬出期限（ヶ月）		契約関係															
613わ	10		36ヶ月		分収造林															

樹種 平均 (径級／樹高)	オニグルミ 一般材		ウダイカンバ 一般材		ケヤキ 一般材		ホオノキ 一般材		トチノキ 一般材		シナノキ 一般材		センノキ 一般材		その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材			
本数／材積	34 (本)	16 (㎡)	42 (本)	17 (㎡)	32 (本)	16 (㎡)	28 (本)	15 (㎡)	42 (本)	17 (㎡)	36 (本)	26 (㎡)	30 (本)	16 (㎡)	38 (本)	18 (㎡)	14 (本)	9 (㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下																	1288	31.15		
12 cm																	321	16.05		
14 cm																	262	18.34		
16 cm																	190	19.00		
18 cm																	162	22.68		
20 cm																	138	24.84		
22 cm					2	0.48	1	0.24									83	19.92		
24 cm					1	0.28	2	0.56									70	19.60		
26 cm	1	0.35			1	0.35	3	1.05									51	17.85		
28 cm	2	0.80															55	22.00		
30 cm					1	0.52	1	0.52					1	0.42			4	1.75		
32 cm	1	0.55											1	0.62			8	3.78		
34 cm																	7	3.93		
36 cm							2	1.51			1	1.15			1	0.82	5	3.14		
38 cm											2	2.54					2	1.57		
40 cm					2	1.94											1	0.50		
42 cm	1	0.85	1	0.97					1	0.97					1	0.97				
44 cm	1	1.20																		
46 cm					1	1.23														
48 cm																				
50 cm																	3	3.96		
52 cm																				
54 cm																				
56 cm																				
58 cm																				
60 cm																				
62 cm以上																				
計	6	3.75	1	0.97	8	4.80	9	3.88	1	0.97	3	3.69	2	1.04	2	1.79	2,650	230.06		
13号物件																		(本) 計	(材積) 計	
																		13,009	7,691.39	

公売物件所在位置図



13号物件




599
わ, 68/50 ㊦
600
か, 2/23
か, 89/183

凡例

公売物件



公売物件所在位置図




1:5,000

13号物件

至 葛丸ダム

凡例	
公売物件	



航空レーザ計測による各図面について

● 樹頂点図

【 樹頂点図とは 】

森林内の個々の樹木の最も高い位置、すなわち樹頂を示す地点の図で、各樹木の密度を把握することができます。

【 判読方法 】

図面に記載している凡例のとおりです。

● C S 立体図

【 C S 立体図とは 】

地形図から判読できる3つの地形量「標高」「傾斜」「凹凸（曲率）」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図です。

このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができます。


【 判読方法 】

尾根（凸地）は赤色、谷（凹地）は青色で、表現されています。

尖ったやせ尾根ほど濃い赤で、緩やかな尾根は薄い赤、深い谷は濃い青で、浅い凹地形は薄い青で表現されています。


また、急傾斜地は暗く、緩傾斜地は明るく表現されています。

航空レーザ計測による樹頂点図




13号物件

凡	例
	公売物件
	スギ
	カラムツ
	アカマツ
	その他針
	広葉樹



航空レーザ計測によるC S立体図



13号物件

凡例	
公売物件	

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		14	特記事項 1. この物件は、分収造林契約による収益分収対象林分です。買受人は、国の分収に係わる代金については、国が発行する納入告知書により納入し、また、分収権者の分収に係わる代金については、契約後通知する方法で納入してください。 2. 物件共通特記事項を遵守してください。 3. 物件の区域を十分確認し、誤伐等未然防止に努めてください。 4. 本物件の売払木は、全て伐採・搬出してください。なお、売払木が判断しがたい立木については、担当森林官の指示に従ってください。 5. 本物件は、分収造林契約の候補地です。落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件を満たせば分収造林契約を締結することが可能です。 6. 本物件は、一部民有地と接しているため、境界標を損傷しないようにしてください。 7. 本物件の搬出は、遠野支署側の林道（里美林道）を使用することになります。林道状況等については、遠野支署の担当者に確認してください。	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
森林事務所		石鳥谷		樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
国有林名		遠安					10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）
林小班名		706ろ														
林名区分		分収造林		スギ	生立木	一般材						1	1	2.70	58	25
林齢（年）		70		カラマツ	生立木	一般材		334	1,343	554	70	4	2,305	1,528.72	28	21
面積（ha）		7.65		カラマツNA	生立木	低質材		12	7		1		20	7.03	22	17
伐採方法		皆伐		アカマツ	生立木	一般材		85	400	236	18		739	424.69	28	18
伐採率（％）		100		アカマツNA	生立木	低質材		8	14	3			25	9.46	24	16
調査方法		直径毎本法		N 計				439	1,764	793	89	5	3,090	1,972.60		
契約関係		分収造林														
官収割合（％）		官20 民80		クリ	生立木	一般材			1				1	0.24	24	12
				コナラ	生立木	一般材			4	1			5	2.42	30	16
				ケヤキ	生立木	一般材			2				2	0.40	22	12
法令制限、その他留意事項				ホオノキ	生立木	一般材			10				10	2.60	24	13
保安林		－		サクラ	生立木	一般材			1	1			2	0.96	30	15
自然公園		－		その他広葉樹	生立木	一般材			1				1	0.22	22	13
砂防指定		－		その他広葉樹	生立木	低質材	6,026	1,694	27				7,747	223.29	8	7
車両制限（t）		10		L 計			6,026	1,694	46	2			7,768	230.13		
搬出期限（ヶ月）		36ヶ月														
			計			6,026	2,133	1,810	795	89	5	10,858	2,202.73			

14号物件

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

森林事務所	林名区分	林齢 (年)	面積 (ha)	伐採方法	伐採率 (%)	特記事項
石鳥谷	分収造林	70	7.65	皆伐	100	
国有林名	調査方法	官収割合 (%)	保安林	自然公園	砂防指定	
遠安	直径毎木法	官20 民80	—	—	—	
林小班	車両制限 (t)	搬出期限(ヶ月)	契約関係			
706ろ	10	36ヶ月	分収造林			

樹種	スギ 一般材		カラマツ 一般材		カラマツNA 低質材		アカマツ 一般材		アカマツNA 低質材		クリ 一般材		コナラ 一般材		ケヤキ 一般材		ホオノキ 一般材		サクラ 一般材	
平均 (径級/樹高)	58	25	28	21	22	17	28	18	24	16	24	12	30	16	22	12	24	13	30	15
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																				
12 cm																				
14 cm			8	0.72			3	0.33	1	0.10										
16 cm			39	5.07	3	0.39	6	0.92	1	0.13										
18 cm			112	21.28	5	0.95	23	4.14	3	0.54										
20 cm			175	43.75	4	1.00	53	12.72	3	0.72										
22 cm			256	81.92	3	0.96	52	15.60	5	1.50					2	0.40	2	0.47		
24 cm			269	107.60	1	0.40	74	28.12	2	0.76	1	0.24	1	0.28			6	1.52	1	0.28
26 cm			290	145.00	3	1.50	97	42.68	2	0.88							1	0.27		
28 cm			277	171.74			97	48.50	3	1.50							1	0.34		
30 cm			251	188.25			80	48.00	2	1.20			3	1.46						
32 cm			186	161.82			85	56.95	2	1.34										
34 cm			152	155.04			58	45.82	1	0.79										
36 cm			105	124.95			45	41.85					1	0.68					1	0.68
38 cm			69	96.60			33	33.66												
40 cm			42	67.20			15	17.55												
42 cm			26	47.58	1	1.83	6	7.69												
44 cm			22	44.66			8	12.97												
46 cm			8	17.76			3	5.51												
48 cm			8	19.92																
50 cm			6	16.74			1	1.68												
52 cm			3	7.97																
54 cm			1	3.15																
56 cm																				
58 cm	1	2.70																		
60 cm																				
62 cm以上																				
計	1	2.70	2,305	1,528.72	20	7.03	739	424.69	25	9.46	1	0.24	5	2.42	2	0.40	10	2.60	2	0.96

樹種	その他広葉樹 一般材		その他広葉樹 低質材																
平均 (径級／樹高)	22	13	8	7															
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(㎡)
10 cm以下			6026	83.75															
12 cm			682	34.10															
14 cm			446	31.22															
16 cm			328	32.80															
18 cm			157	20.41															
20 cm			81	13.77															
22 cm	1	0.22	13	3.03															
24 cm			9	2.38															
26 cm			2	0.70															
28 cm			2	0.71															
30 cm			1	0.42															
32 cm																			
34 cm																			
36 cm																			
38 cm																			
40 cm																			
42 cm																			
44 cm																			
46 cm																			
48 cm																			
50 cm																			
52 cm																			
54 cm																			
56 cm																			
58 cm																			
60 cm																			
62 cm以上																			
計	1	0.22	7,747	223.29															
14号物件																(本) 計		(材積) 計	
																10,858		2,202.73	

公売物件所在位置図

14号物件


岩手南部森林管理署

遠野支署管内


1:20,000

凡例

公売物件



公売物件所在位置図



1:5,000

14号物件

凡例	
公売物件	

