### 令和7年度 第4回(10月期) 公 売 物 件 一 覧 表 ( 立 木 )

置賜森林管理署

										幹材積(m3)				lán . I .
入札番号	物件所在地	契約関係	伐採方法	面積(ha)	林 齢	主要樹種	本数(本)	スギ (一般材)	カラマツ (一般材)	その他N	L	合計	延納	搬出 期間
1	大沢外 5 339外30 国有林 97林班ろ1小班	国有林	皆伐	0. 91	62	スギ外	742	480. 12			103. 38	583. 50	可	36カ月
2	大沢外 5 339外30 国有林 97林班ね小班外 1	国有林	皆伐	8. 51	69 <b>~</b> 70	スギ外	3, 060	4, 847. 13			95. 35	4, 942. 48	可	36カ月
3	大沢外 5 339外30 国有林 97林班む小班	国有林	皆伐	0. 54	70	スギ外	380	335. 03			9. 40	344. 43	可	36カ月
(4)	道六神山外 4 国有林 90林班ち小班	国有林	皆伐	10. 96	66	スギ外	4, 364	6, 282. 58		141. 99	112. 63	6, 537. 20	可	36カ月
	合計			20. 92			8, 546	11, 944. 86		141. 99	320. 76	12, 407. 61		

<sup>※</sup>物件番号の括弧書きは再出品物件である。

# 公 売 物 件 明 細 書(立 木)

入札番号	1	特記事項				主要樹	種径級	別本数	及び総	材積、	平均径	級				
物件所在地	大沢外5 339外30	1. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示してお			一般材	:	径	級	別	本	娄	汝	ii.	i <del>l</del>	平	均
初十万江上	97林班 ろ1小班	り、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及び ・搬出に際し、それらを損傷しないよう留意すること。	樹種	種類	一般材 低質材 別		12~		32~	42~			本数	材積	径級	樹高
調査方法	標準地調査					以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐	2. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐採及び搬出すること。なお、これ	スギ	生立木	一般材			273	108	72			453	462. 65	32	25
面積(ha)	0. 91	によらない場合は、森林官等の指示に従うこと。	スギ	生立木	低質材		36	36					72	17. 47	20	13
林齢(年)	62	3. 本物件は保安林に指定されており、搬出等にあたっては、 保安林内行為の協議が必要となるため、買受人は担当する	N <del>≣†</del>										525	480. 12		
搬出期間(ヶ月)	36	│ 森林官等に連絡し、協議が整ってから作業を行うこと。 │	ナラ	生立木	一般材			36	18				54	36. 58	32	20
契約関係	国有林	4. 本物件は敷石道に隣接する箇所があるため損傷しないよう注意すること。また、搬出の際、敷石道を横断する場合	ナラ	生立木	低質材			145					145	62. 25	26	19
分収割合	-	は鉄板を敷くなどすること。なお、鉄板は買受者において 用意すること。	その他広葉樹	生立木	低質材		18						18	4. 55	20	18
			L 計										217	103. 38		
法令制限、	その他留意事項	う厳重に注意すること。また、境界には境界標が埋設されているため、損傷及び移動しないようにすること。なお、														
保安林	水涵保	損傷及び移動した場合には森林管理署長等の指示により、														
自然公園	-															
砂防指定	-	6. 本物件は、林地保全等のため伐採及び搬出作業が可能な期間を8月~12月に限定し、それ以外の期間での伐採作業														
その他	作業期間の限定	を禁止する。 伐採作業等で入林する場合は、森林官等の指示に従うこと。														
			計										742	583. 50		

国有林名

入札番号

大沢外5 339外30

林小班 97林班 ろ1小班

樹種		スギ 般材		スギ 質材		ナラ ·般材		ナラ .質材		也広葉樹 :質材								
平均 (径級/樹高)	32	25	20	13	32	20	26	19	20	18								
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm			36	2. 55														
16 cm																		
18 cm																		
20 cm									18	4. 55								
22 cm	18	10. 19					18	5. 46										
24 cm	55	31.85	18	3. 09			18	6. 55										
26 cm	91	58. 42	18	11. 83			91	40. 59										
28 cm	36	18. 93			18	9. 65	18	9. 65										
30 cm	73	67. 89			18	11. 10												
32 cm	18	19. 47																
34 cm	36	33. 85																
36 cm					18	15. 83												
38 cm	18	26. 21																
40 cm	36	59. 70																
42 cm	18	33. 31																
44 cm	36	64. 79																
46 cm																		
48 cm	18	38. 04																
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm																		
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	453	462. 65	72	17. 47	54	36. 58	145	62. 25	18	4. 55								

## 公 売 物 件<sub>,</sub> 明 細 書 (立 木)

入札番号	2	特記事項				主要植	尌種径糺	及別本数	及び総	ネ材積、ឆ	平均径約	汲				
物件所在地	大平外5 339外30	1. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示してお					径	級	別	本	数	Ţ	i	Ħ	平	均
初十八江地	97林班 ね小班外1	り、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及び	樹種	種類	一般材低 質材別	10cm			32~	42~	52~		本数	材積	径級	樹高
調査方法	標準地調査	搬出に際し、それらを損傷しないよう留意すること。				以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐	2. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐採及び搬出すること。なお、これ	スギ	生立木	一般材			112	842	1, 081	356	166	2557	4562. 49	44	26
面積(ha)	8. 51	によらない場合は、森林官等の指示に従うこと。	スギ	生立木	低質材		75	112					187	70. 35	23	18
林齢(年)	69 <b>~</b> 70	3. 本物件は保安林に指定されており、搬出等にあたっては、 保安林内行為の協議が必要となるため、買受人は担当する	ヒノキ	生立木	一般材				57			18	75	97. 85	43	19
搬出期間(ヶ月)	36	森林官等に連絡し、協議が整ってから作業を行うこと。	ヒノキ	生立木	低質材				57	18		18	93	116. 44	44	18
契約関係	国有林	4. 本物件は敷石道に隣接する箇所があるため損傷しないよう注意すること。また、搬出の際、敷石道を横断する場合	N 計										2912	4847. 13		
分収割合	-	は鉄板を敷くなどすること。なお、鉄板は買受者において 用意すること。	ブナ	生立木	一般材				37				37	31. 62	35	21
		5. 本物件は、林地保全等のため伐採及び搬出作業が可能な	クリ	生立木	一般材				19				19	15. 94	38	17
法令制限、	その他留意事項	期間を 8月~12月に限定し、それ以外の期間での伐採作業を禁止する。 伐採作業等で入林する場合は、森林官等の指	ホオノキ	生立木	一般材				37				37	31. 18	37	18
保安林	水涵保	を宗正する。 12体1F来寺で八杯する場合は、林杯百寺の相 示に従うこと。	ホオノキ	生立木	低質材			18					18	11. 13	30	20
自然公園	-		その他広葉樹	生立木	低質材		37						37	5. 48	20	11
砂防指定	-		L 計										148	95. 35		
その他	作業期間の制限															
															_	
			計										3, 060	4942. 48		

入札番号 2

国有林名大平外5339外30林小班97林班ね小班外1

樹種	; -	スギ 般材		スギ :質材		ノキ 般材		ノキ 質材		ブナ 般材		クリ ·般材		オノキ -般材	ホオ 低	↑ノキ 質材		広葉樹 質材
平均 (径級/樹高)	44	26	23	18	43	19	44	18	35	21	38	17	37	18	30	20	20	11
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm																		
16 cm			19	3. 70														
18 cm			18	3. 47														
20 cm			38	8. 94													37	5. 48
22 cm			37	11. 31														
24 cm			18	9. 31														
26 cm	37	23. 10	19	10. 69														
28 cm			19	10. 10														
30 cm	75	64. 62	19	12. 83											18	11. 13		
32 cm	173	162. 99			19	13. 42												
34 cm	230	245. 64			19	11. 28	38	26. 05	19	15. 74								
36 cm	134	162. 81							18	15. 88			19	14. 39				
38 cm	134	176. 62			19	20. 41	19	21. 77			19	15. 94	18	16. 79				
40 cm	171	246. 20																
42 cm	303	481. 10																
44 cm	190	322. 86																
46 cm	304	569. 33																
48 cm	173	357. 76					18	19. 16										
50 cm	111	254. 00																
52 cm	96	212. 95																
54 cm	74	183. 73																
56 cm	94	248. 69																
58 cm	55	151. 11																
60 cm	37	118. 31																
62 cm	56	169. 69																
64 cm	19	56. 57																
66 cm	37	127. 75																
68 cm					18	52. 74												
70 cm	18	79. 57					18	49. 46										
72 cm	18	76. 83																
74 cm	18	70. 26																
計	2557	4562. 49	187	70. 35	75	97. 85	93	116. 44	37	31.62	19	15. 94	37	31. 18	18	11. 13	37	5. 48

# 公 売 物 件 明 細 書(立 木)

入札番号	3	特記事項				主要樹	種径級	別本数	及び総	材積、	平均径	級				
物件所在地	大沢外5 339外30	1. 本物件は保安林に指定されており、搬出等にあたっては、			一般材	:	径	級	別	本	娄	汝	į	<b>†</b>	平	均
初叶加工地	97林班 む小班	保安林内行為の協議が必要となるため、買受人は担当する 森林官等に連絡し、協議が整ってから作業を行うこと。	樹種	種類	一般材 低質材 別	10cm		22~	32~	42~			本数	材積	径級	樹高
調査方法	標準地調査				733	以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐	2. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及び	スギ	生立木	一般材		11	151	88	53	11		314	329. 42	33	24
面積(ha)	0. 54	搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。	スギ	生立木	低質材		33						33	5. 61	18	14
林齢(年)	70	3. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。	N 計										347	335. 03		
搬出期間(ヶ月)	36	なお、これによらない場合は、森林官等の指示に従うこ と。	ナラ	生立木	低質材			22					22	7. 24	25	15
契約関係	国有林	4. 本物件は敷石道に隣接する箇所があるため損傷しないよ	その他広葉樹	生立木	低質材		11						11	2. 16	20	14
分収割合	-	う注意すること。また、搬出の際、敷石道を横断する場合 は鉄板を敷くなどすること。なお、鉄板は買受者において	L 計										33	9. 40		
		用意すること。														
法令制限、	その他留意事項	5. 本物件は、一部官民地境界に接しており、越境しないよ														
保安林	水涵保	う厳重に注意すること。また、境界には境界標が埋設され ているため、損傷及び移動しないようにすること。なお、														
自然公園	-	損傷及び移動した場合には森林管理署長等の指示により、 買受人の責により原状回復すること。														
砂防指定	-	6. 本物件は、林地保全等のため伐採及び搬出作業が可能な														
その他	作業期間の限定	期間を 8月~12月に限定し、それ以外の期間での伐採作業 を禁止する。 伐採作業等で入林する場合は、森林官等の指														
		示に従うこと。														
			計										380	344. 43		

入札番号 3

国有林名大沢外5339外30林小班97林班む小班

樹種		スギ ·般材		スギ .質材		ナラ .質材		也広葉樹 質材										
平均 (径級/樹高)	33	24	18	14	25	15	20	14										
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm																		
16 cm																		
18 cm			33	5. 61														
20 cm	11	3. 03					11	2. 16										
22 cm	21	8. 53			11	2. 59												
24 cm	11	5. 19																
26 cm	43	20. 85																
28 cm	11	7. 89			11	4. 65												
30 cm	65	55. 51																
32 cm	11	9. 51																
34 cm	33	37. 15																
36 cm	33	40. 50																
38 cm																		
40 cm	11	16. 95																
42 cm	21	37. 26																
44 cm	21	36. 83																
46 cm	11	21. 17																
48 cm																		
50 cm																		
52 cm																		
54 cm																		
56 cm	11	29. 05																
58 cm																		
60 cm																		
62 cm以上																		
計	314	329. 42	33	5. 61	22	7. 24	11	2. 16										

## 公 売 物 件 明 細 書(立 木)

入札番号	4	特記事項				主要	<b>E樹種</b> 径	经級別本	数及び総	8材積、平	均径級					
物件所在地	道六神山外4 603外4	1. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示してお			一般材		径	級	別	本	数			計	平	均
初十万江上	90林班 ち小班	り、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及び搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。	樹種	種類			12~	22~	32~	42~	52~	62cm	本数	材積	径級	樹高
調査方法	標準地調査				233	以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐	2. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。なお、これ	スギ	生立木	一般材		12	516	858	1, 064	989	150	3, 589	6, 282. 58	45	24
面積(h a)	10. 96	によらない場合は、森林官等の指示に従うこと。	スギ	生立木	低質材		159	92	117	35			403	141. 99	28	14
林齢(年)	66	3. 本物件は保安林に指定されており、搬出等にあたっては、 保安林内行為の協議が必要となるため、買受人は担当する	N 計				171	608	975	1, 099	989	150	3, 992	6, 424. 57		
搬出期間(ヶ月)	36	森林官等に連絡し、協議が整ってから作業を行うこと。	ホオノキ	生立木	一般材			12	35				47	32. 62	32	20
契約関係	国有林	4. 本物件の搬出については、県道玉川沼沢線の通行を想定 しているが、路面等保護のため以下のことを遵守すること。	ホオノキ	生立木	低質材			34	17				51	20. 97	26	16
分収割合	-	・作業前に道路管理者へ連絡し、指示に従うこと。 ・積載量が10 t 以上のトラックは使用しないこと。	ナラ	生立木	低質材			36	12				48	16. 52	24	16
		・アスファルト崩壊箇所(新股側)をできる限り迂回する こと。	ブナ	生立木	低質材			64					64	21. 07	25	14
法令制限、	その他留意事項	・崩壊箇所や急カーブについては、通行に支障がないよう 鉄板養生を行うこと。なお、鉄板は買受者において用意	その他広葉樹	生立木	低質材		162						162	21. 45	17	11
保安林	水涵保	すること。 ・道路を損傷した場合は事業者の責任で修繕を行うこと。	L 計				162	146	64				372	112. 63		
自然公園	-	・追悼を損物した場合は争未有の具任で移槽を打りこと。														
砂防指定	-															
その他	-															
			計										4, 364	6, 537. 20		

入札番号 4

国有林名道六神山外4603外4林小班90林班ち小班

樹種		スギ ·般材		スギ .質材		ナノキ ·般材		オノキ .質材		ナラ 質材		ブナ 質材		他広葉樹 £質材				
平均 (径級/樹高)	45	24	28	14	32	20	26	16	24	16	25	14	17	11				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm			12	0. 61									12					
16 cm			86	8. 20									84					
18 cm	12	2. 45	24	4. 16									24					
20 cm			37	6. 12									42	8. 24				
22 cm	61	18. 73	34	4. 77					24	6. 36	12	3. 06						
24 cm	78	33. 07	29	11. 59			34	10. 91	12	4. 16								
26 cm	177	78. 44									18	5. 39						
28 cm	110	60. 10	29	10. 62	12	7. 47					17	7. 33						
30 cm	90	54. 83									17	5. 29						
32 cm	242	191. 21	36	22. 45	18	11. 85			12	6.00								
34 cm	126	117. 49	63	31.46			17	10.06										
36 cm	222	238. 91	18	15. 27	17	13. 30												
38 cm	132	165. 44																
40 cm	136	184. 60																
42 cm	209	327. 57																
44 cm	162	245. 24	18	16. 34														
46 cm	160	290. 04	17	10.40														
48 cm	264	503. 29																
50 cm	269	545. 55																
52 cm	228	542. 97																
54 cm	347	830. 32																
56 cm	218	606. 14																
58 cm	95	280. 37																
60 cm	101	337. 82																
62 cm	30	109. 83																
64 cm	48	188. 79																
66 cm	18	76. 69																
68 cm																		
70 cm	18	81. 36																
72 cm	18	78. 84																
74 cm以上	18	92. 49																
計	3589	6282. 58	403	141.99	47	32. 62	51	20. 97	48	16. 52	64	21. 07	162	21. 45				