

令和7年度 第4回(10月期)
公 売 物 件 一 覧 表 (立 木)

置賜森林管理署

入札番号	物件所在地	契約関係	伐採方法	面積(ha)	林 齢	主要樹種	本数(本)	幹材積(m3)					延納	搬出 期間
								スギ (一般材)	カラマツ (一般材)	その他N	L	合計		
1	大沢外5 339外30 国有林 97林班ろ1小班	国有林	皆伐	0.91	63	スギ外	742	462.65		17.47	103.38	583.50	可	36カ月
2	大沢外5 339外30 国有林 97林班ね小班外1	国有林	皆伐	8.51	69～70	スギ外	3,060	4,562.49		284.64	95.35	4,942.48	可	36カ月
3	大沢外5 339外30 国有林 97林班む小班	国有林	皆伐	0.54	70	スギ外	380	329.42		5.61	9.40	344.43	可	36カ月
(4)	道六神山外4 国有林 90林班ち小班	国有林	皆伐	10.96	66	スギ外	4,364	6,282.58		141.99	112.63	6,537.20	可	36カ月
	合計			20.92			8,546	11,637.14		449.71	320.76	12,407.61		

※物件番号の括弧書きは再出品物件である。

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		1	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
物件所在地		大沢外5 339外30 97林班 ろ1小班	1. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及び搬出に際し、それらを損傷しないよう留意すること。 2. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐採及び搬出すること。なお、これによらない場合は、森林官等の指示に従うこと。 3. 本物件は保安林に指定されており、搬出等にあたっては、保安林内行為の協議が必要となるため、買受人は担当する森林官等に連絡し、協議が整ってから作業を行うこと。 4. 本物件は敷石道に隣接する箇所があるため損傷しないよう注意すること。また、搬出の際、敷石道を横断する場合は鉄板を敷くなどすること。なお、鉄板は買受者において用意すること。 5. 本物件は、一部官民地境界に接しており、越境しないよう厳重に注意すること。また、境界には境界標が埋設されているため、損傷及び移動しないようにすること。なお、損傷及び移動した場合には森林管理署長等の指示により、買受人の責により原状回復すること。 6. 本物件は、林地保全等のため伐採及び搬出作業が可能な期間を 8月～12月に限定し、それ以外の期間での伐採作業を禁止する。伐採作業等で入林する場合は、森林官等の指示に従うこと。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
調査方法		標準地調査				10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
伐採方法		皆伐		スギ	生立木	一般材			273	108	72		453	462.65	32	25
面積（h a）		0.91		スギ	生立木	低質材		36	36				72	17.47	20	13
林齢（年）		62		N 計									525	480.12		
搬出期間（ヶ月）		36		ナラ	生立木	一般材			36	18			54	36.58	32	20
契約関係		国有林		ナラ	生立木	低質材			145				145	62.25	26	19
分収割合		-		その他広葉樹	生立木	低質材		18					18	4.55	20	18
				L 計									217	103.38		
法令制限、その他留意事項																
保安林		水涵保														
自然公園		-														
砂防指定		-														
その他		作業期間の限定														
								</								

(別紙)

入札番号 1

国有林名 大沢外5 339外30

林小班 97林班 ろ1小班

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		ナラ 一般材		ナラ 低質材		その他広葉樹 低質材								
平均 (径級／樹高)	32	25	20	13	32	20	26	19	20	18							
本数／材積	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(m ³)
10 cm以下																	
12 cm																	
14 cm			36	2.55													
16 cm																	
18 cm																	
20 cm									18	4.55							
22 cm	18	10.19					18	5.46									
24 cm	55	31.85	18	3.09			18	6.55									
26 cm	91	58.42	18	11.83			91	40.59									
28 cm	36	18.93			18	9.65	18	9.65									
30 cm	73	67.89			18	11.10											
32 cm	18	19.47															
34 cm	36	33.85															
36 cm					18	15.83											
38 cm	18	26.21															
40 cm	36	59.70															
42 cm	18	33.31															
44 cm	36	64.79															
46 cm																	
48 cm	18	38.04															
50 cm																	
52 cm																	
54 cm																	
56 cm																	
58 cm																	
60 cm																	
62 cm以上																	
計	453	462.65	72	17.47	54	36.58	145	62.25	18	4.55							

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		2	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
物件所在地		大平外5 339外30 97林班 ね小班外1		樹 種	種 類	一般材低 質材別	径 級 別 本 数						計		平均	
調査方法		標準地調査	10cm 以下				12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
伐採方法		皆伐	スギ	生立木	一般材			112	842	1,081	356	166	2557	4562.49	44	26
面積（h a）		8.51	スギ	生立木	低質材		75	112					187	70.35	23	18
林齢（年）		69～70	ヒノキ	生立木	一般材				57			18	75	97.85	43	19
搬出期間（ヶ月）		36	ヒノキ	生立木	低質材				57	18		18	93	116.44	44	18
契約関係		国有林	N 計										2912	4847.13		
分収割合		-	ブナ	生立木	一般材				37				37	31.62	35	21
			クリ	生立木	一般材				19				19	15.94	38	17
法令制限、その他留意事項			ホオノキ	生立木	一般材				37				37	31.18	37	18
保安林		水涵保	ホオノキ	生立木	低質材			18					18	11.13	30	20
自然公園		-	その他広葉樹	生立木	低質材		37						37	5.48	20	11
砂防指定		-	L 計										148	95.35		
その他		作業期間の制限														

(別紙)

入札番号 2

国有林名 大平外5 339外30

林小班 97林班 ね小班外1

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		ヒノキ 一般材		ヒノキ 低質材		ブナ 一般材		クリ 一般材		ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材		その他広葉樹 低質材	
平均 (径級／樹高)	44	26	23	18	43	19	44	18	35	21	38	17	37	18	30	20	20	11
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm																		
16 cm			19	3.70														
18 cm			18	3.47														
20 cm			38	8.94													37	5.48
22 cm			37	11.31														
24 cm			18	9.31														
26 cm	37	23.10	19	10.69														
28 cm			19	10.10														
30 cm	75	64.62	19	12.83											18	11.13		
32 cm	173	162.99			19	13.42												
34 cm	230	245.64			19	11.28	38	26.05	19	15.74								
36 cm	134	162.81							18	15.88			19	14.39				
38 cm	134	176.62			19	20.41	19	21.77			19	15.94	18	16.79				
40 cm	171	246.20																
42 cm	303	481.10																
44 cm	190	322.86																
46 cm	304	569.33																
48 cm	173	357.76					18	19.16										
50 cm	111	254.00																
52 cm	96	212.95																
54 cm	74	183.73																
56 cm	94	248.69																
58 cm	55	151.11																
60 cm	37	118.31																
62 cm	56	169.69																
64 cm	19	56.57																
66 cm	37	127.75																
68 cm					18	52.74												
70 cm	18	79.57					18	49.46										
72 cm	18	76.83																
74 cm	18	70.26																
計	2557	4562.49	187	70.35	75	97.85	93	116.44	37	31.62	19	15.94	37	31.18	18	11.13	37	5.48

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		3	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
物件所在地		大沢外5 339外30 97林班 む小班	1. 本物件は保安林に指定されており、搬出等にあたっては、保安林内行為の協議が必要となるため、買受人は担当する森林官等に連絡し、協議が整ってから作業を行うこと。 2. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及び搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。 3. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。 なお、これによらない場合は、森林官等の指示に従うこと。 4. 本物件は敷石道に隣接する箇所があるため損傷しないよう注意すること。また、搬出の際、敷石道を横断する場合は鉄板を敷くなどすること。なお、鉄板は買受者において用意すること。 5. 本物件は、一部官民地境界に接しており、越境しないよう厳重に注意すること。また、境界には境界標が埋設されているため、損傷及び移動しないようにすること。なお、損傷及び移動した場合には森林管理署長等の指示により、買受人の責により原状回復すること。 6. 本物件は、林地保全等のため伐採及び搬出作業が可能な期間を 8月～12月に限定し、それ以外の期間での伐採作業を禁止する。 伐採作業等で入林する場合は、森林官等の指示に従うこと。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
調査方法		標準地調査				10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
伐採方法		皆伐		スギ	生立木	一般材		11	151	88	53	11		314	329.42	33	24
面積（h a）		0.54		スギ	生立木	低質材		33						33	5.61	18	14
林齢（年）		70		N 計										347	335.03		
搬出期間（ヶ月）		36		ナラ	生立木	低質材			22					22	7.24	25	15
契約関係		国有林		その他広葉樹	生立木	低質材		11						11	2.16	20	14
分収割合		-		L 計										33	9.40		
法令制限、その他留意事項																	
保安林		水涵保															
自然公園		-															
砂防指定		-															
その他		作業期間の限定															

(別紙)

入札番号	3	
国有林名	大沢外5	339外30
林小班	97林班	む小班

樹種 平均 (径級／樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		ナラ 低質材		その他広葉樹 低質材									
	33	24	18	14	25	15	20	14								
本数／材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																
12 cm																
14 cm																
16 cm																
18 cm			33	5. 61												
20 cm	11	3. 03					11	2. 16								
22 cm	21	8. 53			11	2. 59										
24 cm	11	5. 19														
26 cm	43	20. 85														
28 cm	11	7. 89			11	4. 65										
30 cm	65	55. 51														
32 cm	11	9. 51														
34 cm	33	37. 15														
36 cm	33	40. 50														
38 cm																
40 cm	11	16. 95														
42 cm	21	37. 26														
44 cm	21	36. 83														
46 cm	11	21. 17														
48 cm																
50 cm																
52 cm																
54 cm																
56 cm	11	29. 05														
58 cm																
60 cm																
62 cm以上																
計	314	329. 42	33	5. 61	22	7. 24	11	2. 16								

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		4	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	道六神山外4 603外4 90林班 ち小班		1. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売却対象外となるので、伐採及び搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
	10cm 以下	12～ 20cm					22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	標準地調査		2. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。なお、これによらない場合は、森林官等の指示に従うこと。	スギ	生立木	一般材		12	516	858	1,064	989	150	3,589	6,282.58	45	24
伐採方法	皆伐			スギ	生立木	低質材			159	92	117	35			403	141.99	28
面積（h a）	10.96		3. 本物件は保安林に指定されており、搬出等にあたっては、保安林内行為の協議が必要となるため、買受人は担当する森林官等に連絡し、協議が整ってから作業を行うこと。	N 計				171	608	975	1,099	989	150	3,992	6,424.57		
林齢（年）	66			ホオノキ	生立木	一般材				12	35				47	32.62	32
搬出期間（ヶ月）	36		4. 本物件の搬出については、県道玉川沼沢線の通行を想定しているが、路面等保護のため以下のことを遵守すること。 ・作業前に道路管理者へ連絡し、指示に従うこと。 ・積載量が10 t 以上のトラックは使用しないこと。 ・アスファルト崩壊箇所（新股側）をできる限り迂回すること。 ・崩壊箇所や急カーブについては、通行に支障がないよう鉄板養生を行うこと。なお、鉄板は買受者において用意すること。 ・道路を損傷した場合は事業者の責任で修繕を行うこと。	ホオノキ	生立木	低質材				34	17			51	20.97	26	16
契約関係	国有林			ナラ	生立木	低質材					36	12			48	16.52	24
分収割合	-			ブナ	生立木	低質材								64	21.07	25	14
				その他広葉樹	生立木	低質材								162	21.45	17	11
法令制限、その他留意事項				L 計										372	112.63		
保安林	水涵保																
自然公園	-																
砂防指定	-																
その他	-																
									</								

(別紙)

入札番号

4

国有林名 道六神山外4 603外4

林小班 90林班 ち小班

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材		ナラ 低質材		ブナ 低質材		その他広葉樹 低質材					
平均 (径級/樹高)	45	24	28	14	32	20	26	16	24	16	25	14	17	11				
本数/材積	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)	(本)	(m ³)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm			12	0.61									12	1.10				
16 cm			86	8.20									84	8.07				
18 cm	12	2.45	24	4.16									24	4.04				
20 cm			37	6.12									42	8.24				
22 cm	61	18.73	34	4.77					24	6.36	12	3.06						
24 cm	78	33.07	29	11.59			34	10.91	12	4.16								
26 cm	177	78.44									18	5.39						
28 cm	110	60.10	29	10.62	12	7.47					17	7.33						
30 cm	90	54.83									17	5.29						
32 cm	242	191.21	36	22.45	18	11.85			12	6.00								
34 cm	126	117.49	63	31.46			17	10.06										
36 cm	222	238.91	18	15.27	17	13.30												
38 cm	132	165.44																
40 cm	136	184.60																
42 cm	209	327.57																
44 cm	162	245.24	18	16.34														
46 cm	160	290.04	17	10.40														
48 cm	264	503.29																
50 cm	269	545.55																
52 cm	228	542.97																
54 cm	347	830.32																
56 cm	218	606.14																
58 cm	95	280.37																
60 cm	101	337.82																
62 cm	30	109.83																
64 cm	48	188.79																
66 cm	18	76.69																
68 cm																		
70 cm	18	81.36																
72 cm	18	78.84																
74 cm以上	18	92.49																
計	3589	6282.58	403	141.99	47	32.62	51	20.97	48	16.52	64	21.07	162	21.45				