

令和8年度 第4回（9月期）
公 売 物 件 一 覧 表 （ 立 木 ）

置賜森林管理署

入札番号	物件所在地	契約関係	伐採方法	面積 (ha)	林 齢	主要樹種	本数(本)	幹材積 (m3)					延納	搬出 期間
								スギ (一般材)	カラマツ (一般材)	その他N	L	合計		
1	飯豊山外14 688外14 分収造林 116林班ぬ小班	分収造林	皆伐	1.29	69	スギ外	815	987.85		16.19	10.08	1,014.12	民収分は不可	36カ月
2	道六神山外 4 603外4 国有林 90林班ち3小班	国有林	複層伐	8.25	56	スギ外	4,687	4,047.16		65.63	263.21	4,376.00	可	36カ月
(3)	道六神山外 4 603外4 分収造林 90林班め小班	分収造林	皆伐	0.81	85	スギ外	533	752.24		11.67	5.98	769.89	民収分は不可	36カ月
	合計			10.35			6,035	5,787.25		93.49	279.27	6,160.01		

※物件番号の括弧書きは再出品物件である。

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		1	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	飯豊山外14 6 8 8 外 1 4 116林班ぬ小班		1. 民収分の納入は、振込による（振込先は別途お知らせします）。なお、民収分については延納は認めない。また、振込手数料は買受者が負担するものとする。 2. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売却対象外となるので、伐採及び搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。 3. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。 なお、これによらない場合は、森林官等の指示に従うこと。 4. 本物件の搬出路及び土場については、一部、民有地を使用することを想定している。土地所有者の代表にはあらかじめ使用承諾を得ているが、搬出支障木等の補償料については買受者の負担となり、その調査及び金額等については土地所有者と直接協議すること。 また、搬出等にあたっては鉄板を敷くなどして民有地の保護に努めること。なお、使用後は枝条等を収去し、現状復帰をすること。その後、森林官等の確認を受けること。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
調査方法	毎木調査（精密）			10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）			
伐採方法	皆伐			スギ	生立木	一般材		11	95	210	225	101	39	681	987.85	44	22
面積（h a）	1.29			スギ	生立木	低質材		47	34	5	3	1		90	16.19	23	9
林齢（年）	69			N 計										771	1,004.04		
搬出期間（ヶ月）	36			ブナ	生立木	一般材					1			1	0.89	42	15
契約関係	分収造林			クリ	生立木	低質材			1					1	0.20	22	12
分収割合	2官8民			ナラ	生立木	低質材			2	1				3	0.96	26	14
				ホオノキ	生立木	一般材			1	3				4	2.73	32	20
法令制限、その他留意事項	保安林	-		ホオノキ	生立木	低質材		2	6	1				9	2.31	22	13
	自然公園	-		キハダ	生立木	低質材			1					1	0.26	24	13
	砂防指定	-		その他広葉樹	生立木	低質材	1	24						25	2.73	15	11
	その他	-		L 計										44	10.08		

(別紙)

入札番号 1

国有林名 飯豊山外14 6 8 8 外 1 4

林小班 116林班ぬ小班

樹種	スギ 一般材		スギ 低質材		ブナ 一般材		クリ 低質材		ナラ 低質材		ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材		キハダ 低質材		その他広葉樹 低質材	
平均(径級/樹高)	44	22	23	9	42	15	22	12	26	14	32	20	22	13	24	13	15	11
本数/材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下																	1	0.04
12 cm			1	0.04									1	0.05			4	0.20
14 cm			5	0.32									1	0.06			3	0.19
16 cm	2	0.22	8	0.66													8	0.81
18 cm	4	0.55	12	1.34													4	0.57
20 cm	5	1.02	21	2.95													5	0.92
22 cm	10	2.80	10	1.50			1	0.20	1	0.25			2	0.48				
24 cm	9	3.19	10	1.95					1	0.26			4	1.06	1	0.26		
26 cm	22	8.13	6	1.18														
28 cm	23	11.09	5	1.34														
30 cm	31	17.62	3	0.60							1	0.52						
32 cm	32	23.97	3	0.83					1	0.45	3	2.21						
34 cm	41	32.04											1	0.66				
36 cm	39	35.59	1	0.43														
38 cm	48	49.96																
40 cm	50	59.82	1	0.30														
42 cm	52	70.85	1	0.23	1	0.89												
44 cm	46	68.78																
46 cm	48	78.75																
48 cm	47	84.48	1	0.66														
50 cm	32	64.53	1	1.12														
52 cm	27	58.08																
54 cm	29	65.45																
56 cm	17	42.72	1	0.74														
58 cm	19	51.60																
60 cm	9	26.40																
62 cm	8	24.69																
64 cm	12	39.03																
66 cm	4	14.15																
68 cm	9	32.01																
70 cm	4	12.66																
76 cm	2	7.67																
計	681	987.85	90	16.19	1	0.89	1	0.20	3	0.96	4	2.73	9	2.31	1	0.26	25	2.73



物件番号：1号
分収造林
116ぬ林小班
令和8年8月7日：撮影

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号	2	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級												
物件所在地	道六神山外4 603外4 90林班ち3小班	1. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及び搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。 2. 本物件は、一部官民地境界に接しており、越境しないよう厳重に注意すること。また、境界には境界標が埋設されているため、損傷及び移動しないようにすること。 なお、損傷及び移動した場合には森林管理署長等の指示により、買受人の責により原状回復すること。 3. 本物件は保安林に指定されており、搬出等にあたっては、保安林内行為の協議が必要となるため、買受人は担当する森林官等に連絡し、協議が整ってから作業を行うこと。 4. 本物件は「複層伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。 なお、これによらない場合は、森林官等の指示に従うこと。 5. 本物件の搬出については、県道玉川沼沢線の通行を想定しているが、路面等保護のため以下のことを遵守すること。 ・アスファルト崩壊箇所（新股側）をできる限り迂回し、崩壊箇所や急カーブについては、通行に支障がないよう鉄板養生を行うこと。なお、鉄板は買受人において用意すること。道路を損傷した場合は事業者の責任で修繕を行うこと。 ・作業前に道路管理者へ連絡し、指示に従うこと。 ・積載量が10 t 以上のトラックは使用しないこと。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
調査方法	標準地調査		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）		
伐採方法	複層伐		スギ	生立木	一般材		914	1,723	736	126	36	3,535	4,047.16	37	23
面積（h a）	8.25		スギ	生立木	低質材		126	90	18	18		252	65.63	22	11
林齢（年）	56		N 計									3,787	4,112.79		
搬出期間（ヶ月）	36		ブナ	生立木	一般材			18				18	10.58	32	17
契約関係	国有林		ブナ	生立木	低質材			36				36	13.45	26	16
分収割合	-		クリ	生立木	一般材			18	36			54	36.22	35	16
			クリ	生立木	低質材			18				18	6.28	26	15
法令制限、その他留意事項			ナラ	生立木	一般材			36	54		90	52.72	32	16	
保安林	水涵保		ナラ	生立木	低質材			36				36	12.55	26	15
自然公園	-		オニグルミ	生立木	低質材			18				18	7.71	28	16
砂防指定	-		ホオノキ	生立木	一般材			36	18			54	35.86	31	20
その他	-		ホオノキ	生立木	低質材			90				90	29.04	24	16
			その他広葉樹	生立木	低質材		468	18				486	58.80	16	11
			L 計									900	263.21		

(別紙)
入札番号 2
国有林名 道六神山外 4 603外4
林小班 90林班ち3小班

8. 25	スギ 一般材		スギ 低質材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		クリ 一般材		クリ 低質材		ナラ 一般材		ナラ 低質材		オニグルミ 低質材		ホオノキ 一般材		ホオノキ 低質材		その他広葉樹 低質材	
平均(径級／樹高)	37	23	22	11	32	17	26	16	35	16	26	15	32	16	26	15	28	16	31	20	24	16	16	11
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下																								
12 cm																							108	3. 94
14 cm			18	0. 72																			90	5. 92
16 cm			36	3. 41																			72	9. 32
18 cm			36	4. 48																			126	17. 75
20 cm			36	7. 71																			72	14. 88
22 cm																					18	4. 48		
24 cm	90	31. 74	36	7. 71			18	5. 74							18	5. 38					54	17. 57		
26 cm	143	67. 78	18	6. 45							18	6. 28									18	6. 99	18	6. 99
28 cm	287	169. 08	18	8. 61			18	7. 71					18	7. 71	18	7. 17	18	7. 71						
30 cm	394	292. 08	18	2. 15					18	8. 25			18	8. 25					36	24. 03				
32 cm	359	286. 52			18	10. 58							18	10. 58										
34 cm	377	334. 93											18	10. 58					18	11. 83				
36 cm	359	385. 14							18	13. 27														
38 cm	269	295. 13							18	14. 70			18	15. 60										
40 cm	359	485. 90	18	11. 48																				
42 cm	215	337. 08	18	12. 91																				
44 cm	233	389. 80																						
46 cm	108	199. 92																						
48 cm	108	207. 27																						
50 cm	72	155. 27																						
52 cm	36	91. 08																						
54 cm	90	209. 60																						
56 cm																								
58 cm																								
60 cm																								
62 cm以上	36	108. 84																						
計	3535	4047. 16	252	65. 63	18	10. 58	36	13. 45	54	36. 22	18	6. 28	90	52. 72	36	12. 55	18	7. 71	54	35. 86	90	29. 04	486	58. 80



物件番号：2号
国有林
90ち3林小班
令和8年8月7日：撮影

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

入札番号		3	特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
物件所在地		道六神山外4 603外4 90林班 め小班	1. 民収分の納入は、振込による（振込先は別途通知する）。 なお、民収分については延納は認めない。また、振込手数料は買受者が負担するものとする。 2. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及び搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。 3. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。 なお、これによらない場合は、森林官等の指示に従うこと。 4. 本物件の搬出については、県道玉川沼沢線の通行を想定しているが、路面等保護のため以下のことを遵守すること。 ・アスファルト崩壊箇所（新股側）をできる限り迂回し、崩壊箇所や急カーブについては、通行に支障がないよう鉄板養生を行うこと。なお、鉄板は買受者において用意すること。道路を損傷した場合は事業者の責任で修繕を行うこと。 ・作業前に道路管理者へ連絡し、指示に従うこと。 ・積載量が10 t 以上のトラックは使用しないこと。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均	
調査方法		毎木調査（精密）		10cm 以下	12～ 20cm	22～ 30cm	32～ 40cm	42～ 50cm	52～ 60cm	62cm 以上	本数 （本）	材積 （m3）	径級 （cm）	樹高 （m）		
伐採方法		皆伐			4	94	182	132	53	7	472	752.24	40	27		
面積（h a）		0.81			23	20	1				44	11.67	22	15		
林齢（年）		85			27	114	183	132	53	7	516	763.91				
搬出期間（ヶ月）		36					3				3	2.50	34	20		
契約関係		分収造林				4					4	1.14	24	14		
分収割合		3官7民				2					2	1.07	30	18		
						1					1	0.28	22	17		
法令制限、その他留意事項					7						7	0.99	16	12		
保安林		-		7	7	3				17	5.98					
自然公園		-														
砂防指定		-														
その他		-														

(別紙)

入札番号

3

国有林名

道六神山外4 603外4

林小班

90林班 め小班

樹種 平均 (径級／樹高)	スギ 一般材		スギ 低質材		ブナ 一般材		ブナ 低質材		ナラ 一般材		イタヤカエデ 低質材		その他広葉樹 低質材					
	40	27	22	15	34	20	24	14	30	18	22	17	16	12				
本数／材積	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)	(本)	(㎡)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm													1	0.07				
16 cm			5	0.68									1	0.10				
18 cm	1	0.22	8	1.36									3	0.43				
20 cm	3	1.02	10	2.19									2	0.39				
22 cm	13	5.53	9	2.40							1	0.28						
24 cm	10	5.29	4	1.15			4	1.14										
26 cm	16	9.57	4	1.84														
28 cm	24	17.32	1	0.35														
30 cm	31	28.48	2	1.12					2	1.07								
32 cm	26	26.36																
34 cm	33	37.55			1	0.81												
36 cm	40	51.01	1	0.58	2	1.69												
38 cm	45	65.19																
40 cm	38	59.72																
42 cm	28	48.30																
44 cm	31	59.15																
46 cm	26	53.29																
48 cm	27	62.89																
50 cm	20	47.86																
52 cm	18	46.25																
54 cm	17	47.45																
56 cm	12	35.08																
58 cm	5	15.84																
60 cm	1	3.14																
62 cm以上	7	25.73																
計	472	752.24	44	11.67	3	2.50	4	1.14	2	1.07	1	0.28	7	0.99				