令和7年度 第2回(8月期) 公 売 物 件 一 覧 表 (立 木)

置賜森林管理署

										幹材積(m3)				16n i i i
入札番号	物件所在地	契約関係	伐採方法	面積(ha)	林齢	主要樹種	本数(本)	スギ (一般材)	カラマツ (一般材)	その他N	L	合計	延納	搬出期間
(1)	大沢外6 658外19 国有林 88林班て2小班	分収育林	皆伐	1. 95	63	スギ外	625	1, 402. 14		0. 90	0. 78	1, 403. 82	民収分のみ不可	36カ月
(2)	大沢外 6 658外19 国有林 88林班て小班外 2	国有林	間伐	6. 77	57 ~ 63	スギ	520	1, 212. 40				1, 212. 40	可	36カ月
(3)	道六神山外 4 国有林 90林班め小班	分収造林	皆伐	0. 81	84	スギ外	533	752. 24		11. 67	5. 98	769. 89	民収分のみ不可	36カ月
(4)	道六神山外 4 国有林 90林班ち小班	国有林	皆伐	10. 96	66	スギ外	4, 364	6, 282. 58		141. 99	112. 63	6, 537. 20	可	36カ月
	合計			20. 49			6, 042	9, 649. 36		154. 56	119. 39	9, 923. 31		

[※]物件番号の括弧書きは再出品物件である。

入札番号	1	特記事項				主要樹	種径級	別本数	及び総	材積、	平均径	:級				
物件所在地	大沢外6 658外19	1. 民収分の納入は、振込による(振込先は別途通知す			一般材	1	径	級	別	本	娄	女	į	 	ग	均
199111711111111111111111111111111111111	88林班て2小班	る)。なお、民収分については延納は認めない。また、振 込手数料は買受者が負担するものとする。	樹種	種類	ー版的 低質材 別	10cm	12~	22~	32~	42~		62cm	本数	材積	径級	樹高
調査方法	毎木調査(精密)	2. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示して				以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐	おり、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及 び搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。	スギ	生立木	一般材		7	62	185	223	112	32	621	1402. 14	44	31
面積(ha)	1. 95	3. 本物件は、一部、官民地境界に接しており、越境しな	スギ	生立木	低質材		1	1	1				3	0. 90	28	13
林齢(年)	63	いよう厳重に注意すること。また、境界には境界標が埋設	N 計	生立木	一般材									1403. 04		
搬出期間(ヶ月)	36	されているため、損傷及び移動しないようにすること。な お、損傷及び移動した場合には森林管理署長の指示により、	ホオノキ	生立木	低質材				1				1	0. 78	38	16
契約関係	分収育林	買受人の責において原状回復すること。	L 計											0. 78		
分収割合	国4.98口:契約者11口	4. 本物件の搬出路及び土場については、一部、民有地を 使用することを想定している。土場所有者にはあらかじめ														
		使用承諾を得ているが、搬出支障木等の補償料については 買受者の負担となり、その調査及び補償額等については土														
法令制限、	その他留意事項	地所有者と直接協議すること。 なお、民有地を使用後は枝条等を存置することなく、収														
保安林	-	去し、原状復帰をすること。収去等の完了後は、森林官等の確認を受けること。														
自然公園	-	5. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物														
砂防指定	-	件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。なお、これ														
その他	積雪期間	によらない場合は、森林官等の指示に従うこと。														
		6. 搬出等に使用する民有地の林地保存のため、作業期間を 積雪期間に限定するので、買受者は作業前に森林官等に連														
		絡すること。														
		7. 買受者にて独自に搬出路等を予定する場合は、民有地の 使用に係る手続きを買受者の責において行うこと。														
			計										625	1403. 82		

入札番号 1

国有林名大沢外6 658外19林小班88林班て2小班

樹種		スギ 般材		スギ 5質材		ナノキ .質材												
平均(径級/樹高)	44	31	28	13	38	16												
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																		
12 cm																		1
14 cm																		
16 cm	1	0. 15																
18 cm	4	0. 74																
20 cm	2	0. 58	1	0. 23														1
22 cm	2	0. 65																
24 cm	4	1. 91																
26 cm	13	6. 96	1	0. 33														
28 cm	19	14. 23																
30 cm	24	20. 52																
32 cm	33	36. 81																
34 cm	32	38. 18																
36 cm	45	63. 62	1	0. 34														
38 cm	36	60. 22			1	0. 78												
40 cm	39	71. 24																
42 cm	55	108. 99																
44 cm	45	98. 33																
46 cm	44	112. 29																
48 cm	48	128. 04																
50 cm	31	91. 97																
52 cm	29	92. 09																
54 cm	27	93. 29							_	_	_							
56 cm	18	63. 63																
58 cm	18	69. 27																
60 cm	20	81. 74																
62 cm以上	32	146. 69																
計	621	1402.14	3	0. 90	1	0. 78												

入札番号	2	特記事項				主要樹	種径級	別本数	及び総	材積、	平均径	級				
物件所在地	大沢外6 658外19	1. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示して			一般材	;	径	級	別	本	娄	<u></u>	1	 	平	均
初叶加工地	88林班て小班外2	おり、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及 び搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。	樹種	種類		10cm		22~	32~	42~		62cm	本数	材積	径級	樹高
調査方法	毎木調査	2. 本物件は、一部、官民地境界に接しており、越境しな			23	以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	間伐	いよう厳重に注意すること。また、境界には境界標が埋設	スギ	生立木	一般材		3	52	168	178	96	23	520	1212. 4	41	32
面積(ha)	6. 77	されているため、損傷及び移動しないようにすること。な お、損傷及び移動した場合には森林管理署長の指示により、	N ā+										520	1212. 4		
林齢(年)	57 ~ 63	買受人の責において原状回復すること。														
搬出期間(ヶ月)	36	3. 本物件の搬出路及び土場については、一部、民有地を 使用することを想定している。土場所有者にはあらかじめ														
契約関係	国有林	使用承諾を得ているが、搬出支障木等の補償料については 買受者の負担となり、その調査及び補償額等については土														
分収割合	_	地所有者と直接協議すること。 なお、民有地を使用後は枝条等を存置することなく、収														
		去し、原状復帰をすること。収去等の完了後は、森林官等の確認を受けること。														
法令制限、	その他留意事項															
保安林	水涵保	4. 本物件は保安林に指定されており、搬出等にあたっては、保安林内行為の協議が必要となるため、買受人は担当														
自然公園	-	する森林官等に連絡し、協議が整ってから作業を行うこと。														
砂防指定	-	5. 本物件は「間伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。なお、これ														
その他	-	によらない場合は、森林官等の指示に従うこと。														
作業期間の限定	積雪期間	6. 搬出等に使用する民有地の林地保存のため、作業期間を 積雪期間に限定するので、買受者は作業前に森林官等に連														
		絡すること。														
		7. 買受にて独自に搬出路等を予定する場合は、民有地の使 用に係る手続きを買受者の責において行うこと。														
		川に所も丁帆とと東文石の東にあいて门りこと。														
			計										520	1212. 4		

入札番号 2

国有林名 大沢外6 658外19 林小班 88林班で小班外2

樹種	, -	スギ 般材																
平均(径級/樹高)	41	32																
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm																		
16 cm	1	0. 15																
18 cm	1	0. 24																
20 cm	1	0. 29																
22 cm	1	0. 56																
24 cm	7	4. 35																
26 cm	6	4. 17																
28 cm	16	14. 09																
30 cm	22	23. 84																
32 cm	28	33. 20																
34 cm	29	40. 70																
36 cm	33	49. 43																
38 cm	38	63. 58																
40 cm	40	78. 04																
42 cm	36	77. 70																
44 cm	54	130.06																
46 cm	38	99. 83																
48 cm	26	73. 06																
50 cm	24	69. 79																
52 cm	21	65. 51																
54 cm	34	117. 60																
56 cm	15	56. 37																
58 cm	12	47. 90																
60 cm	14	57. 04																
62 cm以上	23	104. 90																
計	520	1212. 40																

入札番号	3	特記事項				主要樹	種径級	別本数	及び総	材積、	平均径	級				
物件所在地	道六神山外4 603外4	1. 民収分の納入は、振込による(振込先は別途通知する)。			一般材	;	径	級	別	本	娄	t t	į	i †	平	均
初十月1年地	90林班 め小班	なお、民収分については延納は認めない。また、振込手	樹種	種類			12~	22~	32~	42~		62cm	本数	材積	径級	樹高
調査方法	毎木調査 (精密)	数料は買受者が負担するものとする。			733	以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐	2. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示してお り、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及び	スギ	生立木	一般材		4	94	182	132	53	7	472	752. 24	40	27
面積(ha)	0. 81	搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。	スギ	生立木	低質材		23	20	1				44	11. 67	22	15
林齢(年)	84	3. 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物 件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。なお、これ	N 計				27	114	183	132	53	7	516	763. 91		
搬出期間(ヶ月)	36	によらない場合は、森林官等の指示に従うこと。	ブナ	生立木	一般材				3				3	2. 50	34	20
契約関係	分収造林	4. 本物件の搬出については、県道玉川沼沢線の通行を想定 しているが、路面等保護のため以下のことを遵守すること。	ブナ	生立木	低質材			4					4	1. 14	24	14
分収割合	3官7民	・作業前に道路管理者へ連絡し、指示に従うこと。 ・積載量が10 t 以上のトラックは使用しないこと。	ナラ	生立木	一般材			2					2	1. 07	30	18
		・アスファルト崩壊箇所 (新股側) をできる限り迂回する こと。	イタヤカエデ	生立木	低質材			1					1	0. 28	22	17
法令制限、	その他留意事項	・崩壊箇所や急カーブについては、通行に支障がないよう	その他広葉樹	生立木	低質材		7						7	0. 99	16	12
保安林	-	鉄板養生を行うこと。なお、鉄板は買受者において用意すること。	L 計				7	7	3				17	5. 98		
自然公園	-	・道路を損傷した場合は事業者の責任で修繕を行うこと。														
砂防指定	_															
その他	-															
														_		
			計				34	121	186	132	53	7	533	769. 89		

入札番号 3

国有林名 道六神山外4 603外4

林小班 90林班 め小班

樹種		スギ ·般材		< ギ 質材		ブナ -般材		ブナ .質材		ナラ -般材		ヤカエデ 賃材		他広葉樹 長質材				
平均 (径級/樹高)	40	27	22	15	34	20	24	14	30	18	22	17	16	12				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)										
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm													1	0.07				
16 cm			5	0. 68									1	0. 10				
18 cm	1	0. 22	8	1. 36									3	0. 43				
20 cm	3	1. 02	10	2. 19									2	0. 39				
22 cm	13	5. 53	9	2. 40							1	0. 28						
24 cm	10	5. 29	4	1. 15			4	1. 14										
26 cm	16	9. 57	4	1.84														
28 cm	24	17. 32	1	0. 35														
30 cm	31	28. 48	2	1. 12					2	1.07								
32 cm	26	26. 36																
34 cm	33	37. 55			1	0. 81												
36 cm	40	51.01	1	0. 58	2	1.69												
38 cm	45	65. 19																
40 cm	38	59. 72																
42 cm	28	48. 30																
44 cm	31	59. 15																
46 cm	26	53. 29																
48 cm	27	62. 89																
50 cm	20	47. 86																
52 cm	18	46. 25																
54 cm	17	47. 45																
56 cm	12	35. 08																
58 cm	5	15. 84																
60 cm	1	3. 14																
62 cm以上	7	25. 73																
計	472	752. 24	44	11. 67	3	2. 50	4	1.14	2	1. 07	1	0. 28	7	0. 99				

入札番号	4	特記事項	- 10 II		<u> </u>		長樹種径	经級別本	数及び総	材積、平均	均径級					
物件所在地	道六神山外4 603外4	1. 本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示してお			60.44		径	級	別	本	数			計	平	均
初针别任地	90林班 ち小班	1. 本物件の調査区域は、外縁立不を赤ヘンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採及び 搬出に際し、それらを損傷しないよう注意すること。	樹種	種類	一般材 低質材 別	10cm	12~		32~	42~	52~	62cm	本数	材積	径級	樹高
調査方法	標準地調査				נינל	以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐	 本物件は「皆伐」で作業することとなっており、公売物件の販売対象木は全て伐倒及び搬出すること。なお、これ 	スギ	生立木	一般材		12	516	858	1, 064	989	150	3, 589	6, 282. 58	45	24
面積(ha)	10. 96	によらない場合は、森林官等の指示に従うこと。	スギ	生立木	低質材		159	92	117	35			403	141. 99	28	14
林齢(年)	66	3. 本物件は保安林に指定されており、搬出等にあたっては、 保安林内行為の協議が必要となるため、買受人は担当する	N 計				171	608	975	1, 099	989	150	3, 992	6, 424, 57		
搬出期間(ヶ月)	36	森林官等に連絡し、協議が整ってから作業を行うこと。	ホオノキ	生立木	一般材			12	35	.,			47	32. 62		20
契約関係	国有林	4. 本物件の搬出については、県道玉川沼沢線の通行を想定 しているが、路面等保護のため以下のことを遵守すること。	ホオノキ	生立木				34	17				51	20. 97		
分収割合	-	・作業前に道路管理者へ連絡し、指示に従うこと。	ナラ	生立木				36	12				48	16. 52		
		・積載量が10 t 以上のトラックは使用しないこと。 ・アスファルト崩壊箇所(新股側)をできる限り迂回する	ブナ	生立木				64	12				64	21. 07		
法令制限、	その他留意事項	こと。 ・崩壊箇所や急カーブについては、通行に支障がないよう	その他広葉樹				162						162			11
保安林	水涵保	鉄板養生を行うこと。なお、鉄板は買受者において用意 すること。	L 計		BAN		162		64				372	112. 63		
自然公園	-	・道路を損傷した場合は事業者の責任で修繕を行うこと。	- н				102	110	01				072	112.00		
砂防指定	-															
その他	-															
			計				333	754	1, 039	1, 099	989	150	4, 364	6, 537. 20		

入札番号 4

国有林名道六神山外4603外4林小班90林班ち小班

樹種		スギ ·般材		スギ .質材		ナノキ ·般材		オノキ :質材		ナラ 質材		ブナ 質材		他広葉樹 £質材				
平均 (径級/樹高)	45	24	28	14	32	20	26	16	24	16	25	14	17	11				
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下																		
12 cm																		
14 cm			12	0. 61									12					
16 cm			86	8. 20									84					
18 cm	12	2. 45	24	4. 16									24					
20 cm			37	6. 12									42	8. 24				
22 cm	61	18. 73	34	4. 77					24	6. 36	12	3. 06						
24 cm	78	33. 07	29	11. 59			34	10. 91	12	4. 16								
26 cm	177	78. 44									18	5. 39						
28 cm	110	60. 10	29	10. 62	12	7. 47					17	7. 33						
30 cm	90	54. 83									17	5. 29						
32 cm	242	191. 21	36	22. 45	18	11. 85			12	6.00								
34 cm	126	117. 49	63	31.46			17	10.06										
36 cm	222	238. 91	18	15. 27	17	13. 30												
38 cm	132	165. 44																
40 cm	136	184. 60																
42 cm	209	327. 57																
44 cm	162	245. 24	18	16. 34														
46 cm	160	290. 04	17	10.40														
48 cm	264	503. 29																
50 cm	269	545. 55																
52 cm	228	542. 97																
54 cm	347	830. 32																
56 cm	218	606. 14																
58 cm	95	280. 37																
60 cm	101	337. 82																
62 cm	30	109. 83																
64 cm	48	188. 79																
66 cm	18	76. 69																
68 cm																		
70 cm	18	81. 36																
72 cm	18	78. 84																
74 cm以上	18	92. 49																
計	3589	6282. 58	403	141.99	47	32. 62	51	20. 97	48	16. 52	64	21. 07	162	21. 45				