

入札案内書

第3回 立木資格付一般競争入札

【入札日時】令和5年8月24日（木）
13時15分～13時30分
即時開札

【入札場所】三八上北森林管理署 入札場

【入札口数】第13～17号 5口

【物件所在地】東北町
鳥井平国有林1101ち林小班外

【現地案内】令和5年8月4日（金）
午前10時00分までに
【野辺地森林事務所】
住所：上北郡野辺地町下松ノ木平17-3
に集合してください。（小雨決行）

三八上北森林管理署

〒034-0082

住所 青森県十和田市西二番町1番27号

TEL 0176-23-3551

FAX 0176-24-2020

令和5年度 立木公売物件現地案内

売払番号	案内年月日	集合時間	集合場所	案内者
第13～14号	8月4日(金)	10:00	野辺地森林事務所 住所：上北郡野辺地町下松ノ木平17-3	首席森林官(野辺地担当区) 及び 業務グループ(経営担当)ほか
第15～17号	本物件は、現地案内致しません。ご要望のある方については個別に対応致します。			

立木公売の公告

(第3回)

【資格付き一般競争入札】

1. 入札及び開札の日時

- (1) 入札受付 令和5年8月24日(木) 13時15分～13時30分
- (2) 開札 即時開札

2. 入札及び開札の場所 三八上北森林管理署 入札場

3. 現地案内

- (1) 日時 令和5年8月4日(金) 午前10時00分(小雨決行)
- (2) 集合場所 野辺地森林事務所

4. 売払物件

- (1) 売払番号、物件所在地、樹種、物件の特徴、搬出期間は、別紙売払物件一覧表及び公売物件明細書、物件案内図、実測位置図のとおりです。
- (2) 各物件の林齢は内部記録に基づき参考として表示したものであり、実際の林齢とは必ずしも合致しない場合もありますのでご承知おき下さい。
- (3) 引渡期間は、代金納入の日又は延納担保提供の日から起算して15日以内とします。

5. 郵便入札

- (1) 郵便入札によるときは、封筒を二重に使用し、内封筒には入札書、外封筒には一般競争参加資格確認通知書の写し又は、最寄りの森林管理局長発行の入札参加資格証明書を入れ、郵便書留により営業日入札前日(令和5年8月23日)の16時00分までに必着とします。指定日時までに到着しない場合は無効となります。
- (2) 送付先は次のとおり
 - 郵便番号 034-0082
 - 住所 青森県十和田市西二番町1番27号
 - 宛名 三八上北森林管理署長
 - 第3回立木公売入札書在中(朱書きで記載)
- (3) 郵便入札の場合は、不落札の場合に直ちに行われる再度入札に参加できません。

6. 契約の締結期限 令和5年9月4日までとします。

7. 代金の納入期限 契約締結の日から起算して、20 日以内とします。

8. 代金の延納

- (1) 国の分収金に相当する金額（官収分）についてのみ認めます。分収林の分収対象者へ納付する分収代金（民収分）は現納のみとし、延納は認めません。
- (2) 延納期間は、法令の定める範囲内とします。
- (3) 延納利息は、法令の定めにより 1.00%とします。
- (4) 延納担保の提供期間は、契約締結の日から起算して 20 日以内とします。

9. 特約条項及び特記事項

- (1) 全物件に該当するものは別紙特約条項のとおり。
- (2) 個別物件に該当するものは公売物件明細書のとおり。
- (3) 売払い箇所は分収造林契約の候補地であり、落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件（分収造林地の造林、保育及び保護義務の履行が確実であること等）を満たせば、分収造林契約を締結することが可能です。詳細については、三八上北森林管理署経営担当又は管理担当にお問い合わせ下さい。

なお、分収造林契約の締結は、本入札の参加条件ではありません。

- (4) 森林作業道作設にあたっては、別添の森林作業道及び集材路・土場作設特記仕様書等に基づき作設願います。

10. 入札条件等

この入札に参加する者は、「国有林野事業における林産物の売買に係る契約書及び契約約款」並びに入札条件等を熟覧のうえ入札願います。

詳細は、東北森林管理局又は当署のホームページに掲載されているほか、下記の担当へ問い合わせ願います。

青森県十和田市西二番町 1 番 27 号

三八上北森林管理署 総務グループ 経理担当

問い合わせ先 TEL 0176-23-3551

FAX 0176-24-2020

令和 5 年 7 月 21 日

分任契約担当官

三八上北森林管理署長 大倉 正彦

別 紙

1 延納を認める対象と期限

延納を認める対象	延納期限
ア. 立木を売り払う場合で、1件の売払代金が150万円以上となる時。	6箇月以内。ただし、国有林野の立木については、1件の売払数量が1千立方メートル以上の場合において、都府県の地域（以下「都府県」という。）で売り払うときは10箇月以内、北海道の地域（以下「北海道」という。）で売り払うときは12箇月以内。
イ. 素材を売り払う場合で、1件の売払代金が60万円以上となる時。	6箇月以内。ただし、北海道で売り払うときは8箇月以内。
ウ. 災害救助のため、立木又は素材を売り払う時。	6箇月以内。ただし、地方公共団体の場合は1年以内。

入札条件

1. 競争入札の資格

森林管理局長から、競争参加資格確認通知書の交付を受けた者でなければ入札に参加できません。

2. 資格認定

(1) 入札参加者は、**競争参加資格確認通知書**あるいは、**最寄りの森林管理署長等発行の入札参加資格証明書**を持参のうえ、受付に提示し確認を受けて下さい。

(2) 入札者が、**代理人によるときは委任状を提出**し、代理人本人であることを証明する資料（運転免許証など）を提示しなければなりません。

また、入札執行場所に入場できる者は、1社につき入札者及び随行者の2名以内とし、入札者及び随行者は本人であることを証明する資料（運転免許証など、ただし名刺は不可）を受付に提示し確認を受けて下さい。

3. 暴力団排除に関する誓約事項

(1) 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙1）について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとします。

(2) 暴力団排除に関する誓約事項（別紙1）について、虚偽又はこれに反する行為が認められた者の入札については無効とします。

4. 公売物件の熟覧等

別紙の、公売物件明細書のとおりですので、契約書案を参照し、現物熟覧のうえ、国有林野産物売払規程（以下「売払規程」という）を遵守して入札して下さい。

5. 入札の方法

(1) 入札は売払番号毎に総額入札で行います。

(2) 入札書には、売払番号、入札金額、森林管理署名、入札者名、入札年月日を記載し、入札締切時刻前に入札書の確認を終え、入札箱に入れて下さい。

(3) いったん入札箱に入れた入札書は引換え、変更又は取消しをすることができません。

(4) 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自分の入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。

6. 落札の決定

(1) 開札は、指定した場所及び日時に入札者の面前で行い、予定価格以上の最高入札者

を落札者とします。ただし、同金額の最高入札者が2名以上のときは、直ちに「くじ」で落札者を決めます。

- (2) 落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。また、どのような理由によっても落札を無効にすることはできません。

7. 入札保証金

免除します。

ただし、落札者が契約を結ばないときは入札金額(入札書に記載された100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収します。

また、違約金を森林管理署長が指定する日まで納入しないときは、違約金を納入するまでの間、競争参加資格を停止し、あるいは将来この資格を付与しないことがあります。

8. 契約保証金

免除します。

ただし、買受人が契約を履行せずに契約を解除した場合は、契約代金の100分の10に相当する金額を違約金として徴収します。

なお、上記違約金を納入しないときは、競争参加資格の取消、又は入札参加資格確認通知書を交付しないことがあります。

9. 無効な入札

- (1) 競争参加不適格者が入札したもの。
- (2) 入札参加資格のない者、又は入札参加資格者として確認できない者の入札したもの。
- (3) 汚染、損傷、又は記入もれ等により売払番号、入札金額、入札者名を確認できないもの。
- (4) 自筆署名(本人が署名したもの)、又は記名(本人が自筆署名せず他人が書いたり、ゴム印等で氏名を表示したもの)いずれも無いもの。
- (5) 単価で入札したもの。
- (6) 代理人が入札する場合で、委任状の提出が無いもの及び入札書に代理人の自筆署名又は記名押印のいずれか無いもの。
- (7) 入札金額を訂正した入札。
- (8) 郵便入札の場合にあつては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかったとき。
- (9) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札、又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札。
- (10) その他入札条件に違反した入札書。(入札公告や入札説明書に記載された条件。)

10. 契約の成立

契約は、契約書を作成し、契約担当官が契約の相手方とともに記名押印したときに成立します。

11. 契約書案

契約書案は、当森林管理署に備えておりますから閲覧下さい。

12. 入札書用紙

入札書の用紙は、最寄りの森林管理署又は、当日入札場の受付から受け取って下さい。

13. 入札額

入札は、当該物件の消費税を除いた金額で行って下さい。

14. 入札に際し、誤って消費税を加算した総額を記入して入札した場合は、たとえ入札書にこのことを明記していたとしても、また、このことに気付き開札以前に訂正、又は取消の申し出があっても、当該入札書は前項によって消費税を除いた金額を記入したものと見なし、有効として処理し、訂正、取消等は認めません。

15. 落札及び契約の金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税 10%を加算した金額となります。この場合、消費税の積算における円未満の端数処理は、切り捨てとします。

16. 契約締結以降当該契約において、特に契約書等において金額が明記されているものを除き、当該契約に係る違約金、延滞金等、率で表されるものについては、全て消費税が加算された総契約額が対象となります。

17. 本物件の売買契約書には「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当って森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である」と記載されますので、この記載内容をもって木質バイオマス証明に代えることとします。

特約条項

1. 買受人は、伐採した立木の残材及び末木枝条等を沢縁に放置しないものとする。
2. 買受人は、沢及び沢縁を集材する必要がある場合は、河川を汚濁して下流の民地に被害を与えないよう防止措置を講ずるものとする。
3. 買受人は、林道上でのトラクタ又は畜力による集材は行わないものとする。
4. 買受人は、降雨又は降雪時等の運材に当たっては、林道の破損防止及び車両運行安全確保のため、売渡人の指示に従うものとする。
5. 買受人は、土場敷並びに林道沿線に、立木の残材及び末木枝条等を散乱放置することなく、搬出期間内に跡地を整理し、搬出路の水切りを実施するものとする。
6. 買受人は、売払物件の内容及び表示方法について、伐採搬出に従事する者に対し、誤りの生じないように周知徹底させるものとする。誤伐未然防止に努め、不明な箇所については、必ず当該森林官に確認するものとする。
7. 買受人が作成する搬出路、又は土場敷等で生じた切取土石等は、崩落及び流出しないよう必要な措置を講ずるものとする。また、その使用を完了したときに、売渡人が原状に回復する必要があると認めた場合、買受人は原状回復に努めるものとする。
8. 売払物件の引渡しは、代金の全部（売払規程 第 27 条第 2 項の規定による違約金を徴収する場合に当たっては、代金の全部及び当該違約金）の納入があった日、又は代金延納担保の提供（売払規程第 29 条 第 2 項の規定による違約金を徴収する場合にあっては、代金延納担保の提供及び違約金の納入）があった日（代金延納担保の提供を免除する旨の特約があった場合には、契約締結の日）から 15 日以内に買受人の立合の上行うものとする。
9. 物件の搬出期間は引渡しを終わった日から起算して、それぞれ別紙公売物件明細書に定める搬出期間とする。なお、買受人がやむを得ない事由により、その搬出期間満了前にその期間の延長を申請したときは、売渡人は、その事由を審査して、更にその必要と認める期間搬出の延期を承認することができる。またこの場合、買受人は、延期承認前に延期料として 1 日につき売払代金の 1000 分の 1 に相当する金額を納付しなければならない。但し、延期期間は、延期が数回にわたる場合でも、1 箇年を超えることはできない。

い。

10. この物件は、会計法第 29 条の 3 第 1 項を適用して売払いしたものであるから、立木のまま担保に供し、又は他人に譲渡してはならない。伐採搬出に当たっては、技術者が現地に赴いて指導・監督を厳にし、保残木を損傷するおそれのある場合は、あて木等をして保残木に損傷を与えないようにすること。
11. 契約を解除した場合において徴収する違約金は、契約金額に伐倒未済木に係わる伐倒経費を加えた額の 100 分の 10 に相当する金額とする。
12. 買受人は、入林する際、事前に森林作業道及び集材路・土場作設特記仕様書に定める提出物を添付のうえ、入林届を管轄森林事務所に提出するものとする。
13. 森林作業道及び集材路・土場作設に当たっては、別添の森林作業道及び集材路・土場作設特記仕様書等を遵守しなければならない。
14. 森林管理署長は、買受人による確認を受けた森林作業道及び集材路・土場の計画と異なる施工、チェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、買受人は森林管理署長の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。
15. 搬出支障木等が発生する場合は、必ず森林官等に連絡をし、収穫調査及び売払い手続き、保安林等法令制限林にあたっては各種手続き終了後に事業実行すること。
なお、搬出支障木の発生は最小限に抑えること。
16. 買受人は、売渡人の指示により、売買契約物件の搬出期間内に全ての対象木の伐倒作業を行わなければならない。
なお、やむをえず対象木の一部を放棄する場合は、売渡人と協議すること。
17. 買受人は、全ての対象木の伐倒及び売買物件の搬出が完了したときは、遅滞なくその旨を売渡人に書面で届出なくてはならない。

18. 無断で販売対象林分以外の林産物を伐採、搬出し国に損失を与えた場合には、国は実損額の 3 倍に相当する金額の損害賠償を請求する。また、競争参加資格停止措置を講ずる。

19. 搬出等に当たっては、車両の積載量を越えてはならない。

20. 買受人は、事前に提出した経路により搬出するものとする。なお、買受人は搬出経路等を変更する場合は予め森林管理署長の承認を受けなければならない。

21. 埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更することなく、速やかにその旨を森林管理署長へ連絡し、森林管理署長の指示に従うものとする。

22. 労働安全の確保に関する事項

林業における労働災害防止の観点から立木販売契約情報（売買契約者名・事業着手前に提出された入林届）を労働基準監督署へ情報提供します。

また、提出された情報に基づき、労働基準監督署による現場点検や安全指導が行われる場合があります。

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

- (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

- (1) 暴力的な要求行為を行う者
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
- (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
- (5) その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

森林作業道及び集材路・土場作設特記仕様書（立木販売）

本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」（平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知）及び「主伐時における伐採・搬出指針」（令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知）に基づき、東北森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件及び路網作設実績等を踏まえ定めたものである。

また、本事業で作設する路網は、間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とし、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設を集材路とする。併せて、木材等を一時的に集積し、積み込み作業等を行う場所を土場とし、作設に当たっては本特記仕様書による。

なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針及び主伐時における伐採・搬出指針によることを基本とする。

第1 森林作業道

1 路網計画

- ① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、森林作業道作設指針等に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、この計画線形を路線計画図（1/5000）にかん入し、森林官等に提出する。
- ② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定している安全な箇所を通過するよう計画する。

特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林・保育等の森林施業による次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければならない。
- ③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、森林官等の確認を受ける。
- ④ 森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申請し、確認を受ける。

2 森林作業道作設の基本的工法

- ① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。

なお、構造物は地形・地質等の条件から必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置する。
- ② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に有効な波形勾配による分散排水を基本に作設する。
- ③ のり面保護や洗越し、排水溝等の作設には、作業地から発生する伐根、丸太、枝条、転石の活用に努める。

- ④ 支障木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとに斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限となるよう計画する。

3 森林作業道の施工規格

(1) 幅員、最小曲線半径及び縦断勾配

- ① 幅員は3mまでとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性・作業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5m程度以内の余裕幅を付加することができる。
- ② 最小曲線半径は6.0m程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材の長さを勘案して決定する。
- ③ 縦断勾配は概ね18% (10°) 程度以下とし、土地の制約等から必要な場合は、短区間に限り25% (14°) 程度とする。なお、勾配は雨水の分散排水を考慮した波形勾配とする。

(2) 切土

- ① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、切土のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは1.5m程度以内を基本とする。
- ② なお、地質や土質等の条件に応じて、切土高が高くなる場合ののり面勾配は、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分 (59°)、風化の進度又は節理の発達の違い岩石の場合は3分 (73°、岩石) とし、地質や土質等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。

(3) 盛土

- ① 盛土については、強固な路体を作設するため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30cm程度の厚さとなるようバケット背面及び覆帯で十分締固めながら積み上げる。

なお、盛土のり面が高くなる場合や緊結度の低い土砂の場合は、丸太組工等により補強すること。

- ② のり面勾配は、1割 (45°) 程度を基本とする。
- ③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土は、のり面保護工に活用し、転石は路体に埋設して路体強化に活用する。

なお、伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避ける。

また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工への活用に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。

- ④ 盛土量の調整は、山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦方向も加えて行う。

(4) 切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないように努める。

4 施工管理

事業終了時には、洗堀を防ぐための水切り等を登坂部分等に講ずるものとする。

5 望ましい路網整備の考え方

地形・傾斜、作業システムに対応する別紙「地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安」を踏まえ、効率化を最大限に発揮するために必要な路網を整備する。

第2 集材路・土場

1 伐採及び搬出に係るチェックリスト等の提出及び確認

- ① 集材路・土場を作設する必要があるときは、主伐時における伐採・搬出指針に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、計画線形を明示した図面（1/5000）を、森林官等に提出する。なお、森林作業道と集材路・土場を作設する場合は、森林作業道の路線計画図に集材路・土場をかん入する。
- ② 計画線形を明示した図面の提出に併せて、伐採及び搬出に係るチェックリストを森林官等に提出する。
- ③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲、伐採及び搬出に係るチェックリストについて、森林官等の確認を受ける。
- ④ 集材路・土場の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申請し、確認を受ける。

2 伐採の方法及び区域の設定

- ① 林地の崩壊の危険のある箇所等については、林地の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないように、伐採の適否等について、森林官等と調整する。
- ② 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採（誤伐）しないように、あらかじめ伐採する区域の確認を行う。区域外の伐採を必要とする場合は事前に森林官等と協議する。
- ③ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木を損傷させない。なお、これらの箇所に架線や集材路を通過させなければならない場合は、その影響範囲が最小限となるよう努める。

3 集材路・土場の計画及び施工

(1) 林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設

- ① 図面及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、水の流れ及び湧水、土砂の崩落、地割れの有無等を十分に確認する。その上で、集材路・土場の作設によって土砂の流出・崩壊が発生しないよう、集材方法及び使用機械を選定し、必要最小限の集材路・土場の配置を計画する。

- ② 伐採・搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組み合わせる。特に、急傾斜地その他の地形、地質、土質等の条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を生じる場所において伐採・搬出する場合には、地表を極力損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材によることとする。
 - ③ やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支える等の十分な対策を講じる。
 - ④ 集材路・土場の作設開始後も土質や水の流れなど伐採現場の状態に注意を払い、集材路・土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるように、必要に応じて当該配置に係る計画の変更を行う。
 - ⑤ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせる。
 - ⑥ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合は、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置する。
 - ⑦ 集材路・土場の作設により露出した土壌が溪流へ流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路・土場は溪流から距離をおいて配置する。
 - ⑧ 集材路は、沢筋を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置する。
 - ⑨ 伐採現場の土質が溪流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路・土場の作設を可能な限り避ける。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が溪流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置する。
 - ⑩ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由することも検討する。このとき、集材路の作設に当たっては、森林官等と協議等を行う。
- (2) 人家、道路、取水口周辺等での配慮
- ① 集材路・土場の作設時には、土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象（土砂、転石、伐倒木等の流出又は落下による被害を防止する対象となるものをいう。以下同じ。）の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象が下方にある場合は、その直上では集材路・土場を作設しない。
 - ② 水道の取水口に濁水が流入しないよう、その周辺では集材路・土場の作設を避ける。
- (3) 生物多様性と景観への配慮
- ① 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生息・生育情報を知った場合には、必要に応じて線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。
 - ② 集材路・土場の作設に当たっては、集落、道路等からの景観に配慮し、集材路・土場の密度、配置及び作設方法を調整する。

(4) 切土・盛土

- ① 切土・盛土の量を抑えるために、集材路の幅及び土場の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとする。
- ② 切土高を極力低く抑えるとともに、盛土を行う場合には、しっかりと締め固め、補強が必要な場合には、丸太組み工法等を活用して盛土を安定化させる。
- ③ 残土が発生した場合には、残土が溪流に流出しないよう溪流沿いを避け、地盤の安定した箇所に小規模に分散して置く。また、流出のおそれがある場合は、丸太組み工法等を活用して対策を講じる。

(5) 路面の保護と排水の処理

- ① 雨水が集中して路面の長い区間を流下し、又は滞水すると、路面の洗掘及び崩壊の原因となるため、地形を利用して上り坂と下り坂を切り替えるなどの路面の保護のための対策を講じる。
- ② 路面の排水は、可能な限り尾根部、常時水の流れている谷等の侵食されにくい箇所でこまめに行う。また、崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるため、路面から谷側斜面への排水を促しつつ、横断溝を設け、流末処理も行うとともに盛土箇所の手前で排水するなどの対策を講じる。

(6) 溪流横断箇所の処理

- ① 溪流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、その維持管理を十分に行う。また、暗渠を用いる場合には、詰まりが生じないように十分な大きさのものを設置することとし、暗渠の呑口の土砂だめの容量を十分確保する。なお、洗い越しとする場合は、横断箇所で集材路の路面を一段下げる。
- ② 洗い越しは、越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、流出のおそれがある場合は、必要に応じて撤去する。

4 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮

- ① 集材路・土場は、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。
- ② 集材路・土場の路面のわだち掘れ、泥濘化、流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する。
- ③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条・残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払う。
- ④ 伐採後の植栽作業を想定して伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図る。

- ⑤ 枝条等が雨水により溪流に流出することがないように対策を講じ、沢に近い場所への集積は避ける。
- ⑥ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みをするのを避ける。

5 事業実施後の整理

(1) 枝条・残材の整理

- ① 枝条・残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努める。
- ② 枝条・残材を伐採現場に残す場合は、出水時に溪流に流れ出したり、雨水を滞水させたりすること等により林地崩壊を誘発することがないように、溪流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げない。また、林地の表土保護のために枝条の敷設による整理を行う等により、枝条・残材を置く場所を分散させ、杭を打つ等の対策を講じる。

(2) 集材路・土場の整理

- ① 集材路・土場は、原則として植栽等により植生の回復を促すこととし、必要に応じて作設時に剥ぎ取った表土の埋戻し等を行う。また、路面水の流下状況等を踏まえ、溝切り等の排水処置を行う。
- ② 伐採・搬出に使用した資材・燃料等の確実な整理・撤去を行う。
- ③ 全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条・残材等の整理の状況を森林官等に報告し、確認を受ける。

6 その他

- ① 集材路・土場の作設に当たっては、森林法（昭和26年法律第249号）その他の関係法令に基づく各種手続（許可、届出等）を確実に行う。なお、作業箇所が保安林である場合にあつては、同法に基づく保安林における作業許可に係る手続を行わなければならないこと、保安林以外の森林にあつては、集材路の幅員、総延長、土場の面積により、同法の林地開発許可に係る手続の対象となり得ることに留意する。
- ② 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組む。

地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安


(単位：m/ha)

区分	作業システム	基幹路網			細部路網	路網密度
		林道	林業専用道	小計	森林作業道	
緩傾斜地 (0～15°)	車両系	15～20	20～30	35～50	65～200	100～250
中傾斜地 (15～30°)	車両系	15～20	10～20	25～40	50～160	75～200
	架線系				0～35	25～75
急傾斜地 (30～35°)	車両系	15～20	0～5	15～25	45～125	60～150
	架線系				0～25	15～50
急峻地 (35°～)	架線系	5～15	—	5～15	—	5～15

(参考)

保 残 木 標 準 断 面 図

切土のり面及び盛土側も、立木を出来る限り残すよう
必要最小限の伐開幅とする



- 幅員は3mまでとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性、作業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5m程度の余裕幅を付加することができる。

伐採及び搬出に係るチェックリスト

年 月 日

伐採する者： _____

森林の所在場所： _____

チェック項目	確認
<p>(1) 伐採の方法及び区域の確認</p> <p>①林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。</p> <p>②伐採する区域の事前確認を行う。</p> <p>③林地や生物多様性の保全に配慮し、あらかじめ示された保護樹帯や保残木を保全する。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(2) 林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設</p> <p>①集材路・土場の作設は必要最小限にする。</p> <p>②地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に選定する。</p> <p>③土場の作設では法面を丸太組みで支える等の崩壊防止対策等を講じる。</p> <p>④現場の状況に応じて、集材路・土場の配置に係る計画の変更を行う。</p> <p>⑤集材路の線形は、極力等高線に合わせる。</p> <p>⑥ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所を設置する。</p> <p>⑦集材路・土場は溪流から距離をおいて配置する。</p> <p>⑧集材路は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。</p> <p>⑨伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が溪流に流出しない工夫をする。</p> <p>⑩伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、森林官等と協議等を行う。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(3) 人家、道路、取水口周辺等での配慮</p> <p>①集材路・土場の作設時には保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、道路等の重要な保全対象が下方にある場合には、その直上では集材路・土場を作設しない。</p> <p>②水道の取水口の周辺では集材路・土場を作設しない。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(4) 生物多様性と景観への配慮</p> <p>①希少な野生生物の生息・生育を知った場合には、森林官等と協議のうえ、線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。</p> <p>②集落、道路等からの景観に配慮した集材路・土場の配置とする。</p>	<input type="checkbox"/>

チェック項目	確認
<p>(5) 切土・盛土</p> <p>①集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。</p> <p>②切土高を低く抑える。盛土はしっかり絞め固め、必要な場合には、丸太組み工等を活用する。</p> <p>③残土が発生した場合には、森林官等と協議のうえ、溪流沿いを避け、地盤が安定した箇所に置き、必要に応じて、丸太組み工等の対策を講じる。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(6) 路面の保護と排水の処理</p> <p>①雨水による路面の洗堀・崩壊を避けるための対策を講じる。</p> <p>②路面の排水は、浸食されにくい箇所できまめに行う。崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるための対策を講じる。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(7) 溪流横断箇所の処理</p> <p>①溪流横断箇所においては、流水が路面等にあふれ出ないように施行する。暗渠を用いる場合は、詰まりが生じないような対策を講じる。洗い越しとする場合は、横断箇所で集材路の路面を一段下げる。</p> <p>②洗い越しは、大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、必要に応じて撤去する。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(8) 作業実行上の配慮</p> <p>①集材路・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。</p> <p>②降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。</p> <p>③伐採現場が人家、道路等の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に必要な対策を講じる。</p> <p>④伐採後の植栽作業を想定して枝条等を整理する。</p> <p>⑤枝条等が溪流に流出しないように対策を講じる。</p> <p>⑥天然更新を予定している区域では、枝条等が天然更新の妨げとならないように留意する。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(9) 事業実施後の整理</p> <p>①枝条等を伐採現場に残す場合は、溪流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。</p> <p>②集材路・土場は、溝切り等の排水処置を行う。</p> <p>③伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条等の整理の状況について、森林官等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。</p>	<input type="checkbox"/>

青森県マツ類及びナラ類の伐採・移動・利用に関する留意事項

～松くい虫被害及びナラ枯れ被害の拡大を防ぐために～

青森県農林水産部林政課

青森県では、松くい虫被害並びにナラ枯れ被害が発生しています。

これらの被害は、マツノマダラカミキリやカシノナガキクイムシという媒介昆虫の移動に伴って被害が拡大することから、これらが付着した木材を移動させることや、生立木等の伐採・枝払い等の作業によって媒介昆虫を誘引する成分を揮発させる行為は、被害の更なる拡大につながります。

このため、本留意事項では、広く木材を扱う関係者の皆様が、マツやナラの木を伐採・移動・利用する際に守っていただきたい事項を定めたものですので、以下の事項を遵守頂くよう御協力願います。

○マツ類 … マツ科マツ属の樹種（アカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ等）

○ナラ類 … ブナ科のうち、ブナ属を除く樹種（ミズナラ、コナラ、カシワ等）

留意事項の地域区分一覧

地域区分 留意事項	(A) 被害発生市町村	(B) 被害発生 隣接市町村	(C) A・B以外の 市町村
① 生立木等の伐採 (6月～9月)	× 行わないこと	× 行わないこと	△ 極力行わないこと
② 被害木等の市町村 外への移動	× 行わないこと	— 対象外	— 対象外
③ 被害木駆除 (10月～翌年5月)	○ 確実に駆除	— 対象外	— 対象外
④ 被害地域からの 材の移動	× 行わないこと	× 行わないこと	× 行わないこと
⑤ 枯死木の情報提供	○ 速やかに連絡	○ 速やかに連絡	○ 速やかに連絡

A：深浦町、南部町*、つがる市◆、鱈ヶ沢町◆、西目屋村◆、弘前市◆、五所川原市◆、中泊町◆

B：鱈ヶ沢町*、八戸市*、三戸町*、五戸町*、新郷村*、鶴田町◆、青森市◆、今別町◆、外ヶ浜町◆、蓬田村◆、板柳町◆、藤崎町◆、田舎館村◆、大鰐町◆、平川市◆

C：AとBを除く県内18市町村

※マツ類のみ対象、◆ナラ類のみ対象

① 生立木等の伐採

6月～9月の間は、媒介昆虫が盛んに活動する期間であるため、この間に生立木等の伐採・枝払い等の作業をすることは被害を呼び込むことにつながります。

被害発生市町村と被害発生隣接市町村については、この期間における伐採は行わないでください。

また、その他の市町村においても極力行わないようにしてください。

ただし、4月～5月の間に伐採する際は、林外に搬出し5月中に活用してください。

・生立木の「巻枯らし[※]」は、巻枯らし実施から生立木が枯れるまでの期間が不明であり、媒介昆虫が盛んに活動する期間に枯れた場合は、被害を呼び込むことにつながるため、被害発生市町村と被害発生隣接市町村については、年間を通して巻枯らしは行わないでください。

・また、その他の市町村においても巻枯らしは、極力行わないようにしてください。

※「巻枯らし」・・・樹皮と形成層の部分を剥がし、立木の状態で木を枯らす方法

② 被害木等の市町村外への移動

被害発生市町村内の被害木（枯れた木、衰弱した木を含む）には、媒介昆虫や病原菌が潜んでいる可能性があるため、移動先で木材から媒介昆虫が脱出し、新たな被害が発生することが懸念されるため、市町村外へ移動しないでください。

また、健全とみられる木であっても、同様の可能性があることから、極力市町村外へ移動しないでください。

・被害材を移動させることは、森林病害虫等防除法の違反行為にあたる可能性があります。

③ 被害木の駆除処理

被害木に潜んでいる媒介昆虫は、例年6月中旬頃から羽化・脱出し始めるため、原則として5月末までに駆除処理を行ってください。

・ただし、6月～9月の間でも、被害状況に応じて緊急的に駆除する場合があります。

④ 被害地域からの材の移動

被害地域のマツやナラの木は、媒介昆虫や病原菌が潜んでいる可能性があり、移動先で媒介昆虫が脱出し、新たな被害が発生することが懸念されるため、持ち込まないでください。

⑤ 枯れた木に関する情報提供

枯れた木は、媒介昆虫や病原菌が潜んでいる可能性があります。発見した際には、県、各市町村、森林組合等へ連絡をお願いします。

本留意事項に関する問合せ

本留意事項について不明な点や、やむを得ず留意事項を遵守することが困難な場合等は、下記問合せ先までご相談ください。

問合せ窓口	電話番号	住所
青森県農林水産部林政課森林整備グループ	017-734-9513	青森市長島一丁目1-1
東青地域県民局地域農林水産部林業振興課	017-734-9962	青森市長島二丁目10-3
中南地域県民局地域農林水産部林業振興課	0172-33-3857	弘前市蔵主町4
三八地域県民局地域農林水産部林業振興課	0178-23-3595	八戸市尻内町字鴨田7
西北地域県民局地域農林水産部林業振興課	0173-72-6613	鱒ヶ沢町大字舞戸町 字鳴戸384-37
上北地域県民局地域農林水産部林業振興課	0176-24-3379	十和田市西十二番町20-12
下北地域県民局地域農林水産部林業振興課	0175-23-6855	むつ市中央一丁目1-8

契約番号

立木販売

売 買 契 約 書 (案)

売買物件の 所在場所	青森県〇〇〇〇 字〇〇国有林〇〇〇林小班			面積(ha)
売買物件の 種類及び数量	区 分	樹 種	本数(本)	材積(m3)
	立 木			
	内 訳 別紙「物件明細書」の通り			
売買代金	売 買 代 金			円
	うち消費税抜代金			円
契約保証金	免除			円
売買代金の分収額	官収分	分 収 額		円
		うち消費税抜代金		円
	民収分	分 収 額		円
		うち消費税抜代金		円
官行造林立木竹				
分収造林立木竹				
分収育林立木竹	分収権者			

売 買 代 金 納 付 の 方 法	現金納付分	売買金額		円	納付期限	契約締結の日から20日以内
	延 納 分	延納金額		円	延納期間	～ 日間
		延納利息		円		
		延納担保金額		円 以上	担保の種類	
		延納利率	年	%	同提供期限	契約締結の日から20日以内
	分割延納分	延納金額		円	延納期間	～ 日間
		延納利息		円		
		延納担保金額		円 以上	担保の種類	
延納利率		年	%	同提供期限		
売買物件の 引渡方法	区域	売買物件の 引渡期間(期限)	代金納付の日又は延納担保提供の日から 15日以内 起算して (概算の場合の最終期限)			
売買物件の 搬出期間(期限)	引渡の日から起算して ○ヶ月 (期限)					
売買(使用) 目的の指定		施設設置等 の指定				
特約事項	別紙の通り					

売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契約を締結したので、その証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

売 渡 人 分任契約担当官

三八上北森林管理署長 大倉 正彦

買 受 人

* 概算売買の場合には、上記の売買物件の種類及び数量は予定、売買代金は概算売買代金である。

* 本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採にあたって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

令和 5 年度

売 払 物 件 一 覧 表

 施行月日 令和 5 年 8 月 24 日 (木)
 施行場所 三八上北森林管理署

売払 番号	物件所在地	樹 種	林 齢	伐採 方法	面 積	本 数	幹材積	単材積	物件の特徴等	搬出期間	入札結果			
											応札 枚数	住所氏名	住所氏名	落否
												2 番札 (金額)	1 番札 (金額)	
13	野辺地町 鳥井平国有林 1101ち	スギ・アカ・ 他広	60	皆伐	4.42	4,790	4,276.39	0.89	分収育林	36ヶ月				
14	七戸町 東天間館国有林 1402わ	スギ・他広	60	皆伐	3.81	3,345	2,366.03	0.71	分収育林 水源涵養保安林	36ヶ月				
15	七戸町 七戸深山国有林 1507わ1	スギ・アカ・ 他広	47	皆伐	3.39	4,949	1,389.81	0.28	分収造林 水源涵養保安林 R4公売物件	36ヶ月				
	七戸町 七戸深山国有林 1507わ5	スギ・他広	48	皆伐	3.14	3,425	1,629.38	0.48	分収造林 水源涵養保安林 R4公売物件	36ヶ月				
	七戸町 七戸深山国有林 1507わ6	スギ・アカ・ 他広	48	皆伐	3.66	7,093	1,688.59	0.24	分収造林 水源涵養保安林 R4公売物件	36ヶ月				
	七戸町 七戸深山国有林 1507わ7	スギ・他広	48	皆伐	2.62	4,660	1,188.09	0.25	分収造林 水源涵養保安林 R4公売物件	36ヶ月				
16	七戸町 七戸深山国有林 1507わ2	スギ・アカ・ 他広	47	皆伐	4.61	6,215	2,170.72	0.35	分収造林 水源涵養保安林 R4公売物件	36ヶ月				
	七戸町 七戸深山国有林 1507わ3	スギ・アカ・ 他広	48	皆伐	4.47	6,871	2,350.36	0.34	分収造林 水源涵養保安林 R4公売物件	36ヶ月				
	七戸町 七戸深山国有林 1507わ4	スギ・アカ・ 他広	48	皆伐	4.98	7,465	2,685.55	0.36	分収造林 水源涵養保安林 R4公売物件	36ヶ月				

令和 5 年度

売 払 物 件 一 覧 表

施行月日 令和 5 年 8 月 24 日 (木)

施行場所 三八上北森林管理署

売払 番号	物件所在地	樹 種	林 齢	伐採 方法	面 積	本 数	幹材積	単材積	物件の特徴等	搬出期間	入札結果			
											応札 枚数	住所氏名	住所氏名	落否
												2 番札 (金額)	1 番札 (金額)	
17	七戸町 七戸深山国有林 1506か1	スギ・アカ・ 他広	51	皆伐	14.68	18,826	6,105.04	0.32	分収造林 水源涵養保安林 H30～R4公売物件	36ヶ月				
	七戸町 七戸深山国有林 1506か2	スギ・アカ・ 他広	51	皆伐	2.21	2,756	814.58	0.30	分収造林 水源涵養保安林 H30～R4公売物件	36ヶ月				
	七戸町 七戸深山国有林 1506か3	スギ	51	皆伐	0.13	150	33.97	0.23	分収造林 水涵保・砂防指定地 H30～R4公売物件	36ヶ月				
計					52.12	70,545	26,698.51							

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	13	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	鳥井平国有林 1101ち林小班	1. 本売払い物件は、分収育林契約に基づく分収木であるため、売買代金の納付等については、官収分については国が発行する納入告知書によることとし、費用負担者(オーナー)分については別に提示する口座に買受人が納付するものとする。 2. 本売払い物件は、皆伐林分であり区域内縁木のみに極印を押印し立木に白色チョーク等で表示している。 また、売払い立木以外の立木に損傷を与えてはならない。 3. 本売払い物件及び搬出予定地等は、分収林に接しているため、事業実行の際には隣接する分収林に損害を与えてはならない。	樹種	種類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
						10cm 以下	12cm ~20	22cm ~30	32cm ~40	42cm ~50	52cm ~60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
調査方法	直径毎木		スギ	生立木	一般材		365	1,592	1,668	530	66	3	4,224	4,068.04	32	22
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	低質材	27							27	1.35	10	11
面積 (h a)	4.42		カラマツ	生立木	一般材				1				1	0.85	34	20
林齢 (年)	60		アカマツ	生立木	一般材		17	113	39	2			171	110.95	28	22
搬出期間 (ヶ月)	36		アカマツNA	生立木	低質材		2	3					5	1.99	22	21
契約関係	分収育林															
民収分納入方法	振り込み		N計			27	384	1,708	1,708	532	66	3	4,428	4,183.18		
法令制限、その他留意事項			クリ	生立木	一般材			5	3				8	4.69	28	20
保安林	—		ミズナラ	生立木	一般材			12	21	5			38	30.30	34	20
自然公園	—		コナラ	生立木	一般材			1		1			2	1.70	34	21
砂防指定	—		ウダイカンバ	生立木	一般材				1				1	0.73	32	21
車両制限	—		ドロノキ	生立木	一般材			2	3				5	3.84	32	22
民地借用	—		ホオノキ	生立木	一般材			4	2				6	3.54	28	20
延納	官収分のみ可		サクラ	生立木	一般材			12	6	2	1		21	16.48	32	20
			イタヤカエデ	生立木	一般材			2	3				5	2.88	28	19
			シナノキ	生立木	一般材			4					4	1.90	26	20
			他L	生立木	低質材	170	82	15	5				272	27.15	12	11
			L計			170	82	57	44	8	1	0	362	93.21		
			N・L計			197	466	1,765	1,752	540	67	3	4,790	4,276.39		

三八上北森林管理署


令和5年度 立木資格付一般競争入札

物件案内図（施業実施計画図）

第13号 野辺地町

鳥井平国有林


1101ち 全



三八上北森林管理署
 令和5年度 立木資格付一般競争入札
 売払予定箇所 実測位置図



鳥井平国有林 1101ㄗ林小班 全 4.42ha



凡例	
売払区域	
除外地	
収測番号	1, A1

三八上北森林管理署

令和5年度 立木資格付一般競争入札 物件案内図 (施業実施計画図)

第14号 七戸町

東天間館国有林 1402わ 全




売払予定箇所
第14号 1402わ

- | | |
|------|---------|
| 1409 | り 67㉿ |
| 1408 | ぬ 50㉿ |
| | ハ ㉿ 賃 |
| | れ 2 49㉿ |
| | ロ ㉿ 賃 |
| | ホ ㉿ 草 |
| | ト 雑 |
| | チ 雑 |
| | リ ㉿ 雑 |
| | 又 ㉿ 草 |

三八上北森林管理署
 令和5年度 立木資格付一般競争入札
 売払予定箇所 実測位置図



東天間館国有林 1402わ林小班 全 3.81ha



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号		15 (合算)		特記事項		主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級											
物件所在地	七戸深山国有林		樹種	種類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均			
	1507わ1外					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
調査方法	毎木調査																
伐採方法	皆伐			スギ	生立木	一般材		7,962	5,758	1,236	74	7		15,037	5,495.64		
面積 (h a)	12.81			スギ	生立木	低質材	2,876							2,876	73.25		
林齢 (年)	47・48			アカマツ	生立木	一般材		238	316	42	3			599	217.78		
搬出期間 (ヶ月)	36			アカマツNA	生立木	一般材	14	120	14	1				149	19.55		
契約関係	分収造林																
民収分納入方法	振り込み																
法令制限、その他留意事項																	
保安林	水源かん養			N計			2,890	8,320	6,088	1,279	77	7		18,661	5,806.22		
自然公園	-			ブナ	生立木	一般材			5	2				7	3.51		
砂防指定	-			クリ	生立木	一般材			7	2				9	3.87		
車両制限	-			サワグルミ	生立木	一般材			11	4				15	7.39		
民地借用	-			オニグルミ	生立木	一般材			1					1	0.49		
延納	官収分のみ可			ミズナラ	生立木	一般材			1					1	0.27		
				ドロノキ	生立木	一般材			1					1	0.36		
				ホオノキ	生立木	一般材			16	1				17	6.66		
				カエデ	生立木	一般材			2					2	0.55		
				トチノキ	生立木	一般材			2					2	0.67		
				シナノキ	生立木	一般材			4					4	1.17		
				他L	生立木	一般材			3					3	0.82		
				他L	生立木	低質材	1,004	388	12					1,404	63.89		
				L計			1,004	388	65	9				1,466	89.65		
				N・L計			3,894	8,708	6,153	1,288	77	7	0	20,127	5,895.87		

1. 本売払い物件は、分収造林契約に基づく分収木であるため、売買代金の納付等については、官収分については国が発行する納入告知書によることとし、民収分については分収権者にそれぞれ期日までに買受人が納付するものとする。

2. 本売払い物件は、皆伐林分であり区域内縁木のみには極印を押印し立木に白色チョーク等で表示している。また、売払い立木以外の立木に損傷を与えてはならない。

3. 本売払い物件は保安林であるため、搬出等にあつては、森林法第34条2項の手続き完了後でなければ着手できないので、買受人は事前に作業仕組計画書を森林管理署に提出して、承認を受けるものとする。また、作業仕組計画書の内容を変更する場合及び売払物件区域外の保安林に係る場合も同様とする。

4. 本売払い物件及び搬出予定地等は、分収林に接しているため、事業実行の際には隣接する分収林に損害を与えてはならない。

5. 本売払い物件の伐採搬出にあたり沢を渡る場合に、河川の水質を汚濁しないよう防止措置を講ずること。

6. 搬出等に当たっては、林道等を破損した場合は買受人の責において修繕していただきます。

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	15-1	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	七戸深山国有林	合算明細書参照	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
	10cm 以下					12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
調査方法	直径毎木		スギ	生立木	一般材		1,765	1,520	172	3	1		3,461	1,176.71	20	16
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	低質材	356							356	10.44	8	7
面積 (h a)	3.39		アカマツ	生立木	一般材		171	216	28	2			417	153.90	22	17
林齢 (年)	47		アカマツNA	生立木	低質材		13						13	1.09	12	11
搬出期間 (ヶ月)	36															
契約関係	分収造林		N計			356	1,949	1,736	200	5	1		4,247	1,342.14		
民収分納入方法	振り込み		ブナ	生立木	一般材			1					1	0.36	24	18
			クリ	生立木	一般材			4	2				6	2.71	28	16
法令制限、その他留意事項			サワグルミ	生立木	一般材			8	3				11	5.17	26	17
保安林	水源かん養		オニグルミ	生立木	一般材			1					1	0.49	30	16
自然公園	—		ドロノキ	生立木	一般材			1					1	0.36	24	18
砂防指定	—		ホオノキ	生立木	一般材			10	1				11	4.57	26	17
車両制限	—		カエデ	生立木	一般材			2					2	0.55	22	15
民地借用	—		トチノキ	生立木	一般材			1					1	0.35	26	15
延納	官収分のみ可		他L	生立木	一般材			2					2	0.55	22	15
			他L	生立木	低質材	472	193	1					666	32.56	10	9
			L計			472	193	31	6				702	47.67		
			N・L計			828	2,142	1,767	206	5	1	0	4,949	1,389.81		

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	15-2	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級															
物件所在地	七戸深山国有林	合算明細書参照	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均				
	1507わ5					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	直径毎木																	
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	一般材		983	1,413	527	40	4		2,967	1,602.19	24	20		
面積 (h a)	3.14		スギ	生立木	低質材	97							97	3.75	8	10		
林齢 (年)	48																	
搬出期間 (ヶ月)	36		N計			97	983	1,413	527	40	4		3,064	1,605.94				
契約関係	分収造林		クリ	生立木	一般材			1					1	0.52	30	17		
民収分納入方法	振り込み		サワグルミ	生立木	一般材			3					3	1.67	28	20		
			ホオノキ	生立木	一般材			5					5	1.73	22	18		
法令制限、その他留意事項			シナノキ	生立木	一般材			3					3	0.81	22	16		
保安林	水源かん養		他L	生立木	一般材			1					1	0.27	22	16		
自然公園	—		他L	生立木	低質材	230	108	10					348	18.44	10	8		
砂防指定	—																	
車両制限	—		L計			230	108	23					361	23.44				
民地借用	—																	
延納	官収分のみ可																	
			N・L計			327	1,091	1,436	527	40	4	0	3,425	1,629.38				

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	15-3	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	七戸深山国有林	合算明細書参照	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
	10cm 以下					12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
調査方法	直径毎木		スギ	生立木	一般材		3,186	1,580	304	15	2		5,087	1,556.81	20	15
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	低質材	1,442							1,442	36.45	8	7
面積 (h a)	3.66		アカマツ	生立木	一般材		67	100	14	1			182	63.88	22	16
林齢 (年)	48		アカマツNA	生立木	低質材	14	106	14	1				135	18.39	14	13
搬出期間 (ヶ月)	36															
契約関係	分収造林		N計			1,456	3,359	1,694	319	16	2		6,846	1,675.53		
民収分納入方法	振り込み		ブナ	生立木	一般材			4	2				6	3.15	28	19
			クリ	生立木	一般材			2					2	0.64	24	15
法令制限、その他留意事項			ミズナラ	生立木	一般材			1					1	0.27	22	16
保安林	水源かん養		ホオノキ	生立木	一般材			1					1	0.36	24	18
自然公園	—		トチノキ	生立木	一般材			1					1	0.32	26	14
砂防指定	—		シナノキ	生立木	一般材			1					1	0.36	24	18
車両制限	—		他L	生立木	低質材	178	56	1					235	7.96	8	8
民地借用	—		L計			178	56	11	2				247	13.06		
延納	官収分のみ可															
			N・L計			1,634	3,415	1,705	321	16	2	0	7,093	1,688.59		

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	15-4	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級															
物件所在地	七戸深山国有林	合算明細書参照	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均				
	1507わ7					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	直径毎木																	
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	一般材		2,028	1,245	233	16			3,522	1,159.93	20	16		
面積 (h a)	2.62		スギ	生立木	低質材	981							981	22.61	8	6		
林齢 (年)	48		アカマツNA	生立木	低質材		1						1	0.07	12	11		
搬出期間 (ヶ月)	36																	
契約関係	分収造林		N計			981	2,029	1,245	233	16			4,504	1,182.61				
民収分納入方法	振り込み		サワグルミ	生立木	一般材			1					1	0.55	30	18		
			他L	生立木	低質材	124	31						155	4.93	8	7		
法令制限、その他留意事項																		
保安林	水源かん養		L計			124	31	1					156	5.48				
自然公園	—																	
砂防指定	—																	
車両制限	—																	
民地借用	—																	
延納	官収分のみ可																	
			N・L計			1,105	2,060	1,246	233	16	0	0	4,660	1,188.09				

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	16 (合算)	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
			樹種	種類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30				32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
物件所在地	七戸深山国有林	1. 本売払い物件は、分収造林契約に基づく分収木であるため、売買代金の納付等については、官収分については国が発行する納入告知書によることとし、民収分については分収権者にそれぞれ期日までに買受人が納付するものとする。 2. 本売払い物件は、皆伐林分であり区域内縁木のみには極印を押印し立木に白色チョーク等で表示している。 また、売払い立木以外の立木に損傷を与えてはならない。 3. 本売払い物件は保安林であるため、搬出等にあつては、森林法第34条2項の手続き完了後でなければ着手できないので、買受人は事前に作業仕組計画書を森林管理署に提出して、承認を受けるものとする。 また、作業仕組計画書の内容を変更する場合及び売払物件区域外の保安林に係る場合も同様とする。 4. 本売払い物件の伐採搬出にあたり沢を渡る場合に、河川の水質を汚濁しないよう防止措置を講ずること。 5. 搬出等に当たっては、林道等を破損した場合は買受人の責において修繕していただきます。	スギ	生立木	一般材		7,383	7,030	1,658	97			16,168	6,755.06		
調査方法	1507わ2外		スギ	生立木	一般材	1,489							1,489	40.44		
伐採方法	直径毎木		アカマツ	生立木	低質材		330	384	59	1			774	295.53		
面積 (h a)	皆伐		アカマツNA	生立木	低質材	30	181	5					216	23.30		
林齢 (年)	14.06		N計			1,519	7,894	7,419	1,717	98	0	0	18,647	7,114.33		
搬出期間 (ヶ月)	47・48		クリ	生立木	一般材			2					2	0.57		
契約関係	36		ミズナラ	生立木	一般材			5					5	1.69		
民収分納入方法	分収造林		サワグルミ	生立木	一般材			7	9				16	11.77		
	振り込み		オニグルミ	生立木	一般材			1					1	0.31		
法令制限、その他留意事項			ホオノキ	生立木	一般材			4					4	1.38		
保安林	水源かん養	サクラ	生立木	一般材			2					2	0.80			
自然公園	—	イタヤカエデ	生立木	一般材			2					2	0.56			
砂防指定	—	カエデ	生立木	一般材			1					1	0.30			
車両制限	—	シナノキ	生立木	一般材			1					1	0.40			
民地借用	—	他L	生立木	一般材			5					5	1.84			
延納	官収分のみ可	他L	生立木	低質材	1,434	415	16					1,865	72.68			
		L計			1,434	415	46	9	0	0	0	1,904	92.30			
		N・L計			2,953	8,309	7,465	1,726	98	0	0	20,551	7,206.63			

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	16-1	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	七戸深山国有林	合算明細書参照	樹種	種類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
	10cm 以下					12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
調査方法	直径毎木		スギ	生立木	一般材		1,907	1,965	455	29			4,356	1,880.33	22	18
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	低質材	514							514	13.38	8	8
面積 (h a)	4.61		アカマツ	生立木	一般材		276	288	44	1			609	230.00	22	17
林齢 (年)	47		アカマツNA	生立木	低質材	11	114	5					130	14.76	14	13
搬出期間 (ヶ月)	36															
契約関係	分収造林		N計			525	2,297	2,258	499	30			5,609	2,138.47		
民収分納入方法	振り込み		サワグルミ	生立木	一般材			2	5				7	5.44	30	22
			イタヤカエデ	生立木	一般材			1					1	0.29	22	17
法令制限、その他留意事項			カエデ	生立木	一般材			1					1	0.30	24	15
保安林	水源かん養		シナノキ	生立木	一般材			1					1	0.40	28	15
自然公園	—		他L	生立木	一般材			1					1	0.35	26	15
砂防指定	—		他L	生立木	低質材	454	134	7					595	25.47	8	8
車両制限	—															
民地借用	—															
延納	官収分のみ可															
			L計			454	134	13	5	0	0	0	606	32.25		
			N・L計			979	2,431	2,271	504	30	0	0	6,215	2,170.72		

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	16-3	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	七戸深山国有林	合算明細書参照	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
	10cm 以下					12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
調査方法	直径毎木		スギ	生立木	一般材		3,071	2,817	546	37			6,471	2,638.79	22	18
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	低質材	378							378	10.94	8	8
面積 (h a)	4.98		アカマツ	生立木	一般材		12	21	2				35	13.36	22	17
林齢 (年)	48		アカマツNA	生立木	低質材	4	13						17	1.87	14	12
搬出期間 (ヶ月)	36															
契約関係	分収造林		N計			382	3,096	2,838	548	37			6,901	2,664.96		
民収分納入方法	振り込み		サワグルミ	生立木	一般材			3	3				6	4.62	32	20
			他L	生立木	一般材			2					2	0.82	26	18
法令制限、その他留意事項			他L	生立木	低質材	472	80	4					556	15.15	8	7
保安林	水源かん養		L計			472	80	9	3				564	20.59		
自然公園	—															
砂防指定	—															
車両制限	—															
民地借用	—															
延納	官収分のみ可															
			N・L計			854	3,176	2,847	551	37	0	0	7,465	2,685.55		

三八上北森林管理署

令和5年度 立木資格付一般競争入札

物件案内図 (施業実施計画図)

第15号 七戸町

七戸深山国有林 1507わ1 全

1507わ5 全

1507わ6 全


1507わ7 全

第16号

1507わ2 全

1507わ3 全


1507わ4 全



三八上北森林管理署

令和5年度 立木資格付一般競争入札
売払予定箇所 実測位置図

第15号	七戸町 七戸深山国有林	1507わ1林小班	全	3.39ha
		1507わ5林小班	全	3.14ha
		1507わ6林小班	全	3.66ha
		1507わ7林小班	全	2.62ha
第16号		1507わ2林小班	全	4.61ha
		1507わ3林小班	全	4.47ha
		1507わ4林小班	全	4.98ha



凡例	
売払区域	
除外地	
収測番号	1, A1

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	17-1	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	七戸深山国有林 1506か1	合算明細書参照	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
						10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
調査方法	直径毎木		スギ	生立木	一般材		7,856	6,113	1,244	123	11	2	15,349	5,703.42	22	17
伐採方法	皆伐		アカマツ	生立木	一般材		25	137	50				212	94.04	26	15
面積 (h a)	14.68		トドマツ	生立木	一般材			1					1	0.50	26	20
林齢 (年)	51		スギ	生立木	低質材	663							663	21.64	8	9
搬出期間 (ヶ月)	36		アカマツNA	生立木	低質材		310	199	20				529	127.83	20	14
契約関係	分収造林		N計			663	8,191	6,450	1,314	123	11	2	16,754	5,947.43		
民収分納入方法	振り込み		ブナ	生立木	一般材			3	1				4	2.28	30	18
法令制限、その他留意事項			クリ	生立木	一般材			4	1				5	2.20	26	16
保安林	水源かん養		ミズナラ	生立木	一般材			3					3	0.90	24	15
自然公園	—		コナラ	生立木	一般材			1					1	0.46	28	17
砂防指定	—		サワグルミ	生立木	一般材			1					1	0.30	24	15
車両制限	—		オニグルミ	生立木	一般材				1				1	0.96	38	20
民地借用	—		ホオノキ	生立木	一般材			9	3				12	5.24	26	16
延納	官収分のみ可		サクラ	生立木	一般材			1					1	0.24	22	14
			イタヤカエデ	生立木	一般材				1				1	0.66	34	17
			トチノキ	生立木	一般材			1					1	0.37	26	16
			センノキ	生立木	一般材			1					1	0.37	26	16
			他L	生立木	低質材	1,203	756	77	4	1			2,041	143.63	12	11
			L計			1,203	756	101	11	1	0	0	2,072	157.61		
			N・L計			1,866	8,947	6,551	1,325	124	11	2	18,826	6,105.04		

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)


物件番号	17-2	特記事項	主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級													
物件所在地	七戸深山国有林 1506か2	合算明細書参照	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均		
						10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)
調査方法	直径毎木		スギ	生立木	一般材		1,102	897	159	10			2,168	777.90	20	16
伐採方法	皆伐		アカマツ	生立木	一般材			2					2	1.01	28	17
面積 (h a)	2.21		スギ	生立木	低質材	205							205	5.89	8	8
林齢 (年)	51		アカマツNA	生立木	低質材	5	49	10	2				66	10.85	16	12
搬出期間 (ヶ月)	36															
契約関係	分収造林		N計			210	1,151	909	161	10			2,441	795.65		
民収分納入方法	振り込み		ブナ	生立木	一般材			1					1	0.46	28	17
			サワグルミ	生立木	一般材			2					2	0.99	26	21
法令制限、その他留意事項			ホオノキ	生立木	一般材			1					1	0.36	24	18
保安林	水源かん養		他L	生立木	低質材	163	148						311	17.12	10	9
自然公園	—															
砂防指定	—		L計			163	148	4					315	18.93		
車両制限	—															
民地借用	—															
延納	官収分のみ可															
			N・L計			373	1,299	913	161	10			2,756	814.58		

三八上北森林管理署

令和5年度 立木資格付一般競争入札
物件案内図（施業実施計画図）

第17号 七戸町


七戸深山国有林	1506か1	全
	1506か2	全
	1506か3	全



三八上北森林管理署
 令和5年度 立木資格付一般競争入札
 売払予定箇所 実測位置図



七戸深山国有林	1506か1林小班	全	14.68ha
	1506か2林小班	全	2.21ha
	1506か3林小班	全	0.13ha




凡例	
売払区域	
除外地	
収測番号	1, A1

1101ち




1:5,000


1402わ



1 5 0 7 わ 1 ・ わ 2 ・ わ 3 ・ わ 4 ・ わ 5 ・ わ 6 ・ わ 7



1506か1・か2・か3



1:5,000