物件番号	(4)合計	が 欠 77 77 特記事項	1+ 1/1		香 (2		▼/ 三要樹種径	級別本数	及び総材利	責 (平均	径級は別組	紙参照)				
物件所在地	上山市大字久保川字逢坂山	1762.7.2			一般材		径	級	別	本	数	Ţ		計	Ŧ	均
	6林班い小班外 1	・別紙特記事項(共通)による。	樹種	種類	低質材	10cm	12~	22~	32~	42~	52~	62cm	本数	材積	径級	樹高
調査方法	標準地調査法				別	以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐	- 大梅州の柳山について見ち地等ナ利田ナスにもより、地棒老人の坊	スギ	生立木	一般材		268	115	76	115	115		689	557. 83	34	15
面積(ha)	9. 70	 本物件の搬出について民有地等を利用するにあたり、地権者との協議が必要となる。なお、民有地の利用について問題が発生した場合は、速やかに森林官等へ連絡すること。 	スギ	生立木	低質材	172							172	2. 18	8	4
林齢(年)	86		ヒバ	生立木	一般材		1, 150	479	133			19	1, 781	511. 58	22	12
搬出期間(ヶ月)	36		ヒバ	生立木	低質材	1, 042							1, 042	14. 42	6	5
契約関係	官行造林	- 市道を通行するに当たり道路使用届の提出が必要となることから、 作業開始前に上山市建設課へ事前打ち合わせを行ったうえで届出をす ること。	ヒメコマツ	生立木	一般材						19		19	35. 24	54	18
			N 計			1, 214	1, 418	594	209	115	134	19	3, 703	1, 121. 25		
法令制限	、その他留意事項															
保安林			ブナ	生立木	一般材			248	57	19	38		362	233. 25	32	17
自然公園			コナラ	生立木	一般材			390	154	59			603	319. 51	30	16
砂防指定			サワグルミ	生立木	一般材				57	19			76	59. 55	36	18
車両制限	6t		ダケカンバ	生立木	一般材			19					19	6. 70	26	15
鳥獣保護区			ケヤキ	生立木	一般材			19	38				57	28. 72	30	16
民地借用			ホオノキ	生立木	一般材			505	77	19			601	241. 08	26	15
期間制限			サクラ	生立木	一般材			20	19				39	20. 53	30	16
保残木			カエデ	生立木	一般材			367					367	134. 97	24	16
植付			ドロノキ	生立木	一般材				20				20	14. 77	36	17
(電離別)			センノキ	生立木	一般材			20					20	5. 39	22	16
			その他広葉樹	生立木	一般材			76	19				95	32. 56	24	15
			その他広葉樹	生立木	低質材	1, 461	2, 000						3, 461	252. 46	12	9
			L 計			1, 461	2, 000	1, 664	441	116	38		5, 720	1, 349. 49		
			計			2, 675	3, 418	2, 258	650	231	172	19	9, 423	2, 470. 74		

物件番 (m³) (4)合計

国有林名 上山市大字久保川字逢坂山

林小班 6林班い小班外 1

樹種	ス 一角	ギ 设材		マツ _{役材}	アカ	マツ段材	Ŀ.	ノキ 投材						
平均 (径級/樹高)	34	15												
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下														
12 cm	57	2. 49												
14 cm	96	4. 60												
16 cm	39	3. 50												
18 cm	38	3. 64												
20 cm	38	5. 74												
22 cm	19	2. 11												
24 cm														
26 cm	20	7. 19												
28 cm	19	11. 30												
30 cm	57	27. 38												
32 cm														
34 cm	19	13. 79												
36 cm														
38 cm	19	23. 75												
40 cm	38	41. 56												
42 cm	57	67. 03												
44 cm	39	57. 46												
46 cm	19	31. 02												
48 cm														
50 cm														
52 cm	38	72. 00												
54 cm														
56 cm														
58 cm														
60 cm	77	183. 27												
62 cm以上														
計	689	557. 83												

物件番号	(4)-1	特記事項	IT 93	ηш	目 (-		要樹種径	級別本数	及び総材和	責 (平均	径級は別	紙参照)				
物件所在地	上山市大字久保川字逢坂山				一般材		径	級	別	本	数	!		計	Ŧ	均
	6林班い小班	・物件番号(4)合計に記載。	樹種	種類	低質材	10cm	12~	22~	32~	42~	52 ~	62cm	本数	材積	径級	樹高
調査方法	標準地調査法				別	以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	一般材		248	95	76	95	115		629	520. 90	34	15
面積(ha)	7. 70	【別紙、全物件に係る特記事項(共通)についても確認してください。】	スギ	生立木	低質材	172							172	2. 18	8	4
林齢(年)	86		ヒバ	生立木	一般材		1, 110	459	133			19	1, 721	500. 40	22	12
搬出期間(ヶ月)	36		ヒバ	生立木	低質材	882							882	12. 68	6	5
契約関係	官行造林		ヒメコマツ	生立木	一般材						19		19	35. 24	54	18
			N ā†			1, 054	1, 358	554	209	95	134	19	3, 423	1, 071. 40		
法令制限、	その他留意事項															
保安林			ブナ	生立木	一般材			248	57	19	38		362	233. 25	32	17
自然公園			コナラ	生立木	一般材			210	114	19			343	171. 40	30	16
砂防指定			サワグルミ	生立木	一般材				57	19			76	59. 55	36	18
車両制限	6t		ダケカンバ	生立木	一般材			19					19	6. 70	26	15
鳥獣保護区			ケヤキ	生立木	一般材			19	38				57	28. 72	30	16
民地借用			ホオノキ	生立木	一般材			325	57	19			401	175. 41	28	16
期間制限			サクラ	生立木	一般材				19				19	14. 94	36	18
保残木			カエデ	生立木	一般材			307					307	117. 40	26	16
植付			その他広葉樹	生立木	一般材			76	19				95	32. 56	24	15
(電離別)			その他広葉樹	生立木	低質材	862	1, 340						2, 202	169. 43	12	10
			L 計			862	1, 340	1, 204	361	76	38		3, 881	1, 009. 36		
			計			1, 916	2, 698	1, 758	570	171	172	19	7, 304	2, 080. 76		

物件番 (4)-1

国有林名 上山市大字久保川字逢坂山

林小班 6林班い小班

1+1 T.Z.		T.				女倒性性			I		T		I	
樹種	ス	ギ		マツ		マツ		ノキ 50:++						
亚杓		设材	— <u>†</u>	<u>设材</u>		设材		<u>段材</u>						
平均 (径級/樹高)	34	15												
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下														
12 cm	57	2. 49												
14 cm	96	4. 60												
16 cm	19	2. 30												
18 cm	38	3. 64												
20 cm	38	5. 74												
22 cm	19	2. 11												
24 cm														
26 cm														
28 cm	19	11. 30												
30 cm	57	27. 38												
32 cm														
34 cm	19	13. 79												
36 cm														
38 cm	19	23. 75												
40 cm	38	41. 56												
42 cm	57	67. 03												
44 cm	19	28. 92												
46 cm	19	31. 02												
48 cm														
50 cm														
52 cm	38	72. 00												
54 cm														
56 cm														
58 cm														
60 cm	77	183. 27												
62 cm以上														
計	629	520. 90												


物件番号	(4)-2	特記事項	F	ηш	= \-		要樹種径	級別本数	及び総材科	責 (平均	径級は別	紙参照)				
物件所在地	上山市大字久保川字逢坂山				一般材		径	級	別	本	数	Į.		計	平	均
	6林班ろ小班	・物件番号(4)合計に記載。	樹種	種類	低質材	10cm	12~	22~	32~	42~	52~	62cm	本数	材積	径級	樹高
調査方法	標準地調査法				別	以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	一般材		20	20		20			60	36. 93	30	14
面積(ha)	2. 00	【別紙、全物件に係る特記事項(共通)についても確認してください。】	ヒバ	生立木	一般材		40	20					60	11. 18	18	12
林齢(年)	86		ヒバ	生立木	低質材	160							160	1. 74	6	4
搬出期間(ヶ月)	36		N 計			160	60	40		20			280	49. 85		
契約関係	官行造林															
			コナラ	生立木	一般材			180	40	40			260	148. 11	30	17
法令制限、	、その他留意事項		ドロノキ	生立木	一般材				20				20	14. 77	36	17
保安林			ホオノキ	生立木	一般材			180	20				200	65. 67	24	14
自然公園			サクラ	生立木	一般材			20					20	5. 59	24	14
砂防指定			カエデ	生立木	一般材			60					60	17. 57	24	14
車両制限	6t		センノキ	生立木	一般材			20					20	5. 39	22	16
鳥獣保護区			その他広葉樹	生立木	低質材	599	660						1, 259	83. 03	12	9
民地借用			L 計			599	660	460	80	40			1, 839	340. 13		
期間制限																
保残木																
植付																
(電離別)																
			計			759	720	500	80	60			2, 119	389. 98		

物件番 (4)-2

国有林名 上山市大字久保川字逢坂山

林小班 6林班ろ小班

樹種	ス 一般	ギロは	カラ	 マツ 投材	アカ	- 女倒弾車 マツ 般材	Ŀ.	ルス ノキ 設材						
平均 (径級/樹高)	30	14	/!	1219		1210	,	1210						
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下														
12 cm														
14 cm														
16 cm	20	1. 20												
18 cm														
20 cm														
22 cm														
24 cm														
26 cm	20	7. 19												
28 cm														
30 cm														
32 cm														
34 cm														
36 cm														
38 cm														
40 cm														
42 cm														
44 cm	20	28. 54												
46 cm														
48 cm														
50 cm														
52 cm														
54 cm														
56 cm														
58 cm														
60 cm														
62 cm以上														
計	60	36. 93												



公売物件位置図 (4号物件)S=1/5,000 所在地:山形県上山市久保川上山市公有林野等官行造林地6林班い・ろ小班







物件番号	5	特記事項	17 93	祁田	音 (1		要樹種径	級別本数	及び総材科	責 (平均:	径級は別組	紙参照)				
物件所在地	山形県西村山郡西川町大井 沢字中山外18国有林				一般材		径	級	別	本	数	Ţ		計	T	华均
	91林班へ小班	・別紙特記事項(共通)による。	樹 種	種類	低質材	10cm	12~	22~	32~	42~	52~	62cm	本数	材積	径級	樹高
調査方法	標準地調査法				別	以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐	- 大阪県の総川にのいて日本地等ナ利田ようによる II - 地名本上の枠	スギ	生立木	一般材		494	1, 151	1, 070	329	27		3, 071	1, 905. 85	30	16
面積(ha)	4. 07	 本物件の搬出について民有地等を利用するにあたり、地権者との協議が必要となる。なお、民有地の利用について問題等が発生した場合は、速やかに森林官等へ連絡すること。 	スギ	生立木	低質材	55	82						137	4. 68	12	5
林齢 (年)	69		N 計			55	576	1, 151	1, 070	329	27		3, 208	1, 910. 53		
搬出期間(ヶ月)	36															
契約関係	分収造林	・本物件の搬出にあたって、林道及び土場の使用が第6号と重複する ことが想定されるため、買受者が異なる場合には事前に調整を行うこ と。	ブナ	生立木	一般材			206	41				247	71. 66	24	13
			ミズナラ	生立木	一般材			27		14			41	18. 63	32	13
法令制限、	その他留意事項		サワグルミ	生立木	一般材				14	28			42	57. 82	44	21
保安林			ドロノキ	生立木	一般材				14				14	9. 04	34	17
自然公園			ハンノキ	生立木	一般材				14	14			28	30. 55	40	20
砂防指定			キハダ	生立木	一般材			14	14				28	14. 38	30	16
車両制限	8t		その他広葉樹	生立木	低質材	960	782						1, 742	70. 36	10	6
鳥獣保護区			L 計			960	782	247	97	56			2, 142	272. 44		
民地借用																
期間制限																
保残木																
植付																
(電離別)																
																<u> </u>
																<u> </u>
																<u> </u>
			計			1, 015	1, 358	1, 398	1, 167	385	27		5, 350	2, 182. 97		

国有林名 山形県西村山郡西川町大井沢字中山外18

林小班 91林班へ小班

樹種		ギ		マツ	アカ	マツ	Ŀ.	ノキ						
	— 舟	<u></u>		<u></u> 投材	— f	投材	— f	投材				_		
平均 (径級/樹高)	30	16												
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下														
12 cm	41	1. 65												
14 cm	110	5. 48												
16 cm	96	7. 68												
18 cm	110	11. 65												
20 cm	137	21. 24												
22 cm	137	23. 56												
24 cm	260	66. 04												
26 cm	274	88. 77												
28 cm	247	103. 43												
30 cm	233	113. 30												
32 cm	302	180. 02												
34 cm	247	174. 81												
36 cm	178	147. 96												
38 cm	206	205. 37												
40 cm	137	161. 53												
42 cm	110	148. 65												
44 cm	68	102. 34												
46 cm	82	142. 34												
48 cm	28	52. 34												
50 cm	41	83. 85												
52 cm	27	63. 84												
54 cm														
56 cm														
58 cm														
60 cm														
62 cm以上														
計	3, 071	1, 905. 85												





物件番号	6	特記事項	IT 91	ηш	日 (-			級別本数	及び総材和	責 (平均	径級は別	紙参照)				
物件所在地	山形県西村山郡西川町大井 沢字中山外18国有林				一般材		径	級	別	本	数	Į.		計	平	均
	91林班ち小班	・別紙特記事項(共通)による。	樹 種	種類	低質材	10cm	12~	22~	32~	42~	52~	62cm	本数	材積	径級	樹高
調査方法	標準地調査法				別	以下	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	以上	(本)	(m3)	(cm)	(m)
伐採方法	皆伐		スギ	生立木	一般材		271	382	327	93	9		1, 082	599. 17	30	15
面積(ha)	1. 13	 本物件の搬出について民有地等を利用するにあたり、地権者との協議が必要となる。なお、民有地の利用について問題等が発生した場合は、速やかに森林官等へ連絡すること。 	スギ	生立木	低質材	9	9						18	0. 56	10	6
林齢(年)	69	は、というに無いでは、一定加りしてこ。	カラマツ	生立木	一般材			9		9			18	19. 52	36	20
搬出期間(ヶ月)	36		N at			9	280	391	327	102	9		1, 118	619. 25		
契約関係	分収造林	・本物件の搬出にあたって、林道及び土場の使用が第5号と重複することが想定されるため、買受者が異なる場合には事前に調整を行うこと。														
			ブナ	生立木	一般材			18					18	4. 20	22	12
法令制限.	、その他留意事項		ミズナラ	生立木	一般材			9					9	3. 08	26	14
保安林			ホオノキ	生立木	一般材			18					18	5. 79	24	14
自然公園			その他広葉樹	生立木	一般材			9					9	1.87	22	12
砂防指定			その他広葉樹	生立木	低質材	243	280						523	21. 76	10	6
車両制限	8t		L 計			243	280	54					577	36. 70		
鳥獣保護区																
民地借用																
期間制限																
保残木																
植付																
(電離別)																
			計			252	560	445	327	102	9		1, 695	655. 95		

物件番	6	

国有林名 山形県西村山郡西川町大井沢字中山外18

林小班 91林班ち小班

樹種	ス 一般	ギ 设材	カラ 一般	マツ _{役材}	アカ	- 女間 (主)性 (マツ 般材	٤	ノキ 般材						
平均 (径級/樹高)	30	15	36	20										
本数/材積	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)	(本)	(m³)
10 cm以下														
12 cm	47	1. 87												
14 cm	38	1.86												
16 cm	37	2. 99												
18 cm	65	6. 82												
20 cm	84	12. 70												
22 cm	28	5. 51												
24 cm	56	14. 76												
26 cm	37	11. 77												
28 cm	140	57. 91												
30 cm	121	61.09	9	5. 04										
32 cm	112	66. 88												
34 cm	112	76. 49												
36 cm	28	22. 88												
38 cm	56	52. 68												
40 cm	19	21. 48												
42 cm	19	26. 15	9	14. 48										
44 cm														
46 cm	28	46. 89												
48 cm	37	68. 09												
50 cm	9	19. 05												
52 cm	9	21. 30												
54 cm														
56 cm														
58 cm														
60 cm														
62 cm以上														
計	1, 082	599. 17	18	19. 52										

