

熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に伴う請負者向け各種参考資料

「森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について」（令和8年2月25日付け7林国業第240号林野庁業務課長通知。以下、「業務課長通知」という。）の運用に当たって事業計画書の記載例や気温の取得方法などの情報を下記にまとめたので参考とされたい。

- (1) 請負者は、対象事業において、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。（記載例：別紙1）。なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。
- (2) 請負者は、(1)の事業計画書に記載した計測方法に基づき、気温を計測し、計測結果をまとめること。気象庁の地上気象観測所の気温を標準としているため、別紙2により取得方法を示すため参考とされたい。また、環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることも可能であるため、これについても別紙3により取得方法を示すため参考とされたい。
- (3) 業務課長通知4(1)の「気象業務法施行規則（昭和27年運輸省令第101号）第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法」、「JISB7922に準拠した電子式湿球黒球温度指数計（精度区分クラス2以上）により測定」を選択する場合は、あらかじめ監督職員と協議し、実際の測定の際は、下記に留意し、取り组まされたい。

▼計測環境（以下を満たすものとする）

- ・風通しや日当たりのよい場所
- ・物（車両を含む）や樹木からは可能な限り離れる
- ・地上から1m～1.5m程度の高さ

▼計測機器

- ・気温を1℃単位で計測できる温度計等又は精度区分クラス2以上の指数計

▼計測結果の確認

計測結果の報告の際、該当する下記のいずれかを添付すること。

- ・日時情報等の自動記録が可能な温度計等の場合は、そのログ情報
- ・上記機能がない温度計等の場合は、日時とともに温度計等の温度又は暑さ指数（WBGT）が判読できる写真



←「電子式湿球黒球温度指数計」のイメージ（環境省HP「まちなかの暑さ対策ガイドライン」より抜粋）

- (4) 既契約事業においては、請負者・発注者間協議により本通知日以降の「基準日」を定め、業務課長通知を適用することが可能である。決定した基準日から事業終了日までの期間のうち、真夏日に当たる日数を計測するものとする。

事業計画書記載例

熱中症対策への取り組み

- 熱中症対策として下記の項目を実施する。
 - 急な脱水症状に備え「経口補水液」を常備
 - 熱中症の予防として「塩飴」を常備
- 事業期間中における気温の計測方法は、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温を採用することとする。

計測地点の情報

都道府県名	〇〇県
地点名	〇〇
北緯	〇度〇分
東経	〇度〇分
標高	〇m
計測方法	気象庁HPより取得

- 計測結果については下記のように集計し、事業終了後に提出する。

気温集計表（月別）

月	真夏日	真夏日の集計方法
記載例		
20XX/6月	2日	気象庁HPより取得した観測地点の日最高気温データを「気温集計表（日別）」にて集計した。
20XX/7月	16日	
20XX/8月	20日	
合計	38日	

※真夏日については事業期間内における稼働日のみを記載している。

気温集計表（日別）

(令和X年X月分)

年月日	観測地点における日最高気温(℃)	事業箇所	真夏日
記載例			
20XX/XX/XX	32	〇〇林小班ほか	○
20XX/XX/XX	30	××林小班ほか	×
20XX/XX/XX	30	××林小班ほか	×
合計			1日

※年月日については事業期間内における稼働日のみを記載している。

気象庁観測地点における気温取得例


- ① 気象庁 HP > 過去の気象データ・ダウンロードへアクセス

<https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>


- ② 「地点を選ぶ」で、事業現場の最寄りの観測地点を選択

※ここでは栃木県を例とする

※カーソルをあてるとポップアップ表示され、北緯、東経、標高のデータも取得可能



- ③ 「項目を選ぶ」で、「日別値」、「日最高気温」を選択



- ④ 「期間を選ぶ」で、事業期間を指定



⑤ 「CSV ファイルをダウンロード」を選択

検索条件 選択済みのデータ量 0% 100% (上限)

地点を選ぶ 項目を選ぶ 期間を選ぶ 表示オプションを選ぶ

画面に表示 ▶

CSVファイルをダウンロード ▶

期間選択の使い方

期間

連続した期間で表示する

最近1年 最近1か月

2024年 10月 19日から
2025年 10月 19日までの日別値を表示

特定の期間を複数年分、表示する

10月 19日から 10月 19日の値を
2024年から 2025年まで表示

選択地点・項目をクリア

選択された地点 観測項目

郡山

削除

⑥ ダウンロードした CSV ファイルから必要情報を集計表にまとめる

ダウンロードした時刻：2025/10/21 17:21:43

宇都宮
年月日 最高気温(°C)

2024/10/19	26.7
2024/10/20	20
2024/10/21	20.2
2024/10/22	23.8
2024/10/23	21.6
2024/10/24	24.8
2024/10/25	23.6
2024/10/26	21.2
2024/10/27	22.4
2024/10/28	18.9
2024/10/29	15.8
2024/10/30	22.8
2024/10/31	19.9
2024/11/1	21.8

環境省測定による暑さ指数取得例

- ① 環境省-熱中症予防サイト>ホーム>全国の暑さ指数へアクセス
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php

- ② 「暑さ指数の実況と予測」の下部に表示された地図より事業現場の最寄りの観測地点を選択
 ※ここでは栃木県を例とする

暑さ指数(WBGT)地図表示

地点を選択 [地方] [都府県] [地点]

10月21日18時現在

北海道地方
東北地方
関東地方
甲信地方
東海地方
北陸地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州地方
沖縄地方
小笠原諸島

暑さ指数(WBGT)地図表示

地点を選択 [関東地方] [都府県] [地点]

10月21日18時現在

群馬
栃木
茨城
埼玉
東京
千葉

暑さ指数(WBGT)地図表示

地点を選択 [関東地方] [栃木] [地点]

10月22日10時現在

日光 9.5
上呂 7.6
五十里 8.7
新倉原 8.2
高崎 10.1
大田原 11.2
塩谷 11.1
栃澤鳥山 11.8
廣田 11.2
宇都宮 11.6
真岡 11.3
佐野 12.1
小山 12.3

暑さ指数(WBGT)の実況と予測

日光東町 (栃木)

実況推定値 (連報版)

2025年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月

実況推定値 (確定版)

2024年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
2023年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
2022年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月

- ③ 「過去データ」を選択し、「実況推定値」から該当月をダウンロードする
 ※月別の出力は出来るが期間の指定はできない



- ④ ダウンロードした CSV ファイルから必要情報を集計表にまとめる
 ※日別1時間毎の出力となる

Date	Time	WBGT	Tg
2025/6/1	1:00	11.4	11.1
2025/6/1	2:00	11.5	11.2
2025/6/1	3:00	11.6	11.3
2025/6/1	4:00	11.6	11.4
2025/6/1	5:00	11.6	12
2025/6/1	6:00	12.8	15
2025/6/1	7:00	14.3	18.3
2025/6/1	8:00	14	18.4
2025/6/1	9:00	14.1	19.3
2025/6/1	10:00	14.4	19.9
2025/6/1	11:00	15	21.2
2025/6/1	12:00	15.9	22.8
2025/6/1	13:00	16.6	23.3
2025/6/1	14:00	17.1	24
2025/6/1	15:00	16.7	23.2
2025/6/1	16:00	18.8	31.2
2025/6/1	17:00	17.9	27.4
2025/6/1	18:00	15.2	16.8
2025/6/1	19:00	14	15
2025/6/1	20:00	13.7	14.1
2025/6/1	21:00	13.8	14
2025/6/1	22:00	12.9	13.3
2025/6/1	23:00	12.7	13.1
2025/6/1	24:00:00	10.8	10.5

日最高指数